

Visto:

Questão 1

Na entrada de um circo ha o seguinte cartaz:

VALOR DO INGRESSO: R\$ 40,00					
DESCONTOS (sobre o valor do ingre	550)				
IDOSOS (pessoas com mais de 60 anos)	25%				
ESTUDANTES	25%				
CRIANÇAS ATÉ 5 ANOS (Inclusive)	50%				

Um grupo formado por cinco adultos não estudantes, quatro deles com menos de 55 anos e um deles com 65 anos, resolveu levar oito crianças ao circo. Destas crianças, duas lem menos de 4 anos e não são estudantes. As outras seis crianças tem mais de 7 anos e todas são estudantes. O valor total pago pelos ingressos deste grupo de cinco adultos e oito crianças, ja considerados os descontos, foi de

- (A) H\$ 410,00.
- (B) R\$ 270,00.
- (C) R\$ 430,00.
- (D) R\$ 370,00.
- (E) R\$ 350,00.



6º Ano / Ensino Fundamental



Questão 2

Lucas gosta de jogar pela internet na modalidade online. Um site de jogos cobra pelo acesso R\$ 3,50 pela primeira hora e R\$ 1,20 a cada hora ou fração de hora seguinte. Numa certa tarde, Lucas começou a jogar neste site no horário indicado peta Figura 1 e parou de jogar, no mesmo dia, no horário indicado pela Figura 2.






Figura 2

Lucas deverá pagar pelo acesso um total de

- (A) R\$ 5,90.
- (B) R\$ 10,50.
- (C) RS 7,10.
- (D) R\$ 4,80.
- (E) R\$ 6,40.




6º Ano / Ensino Fundamental



Questão 3

Michele possul uma caixa de madeira, sem tampa, na forma de paralelepipedo, conforme a figura abaixo (fora de escala). Ela deseja encapar toda a superficie externa dessa caixa comcartolina.



Para encapar, haverá uma perda de 25% de material. A quantidade minima de cartolina que deverá ser comprada por Michele para encapar essa caixa é de

- (A) 14000 cm⁻.
- (B) 10500 cm.
- (C) 21500 cm.
- (D) 17200 cm².
- (E) 17500 cm'.



Visto:

6º Ano / Ensino Fundamental

Questão 4

Sabrina, Olívia, Renata, Tatiana e Estela são irmãs. Sabrina mede $\frac{1}{5}$ da altura da sua mae Olívia mede $\frac{2}{3}$ da altura de Sabrina. Renata, por sua vez, tem $\frac{5}{4}$ da altura de Olívia. Já Tatiana possui $\frac{3}{5}$ da altura de Renata. Estela, por fim, mede $\frac{7}{6}$ da altura de Tatiana. Nessas condições, a mais alta e a mais balxa das irmãs são, nesta ordem,

- (A) Renata e Olivia
- (8) Sabrina e Tatiana.
- (C) Renata e Tatiana.
- (D) Olivia e Estela.
- (E) Sabrina e Estela

Questão 5

Cinco pulos de um filhote de canguru equivalem a dois pulos de sua mãe. Sabe-se qué, para percorrer 20 m, a mãe dá exatamente 10 pulos. Considerando que todos os pulos da mãe são iguais entre si, e que todos os pulos do filhote também são iguais entre si, para percorrer 36 m o filhote dara, exatamente,

- (A) 90 pulos
- (B) 18 pulos
- (C) 72 pulos
- (D) 45 pulos.
- (E) 35 pulos.



6º Ano / Ensino Fundamental



Questão 6

A tabela abaixo mostra as notas de alunos de um Colégio Militar, no 1º trimestre de 2017.

	MATEMATICA	CIÊNCIAS	PORTUGUÈS	HISTORIA	GEOGRAFIA	ARTES
SOFIA	7.0	4,0	7,0	5,0	9,0	10,0
OIVĂTO	7,0	0,8	7,0	6.0	7,0	9,0
NATHAN	9,0	9,0	8,0	6,0	6,0	10,0
HELENA	B 0	9,0	0,8	7,0	BļÚ	9.0
ODAIR	8,0	6,0	7,0	6,0	7,0	8.0

Os gráficos abaixo representam as notas de apenas 3 dos 5 alunos listados na tabela acima.







Relacionando os gráficos (1, 11 e III) com a tabela de notas, encontra-se a seguinte associação:

- (A) I-Heiena, II-Odair, III-Otávio.
- (B) I-Sofia, II-Odair, III Otavio
- (C) I Helena, II-Nathan, III-Sofia.
- (D) 1-Olávio, II-Nathan, III-Sofia
- (E) I-Otávio, II-Odair, III-Helena.




6º Ano / Ensino Fundamental



Questão 7

A figura abaixo representa a planificação de um cubo com faces numeradas de 1 a 6. Para cada vértice do cubo, e realizado o produto dos números que aparecem nás três laces que contêm o vértice.



Podemos afirmar que o malor produto possível sera igual a

- (A) 72.
- (B) 90.
- (C) 24
- (D) 60
- (E) 30



Visto:

Questão 8

Para ajudar a pagar sua festa de 15 anos, Joana faz doces e vende no bairro onde mora. O custo para produzir 3 doces é de R\$ 6,2S. No bairro, vende 5 destes doces por R\$ 11,65. Em determinada semana, verificou que a diferença entre o valor arrecadado com as vendas e o custo que teve para produzir os doces vendidos foi de R\$ 125.80. Pode se afirmar que, nesta semana, Joana vendeu

- (A) 500 doces
- (B) 540 doces.
- (C) 465 doces.
- [D] 510 doces
- (E) 505 doces.

Questão 9

Um recipiente cheio de agua "pesa" 21 kg. Quando o recipiente tem água até um terço de seu volume, o seu "peso" é de 9 kg. Podemos afirmar que o recipiente sem água "pesa"

- (A) 4kg.
- (B) 2 kg.
- (C) 6 kg.
- (D) 5 kg.
- (E) 3 kg.




6º Ano / Ensino Fundamental



Questão 10

O gráfico abaixo mostra a evolução dos preços médios mensais (em reais) da gasolina, do etanol e do diesel, na cidade de Porto Alegre, de maio a agosto de 2017.



Fonte: Agência National de Patroleo

Sobre esses preços médios, são feitas as seguintes afirmações:

- A diferença entre 1 litro de gasolina e 1 litro de etanol em maio de 2017 e maior que R\$ 0,21.
- II. Quem abasteceu 30 litros de etanol em maio de 2017 gastou R\$ 3,93 a mais do que quem abasteceu 30 litros do mesmo combustivel em agosto de 2017.
- III. Em julho de 2017, com RS 50,00, foi possível comprar mais de 17 litros de diesel.

E (são) verdadeira(s), apenas,

- (A) III.
- (B) II.
- (C) Helli.
- (D) I.
- (E) | lell.



Visto:

Questão 11

Em 2015, de acordo com a Agência Nacional de Petróleo, o Brasil vendeu, ao todo. 41.137.401.570 litros de gasolina. Sobre este número, são feitas as seguintes afirmações:

- possul 4 ordens e 11 classes.
- II. os dois algarismos 4 possuem o mesmo valor absoluto
- III. lo algarismo 1 que possui o maior valor relativo ocupa a ordem das unidades de bilhão.
- o algarismo 3 ocupa a ordem das dezenas de milhar.

São verdadeiras, apenas,

- (A) II, III e IV.
- (B) He III.
- (C) III e IV.
- (D) leIV
- (E) 1, II e III.

Questão 12

A figura abaixo (fora de escala) representa um paralelepipedo de medidas 1 cm. 2 cm e 3 cm. Deseja-se formar um cubo unindo-se peças idênticas a essa, preenchendo todos os espaços possíveis, sem deixar intervalos



Unindo um paralelepipedo ao outro, qual a quantidade mínima de peças necessarias para se formar esse cubo?

- (A) 36.
- (B) 12.
- (C) 42.
- (D) 18.
- (E) 24.





Questão 13

O Sr Antônio, agricultor que cultiva maças, colheu 102 kg dessa freta. O quilograma das maçãs pode ser vendido, logo após serem colhidas (maçãs frescas), por RS 1,60; ou o agricultor pode desidratar as maçãs e vender o quilograma a RS 2,95. Para desidratar as maçãs, há uma perda de $\frac{2}{5}$ do seu "peso", atém de um custo fixo de R\$ 5,00 para os 102 kg de maçãs. Sendo assim, podemos afirmar que

- (A) é mais vantajoso o Sr. António vender as maçãs frescas, pois tera um lucro P\$ 37,84 maior do que se vender as maçás desidratadas.
- (B) não faz diferença, em relação aos ganhos, para o Sr. Antônio vender maças trescas ou desidratadas.
- (C) é mais vantajoso o Sr. Antônio vender as maçãs desidratadas, pois tera um lucro R\$ 42,84 maior do que se vender as maçãs frescas.
- (D) e mais vantajoso o Sr. Antônio vender as maçãs frescas, pois tera um lucro R\$ 27,48 maior do que se vender as maçãs desidratadas.
- (E) é mais vantajoso o Sr. Antonio vender as maçãs desidratadas, poss tera um lucro R\$ 12,34 maior do que se vender as maças frescas.




Visto:

6º Ano / Ensino Fundamental

Questão 14

Um corredor deseja percorrer uma trajetória sobre os segmentos de reta consecutivos, que ligam o ponto A até o ponto B, conforme a figura abaixo (fora de escala). O padrão da trajetória permanece o mesmo ao longo de todo o percurso, sendo que parte deste está oculto na região delimitada pelas linhas tracejadas.



A distância percorrida pelo corredor é de

- (A) 5100 m.
- (8) 10100 m.
- (C) 5200 m.
- (D) 10200 m.
- (E) 5000 m.




69 Ano / Ensino Fundamental



Questão 15

A figura abaixo representa um quadrado ABCD, cuja área é igual a 32 cm². No interior desse quadrado, foi construída a letra x" (pintada), formada por quadrados, conforme a figura.




Podemos afirmar que o perímetro da "letra x" é igual a

- (A) 24 cm.
- (B) 16 cm
- (C) 36 cm.
- (D) 20 cm
- (E) 18 cm

Questão 16

Uma parede retangular é formada por três retângulos de mesmo tamanho, os quais estão divididos em quatro, três e duas partes iguais, respectivamente, conforme a figura (fora de escala).



A fração da parede que está pintada é igual a

- $\{A\} \frac{1}{2}.$
- (B) $\frac{4}{9}$
- (C) $\frac{4}{2}$
- $(D) = \frac{5}{0}$
- $(E) = \frac{7}{9}$




6º Ano / Ensino Fundamental



Questão 17

O carro de Paulo consome 1 litro de combustivel a cada 8 km rodados e seu tanque de combustivel tem capacidade para 50 litros. A figura abaixo mostra o marcador de combustível deste carro, no momento da partida para um passelo. Considere que o ponteiro do marcador indica a quantidade de combustivel de maneira linear.



Se neste passeio Paulo percorreu 180 km com seu carro, no momento da chegada do passeio, o marcador de combustivel estará na posição

- (A) entre VAZIO e $\frac{1}{4}$
- (8) entre $\frac{1}{3}$ e $\frac{1}{2}$
- [C] entre 1 c 1
- (D) entre $\frac{1}{2} = \frac{2}{3}$.
- (E) entre $\frac{2}{3}$ e $\frac{3}{4}$



6º Ano / Ensino Fundamental



Questão 18

Em uma cesta de frutas, há apenas laranjas e bergamotas. Um feirante contou as frutas e afirmou que 25% delas eram bergamotas. Ao fazer uma recontagem, percebeu que havia se enganado. A cada 5 frutas contadas como bergamotas, 1 era laranja, e a cada 5 frutas contadas como laranjas, 1 era bergamota. Nessas condições, pode-se afirmar que, do total de frutas,

- (A) $\frac{11}{20}$ são laranjas.
- (8) $\frac{7}{10}$ são laranjas.
- (C) $\frac{4}{5}$ são laranjas.
- (D) 7 são bergamotas.
- (E) $\frac{2}{\epsilon}$ são bergamotas.




6º Ano / Ensino Fundamental



Questão 19

A figura abalxo representa uma malha formada poi pequerios quadrados, todos de mesmo tamanho. Nessa malha, existem alguns quadrados que já estão pintados, conforme a figura. Novos quadrados serão pintados, os quais serão agregados aos quadrados que já estão pintados.



Sendo assim, o riúmero máximo de novos quadrados que deverão ser pintados, a fim de que a região inicialmente pintada aumente a sua área, sem aumentar o seu perímetro, é igual a

- (A) 18.
- (B) 16.
- (C) 12.
- (D) 8.
- (E) 20.

Questão 20

No Laboratório de Matemática (LABMAT) do Colegio Militar de Porto Alegre (CMPA), existe uma calculadora muito curlosa que, apesar de realizar as operações corretamente, apresenta letras no visor, correspondentes aos algarismos digitados. Para algarismos distintos, aparecem letras distintas. Por exemplo, digitando o numero 7396, aparece no visor "CMPA". Nesta calculadora, subtraindo do "CMPA" o numero correspondente a "TDTL", encontra-se como resposta "BPCL". Nesta mesma calculadora, para que apareça "LABMAT" no visor, deve-se digitar o numero.

- (A) 865362
- (8) 866361.
- (C) 361362.
- (D) 365362.
- E) 865361