

**HUPAA-UFAL – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO**  
**PROFESSOR ALBERTO ANTUNES DA**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS**

**CONCURSO PÚBLICO**  
**Nº 010/2014**

**EBSERH**  
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

**Médico - Cirurgia Geral**

**CARGO: MÉDICO – CIRURGIA GERAL**

Texto para responder às questões de **01** a **05**.

**O fumo em lugares fechados**

Incrível como esse tema ainda gera discussões acaloradas. Como é possível considerar a proibição de fumar, nos lugares em que outras pessoas respiram, uma afronta à liberdade individual?

As evidências científicas de que o fumante passivo também fuma são tantas e tão contundentes, que os defensores do direito de encher de fumaça bares, restaurantes e demais espaços públicos só podem fazê-lo por duas razões: ignorância ou interesse financeiro. Sinceramente, não consigo imaginar terceira alternativa.

Vamos começar pela ignorância. Num país de baixos níveis de escolaridade como o nosso, nem todos têm acesso a conhecimentos básicos. A fumaça expelida dos pulmões fumantes contém, em média, um sétimo das substâncias voláteis e particuladas do total inalado. Já aquela liberada a partir da ponta acesa contém substâncias tóxicas em concentrações bem maiores: três vezes mais nicotina, três a oito vezes mais monóxido de carbono, 47 vezes mais amônia, quatro vezes mais benzopireno e 52 vezes mais DNPB (estes dois, cancerígenos potentes).

Por serem de tamanho menor, as partículas que se desprendem da ponta acesa, produzidas durante 96% do tempo em que um cigarro é consumido, penetram com mais facilidade nos alvéolos pulmonares.

Depois de uma manhã de trabalho num escritório em que várias pessoas fumam, a concentração de nicotina no sangue de um abstêmio pode atingir os níveis de quem tivesse fumado três a cinco cigarros. Empregados de bares e restaurantes, que passam seis horas em ambientes carregados de fumaça, chegam a ter concentrações sanguíneas de nicotina equivalentes a de quem fumou cinco ou mais cigarros.

Mulheres gestantes expostas à poluição do fumo, em casa ou no trabalho, apresentam nicotina não apenas na corrente sanguínea, mas no líquido amniótico e no cordão umbilical do bebê.

[...]

Agora, vamos ao interesse pessoal dos que entendem que proibir a poluição ambiental causada pelo fumo é uma interferência do Estado na liberdade individual. Se ainda não foi inventado um método de exaustão capaz de impedir que a fumaça se dissemine pelo ambiente inteiro, esses senhores defendem o indefensável. Liberdade para através de uma ação individual causar mal à coletividade? Não sejamos ridículos.

Os sindicatos dos empregados de bares e restaurantes, que sempre se levantaram contra a proibição, alegando risco de desemprego (fato que não ocorreu em nenhuma cidade do mundo), que medidas tomaram até hoje para proteger seus associados da poluição ambiental em que trabalham? Alguma vez lutaram para que eles recebessem adicional de insalubridade? Para que tivessem um plano de saúde decente?

Não é função do Estado proteger o cidadão do mal que ele causa a si mesmo. Mas é dever, sim, defendê-lo do mal que terceiros possam fazer contra ele.

*(Dráuzio Varella. Disponível em: <http://drauziovarella.com.br/dependencia-quimica/tabagismo/o-fumo-em-lugares-fechados-3/>. Adaptado.)*

**01**

**Considerando as estratégias discursivas escolhidas pelo autor, é correto afirmar que o texto tem por principal objetivo**

- A) informar sobre a regulamentação da Lei Antifumo.
- B) explicar, através de dados científicos, os malefícios do tabaco.
- C) inserir práticas contrárias à prática do fumo em locais determinados.
- D) esclarecer a população, com menor escolaridade, acerca dos malefícios do fumo.
- E) argumentar favoravelmente acerca da lei que proíbe o fumo em determinados lugares.

**02**

**De acordo com as ideias apresentadas no texto, é correto afirmar que o autor mostra-se, em relação à liberdade individual,**

- A) omissivo.
- B) contrário.
- C) imparcial.
- D) favorável.
- E) implacável.

**03**

**Em “[...] esses senhores defendem o indefensável.” (7º§), o pronome de tratamento indica, do ponto de vista do discurso do autor na defesa de suas ideias,**

- A) ironia.
- B) erudição.
- C) admiração.
- D) tratamento respeitoso.
- E) inadequação linguística.

**04**

Assim como em “[...] *uma afronta à liberdade individual?*” (1º§), o uso do sinal indicativo de crase também é obrigatório em:

- A) Não vendemos à prazo. D) Não me refiro à secretária experiente.  
 B) Os marujos não desceram à terra. E) Fui à casa, mas regresssei em pouco tempo.  
 C) Refiro-me à sua matrícula no curso.

**05**

Considerando que alguns elementos são indispensáveis para que a coesão e a coerência textuais sejam mantidas, em relação ao trecho “*Mas é dever, sim, defendê-lo do mal que terceiros possam fazer contra ele.*” (9º§), é correto afirmar acerca dos termos destacados que

- A) têm um referente em comum.  
 B) os dois fazem referência a “dever”.  
 C) fazem referência a termos diferentes.  
 D) um poderia ser omitido em função do registro do outro.  
 E) o primeiro é exemplo da linguagem culta e o segundo, da coloquial.

Texto para responder às questões de **06 a 10**.

### Fumo em lugares fechados será vetado no Brasil

*Ministério da Saúde regulamenta regras da Lei Antifumo; fumódromo está proibido.*

O Ministério da Saúde anunciou ontem, em função das comemorações do “Dia Mundial sem Tabaco”, as regras do decreto que vai regulamentar a Lei Antifumo, aprovada em 2011. As novas normas preveem a proibição do fumo em locais fechados e de uso coletivo em todo o país, extinguindo, inclusive, os fumódromos. Além disso, veta toda e qualquer propaganda comercial, até mesmo nos pontos de venda. Nesses locais, só será possível a exposição dos produtos acompanhada por mensagens sobre perigos do fumo. O decreto da presidente Dilma Rousseff deverá ser publicado amanhã no Diário Oficial e entrará em vigor 180 dias depois.

O consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos, narguilés e outros produtos ligados ao fumo está proibido em locais de uso coletivo públicos e privados. Isso inclui *hall* e corredores de condomínios, restaurantes, clubes e até pontos de ônibus, não importa se o ambiente é apenas parcialmente fechado por uma parede, divisória, teto ou toldo. Em bares e restaurantes, o fumo só será permitido caso haja ambientes totalmente livres, como mesas na calçada. O consumo continuará livre em vias públicas, residências e áreas ao ar livre. As embalagens deverão ter, em 100% da face posterior e em uma de suas laterais, avisos sobre os danos provocados pelo tabaco. Em 2016, o mesmo deverá ser feito também em 30% da face frontal dos maços.

O Ministério da Saúde informou que os fumantes não serão alvo de fiscalização. Isso recairá sobre os estabelecimentos comerciais. Caso não cumpram a lei, eles podem ser advertidos, multados, interditados ou até ter a autorização para funcionamento cancelada. As multas vão de R\$ 2 mil a R\$ 1,5 milhão. A fiscalização ficará a cargo dos órgãos de vigilância sanitária de estados e municípios. Os responsáveis pelos estabelecimentos poderão, inclusive, chamar a polícia quando o cliente se recusar a apagar o cigarro.

Até hoje, não havia definição sobre o conceito de local coletivo fechado, onde o fumo é proibido. Além disso, atualmente ainda são permitidas a existência de fumódromos e a propaganda nos pontos de venda. A regulamentação iguala as normas para todo o Brasil, e extingue as variações no caso dos estados que possuem suas próprias legislações. No Rio, por exemplo, já existe uma lei rigorosa em vigor desde 2009, muito semelhante à estabelecida pelo governo federal. Há algumas diferenças, como os valores de multas, por exemplo. No estado, elas variam de R\$ 3.933 a R\$ 38 mil.

– A Lei Antifumo é um grande avanço. O decreto é fundamental para que possamos continuar enfrentando o tabaco como problema de saúde pública – disse o ministro da Saúde, Arthur Chioro, acrescentando que o propósito não é criminalizar o fumante nem tornar sua vida um inferno. – O tabaco faz mal. Mas é uma droga legal e as pessoas têm direito de usar.

*(O Globo, 01 de junho de 2014.)*

**06**

Acerca da construção linguística do título do texto, é correto afirmar que é um exemplo de

- A) voz passiva, com destaque para o agente da ação.  
 B) voz passiva, com destaque para o sujeito paciente.  
 C) voz ativa, em que o sujeito é também o agente da ação.  
 D) voz ativa, pois o sujeito tem destaque na escolha discursiva.  
 E) voz passiva sintética, em que o sujeito tem destaque no discurso.



12

Um turista, ao chegar a uma determinada cidade, pretende escolher 5 atrações turísticas para visitar. Considere que dentre as 9 atrações disponíveis para visitaç o, 4 sejam gratuitas e as demais, pagas. De quantas maneiras esse turista poder  fazer a escolha das atrações, sendo que pelo menos 2 delas devam ser gratuitas?

- A) 105. B) 120. C) 148. D) 180. E) 225.


13

O segundo, o quarto e o sexto termos de uma progress o aritm tica s o, respectivamente:  $2a + 5$ ,  $6a + 3$  e  $9a + 7$ . Sobre essa seq ncia,   correto afirmar que

- A) a raz o   9. D) o primeiro termo   8.  
 B) o valor de  $a$     mpar. E) a soma dos dois primeiros termos   21.  
 C) o quinto termo   50.

14

O quadrado no centro da figura tem lado cuja medida corresponde a dois terços da altura  $h$  de um dos tri ngulos.



A  rea de toda figura   dada por

- A)  $\frac{8h^2}{3}$ . B)  $\frac{13h^2}{4}$ . C)  $\frac{16h^2}{9}$ . D)  $\frac{17h^2}{11}$ . E)  $\frac{19h^2}{12}$ .

15

M rio come ou a praticar um novo jogo que adquiriu para seu v deo-game. Considere que a cada partida ele conseguiu melhorar sua pontua o, equivalendo sempre a 15 pontos a menos que o dobro marcado na partida anterior. Se na quinta partida ele marcou 3.791 pontos, ent o, a soma dos algarismos da quantidade de pontos adquiridos na primeira partida foi igual a

- A) 4. B) 5. C) 7. D) 8. E) 10.

### LEGISLA O APLICADA   EBSERH

16

O Conselho Consultivo   o  rg o permanente da EBSERH que tem a finalidade de oferecer consultoria e apoio   Diretoria Executiva e ao Conselho de Administra o, al m de avaliar e fazer sugest es em rela o ao papel social da EBSERH, de acordo com seus objetivos espec ficos na sociedade. Diante do exposto, analise.

- I. Os membros do Conselho Consultivo ser o indicados, trimestralmente, pelos respectivos  rg os ou entidades, e designados pelo Ministro de Estado da Educa o, sendo sua investidura feita mediante registro na ata da primeira reuni o de que participarem.
- II. A atua o de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo n o ser  remunerada e ser  considerada como fun o socialmente relevante, assegurada a indeniza o das despesas com locomo o, estadia e alimenta o necess rias ao desempenho da fun o.
- III. O Conselho Consultivo reunir-se-  extraordinariamente pelo menos uma vez por ano e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo presidente, por sua iniciativa ou por solicita o do Conselho de Administra o, ou a pedido de um terço dos seus membros.

Est ( o) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

- A) I. B) II. C) I e II. D) I e III. E) II e III.

**17**

**O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, é composto por três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação. Compete ao Conselho Fiscal, EXCETO:**

- A) Analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras, elaboradas periodicamente pela EBSEERH.
- B) Fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores da EBSEERH e verificar o cumprimento de seus deveres legais, estatutários e regimentais.
- C) Acompanhar a execução patrimonial, financeira e orçamentária, podendo examinar livros e quaisquer outros documentos e requisitar informações para essa finalidade.
- D) Opinar a respeito das linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias da EBSEERH, indicando propostas de melhoria ao Conselho de Administração e à Diretoria Executiva.
- E) Denunciar, por qualquer de seus membros, erros, fraudes ou crimes que identificarem no âmbito da EBSEERH, e propor providências corretivas e saneadoras para o que for identificado.

**18**

**A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH) é empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio. Diante do exposto, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) A EBSEERH fica autorizada a patrocinar entidade fechada de previdência privada, nos termos da legislação vigente.
- B) Os contratos temporários de emprego poderão ser prorrogados duas vezes, desde que a soma dos dois períodos não ultrapasse cinco anos.
- C) Fica a EBSEERH, para fins de sua implantação, autorizada a contratar, mediante processo seletivo simplificado, pessoal técnico e administrativo por tempo determinado.
- D) A partir da assinatura do contrato entre a EBSEERH e a instituição de ensino superior, a EBSEERH disporá de prazo de até um ano para reativação de leitos e serviços inativos por falta de pessoal.
- E) Ficam as instituições públicas federais de ensino e instituições congêneres autorizadas a ceder à EBSEERH, no âmbito e durante a vigência do contrato, bens e direitos necessários à sua execução.

**19**

**A EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação. O Presidente e Diretores da EBSEERH serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos:**

- A) Brasileiros natos e maiores de trinta e cinco anos.
- B) Brasileiros natos com mais de quinze anos de exercício de função.
- C) Brasileiros maiores de trinta e cinco anos e idoneidade moral e reputação ilibada.
- D) Idoneidade moral e reputação ilibada e com mais de quinze anos de exercício de função.
- E) Idoneidade moral e reputação ilibada; notórios conhecimentos na área de gestão, da atenção hospitalar e do ensino em saúde; e, com mais de dez anos de exercício de função.

**20**

**Sem prejuízo de outras que possam ser criadas, são comissões da EBSEERH a Comissão de Ética e a Comissão de Controle Interno. Com base na afirmativa anterior, é correto afirmar que**

- A) os membros da Comissão serão designados pelo Presidente para mandatos não coincidentes de dois anos.
- B) a Comissão, por ato próprio, aprovará seu regulamento interno, incluindo suas competências institucionais.
- C) o presidente da EBSEERH poderá constituir Comissão de Controle Interno, composta por sete membros, sendo um representante da Presidência e um representante de cada Diretoria.
- D) a atuação no âmbito da Comissão de Ética não enseja qualquer remuneração para seus membros e os trabalhos nela desenvolvidos são considerados prestação de relevante serviço privado.
- E) a Comissão de Ética da EBSEERH será vinculada administrativamente à Diretoria, para cumprir plano de trabalho aprovado pela mesma, que proverá o apoio técnico e material para os trabalhos da Comissão.

### **LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS**

**21**

**São implicações organizativas do Sistema Único de Saúde, EXCETO:**

- A) Equidade.
- B) Regionalização.
- C) Hierarquização.
- D) Descentralização.
- E) Participação social.







**34**

Hipertensão arterial sistêmica é causa de cardiopatia hipertensiva e fator de risco maior para doenças decorrentes de aterosclerose e trombose, as quais se exteriorizam por acometimento isquêmico cardíaco, cerebral, vascular periférico e renal. Em decorrência do comprometimento cardíaco, a hipertensão também leva à insuficiência cardíaca. Sobre o tratamento medicamentoso da hipertensão arterial sistêmica, o fármaco contraindicado como monoterapia é o(a)

- A) Enalapril.                      B) Losartan.                      C) Hidralazina.                      D) Clortalidona.                      E) Alfametildopa.

**35**

Sobre a cefaleia em salvas, é INCORRETO afirmar que

- A) a dor é unilateral.  
B) dura entre 15 minutos a 2 horas, se não tratada.  
C) pode estar associada a edema palpebral ipsilateral.  
D) o tratamento inicial é feito com oxigênio a 100% em cateter nasal.  
E) deve-se usar triptanos para o tratamento agudo da cefaleia em salvas.

**36**

O choque é uma síndrome caracterizada por insuficiência circulatória aguda com má distribuição generalizada do fluxo sanguíneo, que implica falência de oferta e/ou utilização do oxigênio nos tecidos. Sobre o choque, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) O choque hipovolêmico é a forma mais comum de choque.  
B) No choque anafilático, a droga de escolha é a noradrenalina.  
C) O infarto agudo do miocárdio é a causa mais comum de choque cardiogênico.  
D) A IL-6 é o melhor preditor de recuperação prolongada e desenvolvimento de falência de múltiplos órgãos após o choque.  
E) Quando o paciente encontra-se em sepse grave e hipotensão, e esta não se reverte com a infusão de líquidos, o diagnóstico é de choque séptico.

**37**

O choque cardiogênico (CC) e o edema agudo de pulmão são distúrbios potencialmente fatais que devem ser tratados como emergências médicas. Sobre o CC, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) Os gradientes arteriovenosos de O<sub>2</sub> estão reduzidos.  
B) Em geral, ocorre elevação da leucometria com desvio à esquerda.  
C) Trata-se da principal causa de morte de pacientes hospitalizados com infarto agudo do miocárdio.  
D) Choque associado a um primeiro infarto agudo do miocárdio deve suscitar a imediata investigação de uma causa mecânica.  
E) Nos pacientes com infarto agudo do miocárdio, os fatores associados à elevação do risco de CC são: idade avançada, sexo feminino, história pregressa de infarto agudo do miocárdio e diabetes.

**38**

A ruptura da aorta é responsável por cerca de 40% de mortes por acidentes automobilísticos, sendo consequência também de quedas de grandes alturas. São alterações radiológicas típicas do trauma aórtico, EXCETO:

- A) Densidade retrocardíaca.  
B) Derrame extrapleural apical.  
C) Mediastino alargado com mais de 8 centímetros.  
D) Desvio de tubo orotraqueal e traqueia para a direita.  
E) Elevação do brônquio fonte esquerdo e depressão e desvio para a esquerda do brônquio fonte direito.

**39**

Acerca do câncer de cavidade oral, um dos mais passíveis de prevenção, visto que seus principais fatores de risco são perfeitamente evitáveis, assinale a afirmativa correta.

- A) O tipo mais comum de câncer de lábio é o adenocarcinoma.  
B) O câncer de lábio ocorre mais comumente no lábio superior do que no inferior.  
C) O tratamento do câncer de língua é basicamente feito por quimioterapia mais radioterapia.  
D) O principal exame usado no estadiamento do câncer de cavidade oral é a radiografia em PA e perfil.  
E) O início dos sintomas antes dos 40 anos do câncer de lábio é considerado um fato de mau prognóstico.

**40**

**Quando se avalia um indivíduo politraumatizado é necessário tratamento imediato, com uma rápida avaliação das lesões e aplicação de medidas terapêuticas de suporte de vida. Acerca da avaliação e atendimento do politraumatizado com pneumotórax hipertensivo, pneumotórax aberto e tórax instável, assinale a alternativa correta.**

- A) Na suspeita de pneumotórax hipertensivo, deve-se aguardar o diagnóstico radiológico para a instituição terapêutica.
- B) No tórax instável, durante a inspiração, o segmento fraturado se abaula e, durante a expiração, o segmento fraturado se colaba.
- C) No pneumotórax aberto, o tratamento imediato é a oclusão completa da ferida com curativo quadrangular, fixado nos 4 lados.
- D) O pneumotórax hipertensivo é mais frequentemente encontrado nos traumatismos torácicos fechados do que nos penetrantes.
- E) A punção feita em casos de pneumotórax hipertensivo deve ser feita idealmente com agulha grossa, no quarto espaço intercostal, na linha axilar anterior.

**41**

**Em um indivíduo politraumatizado, após a garantia de ventilação adequada, procede-se a avaliação hemodinâmica. Sobre esta avaliação, marque a alternativa INCORRETA.**

- A) O tratamento emergencial do tamponamento cardíaco agudo é a toracotomia.
- B) A infusão de grandes volumes de soro fisiológico pode levar à acidose hiperclorêmica.
- C) No tamponamento cardíaco, a reposição volêmica pode melhorar de forma transitória os parâmetros hemodinâmicos.
- D) A embolia aérea é uma complicação comum do trauma pulmonar, e apenas uma pequena parcela dos acometidos evolui a óbito.
- E) Em crianças menores de 6 anos com acessos periféricos difíceis, a agulha intraóssea deve ser tentada antes da obtenção de acesso central.

**42**

**Considerando o puerpério como o período de 2 a 6 semanas, que se inicia após o parto, com a expulsão da placenta, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) A involução uterina é mais rápida nas mulheres que amamentam.
- B) Normalmente, o corpo do útero retorna às suas dimensões pré-gravídicas em 4 semanas.
- C) Durante os primeiros 15 dias após o parto, ocorre o processo atrófico do epitélio escamoso da vagina.
- D) Relações sexuais em período inferior a 15 dias após o parto se associam com o aumento das taxas de infecção ascendente.
- E) Os lóquios apresentam uma coloração esbranquiçada ou amarelo-claro nos primeiros 3 a 4 dias, sendo chamados de lóquios-alvos.

**43**

**Uma das principais causas de morte materna em todo o mundo é a hemorragia puerperal. Sobre essa hemorragia, é correto afirmar que**

- A) a droga de escolha para esta situação é a metilergonovina.
- B) uma das principais causas de hemorragia pós-parto é a hipertonia uterina.
- C) a manobra de *Credé* tem como pré-requisito a utilização de clister glicerinado.
- D) a diminuição da pressão abdominal predispõe à ocorrência de inversão uterina.
- E) a presença de corioamnionite é considerada um fator de risco para a ocorrência de hemorragia puerperal.

**44**

**De acordo com a abordagem inicial ao trauma, assinale a afirmativa INCORRETA.**

- A) O exame primário segue a sequência A-B-C-D-E.
- B) Uma abordagem inicial sistematizada é essencial para aumentar a sobrevivência dos pacientes politraumatizados.
- C) Informações a respeito da hora em que ocorreu o acidente e suas circunstâncias são essenciais para o atendimento do paciente.
- D) Na fase pré-hospitalar deve-se dar ênfase à manutenção das vias aéreas, ao controle da hemorragia externa e à imobilização do paciente.
- E) O paciente politraumatizado é aquele que apresenta lesões em dois ou mais sistemas de órgãos, não sendo necessário que tais lesões apresentem risco vital para o paciente.

**45****Em relação aos traumas maxilofaciais e às fraturas de face, assinale a afirmativa correta.**

- A) As fraturas faciais são mais bem diagnosticadas através da radiografia.
- B) Na fratura de *Le Fort* tipo I, a linha de fratura é transversa, separando o osso de suporte dentoalveolar e o palato em um único bloco.
- C) Na fratura de *Le Fort* tipo I, a linha de fratura superior passa transversa através das articulações dos ossos maxilar e nasal com o osso frontal.
- D) Na fratura de *Le Fort* tipo III, a linha de fratura superior passa transversa através das articulações dos ossos maxilar e nasal com o osso frontal.
- E) Na fratura de *Le Fort* tipo II, a linha de fratura ocorre no nível da parede medial da órbita, se estendendo lateral e posteriormente, pelo assoalho da órbita, em direção à fissura orbitária inferior.

**46****Assinale a alternativa cujo item citado NÃO apresenta a necessidade de instalação de acesso definitivo às vias aéreas ao paciente traumatizado.**

- A) Apneia.
- B) Fratura de ossos da base do crânio.
- C) TCE necessitando de hiperventilação.
- D) Proteção das vias aéreas inferiores contra aspiração.
- E) Incapacidade de manter oxigenação adequada com ventilação sob máscara.

**47****São alternativas que indicam intervenção cirúrgica nas lesões de pescoço, EXCETO:**

- A) Rouquidão.
- B) Hemoptise.
- C) Trauma fechado.
- D) Hematoma em expansão.
- E) Pulso carotídeo diminuído.

**48****“Paciente, 73 anos, menciona que, nos últimos 6 meses, apareceu uma hérnia inguino-escrotal bilateral, dolorosa e que desaparece em repouso.” Para a conduta cirúrgica, deve-se pesquisar a presença de**

- A) diabetes.
- B) osteoporose.
- C) úlcera péptica.
- D) hipertensão arterial.
- E) hipertrofia prostática.

**49****“Paciente, sexo feminino, 68 anos, chega à emergência com dor de forte intensidade na região inguinal direita iniciada há 7 horas. Refere náuseas, vômitos e parada de eliminação de gases e fezes. Ao exame: hipotensa, taquicárdica e sudoreica. Grande abaulamento na região inguinal de coloração avermelhada. O abdômen encontra-se distendido e timpânico.” A melhor conduta a ser seguida, neste caso, é a**

- A) cirurgia imediata.
- B) internação em CTI e a monitorização de sinais vitais.
- C) estabilização volêmica e a correção de distúrbios hidroeletrólíticos.
- D) antibioticoterapia empírica e a monitorização em terapia intensiva.
- E) estabilização volêmica, a correção de distúrbios hidroeletrólíticos e a cirurgia.

**50****De acordo com o ATLS, qual dos seguintes órgãos é mais frequentemente envolvido em feridas abdominais por arma de fogo?**

- A) Baço.
- B) Cólon.
- C) Fígado.
- D) Intestino delgado.
- E) Estruturas vasculares.

## INSTRUÇÕES

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado.
2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: *bip*, telefone celular, *walkman*, agenda eletrônica, *notebook*, *palmtop*, *ipad*, *ipod*, *tablet*, *smartphone*, mp3, mp4, receptor, gravador, calculadora, câmera fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo etc.
3. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e fumar.
4. A duração da prova é de 04 (quatro) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito).
5. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair da sala no término da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal deverá ser comunicado.
6. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha. Leia-o atentamente.
7. **As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas (A a E) e uma única resposta correta.**
8. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.
9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
10. O candidato poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização, contudo, não poderá levar consigo o Caderno de Provas, sendo permitida essa conduta apenas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.
11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de aplicação das provas, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da Unidade.

## RESULTADOS E RECURSOS

- As provas aplicadas, assim como os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na *Internet*, no site **[www.idecan.org.br](http://www.idecan.org.br)**, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas.
- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de **02 (dois) dias úteis**, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no *link* correlato ao Concurso Público no site **[www.idecan.org.br](http://www.idecan.org.br)**.
- A interposição de recursos poderá ser feita **via Internet**, através do **Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos**, com acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, ao **IDECAN**, conforme disposições contidas no site **[www.idecan.org.br](http://www.idecan.org.br)**, no *link* correspondente ao Concurso Público.