


CADERNO

404



Unimontes
EVOLUINDO O CURSO DA VIDA

**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO
DE PESSOAL - MUNICÍPIO DE CURRAL DE DENTRO-MG**

Enfermeiro

PROVAS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E LÍNGUA PORTUGUESA

NOME:

Nº DO PRÉDIO:

SALA:

ASSINATURA

COTEC
COMISSÃO
TÉCNICA DE
CONCURSOS

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES

- 01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.
- 02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno.
- 03 - Cada questão tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C - D). Apenas 1 (uma) resposta é correta. Não marque mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão será anulada.
- 04 - Para marcar as respostas, use preferencialmente caneta esferográfica com tinta azul ou preta. **NÃO** utilize caneta com tinta vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha ●.
- 05 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma.
- 06 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. **NA FALTA DA ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ ANULADA.**
- 07 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças.
- 08 - Após UMA HORA, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM levar este caderno.
- 09 - Após DUAS HORAS, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, levando este caderno.

DURAÇÃO DESTAS PROVAS: TRÊS HORAS

OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das provas. É proibido o uso de boné.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões numeradas de 01 a 15

QUESTÃO 01

O controle do ambiente surge como o conceito principal nos escritos de Florence Nightingale, considerando as condições e influências externas que afetam a vida e o desenvolvimento do organismo, capazes de anteceder, eliminar ou contribuir para a saúde, doença e morte. O meio ambiente engloba os elementos externos ao paciente que afetam a saúde dele e o processo de cura. Entre esses elementos, estão:

- A) Iluminação: os doentes possuem, depois do ar puro, necessidade de iluminação “[...] e não é apenas a claridade que desejam, mas a luz solar indireta também traz efeitos importantes”.
- B) Calor: o enfermeiro deve observar atentamente o paciente a fim de evitar que ele se agite, prevenindo a perda de calor corporal, essencial à sua recuperação.
- C) Ventilação: provisão de ar fresco, sem correntes de ar. Florence postulava que “[...] conservar o ar que o paciente respira tão puro quanto o ar exterior, sem deixá-lo sentir frio, é o primeiro e o último princípio sobre o qual a atenção do enfermeiro deve se fixar, sem o que todo o restante que possa fazer por ele não terá nenhum valor [...]”.
- D) Odores: o odor resultante da doença deve ser removido do ambiente. Ao se ventilar o quarto do doente, deve-se evitar o ar proveniente de janelas que dão para a rua e os utensílios do quarto devem ser mantidos limpos, livres de odores e guardados em local apropriado.

QUESTÃO 02

Epidemiologia é o estudo da frequência, da distribuição e dos determinantes dos problemas de saúde em populações humanas, bem como a aplicação desses estudos no controle dos eventos relacionados à saúde. É a principal ciência de informação de saúde, sendo a ciência básica para a saúde coletiva. No que se refere aos conceitos aplicados em epidemiologia e bioestatística, muito empregados nos estudos de saúde do trabalhador, podemos afirmar que:

- A) A prevalência expressa o número de casos existente de uma doença em uma determinada população, em um dado momento.
- B) A sobrevida é uma estimativa da probabilidade de um indivíduo morrer com uma determinada doença, ao longo de um intervalo de tempo.
- C) A taxa de incidência de uma doença é a expressão da frequência com que surgem novos casos, por unidade de tempo, sem necessariamente haver relação com o tamanho de uma determinada população.
- D) No cálculo da prevalência de uma doença, incluem-se os casos antigos e os novos a partir do período da observação e os falecimentos ocorridos antes do período de início da observação.

QUESTÃO 03

Bioética é a ética aplicada à vida, um novo domínio da reflexão e da prática, que toma como seu objetivo específico as questões humanas na sua dimensão ética, tal como se formulam no âmbito da prática clínica ou da investigação científica, e como método próprio a aplicação de sistemas éticos já estabelecidos ou de teorias a estruturar. Sendo assim, é importante pautar a atuação profissional seguindo quais princípios bioéticos?

- A) Autonomia: requer que os indivíduos capacitados deliberem sobre suas escolhas pessoais e sejam tratados com respeito pela sua capacidade de decisão. As pessoas possuem o direito de decidir sobre as questões relacionadas ao seu corpo e à sua vida. Na atenção à saúde, os atos médicos não precisam ser autorizados pelo paciente.
- B) Beneficência: refere-se à obrigação ética de minimizar o benefício e maximizar o prejuízo. O profissional deve ter convicção e informação técnica mínimas que assegurem ser o ato médico benéfico ao paciente (ação que não faz o mal).
- C) Não maleficência: refere-se à ação que faz o mal. Sua finalidade é reduzir os efeitos adversos ou indesejáveis das ações diagnósticas e terapêuticas no ser humano.
- D) Justiça e equidade: todas as pessoas devem ser tratadas com igual consideração. Por sua vez, as especificidades das pessoas e dos grupos devem ser levadas em conta e, a partir delas, os recursos e os esforços devem ser direcionados em maior proporção àqueles que precisam mais ou estão em maior risco de adoecer/morrer, sem prejuízo da atenção à população como um todo.

QUESTÃO 04

O exame físico de enfermagem é um conjunto de técnicas e manobras que os profissionais de enfermagem desenvolvem com o intuito de diagnosticar nos pacientes problemas associados a alguma patologia e, com isso, elaborar o planejamento da assistência de enfermagem. A compressão do ponto vesicular durante a inspiração do paciente com resposta de dor intensa no local pressionado associada à interrupção súbita da inspiração é sugestiva de colecistite aguda. A técnica realizada durante esse exame físico é denominada de:

- A) Sinal de Murphy.
- B) Sinal de McBurney.
- C) Sinal de Rosving.
- D) Sinal de Piparote.

QUESTÃO 05

Em junho de 2014, foi atualizada a Lista Nacional de Notificação Compulsória, de acordo com a Portaria n.º 1.271. Nessa lista, estão as doenças, os agravos e os eventos de saúde pública que, quando encontrados nos serviços de saúde públicos e privados de todo o território nacional, deverão ser notificados. De acordo com a atual lista, marque a alternativa em que constam doenças, agravos ou eventos de notificação compulsória imediata.

- A) Influenza humana produzida por novo subtipo viral, leishmaniose visceral, hepatites virais e febre de *chikungunya*.
- B) Tularemia, varíola, febre de *chikungunya* e febre purpúrica brasileira
- C) Óbito infantil e materno, violência doméstica e/ou outras violências, hantavirose e febre amarela.
- D) Malária na região amazônica, esquistossomose, acidente de trabalho com exposição a material biológico e doença meningocócica.

QUESTÃO 06

Em um determinado município, localizado na Região Sudeste do país, com 180.000 habitantes, em que 60.000 são mulheres, 500 mulheres com idade acima de 60 anos foram internadas em um hospital devido à infecção respiratória. Das pacientes internadas, 300 pacientes evoluíram para óbito. Nessa situação hipotética, o coeficiente de letalidade por infecção respiratória em mulheres com mais de 60 anos de idade, neste município, é de:

- A) 72%.
- B) 60%.
- C) 36%.
- D) 12%.

QUESTÃO 07

O Diagnóstico de Enfermagem (DE) corresponde à segunda etapa do processo de enfermagem e requer conhecimentos técnicos e científicos, além de pensamento crítico, para que, a partir da interpretação dos dados coletados na primeira etapa, o enfermeiro possa conduzir com clareza a prescrição de enfermagem. São diagnósticos de enfermagem para pneumopatias, **EXCETO**

- A) Padrão respiratório ineficaz relacionado à limitação crônica do fluxo de ar.
- B) Troca gasosa comprometida relacionada à obstrução pulmonar crônica e à anormalidade de ventilação perfusão devido à destruição da membrana alveolocapilar.
- C) Risco de comprometimento da integridade cutânea devido à redução da sensação e circulação nos membros inferiores.
- D) Risco de infecção relacionado ao comprometimento da função pulmonar e mecanismos de defesa.

QUESTÃO 08

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é a organização e execução do processo de Enfermagem, com visão holística, e é composta por etapas inter-relacionadas, segundo a Lei n.º 7.498, de 25/6/86 – Lei do Exercício Profissional. A SAE deverá ser registrada, formalmente, no prontuário do paciente, e composta por fases sequenciais. Assinale a alternativa cuja sequência está **CORRETA**.

- A) Histórico de enfermagem, exame físico, diagnóstico de enfermagem, processo de enfermagem, prescrição da assistência de enfermagem, evolução da assistência de enfermagem e relatório de enfermagem.
- B) Histórico de enfermagem, entrevista, diagnóstico de enfermagem, prescrição da assistência de enfermagem, evolução da assistência de enfermagem e relatório de enfermagem.
- C) Histórico de enfermagem, avaliação de enfermagem, exame físico, diagnóstico de enfermagem, prescrição da assistência de enfermagem e avaliação de enfermagem.
- D) Histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação de enfermagem e avaliação de enfermagem.

QUESTÃO 09

O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, e responde por cerca de 25% dos casos novos a cada ano. Segundo estimativa do INCA (2016), surgirão 57.960 novos casos da doença. A detecção precoce do câncer de mama pode, também, ser feita pela mamografia. A recomendação no Brasil, atualizada em 2015, é que:

- A) Mulheres de 50 a 69 anos façam exame clínico médico anual e mamografia a cada ano.
- B) Mulheres de 35 anos ou mais com risco elevado façam o exame clínico das mamas anualmente e mamografia a cada dois anos.
- C) Mulheres de 40 a 49 anos façam exame clínico das mamas anualmente e, se houver alteração, realizem ultrassom imediato.
- D) Mulheres de 50 a 69 anos façam uma mamografia de rastreamento (quando não há sinais nem sintomas) a cada dois anos.

QUESTÃO 10

Uma iniciativa recente do Ministério da Saúde, criada em 2011, para melhoria do desempenho da Atenção Básica é o “Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica”. Esse programa propõe:

- A) A oferta de metas de melhoria de desempenho pelo Ministério da Saúde e o envolvimento do alcance de melhores resultados para indicadores de saúde e padrões de qualidade selecionados nos compromissos acordados entre Estado e União.
- B) Um incentivo financeiro variável aos municípios com valor associado aos resultados alcançados pelas equipes e pelos municípios.
- C) A relação dos indicadores somente aos grupos prioritários, como gestantes, pacientes hipertensos, diabéticos, idosos e adolescentes.
- D) A inclusão de aspectos da infraestrutura local, organização dos profissionais, capacidade para atendimento de casos crônicos, insatisfação dos usuários, entre outros, nos padrões de qualidade.

QUESTÃO 11

A dismenorreia é, por definição, uma dor pélvica ou abdominal inferior, cíclica ou recorrente, associada à menstruação. É a queixa ginecológica mais comum em mulheres jovens, com uma prevalência que varia entre 43 e 93%. Marque a alternativa **CORRETA**.

- A) A dismenorreia secundária nem sempre está associada à patologia pélvica. Possui um início mais agudo, geralmente, após a segunda década de vida. A dor persiste durante todos os dias do fluxo menstrual e, frequentemente, estão presentes outros sintomas ginecológicos, tais como dispareunia ou menorragia.
- B) A dismenorreia primária normalmente cessa ou diminui de intensidade em torno dos 30 e poucos anos ou com a gravidez. Ela ocorre devido à diminuição da produção de prostaglandinas no útero, o que causa contrações uterinas mais dolorosas.
- C) A dismenorreia primária ocorre na ausência de doença pélvica. Inicia-se com os ciclos ovulatórios (cerca de seis a 12 meses após a menarca), aparece geralmente umas horas antes ou no início do fluxo menstrual, é mais intensa nos primeiros dois ou três dias do fluxo e pode associar-se a náuseas, vômitos e diarreia.
- D) O tratamento da dismenorreia primária inclui o uso de medicações da classe dos anti-inflamatórios esteroides, pois possuem uma potente ação anti-inflamatória e de ação rápida.

QUESTÃO 12

Considerando as doenças sexualmente transmissíveis, relacione a primeira coluna com a segunda.

- 1 - Cancro mole () Doença infectocontagiosa que se caracteriza pela presença de abundante secreção purulenta na uretra do homem e vagina e/ou uretra da mulher. Esse quadro, frequentemente, é precedido de prurido na uretra e disúria.
- 2 - Linfogranuloma venéreo () Ulceração dolorosa, com a base mole, hiperemiada, com fundo purulento e de forma irregular que compromete, principalmente, a genitália externa. Mas pode comprometer, também, o ânus e mais raramente os lábios, a boca, a língua e a garganta.
- 3 - Candidíase () É uma das causas mais frequentes de infecção genital. Caracteriza-se por prurido, ardor, dispareunia e eliminação de um corrimento vaginal em grumos brancacentos, semelhantemente à nata do leite.
- 4 - Condiloma acuminado () Doença infectocontagiosa do sistema gênito-urinário do homem e da mulher. No homem, causa uretrite de manifestações, em geral, discretas (ardor e/ou prurido uretral e secreção brancacenta, amarelada ou amarelo esverdeada), que podem, eventualmente, ser ausentes em alguns e muito intensas em outros. É uma das principais causas de vaginite, vulvovaginite e cervicite na mulher adulta, porém pode cursar com pouca ou nenhuma manifestação clínica.
- 5 - Gonorreia () Infecção causada por um grupo de vírus (*Human Papilloma Viruses* (HPV)) que determinam lesões papilares as quais, ao se fundirem, formam massas vegetantes de tamanhos variáveis, com aspecto de couve-flor.
- 6 - Infecção por *gardnerella* () Caracteriza-se pelo aparecimento de uma lesão genital que tem curta duração e que se apresenta como ulceração ou pápula. Essa lesão é passageira (3 a 5 dias) e frequentemente não é identificada pelos pacientes, especialmente do sexo feminino. Após a cura dessa lesão primária, em geral depois de duas a seis semanas, surge o bubão inguinal - uma inchação dolorosa dos gânglios de uma das virilhas
- 7 - Infecção por *trichomonas* () Bactéria que faz parte da flora vaginal normal de 20% a 80% das mulheres sexualmente ativas. Quando, por um desequilíbrio dessa flora, ocorre um predomínio dessa bactéria, temos um quadro que se convencionou denominar vaginose bacteriana.

Marque a alternativa que contenha a sequência **CORRETA**, de cima para baixo:

- A) 2, 6, 5, 3, 4, 1, 7.
- B) 4, 7, 6, 1, 5, 2, 3.
- C) 1, 3, 5, 6, 2, 4, 7.
- D) 5, 1, 3, 7, 4, 2, 6.

QUESTÃO 13

O eletrocardiograma (ECG) é um exame de saúde em que é feito o registro da variação dos potenciais elétricos gerados pela [atividade elétrica](#) do [coração](#). O enfermeiro, ao realizar esse exame, depara-se com a figura abaixo. A figura representa um(a)



- A) fibrilação atrial.
- B) bloqueio atrioventricular 2.º grau *Mobitz* I.
- C) fibrilação ventricular.
- D) taquicardia atrial multifocal.

QUESTÃO 14

Foi prescrito um soro com 600 ml de glicose a 5% + 15 ml de cloreto de potássio a 19,1%. Na unidade, há apenas ampolas de cloreto de potássio com 20ml a 10%. Quantos ml de cloreto de potássio devem ser adicionados?

- A) 28,6 ml.
- B) 0,86 ml.
- C) 50 ml.
- D) 12 ml.

QUESTÃO 15

Foi prescrito banho com 2 litros de permanganato de potássio de 1:6.000. Quantos comprimidos serão utilizados se temos apenas comprimidos de 150 mg?

- A) 2 comprimidos.
- B) ½ comprimido.
- C) 1 e ½ comprimido.
- D) 4 comprimidos.

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA

Questões numeradas de 16 a 25

INSTRUÇÃO: Leia, com atenção, o texto abaixo para responder às questões que se seguem.

O PODER DA ALEGRIA

1 As tardes de sábado eram ansiosamente esperadas pela pequena Meiry Ito. De vestidinho rosa, ela e as irmãs, Marilda, Márcia, Miltes, Miriam, Marta e Marly, de mãos dadas com o caçula, Milton, seguiam os passos rápidos do pai rumo ao galpão onde eram projetados filmes para os plantadores de chá e comerciantes de Registro, cidadezinha do interior de São Paulo às margens do Rio Ribeira de Iguape. Feliz, acomodava-se na
5 palha macia destinada às crianças enquanto a mãe distribuía para os filhos os motis, bolinhos de arroz, retirados com cuidado da *furoshiki*, a trouxa multicolorida de pano usada pelos descendentes de japoneses da região. Era um instante de sublime contentamento. “Não tínhamos nada, nada, nada, mas a alegria daquele momento é inesquecível”, lembra ela, que completou 84 anos em fevereiro. Naquele cinema improvisado, a fita de celuloide do filme rompia-se constantemente e só era possível sentar onde as goteiras do teto não pingavam. Mas
10 Meiry experimentava ali uma plenitude: estarem todos juntos na expectativa do filme, comer as delícias preparadas pela mãe e ser invadida pelo sabor do que era especial e único durante toda a semana proporcionavam um prazer indizível para ela. Até hoje, ao lembrar dessa cena, seus olhos brilham e seu rosto se abre num largo sorriso. Por alguns momentos, ela tem novamente 8 anos de idade.

15 Quem de nós não tem na memória momentos de infinita alegria na infância? Temos uma predisposição natural para sermos alegres nesse período. Nossas lembranças de momentos felizes são tão abundantes e plenas, nos primeiros anos de vida, que é fácil identificar numerosas imagens que a traduzem: mergulhar na onda para pegar jacaré, pular corda, balançar, brincar de pique, viajar... Com a idade, porém, os bons momentos costumam escassear. E são cada vez mais intercalados por emoções como tristeza, desencanto, amargura. Mas o que será que temos de tão precioso quando crianças que perdemos durante a vida?

20 A primeira resposta: vitalidade. “O contrário da alegria não é a tristeza. É a falta de energia vital”, afirma categoricamente o pensador e professor gaúcho Mário Sérgio Cortela em suas palestras. É muito importante destacar essa diferença. Quando se está pleno de vigor e disposição, é impossível ficar triste e deprimido por muito tempo. Pode ser até que sejamos atingidos pela melancolia, mas a recuperação é rápida. Porque a alegria está ligada ao prazer de estar vivo. Vida e alegria podem ser interpretadas como sinônimos. Portanto,
25 o contentamento tem uma base biológica, vital, e está muito ligado ao corpo. Alguns estados de depressão estão relacionados à má alimentação e à falta de exercícios, que ativam a energia vital. Então, para reviver a alegria de uma criança, é preciso recobrar o potencial energético que temos na infância, pelo menos em parte (caminhadas, exercícios físicos [...] são muito bons para começar).

30 Ainda dentro do campo da biologia, temos de entender que os estados emocionais positivos, como a alegria, a gratidão e a compaixão, criam um padrão neuronal positivo. Em outras palavras, quanto mais alegre você for, mais fácil será sentir alegria. Isso porque o cérebro, com a repetição dos mesmos estados emocionais, formará um padrão, uma reação que se repetirá até formar uma característica da personalidade. “As características emocionais têm um efeito condicionante na forma como as pessoas olham as experiências cotidianas e reagem a elas. Alguém predisposto ao medo ou à depressão, por exemplo, tem
35 mais chances de encarar situações com um senso de temor, enquanto alguém predisposto à confiança encarará a mesma situação com mais equilíbrio e segurança”, escreveu o monge tibetano Mingyur Rinpoche em *A Alegria de Viver* (Elsevier), um livro precioso que pode ser baixado gratuitamente.

40 Ele tem razão. Conheci Mingyur de perto (ele jantou em casa...), e sua alegria é realmente contagiante: ri com uma cascata de *hahas* cristalinos, assim como subitamente fica sério e atento se o assunto exige. Enfim, uma pessoa alegre não é necessariamente um bobo alegre, como alguns podem supor, mas alguém capaz de entrar em contato com suas emoções e expressá-las com gentileza e intensidade. [...]

(ALVES, Liane. O poder da alegria. *Revista Vida Simples*. p. 44, maio de 2016. Adaptado.)

QUESTÃO 16

Através do primeiro parágrafo do texto, pode-se inferir, **EXCETO**

- A) A alegria pode ser encontrada naquilo que há de mais simples na vida.
 - B) As crianças encontram alegria na simplicidade.
 - C) As sensações advindas das boas experiências vividas na infância perduram por toda a vida.
 - D) É impossível ter alegria quando se vive em condições de extrema pobreza.
-

QUESTÃO 17

“Quem de nós não tem na memória momentos de infinita alegria na infância?” (Linha 14)

Com essa pergunta a autora que afirmar que:

- A) Momentos alegres vividos na infância ficam na memória tanto quanto os tristes.
 - B) Momentos tristes vividos na infância são aqueles que mais permanecem na memória.
 - C) Na infância, vivem-se momentos de muita alegria e também de muita tristeza.
 - D) Todos se lembram de momentos alegres vividos na infância.
-

QUESTÃO 18

De acordo com a autora, a alegria é um sentimento vivenciado com mais frequência na

- A) infância.
 - B) fase adulta.
 - C) velhice.
 - D) adolescência.
-

QUESTÃO 19

De acordo com o texto, pode-se afirmar que:

- A) A alegria é o contrário da tristeza.
 - B) Não se fica triste ou deprimido quando se tem vitalidade.
 - C) A vitalidade é a responsável pela alegria.
 - D) A alegria não se relaciona ao funcionamento do organismo.
-

QUESTÃO 20

De acordo com o texto, pode-se afirmar que a manutenção da vitalidade está relacionada a(à), **EXCETO**

- A) atividades físicas.
 - B) negação da tristeza.
 - C) alimentação saudável.
 - D) cuidados com o corpo.
-

QUESTÃO 21

Assinale a alternativa **CORRETA** tendo em vista as ideias defendidas no texto.

- A) As características emocionais interferem na maneira como se enfrentam os fatos da vida cotidiana.
 - B) Pessoas confiantes não experimentam sentimentos negativos como o medo e a tristeza.
 - C) O medo é um sentimento que garante a segurança, já que impede que as pessoas corram riscos desnecessários.
 - D) Não há garantias de que padrões emocionais positivos interferem na forma como as pessoas enfrentam os problemas do dia a dia.
-

QUESTÃO 22

“Quem de nós não tem na memória momentos de infinita alegria na infância?” (Linha 14)

Tendo em vista esse trecho, é **CORRETO** afirmar que:

- A) No trecho citado no enunciado, a forma verbal “temos” poderia ser usada, com igual correção, em substituição à forma “tem”.
 - B) Se no lugar do pronome “quem” fosse usado o pronome “quais”, a forma verbal “tem” passaria a ser “têm”, atendendo à correta concordância verbal.
 - C) No trecho citado no enunciado, a forma verbal “tem” poderia assumir, com igual correção, as formas “têm” ou “temos”.
 - D) No trecho citado no enunciado, a presença do pronome interrogativo “quem” torna obrigatório o uso da forma “temos”.
-

QUESTÃO 23

Assinale a alternativa em que o uso do sinal indicativo de crase **NÃO** pode ser justificado pela regra geral (“a” preposição + “a/as” artigo feminino).

- A) “Alguns estados de depressão estão relacionados à má alimentação [...]” (Linhas 25-26)
- B) “Alguém predisposto ao medo ou à depressão, por exemplo, tem mais chances de encarar situações com senso de temor [...]” (Linhas 34-36)
- C) “Feliz, acomodava-se na palha macia destinada às crianças [...]” (Linhas 4-5)
- D) “[...] cidadezinha no interior de São Paulo às margens do Rio Ribeira de Iguape.” (Linha 4)

QUESTÃO 24

“[...] é fácil identificar numerosas imagens que a traduzem: mergulhar na onda para pegar jacaré, pular corda, balançar, brincar de pique, viajar...” (Linhas 16-17)

Nesse trecho, a autora usa os dois pontos para introduzir um(a)

- A) vocativo.
- B) fala.
- C) aposto.
- D) objeto direto.

QUESTÃO 25

“Em outras palavras, quanto mais alegre você for, mais fácil será sentir alegria.” (Linhas 31-32)

A locução conjuntiva presente nesse trecho introduz nele uma ideia de:

- A) Concessão.
- B) Proporção.
- C) Comparação.
- D) Finalidade.

