



M0082012N

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02/2014


NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ
Cargo
MÉDICO - CIRURGIA GERAL
ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

LÍNGUA PORTUGUESA

Mudança climática pode aumentar pobreza, alerta ONU
Documento do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) projeta que, para evitar que consequências do aquecimento global “saíam de controle”, mundo precisa reduzir a emissão dos gases de efeito estufa

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês) da Organização das Nações Unidas revelou na manhã desta segunda em Yokohama, no Japão, a segunda parte do quinto relatório produzido pelos cientistas do órgão – o anterior foi divulgado há sete anos, em 2007. O documento projeta que a mudança climática irá piorar problemas sociais já existentes, como pobreza, doenças, violência e número de refugiados. Além disso, irá frear os benefícios da modernização, como o crescimento econômico regular e uma produção agrícola mais eficiente.

Para evitar que as consequências do aquecimento global “saíam de controle”, o mundo precisa reduzir a emissão dos gases de efeito estufa, afirmou Rajendra Pachauri, presidente do IPCC – e existe pouco tempo para tomar atitudes que possam mitigar os efeitos da mudança climática, permitindo aos países se ajustarem à maior variação de temperaturas.

Intitulado “Sumário para Formuladores de Políticas”, o documento foi aprovado por unanimidade pelos mais de 100 governos integrantes do IPCC. Uma versão preliminar do sumário havia vazado na internet há alguns meses e já fazia advertências semelhantes, como a de que “as mudanças climáticas vão amplificar os riscos relacionados ao clima já existentes e criar novos”, reduzindo, por exemplo, a oferta de água renovável na superfície e nas fontes subterrâneas nas regiões subtropicais mais secas e aumentando o número de pessoas sob risco de inundações.

Em média, o texto aprovado pelo IPCC menciona a palavra “risco” cinco vezes e meia em cada uma de suas 49 páginas. Os perigos mencionados envolvem cidades grandes e pequenas e incluem preço e disponibilidade de alimentos. Em escala menor, são citados riscos que envolvem doenças, custos financeiros e até mesmo a paz mundial. “Magnitude crescente do aquecimento aumenta a possibilidade de impactos severos, penetrantes e irreversíveis”, alerta o relatório.

Desastres naturais como ondas de calor na Europa, queimadas nos Estados Unidos, seca na Austrália, inundações em Moçambique, Tailândia e Paquistão são lembretes de como a humanidade é vulnerável a condições climáticas extremas, diz o texto. Os problemas devem afetar todos de algum modo, mas as pessoas que menos têm recursos para arcar com as consequências serão as que sofrerão mais. “Agora nós estamos em uma era na qual a mudança climática não é algum tipo de hipótese futura”, afirmou Chris Field, um dos autores líderes do estudo.

Uma parte do relatório discute o que pode ser feito para amenizar os efeitos do aquecimento global e lista como alternativas a redução da poluição de carbono e a preparação para mudanças climáticas com um desenvolvimento mais inteligente. O Secretário de Estado dos EUA, John Kerry, ressaltou que o documento é um alerta às novas ações e alertou que os custos da falta de ação serão “catastróficos”.

Maarten van Aalst, um dos autores do estudo, reforçou que se a comunidade internacional não reduzir as emissões de gases estufa logo, os riscos sairão de controle. “E os riscos já subiram”, disse. Coautor do relatório, o cientista do IPCC Saleemul Huq lembra que “as coisas estão piores do que previmos” em 2007, quando o grupo de cientistas emitiu a última versão do documento. “Nós veremos cada vez mais impactos, mais rápido e antes do que antecipamos”, declarou.

O relatório, inclusive, cria uma nova categoria de risco. Em 2007, o maior grau de perigo era “alto”, simbolizado pela cor vermelha. Desta vez, o nível máximo é “muito alto” e de cor roxa nas ilustrações gráficas.

Vice-presidente do painel do ONU, o climatologista Jean-Pascal van Ypersele defendeu os alertas do IPCC contra críticas que apontem alarmismo por parte dos cientistas. “Nós estamos indicando as razões para o alerta. Isso é porque os fatos, a ciência e os dados mostram que há razões para estar alarmado, não é porque nós somos alarmistas”, disse.

No entanto, outra coautora do estudo, a cientista Patricia Romero-Lankao disse que ainda existe uma janela de oportunidade. “Nós temos escolhas. Nós temos que agir agora”, disse.

Adaptado de <http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/mudanca-climatica-pode-aumentar-pobreza-alerta-onu>

QUESTÃO 01

Conforme o texto, podemos afirmar que

- (A) há pouco tempo para tomar atitudes que possam abrandar os efeitos das mudanças climáticas e possibilitar aos países que se adaptem à variação de temperaturas que será cada vez maior.
- (B) a segunda parte do quinto relatório disponibilizado pelo IPCC projeta que as mudanças climáticas gerarão novos problemas sociais em um futuro próximo.
- (C) embora os benefícios da modernização, como o crescimento econômico regular e uma produção agrícola mais eficiente, não sofram interferência das mudanças climáticas, os problemas sociais continuarão em expansão.
- (D) no relatório há menção dos perigos mencionados envolvendo apenas as grandes cidades e a disponibilidade de alimentos.
- (E) de acordo com Chris Field, na era em que vivemos, a mudança climática é uma hipótese a ser pensada para o futuro.

QUESTÃO 02

Em “Além disso, irá frear os benefícios da modernização, como o crescimento econômico...”, a expressão destacada pode ser substituída sem que haja prejuízo semântico por

- (A) contudo.
- (B) entretanto.
- (C) todavia.
- (D) ademais.
- (E) portanto.

QUESTÃO 03

Em “Em 2007, o maior grau de perigo era “alto”...”, a vírgula, de acordo com a gramática tradicional, é

- (A) facultativa, pois se trata de adjunto adnominal deslocado.
- (B) obrigatória, pois se trata de adjunto adverbial em posição antecipada.
- (C) facultativa, pois se trata de aposto, termo considerado informação acessória à oração.
- (D) obrigatória, pois se trata de vocativo, termo considerado informação essencial à oração.
- (E) facultativa, pois se trata de aposto, termo considerado informação essencial à oração.

QUESTÃO 04

Em “Para evitar que as consequências do aquecimento global “saíam de controle”...”, o termo destacado expressa

- (A) finalidade.
- (B) condição.
- (C) concessão.
- (D) conformidade.
- (E) proporção.

QUESTÃO 05

Em “... permitindo aos países se ajustarem à maior variação de temperaturas...”, o uso da crase se justifica

- (A) por tratar-se de locução adverbial de base feminina.
- (B) para atender à regência do nome “países”.
- (C) por tratar-se de locução conjuntiva de base feminina.
- (D) para atender à regência do verbo “permitir”.
- (E) para atender à regência do verbo “ajustar”.

QUESTÃO 06

“Os problemas devem afetar todos de algum modo, mas as pessoas que menos têm recursos para arcar com as consequências...”

No período acima, o termo destacado pode ser substituído, sem que haja prejuízo semântico ou sintático, por

- (A) portanto.
- (B) logo.
- (C) então.
- (D) entretanto.
- (E) por conseguinte.

QUESTÃO 07

Em “as mudanças climáticas vão avultar os riscos relacionados ao clima já existentes e criar novos”, o termo destacado NÃO pode ser substituído, no contexto, por

- (A) salientar.
- (B) elevar.
- (C) minimizar.
- (D) acentuar.
- (E) intensificar.

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa que apresenta a palavra que segue a mesma regra de acentuação que “castratróficos”.

- (A) relatório.
- (B) advertência.
- (C) consequências.
- (D) benefícios.
- (E) páginas.

QUESTÃO 09

Em “... o documento é um alerta às novas ações...”, o termo destacado pode ser substituído, sem comprometer a estrutura e o sentido da oração, por

- (A) pelas.
- (B) para as.
- (C) perante as.
- (D) das.
- (E) por as.

QUESTÃO 10

“... como a humanidade é vulnerável a condições climáticas extremas.”

No período acima, morfologicamente, os termos grifados são, respectivamente,

- (A) preposição e artigo.
- (B) conjunção e artigo.
- (C) artigo e preposição.
- (D) artigo e artigo.
- (E) preposição e preposição.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Seja a sentença “Se Lúcia é médica, então Lucas é professor”, assinale a afirmativa que apresenta a sentença equivalente à sentença inicial.

- (A) Se Lucas é professor, então Lúcia é médica.
- (B) Se Lúcia é professora, então Lucas é médico.
- (C) Se Lucas não é professor, então Lúcia não é médica.
- (D) Se Lúcia não é médica, então Lucas não é professor.
- (E) Se Lúcia não é professora, então Lucas é médico.

QUESTÃO 12

Um grupo de professores de um colégio, depois de darem aulas o dia todo, resolveram sair para se divertir. Alguns dos professores queriam ir a um barzinho, outros queriam ir a uma danceteria e outros queriam ir a ambos os locais. Sabe-se que 42 professores foram a pelo menos um dos lugares. 50% das pessoas que foram ao barzinho, também foram à danceteria e 40% das pessoas que foram à danceteria também foram ao barzinho. Sendo assim, quantos professores deste grupo foram ao barzinho e à danceteria?

- (A) 6
- (B) 8
- (C) 10
- (D) 12
- (E) 16

QUESTÃO 13

Quanto é $\frac{5}{3}$ de 324?

- (A) 108
- (B) 216
- (C) 294
- (D) 432
- (E) 540

QUESTÃO 14

Considere a sequência:

4; 10; 16; 22;...

Qual é o oitavo termo desta sequência?

- (A) 46
- (B) 40
- (C) 34
- (D) 28
- (E) 25

QUESTÃO 15

Uma loja vendeu praticamente todo seu estoque de blusas de lã, sobrando apenas 30 blusas pretas e 20 blusas brancas. Para tentar vender as blusas que sobraram, a dona da loja fez um dia com uma grande promoção. Neste dia de promoção, foram vendidas 23 blusas ao total. Sendo assim, o que podemos necessariamente afirmar?

- (A) Todas as blusas eram pretas.
- (B) Pelo menos 3 blusas eram pretas.
- (C) Todas as blusas eram brancas.
- (D) Pelo menos 3 blusas eram brancas.
- (E) Exatamente 3 blusas eram pretas.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

QUESTÃO 16

Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Nos termos da Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, constituem recursos da EBSEERH:

- I. os recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União.
- II. as receitas decorrentes: da prestação de serviços compreendidos em seu objeto; da alienação de bens e direitos; das aplicações financeiras que realizar; dos direitos patrimoniais, tais como aluguéis, foros, dividendos e bonificações; e dos acordos

e convênios que realizar com entidades nacionais e internacionais.

III. as doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado.

IV. as rendas provenientes de outras fontes.

- (A) Apenas II, III e IV.
- (B) Apenas III e IV.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas I e IV.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 17

Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s) de acordo com a Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011.

I. É assegurado à EBSEERH o ressarcimento das despesas com o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde, na forma estabelecida pelo art. 32 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, observados os valores de referência estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.

II. No âmbito dos contratos de prestação de serviços relacionados às competências da EBSEERH com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres, os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino ou instituição congênere que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.

III. Os Estados poderão autorizar a criação de empresas públicas de serviços hospitalares.

IV. A EBSEERH fica autorizada a patrocinar entidade fechada de previdência privada, nos termos da legislação vigente, podendo ser feito mediante adesão à entidade fechada de previdência privada já existente.

- (A) Apenas II e IV.
- (B) Apenas I, III e IV.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e IV.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 18

Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas de acordo com o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011. Não podem participar dos órgãos da EBSEH, além dos impedidos por lei,

- I. os declarados inabilitados para cargos de administração em empresas sujeitas a autorização, controle e fiscalização de órgãos e entidades da administração pública direta e indireta.
- II. os declarados falidos ou insolventes.
- III. sócio, ascendente, descendente ou parente colateral ou afim, até o terceiro grau, de membro do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal.
- IV. os que tiverem interesse conflitante com a sociedade.

- (A) Apenas II e IV.
 (B) Apenas I e III.
 (C) Apenas II e III.
 (D) Apenas I e IV.
 (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 19

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Nos termos do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, o Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, _____ de seus membros.

- (A) quatro
 (B) cinco
 (C) seis
 (D) sete
 (E) oito

QUESTÃO 20

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. Nos termos do Regimento Interno Revisado da EBSEH, a Ebserh será administrada por uma Diretoria Executiva, composta pelo Presidente e até _____ Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo _____, por indicação do _____.

(A) três / Ministro de Estado da Educação / Ministro de Estado da Saúde

(B) cinco / Ministro de Estado da Justiça / Ministro de Estado da Educação

- (C) seis / Presidente da República / Ministro de Estado da Educação
- (D) sete / Ministro de Estado da Educação / Ministro de Estado da Saúde
- (E) oito / Presidente da República / Ministro de Estado da Educação

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS**QUESTÃO 21**

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. De acordo com a Constituição Federal, ao SUS, compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, ordenar a formação de recursos humanos na área de _____.

- (A) educação
 (B) cultura
 (C) previdência social
 (D) ciência
 (E) saúde

QUESTÃO 22

Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s) de acordo com a Lei Orgânica da Saúde - Lei nº 8.080/1990.

- I. As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- II. Os municípios não poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.
- III. Não se aplica aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única.
- IV. No nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS) não poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas IV.
 (D) Apenas I, II e III.
 (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 23

Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas de acordo com a Lei nº 8.142/1990. Para receberem os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) alocados como cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, estes deverão contar com

- I. Fundo de Saúde.
- II. plano de saúde.
- III. contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento.
- IV. Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS), previsto o prazo de três anos para sua implantação.

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas III e IV.
- (D) Apenas I, II e III.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 24

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Nos termos do Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, a cada _____, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME, do respectivo Formulário Terapêutico Nacional - FTN e dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas.

- (A) três meses
- (B) seis meses
- (C) um ano
- (D) dois anos
- (E) três anos

QUESTÃO 25

Nos termos da Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O número de conselheiros será definido pelos Conselhos de Saúde e constituído em lei.
- (B) As funções, como membro do Conselho de Saúde, serão remuneradas.
- (C) A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, não é permitida nos Conselhos de Saúde.
- (D) O conselheiro, no exercício de sua função, responde pelos seus atos conforme legislação vigente.
- (E) Recomenda-se que, a cada eleição, os segmentos de representações de usuários, trabalhadores e

prestadores de serviços, ao seu critério, promovam a renovação de, no mínimo, 30% de suas entidades representativas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Na doença hemorroidária não complicada qual é o principal sintoma?

- (A) Dor durante a evacuação.
- (B) Sangramento evacuatório.
- (C) Prurido anal.
- (D) Anus úmido.
- (E) Ser assintomática.

QUESTÃO 27

Qual é a tríade para o diagnóstico de fissura anal crônica?

- (A) Fissura anal – doença hemorroidária – hipertonia do esfíncter.
- (B) Fissura anal – hipertonia do esfíncter – papila hipertrófica.
- (C) Fissura anal – plicoma sentinela – papilite hipertrófica.
- (D) Fissura anal – plicoma sentinela – esfíncter hipertônico.
- (E) Fissura anal – papilite hipertrófica – doença hemorroidária.

QUESTÃO 28

Diante de um paciente com suspeita de câncer colorretal, qual é o exame para diagnóstico?

- (A) Tomografia do abdômen total, pois oferece uma visão de todo o peritônio.
- (B) Colonoscopia virtual, pois é pouco invasiva e de fácil execução.
- (C) Ultrassonografia do abdômen total, pois é fácil de realizar, tem custo barato e está presente em qualquer unidade hospitalar.
- (D) Colonoscopia convencional com biópsia.
- (E) Pesquisa de marcadores tumorais (CEA e CA 19-9).

QUESTÃO 29

Na colecistite aguda qual é o agente etiológico mais frequente?

- (A) Escherichia coli.
- (B) Klebsiella aerogenes.
- (C) Streptococcus faecalis.
- (D) Proteus sp.
- (E) Clostridium sp.

QUESTÃO 30

Um homem de 42 anos em Nutrição parenteral total por fístula de delgado, com dieta padrão amino gluco hipertônica por 3 semanas, começa a apresentar lesões hiperpigmentadas na superfície acral de cotovelos e joelhos, semelhante à acrodermatite entero-hepática. Isto se deve

- (A) à deficiência de Cobre.
- (B) à deficiência de ácidos graxos essenciais.
- (C) ao excesso de glicose.
- (D) à hipomagnesemia.
- (E) à deficiência de Zinco.

QUESTÃO 31

Um recém-nato de 4 semanas apresenta vômitos biliosos, sendo que, após os vômitos, chora de fome. O exame demonstra uma peristalse da esquerda para direita no hemiabdomen superior e uma massa palpável no quadrante superior direito. O diagnóstico é

- (A) hemorragia intracraniana.
- (B) atresia duodenal.
- (C) vólvulo neonatorium.
- (D) estenose hipertrófica de piloro.
- (E) atresia esofágica.

QUESTÃO 32

Qual nervo tem seu trajeto em frente à artéria carótida a 1-2 cm acima da sua bifurcação?

- (A) Nervo facial.
- (B) Nervo hipoglosso.
- (C) Nervo vago.
- (D) Nervo faríngeo posterior.
- (E) Nervo auricular.

QUESTÃO 33

Um paciente com história de hérnia inguinal de longa evolução referiu que há 48 h evoluiu com dor e desconforto na virilha e que, após redução da massa pela massagem manual, apresentou melhora. Há 6 h iniciou com dor abdominal de forte intensidade, diarreia e sinais de irritação peritoneal. Qual é o diagnóstico provável?

- (A) Linfadenite.
- (B) Diverticulite.
- (C) Vólvulo.
- (D) Gastroenterite.
- (E) Hérnia de Richter.

QUESTÃO 34

A complicação mais frequente no pós-operatório das herniorrafias inguinais é

- (A) infecção do sítio cirúrgico.
- (B) atrofia testicular.
- (C) dor crônica na região inguinal.
- (D) hematoma.
- (E) trombose da veia femoral.

QUESTÃO 35

Uma mulher de 50 anos está sendo investigada por úlcera duodenal e alta secreção ácida. A estimulação da gastrina pela secretina excede 1000 pg/ml. A paciente tem uma longa história de doença ulcerosa que não responde à medicação terapêutica intensa. O diagnóstico é

- (A) hiperparatireoidismo.
- (B) anemia perniciosa.
- (C) falência renal.
- (D) síndrome de Zollinger-Ellison.
- (E) síndrome Endócrina Múltipla.

QUESTÃO 36

A neoplasia mais comum da tireoide é

- (A) Hashimoto.
- (B) de Dequervain.
- (C) anaplásica.
- (D) papilífera.
- (E) folicular.

QUESTÃO 37

Em um paciente com esferocitose hereditária, a indicação cirúrgica deve ser feita

- (A) após 6 meses de idade.
- (B) após 3 anos de idade.
- (C) após 6 anos de idade.
- (D) após primeira infecção.
- (E) apenas nos casos de sangramento.

QUESTÃO 38

Na síndrome de Peutz-Jeghers, os pólipos de intestino delgado são

- (A) adenomas.
- (B) hamartomas.
- (C) pólipos adenomatosos.
- (D) pólipos voliglandulares.
- (E) pólipos vilotubulares.

QUESTÃO 39

Sobre os exames a seguir, indicados para identificar uma pancreatite aguda, podemos afirmar que

- (A) a amilase é melhor que a lipase em especificidade.
- (B) a amilase é baixa nos pseudocistos.
- (C) a tripsina é liberada na forma ativa dos ácinos.
- (D) a hiperamilasemia é patognomônica de diagnóstico de pancreatite.
- (E) gravidez e apendicite podem produzir hiperamilasemia.

QUESTÃO 40

O pico de incidência de apendicite é

- (A) 1-5 anos.
- (B) 6-11 anos.
- (C) 12-29 anos.
- (D) 30-60 anos.
- (E) 61-80 anos.

QUESTÃO 41

Em um paciente com pancreatite aguda biliar em resolução espontânea, qual é a melhor conduta antes da alta?

- (A) Controlar tomograficamente a evolução.
- (B) Afastar a possibilidade de infecção.
- (C) Realizar CPER para avaliar a presença cálculo.
- (D) Realizar a colecistectomia.
- (E) Acompanhar clinicamente.

QUESTÃO 42

Durante uma colecistectomia, qual é a estrutura que pode ser mais facilmente lesada no trígono de Callot?

- (A) Art. Hepática esquerda.
- (B) Art. Hepática direita.
- (C) Ducto hepático esquerdo.
- (D) Duodeno.
- (E) Flexura esplênica.

QUESTÃO 43

Em relação às complicações da ferida operatória, é correto afirmar que

- (A) a deiscência aponeurótica é a separação dos folhetos aponeuróticos que ocorre nos primeiros dias de pós-operatório, ocorrendo geralmente entre 4 a 14 dias da cirurgia (média de 8 dias de pós-operatório).
- (B) o hematoma é o acúmulo de sangue e coágulos sob a ferida operatória, e seu tratamento sempre é cirúrgico.
- (C) o seroma é o acúmulo de soro e linfa no tecido celular subcutâneo decorrente da lesão de pequenos canais linfáticos e manifesta-se, clinicamente, por abaulamento da ferida operatória, dor e sinais flogísticos.
- (D) a evisceração é a deiscência aponeurótica completa, com exposição de vísceras, e deve ser corrigida de forma eletiva.
- (E) tanto o seroma quanto o hematoma são complicações que traduzem invariavelmente falhas da técnica cirúrgica.

QUESTÃO 44

Em relação ao tromboembolismo pulmonar no pós-operatório, é correto afirmar que

- (A) são fatores de risco: idade < 40 anos, diabetes, hipertensão arterial, obesidade.
- (B) cirurgias ortopédicas, pélvicas e que envolvem neoplasias são as que tem maior incidência desta complicação.
- (C) a origem da maior parte dos êmbolos é a trombose cardíaca.
- (D) o quadro clínico sempre é de choque cardiogênico.
- (E) é uma complicação grave e não tem prevenção.

QUESTÃO 45

Uma Sra. de 60 anos, passageira e vítima de acidente automobilístico, teve 3 costelas fraturadas, ruptura hepática, fratura de pelve, de fêmur direito, e de tibia esquerda. Realizada ressuscitação, cirurgia com transfusão de 12

unidades de hemácias. Houve boa evolução pós-operatória, porém no 3º PO, apresentou hipóxia (PaO₂ de 55 mm Hg), confusão, taquipneia e petéquias. Qual é o diagnóstico?

- (A) Sangramento abdominal recorrente por trombocitopenia.
- (B) Reação transfusional.
- (C) Alergia aos antibióticos.
- (D) Embolia gordurosa.
- (E) CIVD.

QUESTÃO 46

Um jovem de 16 anos apresenta um ferimento por arma branca na região anterior do pescoço, cuja avaliação física digital demonstrou que ultrapassou o platismo. Qual é o melhor passo a seguir?

- (A) Esofagograma.
- (B) Arteriografia.
- (C) Exploração cirúrgica.
- (D) Esofagoscopia.
- (E) TAC de pescoço com contraste oral e endovenoso.

QUESTÃO 47

Em relação às varizes de esôfago, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) São consequências da hipertensão portal.
- (B) Têm alta taxa de mortalidade no primeiro episódio de sangramento.
- (C) Cerca de 30% dos pacientes, eventualmente, sangram em decorrência de outra patologia.
- (D) Estão associadas a varizes de fundo gástrico.
- (E) No Brasil, a Esquistossomose por Esquistossoma haematobium é uma causa comum.

QUESTÃO 48

Paciente de 50 anos, no 2º dia de pós-operatório de hepatectomia direita, apresentou quadro de febre (T=38º C). Hemograma mostra leucocitose de 13500 (normal até 12000), com 3% de bastões (normal até 4%). A causa mais provável desta febre é

- (A) infecção de sítio cirúrgico superficial.
- (B) deiscência aponeurótica.
- (C) infarto agudo do miocárdio.
- (D) atelectasia pulmonar.
- (E) hematoma infectado.

QUESTÃO 49

Sobre os cálculos de via biliar e urinária, podemos afirmar que

- (A) o biliar mais comum é o de bilirrubinato de cálcio.
- (B) o urinário é o citrato de potássio.
- (C) se causado por infecção, o biliar é o de colesterol.
- (D) se causado por infecção, o biliar é o de bilirrubinato de cálcio e o urinário o de estruvita.
- (E) o cálculo urinário de infecção é o de oxalato de cálcio.

QUESTÃO 50

Em um paciente com cólica renal, a dor é motivada

- (A) pela migração do cálculo.
- (B) pela distensão da cápsula renal.
- (C) pela irritação do peritônio.
- (D) pela infecção associada.
- (E) pela uremia secundária.

