



M0115045N

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02/2014


NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ
Cargo
MÉDICO - PEDIATRIA
ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

LÍNGUA PORTUGUESA

Mudança climática pode aumentar pobreza, alerta ONU
Documento do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) projeta que, para evitar que consequências do aquecimento global “saíam de controle”, mundo precisa reduzir a emissão dos gases de efeito estufa

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês) da Organização das Nações Unidas revelou na manhã desta segunda em Yokohama, no Japão, a segunda parte do quinto relatório produzido pelos cientistas do órgão – o anterior foi divulgado há sete anos, em 2007. O documento projeta que a mudança climática irá piorar problemas sociais já existentes, como pobreza, doenças, violência e número de refugiados. Além disso, irá frear os benefícios da modernização, como o crescimento econômico regular e uma produção agrícola mais eficiente.

Para evitar que as consequências do aquecimento global “saíam de controle”, o mundo precisa reduzir a emissão dos gases de efeito estufa, afirmou Rajendra Pachauri, presidente do IPCC – e existe pouco tempo para tomar atitudes que possam mitigar os efeitos da mudança climática, permitindo aos países se ajustarem à maior variação de temperaturas.

Intitulado “Sumário para Formuladores de Políticas”, o documento foi aprovado por unanimidade pelos mais de 100 governos integrantes do IPCC. Uma versão preliminar do sumário havia vazado na internet há alguns meses e já fazia advertências semelhantes, como a de que “as mudanças climáticas vão amplificar os riscos relacionados ao clima já existentes e criar novos”, reduzindo, por exemplo, a oferta de água renovável na superfície e nas fontes subterrâneas nas regiões subtropicais mais secas e aumentando o número de pessoas sob risco de inundações.

Em média, o texto aprovado pelo IPCC menciona a palavra “risco” cinco vezes e meia em cada uma de suas 49 páginas. Os perigos mencionados envolvem cidades grandes e pequenas e incluem preço e disponibilidade de alimentos. Em escala menor, são citados riscos que envolvem doenças, custos financeiros e até mesmo a paz mundial. “Magnitude crescente do aquecimento aumenta a possibilidade de impactos severos, penetrantes e irreversíveis”, alerta o relatório.

Desastres naturais como ondas de calor na Europa, queimadas nos Estados Unidos, seca na Austrália, inundações em Moçambique, Tailândia e Paquistão são lembretes de como a humanidade é vulnerável a condições climáticas extremas, diz o texto. Os problemas devem afetar todos de algum modo, mas as pessoas que menos têm recursos para arcar com as consequências serão as que sofrerão mais. “Agora nós estamos em uma era na qual a mudança climática não é algum tipo de hipótese futura”, afirmou Chris Field, um dos autores líderes do estudo.

Uma parte do relatório discute o que pode ser feito para amenizar os efeitos do aquecimento global e lista como alternativas a redução da poluição de carbono e a preparação para mudanças climáticas com um desenvolvimento mais inteligente. O Secretário de Estado dos EUA, John Kerry, ressaltou que o documento é um alerta às novas ações e alertou que os custos da falta de ação serão “catastróficos”.

Maarten van Aalst, um dos autores do estudo, reforçou que se a comunidade internacional não reduzir as emissões de gases estufa logo, os riscos sairão de controle. “E os riscos já subiram”, disse. Coautor do relatório, o cientista do IPCC Saleemul Huq lembra que “as coisas estão piores do que previmos” em 2007, quando o grupo de cientistas emitiu a última versão do documento. “Nós veremos cada vez mais impactos, mais rápido e antes do que antecipamos”, declarou.

O relatório, inclusive, cria uma nova categoria de risco. Em 2007, o maior grau de perigo era “alto”, simbolizado pela cor vermelha. Desta vez, o nível máximo é “muito alto” e de cor roxa nas ilustrações gráficas.

Vice-presidente do painel do ONU, o climatologista Jean-Pascal van Ypersele defendeu os alertas do IPCC contra críticas que apontem alarmismo por parte dos cientistas. “Nós estamos indicando as razões para o alerta. Isso é porque os fatos, a ciência e os dados mostram que há razões para estar alarmado, não é porque nós somos alarmistas”, disse.

No entanto, outra coautora do estudo, a cientista Patricia Romero-Lankao disse que ainda existe uma janela de oportunidade. “Nós temos escolhas. Nós temos que agir agora”, disse.

Adaptado de <http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/mudanca-climatica-pode-aumentar-pobreza-alerta-onu>

QUESTÃO 01

Conforme o texto, podemos afirmar que

- (A) há pouco tempo para tomar atitudes que possam abrandar os efeitos das mudanças climáticas e possibilitar aos países que se adaptem à variação de temperaturas que será cada vez maior.
- (B) a segunda parte do quinto relatório disponibilizado pelo IPCC projeta que as mudanças climáticas gerarão novos problemas sociais em um futuro próximo.
- (C) embora os benefícios da modernização, como o crescimento econômico regular e uma produção agrícola mais eficiente, não sofram interferência das mudanças climáticas, os problemas sociais continuarão em expansão.
- (D) no relatório há menção dos perigos mencionados envolvendo apenas as grandes cidades e a disponibilidade de alimentos.
- (E) de acordo com Chris Field, na era em que vivemos, a mudança climática é uma hipótese a ser pensada para o futuro.

QUESTÃO 02

Em “Além disso, irá frear os benefícios da modernização, como o crescimento econômico...”, a expressão destacada pode ser substituída sem que haja prejuízo semântico por

- (A) contudo.
- (B) entretanto.
- (C) todavia.
- (D) ademais.
- (E) portanto.

QUESTÃO 03

Em “Em 2007, o maior grau de perigo era “alto”...”, a vírgula, de acordo com a gramática tradicional, é

- (A) facultativa, pois se trata de adjunto adnominal deslocado.
- (B) obrigatória, pois se trata de adjunto adverbial em posição antecipada.
- (C) facultativa, pois se trata de aposto, termo considerado informação acessória à oração.
- (D) obrigatória, pois se trata de vocativo, termo considerado informação essencial à oração.
- (E) facultativa, pois se trata de aposto, termo considerado informação essencial à oração.

QUESTÃO 04

Em “Para evitar que as consequências do aquecimento global “saíam de controle”...”, o termo destacado expressa

- (A) finalidade.
- (B) condição.
- (C) concessão.
- (D) conformidade.
- (E) proporção.

QUESTÃO 05

Em “... permitindo aos países se ajustarem à maior variação de temperaturas...”, o uso da crase se justifica

- (A) por tratar-se de locução adverbial de base feminina.
- (B) para atender à regência do nome “países”.
- (C) por tratar-se de locução conjuntiva de base feminina.
- (D) para atender à regência do verbo “permitir”.
- (E) para atender à regência do verbo “ajustar”.

QUESTÃO 06

“Os problemas devem afetar todos de algum modo, mas as pessoas que menos têm recursos para arcar com as consequências...”

No período acima, o termo destacado pode ser substituído, sem que haja prejuízo semântico ou sintático, por

- (A) portanto.
- (B) logo.
- (C) então.
- (D) entretanto.
- (E) por conseguinte.

QUESTÃO 07

Em “as mudanças climáticas vão avultar os riscos relacionados ao clima já existentes e criar novos”, o termo destacado NÃO pode ser substituído, no contexto, por

- (A) salientar.
- (B) elevar.
- (C) minimizar.
- (D) acentuar.
- (E) intensificar.

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa que apresenta a palavra que segue a mesma regra de acentuação que “castratróficos”.

- (A) relatório.
- (B) advertência.
- (C) consequências.
- (D) benefícios.
- (E) páginas.

QUESTÃO 09

Em “... o documento é um alerta às novas ações...”, o termo destacado pode ser substituído, sem comprometer a estrutura e o sentido da oração, por

- (A) pelas.
- (B) para as.
- (C) perante as.
- (D) das.
- (E) por as.

QUESTÃO 10

“... como a humanidade é vulnerável a condições climáticas extremas.”

No período acima, morfologicamente, os termos grifados são, respectivamente,

- (A) preposição e artigo.
- (B) conjunção e artigo.
- (C) artigo e preposição.
- (D) artigo e artigo.
- (E) preposição e preposição.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Seja a sentença “Se Lúcia é médica, então Lucas é professor”, assinale a afirmativa que apresenta a sentença equivalente à sentença inicial.

- (A) Se Lucas é professor, então Lúcia é médica.
- (B) Se Lúcia é professora, então Lucas é médico.
- (C) Se Lucas não é professor, então Lúcia não é médica.
- (D) Se Lúcia não é médica, então Lucas não é professor.
- (E) Se Lúcia não é professora, então Lucas é médico.

QUESTÃO 12

Um grupo de professores de um colégio, depois de darem aulas o dia todo, resolveram sair para se divertir. Alguns dos professores queriam ir a um barzinho, outros queriam ir a uma danceteria e outros queriam ir a ambos os locais. Sabe-se que 42 professores foram a pelo menos um dos lugares. 50% das pessoas que foram ao barzinho, também foram à danceteria e 40% das pessoas que foram à danceteria também foram ao barzinho. Sendo assim, quantos professores deste grupo foram ao barzinho e à danceteria?

- (A) 6
- (B) 8
- (C) 10
- (D) 12
- (E) 16

QUESTÃO 13

Quanto é $\frac{5}{3}$ de 324?

- (A) 108
- (B) 216
- (C) 294
- (D) 432
- (E) 540

QUESTÃO 14

Considere a sequência:

4; 10; 16; 22;...

Qual é o oitavo termo desta sequência?

- (A) 46
- (B) 40
- (C) 34
- (D) 28
- (E) 25

QUESTÃO 15

Uma loja vendeu praticamente todo seu estoque de blusas de lã, sobrando apenas 30 blusas pretas e 20 blusas brancas. Para tentar vender as blusas que sobraram, a dona da loja fez um dia com uma grande promoção. Neste dia de promoção, foram vendidas 23 blusas ao total. Sendo assim, o que podemos necessariamente afirmar?

- (A) Todas as blusas eram pretas.
- (B) Pelo menos 3 blusas eram pretas.
- (C) Todas as blusas eram brancas.
- (D) Pelo menos 3 blusas eram brancas.
- (E) Exatamente 3 blusas eram pretas.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

QUESTÃO 16

Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Nos termos da Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, constituem recursos da EBSEERH:

- I. os recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União.
- II. as receitas decorrentes: da prestação de serviços compreendidos em seu objeto; da alienação de bens e direitos; das aplicações financeiras que realizar; dos direitos patrimoniais, tais como aluguéis, foros, dividendos e bonificações; e dos acordos

e convênios que realizar com entidades nacionais e internacionais.

III. as doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado.

IV. as rendas provenientes de outras fontes.

- (A) Apenas II, III e IV.
- (B) Apenas III e IV.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas I e IV.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 17

Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s) de acordo com a Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011.

I. É assegurado à EBSEERH o ressarcimento das despesas com o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde, na forma estabelecida pelo art. 32 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, observados os valores de referência estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.

II. No âmbito dos contratos de prestação de serviços relacionados às competências da EBSEERH com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres, os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino ou instituição congênere que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.

III. Os Estados poderão autorizar a criação de empresas públicas de serviços hospitalares.

IV. A EBSEERH fica autorizada a patrocinar entidade fechada de previdência privada, nos termos da legislação vigente, podendo ser feito mediante adesão à entidade fechada de previdência privada já existente.

- (A) Apenas II e IV.
- (B) Apenas I, III e IV.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e IV.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 18

Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas de acordo com o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011. Não podem participar dos órgãos da EBSEH, além dos impedidos por lei,

- I. os declarados inabilitados para cargos de administração em empresas sujeitas a autorização, controle e fiscalização de órgãos e entidades da administração pública direta e indireta.
- II. os declarados falidos ou insolventes.
- III. sócio, ascendente, descendente ou parente colateral ou afim, até o terceiro grau, de membro do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal.
- IV. os que tiverem interesse conflitante com a sociedade.

- (A) Apenas II e IV.
(B) Apenas I e III.
(C) Apenas II e III.
(D) Apenas I e IV.
(E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 19

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Nos termos do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, o Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, _____ de seus membros.

- (A) quatro
(B) cinco
(C) seis
(D) sete
(E) oito

QUESTÃO 20

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. Nos termos do Regimento Interno Revisado da EBSEH, a Ebserh será administrada por uma Diretoria Executiva, composta pelo Presidente e até _____ Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo _____,

por indicação do _____.

- (A) três / Ministro de Estado da Educação / Ministro de Estado da Saúde
(B) cinco / Ministro de Estado da Justiça / Ministro de Estado da Educação

- (C) seis / Presidente da República / Ministro de Estado da Educação
(D) sete / Ministro de Estado da Educação / Ministro de Estado da Saúde
(E) oito / Presidente da República / Ministro de Estado da Educação

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. De acordo com a Constituição Federal, ao SUS, compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, ordenar a formação de recursos humanos na área de _____.

- (A) educação
(B) cultura
(C) previdência social
(D) ciência
(E) saúde

QUESTÃO 22

Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s) de acordo com a Lei Orgânica da Saúde - Lei nº 8.080/1990.

- I. As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- II. Os municípios não poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.
- III. Não se aplica aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única.
- IV. No nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS) não poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.

- (A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas IV.
(D) Apenas I, II e III.
(E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 23

Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas de acordo com a Lei nº 8.142/1990. Para receberem os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) alocados como cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, estes deverão contar com

- I. Fundo de Saúde.
- II. plano de saúde.
- III. contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento.
- IV. Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS), previsto o prazo de três anos para sua implantação.

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas III e IV.
- (D) Apenas I, II e III.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 24

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Nos termos do Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, a cada _____, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME, do respectivo Formulário Terapêutico Nacional - FTN e dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas.

- (A) três meses
- (B) seis meses
- (C) um ano
- (D) dois anos
- (E) três anos

QUESTÃO 25

Nos termos da Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O número de conselheiros será definido pelos Conselhos de Saúde e constituído em lei.
- (B) As funções, como membro do Conselho de Saúde, serão remuneradas.
- (C) A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, não é permitida nos Conselhos de Saúde.
- (D) O conselheiro, no exercício de sua função, responde pelos seus atos conforme legislação vigente.
- (E) Recomenda-se que, a cada eleição, os segmentos de representações de usuários, trabalhadores e

prestadores de serviços, ao seu critério, promovam a renovação de, no mínimo, 30% de suas entidades representativas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Para neonato termo que obteve Apgar 9,9 e apenas tenha precisado de manobras de rotina ao nascer espera-se

- (A) procedimento de secagem do neonato junto ao corpo materno.
- (B) permanência do neonato junto ao corpo da mãe em contato pele a pele.
- (C) clampeamento do cordão entre 1 e 3 minutos de vida.
- (D) presença de acompanhante de livre escolha da parturiente.
- (E) aspiração rotineira de boca e nariz.

QUESTÃO 27

São cardiopatias congênitas para as quais o uso de oxigênio em alta concentração está contraindicado ao nascimento, EXCETO

- (A) atresia tricúspide.
- (B) hipoplasia de ventrículo esquerdo.
- (C) transposição de grandes artérias.
- (D) comunicação interventricular.
- (E) hipoplasia de ventrículo esquerdo.

QUESTÃO 28

Aos 18 meses de vida, lactente evolui com quadro de rebaixamento de fígado, taquicardia pronunciada, pressão arterial de 120/60 mmHg em membro superior e 60/40 mmHg em membro inferior com pulsos ausentes nestes. Sobre o caso, pode-se afirmar que

- (A) houve falha na aferição da pressão arterial.
- (B) há incongruência lógica no exame físico atual.
- (C) houve falha na rotina de alojamento conjunto para o paciente.
- (D) houve falha no teste do pezinho.
- (E) houve falha no teste de Ortolani.

QUESTÃO 29

A manobra de Ortolani relaciona-se

- (A) à fusão de vértebras cervicais.
- (B) ao pé torto congênito.
- (C) ao espessamento de esternocleidomastoideo.
- (D) à displasia de quadril.
- (E) ao queixo virado contralateralmente à lesão.

QUESTÃO 30

São ações terapêuticas ou preventivas pertinentes à bronquiolite viral, EXCETO

- (A) palivizumab.
- (B) toalete de vias aéreas superiores.
- (C) inalação com solução salina hipertônica.
- (D) corticoterapia sistêmica ou inalatória.
- (E) oxigenioterapia.

QUESTÃO 31

Sobre assistência a neonato com sinais clínicos de hérnia diafragmática, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O quadro representa urgência cirúrgica com indicação de correção ao diagnóstico.
- (B) O paciente não pode receber ventilação com pressão positiva sem antes ser intubado em sala de parto.
- (C) É possível o diagnóstico pré-natal.
- (D) O quadro raramente está associado à displasia pulmonar.
- (E) Frequentemente há correlação com o forame de Bochdalek.

QUESTÃO 32

Sobre pneumonia com derrame pleural, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A drenagem é terapêutica mandatória.
- (B) A drenagem pleural pode elucidar agente etiológico.
- (C) A presença de empiema favorece a manutenção do processo febril.
- (D) A drenagem em selo d'água requer controle frequente do volume drenado.
- (E) O borbulhamento do selo d'água é indicativo de fístula broncopleural.

QUESTÃO 33

Sobre a miocardite viral em lactentes, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A infusão de líquidos em bolus está contraindicada mesmo com sinais de necessidade volêmica.
- (B) Pode ser útil a utilização de milrinona, que não utiliza receptores de membrana
- (C) Laboratorialmente, raramente cursa com elevação da enzima CKMB.
- (D) Furosemida e digitálicos constituem a base do tratamento farmacológico.
- (E) Seu tratamento requer controles de débito urinário, ingestão de líquidos e balanço hídrico.

QUESTÃO 34

São contraindicações de fornecimento da vacina VORH, EXCETO

- (A) Pós-operatório de enterocolite necrotizante.
- (B) Pós-operatório de cardiopatia congênita.
- (C) Pós-operatório de atresia de esôfago.
- (D) Pós-operatório de atresia jejunal.
- (E) Pós-operatório de má rotação intestinal.

QUESTÃO 35

Sobre o adequado transporte de crianças em automóveis que não possuam assentos traseiros e que tenha *air bag* para passageiro, é correto afirmar que

- (A) deve-se posicionar as crianças de 6 meses em cadeirinhas de costas para o painel do veículo com *air bag* ligado.
- (B) Criança de 3 anos deve utilizar cadeirinha, posicionada de frente para o painel do veículo com *air bag* ligado.
- (C) Criança de 3 anos deve usar assento elevador e permanecer com *air bag* desligado.

- (D) deve-se posicionar criança de 6 meses em cadeirinhas de costas para o painel do veículo com *air bag* desligado.
- (E) Tal carro, em hipótese alguma, poderá transportar crianças menores de 12 anos de modo seguro.

QUESTÃO 36

Sobre punção intraóssea (PIO), assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) PIO é contraindicado em membros com sinais de fratura acima do local de punção.
- (B) PIO pode ser realizado desde o período neonatal até a idade adulta.
- (C) Deve-se aguardar 3 tentativas de venóclise cada uma delas de 30 segundos antes de indicar a PIO.
- (D) Na maioria das indicações formais de PIO, não há necessidade de sedoanalgesia para o procedimento.
- (E) A PIO deve ser utilizada por período máximo de 24 horas.

QUESTÃO 37

Para tratamento de quadro de cetoacidose diabética grave com sinais de choque hipovolêmico é INCORRETO

- (A) administrar insulina regular via intravenosa.
- (B) infundir 20mL/Kg de SF0,9% bolus.
- (C) obter 2 a 3 acessos venosos para tratamento de urgência.
- (D) iniciar infusão de KCl19,1% a 40 mEq/L em veia periférica.
- (E) iniciar infusão de bicarbonato de sódio 2mEq/Kg em 4 horas.

QUESTÃO 38

Lactente de 3 meses admitido em quadro de apneia e apresentando fontanela tensa. Sua tomografia de crânio evidencia hematoma subdural agudo, fundo de olho mostra hemorragia retiniana bilateral. Sobre o quadro, é INCORRETO afirmar que

- (A) sua fisiopatologia decorre da movimentação brusca da massa encefálica.
- (B) há lesão axonal.
- (C) sinais externos são desnecessários para a confirmação do quadro.
- (D) há relação etiológica com o estresse parental e o choro do lactente.
- (E) diagnóstico somente pode ser comprovado pelo estudo de ressonância magnética.

QUESTÃO 39

Para neonato a termo que não inicia adequadamente movimentos respiratório, ao nascimento, deve-se

- (A) iniciar ventilação com pressão positiva (VPP) com oxigênio a 100%.
- (B) iniciar VPP com oxigênio a 40%.
- (C) iniciar VPP com oxigênio a 21%.
- (D) iniciar VPP após intubação.
- (E) obrigatoriamente aspirar traqueia antes de ventilar.

QUESTÃO 40

Sobre hérnias inguinais em pediatria é correto afirmar que, **EXCETO**

- (A) há relevante possibilidade de ocorrência bilateral.
- (B) os quadros de estrangulamento são raros e benignos, requerendo abordagem conservadora e ambulatorial.
- (C) sedação e analgesia podem facilitar a reversão manual do quadro.
- (D) há indicação formal de correção cirúrgica do defeito ao diagnóstico.
- (E) é mais frequente no sexo masculino.

QUESTÃO 41

Sobre as recentes recomendações de imunização, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) houve incorporação da varicela à tríplice viral, criando a tetraviral com aplicação aos 9 meses de vida.
- (B) não há necessidade de reforço da vacina contra febre amarela.
- (C) há indicação de vacinação contra pertussis para adultos contactantes de lactentes jovens.
- (D) recentemente houve alteração do esquema de hepatite B, não havendo mais a dose com 1 mês de vida.
- (E) a vacina inativada contra poliomielite não apresenta efeito de rebanho.

QUESTÃO 42

O protocolo de Suporte Avançado de Vida em Pediatria da *American Heart Association* preconiza para ressuscitação de alta qualidade

- (A) o uso de capnografia para monitorar qualidade de ventilações.
- (B) permitir mínimo retorno do tórax durante os movimentos de compressão torácica.
- (C) alternar o responsável pela ventilação a cada 2 minutos.
- (D) promover pequena elevação do tórax durante a ventilação.
- (E) checar o pulso a cada dois minutos.

QUESTÃO 43

Sobre eletroterapia em pediatria, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Prefere-se os desfibriladores manuais aos automáticos.
- (B) Pás adultas devem ser utilizadas a partir de 8 anos para os aparelhos manuais.
- (C) Pás adultas devem ser utilizadas a partir de 8 anos para os aparelhos automáticos.
- (D) O choque inicial para desfibrilação deve ser de 2 J/Kg.
- (E) O choque inicial para cardioversão pode ser de 0,5J/Kg.

QUESTÃO 44

Na sala de espera para atendimento ambulatorial em cardiologia, um garoto de 5 anos apresenta colapso súbito perdendo consciência. Levado à sala de emergência do hospital foi iniciado RCP. Assim que você chega à sala de emergência,

a enfermeira avisa que o paciente acaba de ser monitorizado, então você solicita que as compressões sejam paradas e verifica o ritmo no monitor cardíaco, percebendo que é taquicardia ventricular. Neste momento, você verifica o pulso carotídeo que está ausente e solicita que as compressões sejam reiniciadas imediatamente, solicitando então que o desfibrilador seja carregado em 2 J/Kg para cardioversão do paciente. Nessa situação, qual foi o seu erro?

- (A) Interromper as compressões para verificar o ritmo, não observando os 2 minutos de compressão.
- (B) Verificar o pulso do paciente diante do ritmo lido.
- (C) Solicitar novas compressões antes de administrar o choque.
- (D) A dose do choque.
- (E) O modo do choque.

QUESTÃO 45

Qual é a melhor conduta farmacológica diante de adolescente de 70 kg com crise epiléptica generalizada, perda de controle de esfíncter e que apresenta grande dificuldade de permanecer sobre o leito?

- (A) Midazolam intramuscular.
- (B) Midazolam intrarretal.
- (C) Diazepam intrarretal.
- (D) Fenobarbital intrarretal.
- (E) Fenobarbital intramuscular.

QUESTÃO 46

Para asma aguda grave com dessaturação e sibilos ausentes, é **INCORRETO**

- (A) ofertar broncodilatador inalatório neste momento.
- (B) ofertar broncodilatador endovenoso na sala de emergência.
- (C) o uso de sulfato de magnésio imediatamente.
- (D) o uso de corticoide sistêmico imediatamente.
- (E) usar cetamina como agente sedativo na intubação.

QUESTÃO 47

A manobra de Valsalva correlaciona-se à terapêutica de

- (A) taquicardia supraventricular.
- (B) hérnia inguinal.
- (C) fratura de clavícula ao nascimento.
- (D) diástase de reto abdominal.
- (E) pé torto congênito.

QUESTÃO 48

Quadros suspeitos de pneumonia por H1N1 em lactentes jovens requerem, **EXCETO**

- (A) isolamento respiratório por 14 dias.
- (B) uso de oseltamivir por 5 dias, preferencialmente nos primeiros 7 dias do quadro.
- (C) vacinação de contactantes domiciliares, apenas se menores de 2 anos de idade.
- (D) manutenção de amamentação ao seio, se possível.
- (E) uso de antibióticos conforme a evolução do quadro.

QUESTÃO 49

Sobre meningite meningocócica em menores de 12 meses, é correto afirmar que

- (A) o quadro requer vacinação de contactantes domiciliares.
- (B) o quadro requer bloqueio de contactantes domiciliares.
- (C) o quadro requer vacinação dos agentes de enfermagem envolvidos no caso.
- (D) o paciente deve permanecer em isolamento por 7 dias.
- (E) a notificação deixou de ser compulsória após a incorporação da vacina na rede pública.

QUESTÃO 50

Lactente volta à puericultura, após 4 meses sem comparecer. Seu peso, que estava no escore z +1, agora encontra-se no -1. Sobre o caso, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O peso mantém-se dentro do parâmetro de normalidade entre escore +2 e -2.
- (B) Apesar de dentro da normalidade quanto ao escore, há grave sinal de alerta no caso.
- (C) O peso saiu do canal de normalidade entre o escore +2 e zero.
- (D) O quadro requer investigação minuciosa.
- (E) Será relevante obter o escore z da estatura.

