



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

041. PROVA OBJETIVA

MÉDICO PSIQUIATRA

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito, localizado em sua carteira, para futura conferência.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

Nome do candidato _____

RG _____

Inscrição _____

Prédio _____

Sala _____

Carteira _____

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto, para responder às questões de números **01** a **08**.

Rotulo, logo existo

Nosso cérebro é uma complexa estrutura forjada por milhões de anos de evolução. Por outro lado, é também primitivo e foi lapidado para seres trogloditas que viveram há milhares de anos. É curioso pensar que o mais refinado, erudito e urbano dos moradores deste planeta tenha o mesmo hardware que um caçador coletor que passou a vida errando em uma pequena área de algum lugar em busca de comer, aquecer-se e garantir a reprodução.

Desenvolvida para uma chave amigo-inimigo, nossa mente tende a rotular tudo o que vê, julgando a novidade de acordo com seu conhecimento prévio. Isso garantiu nossa vida por muitas gerações: se eu comer algo que me faz mal, toda vez que olhar para algo semelhante, sentirei repulsa. Nosso cérebro rotula de acordo com a percepção de nossos sentidos. Isso pode ser bom para evitar perigos, porém cria problemas para nossa atualidade.

Encerrar em caixas herméticas dá segurança. Começamos com a minha tribo e a do outro. Se é da minha, diminuem as chances de ataque. Classificar é a primeira forma de dominar e de se defender. O vício entrou em nós. Da tribo, passamos a gostos musicais e sexuais ou escolas artísticas. **Classificar não é ruim ou errado. Supor que algo esteja controlado mentalmente por estar etiquetado é, no fundo, estupidez.**

Tudo pede que você classifique continuamente. Resistir à tentação é um desafio. Pensar em aprofundar, dar uma segunda olhada, fugir do rótulo: parecem ser atitudes que exigem o desafio da vontade férrea. Deixar que sentidos mais amplos invadam sua percepção sem julgar e engavetar de imediato é um ato de resistência. Abrir espaço para complexidades é boa meta. O resto? O rema-rema de frases superficiais, senso comum e a celebração da boçalidade. Talvez, um dia, descubram que se trata de uma bactéria específica transmitida pela digitação. O remédio continua sendo ler com atenção, duvidar como método, analisar possibilidades fora do que está posto e nunca ser o representante da verdade na Terra. Ah, e ajuda abandonar redes sociais por pelo menos uma hora por dia. É preciso ter esperança.

(Leandro Karnal. Disponível em: <www.culturaestadao.com.br>. Acesso em 09.11.2019. Adaptado)

- 01.** É correto afirmar, de acordo com o texto, que a ideia de rótulo está associada a
- (A) atitudes e comportamentos resultantes de reflexão.
 - (B) conhecimento adquirido com dedicação ao estudo.
 - (C) gostos e vícios advindos de atitudes equivocadas.
 - (D) ideias e ações baseadas em estereótipos.
 - (E) manifestações relacionadas ao status na sociedade.

- 02.** Do ponto de vista do autor, a propensão humana para classificar
- (A) é um mecanismo natural que precisa ser controlado pelo exercício do discernimento.
 - (B) garante domínio de situações, propiciando julgamentos justos e ações racionais.
 - (C) está inscrita na mente e permite identificar com clareza qual é o grupo ao qual aderir.
 - (D) cria condições para que o indivíduo pense e julgue levando em conta os diversos lados da questão.
 - (E) é uma forma de interação do sujeito com o mundo, que lhe assegura estar do lado da verdade.
- 03.** Assinale a alternativa contendo afirmação correta acerca do emprego das palavras destacadas na passagem – É curioso pensar que o mais refinado, erudito e urbano dos moradores deste planeta tenha o mesmo **hardware** que um caçador coletor que passou a vida **errando** em uma pequena área de algum lugar em busca de comer, aquecer-se e garantir a reprodução.
- (A) Ambas as palavras estão empregadas em sentido próprio, sendo **hardware** referência a máquinas eletrônicas.
 - (B) Ambas as palavras estão empregadas em sentido próprio; **errando** significa “incorrendo em equívoco”.
 - (C) A palavra **hardware** está empregada em sentido figurado; **errando** está empregada em sentido próprio, de “vagueando”.
 - (D) A palavra **hardware** está empregada em sentido figurado; **errando** está empregada em sentido próprio de “enganando”.
 - (E) Ambas as palavras estão empregadas em sentido figurado; **errando** tem sentido de “perseguido”.
- 04.** Considerando-se o contexto em que se encontra, a frase destacada em – **Desenvolvida para uma chave amigo-inimigo**, nossa mente tende a rotular tudo o que vê – expressa a noção de
- (A) comparação e equivale a – Sendo que se desenvolveu para uma chave amigo-inimigo...
 - (B) concessão e equivale a – Apesar de que se desenvolveu para uma chave amigo-inimigo...
 - (C) proporção e equivale a – À medida que se desenvolveu para uma chave amigo-inimigo...
 - (D) conclusão e equivale a – Portanto, se desenvolveu para uma chave amigo-inimigo...
 - (E) causa e equivale a – Como se desenvolveu para uma chave amigo-inimigo...

05. Assinale a alternativa que reescreve a passagem destacada no 3º parágrafo, expressando sentido coerente com o original e de acordo com a norma-padrão de pontuação.

- (A) Classificar não é ruim ou errado. Ademais supor que por estar etiquetado, algo esteja controlado mentalmente, é, no fundo, estupidez.
- (B) Classificar não é ruim ou errado; no entanto, supor que algo, por estar etiquetado, esteja controlado mentalmente é, no fundo, estupidez.
- (C) Classificar não é ruim ou errado; embora, supor que algo esteja controlado mentalmente, por estar etiquetado é, estupidez, no fundo.
- (D) Classificar não é ruim ou errado. Assim sendo, supor que, por estar etiquetado, algo esteja, mentalmente controlado é estupidez, no fundo.
- (E) Classificar não é ruim ou errado, pois, supor que algo esteja controlado, mentalmente, por estar etiquetado é, no fundo, estupidez.

06. Nas passagens – Isso garantiu nossa vida por muitas gerações ... Talvez, um dia, descubram que se trata de uma bactéria específica transmitida pela digitação. – as preposições destacadas expressam, respectivamente, as noções de

- (A) finalidade e agente.
- (B) finalidade e meio.
- (C) tempo e proximidade.
- (D) tempo e agente.
- (E) duração e proximidade.

07. Assinale a alternativa em que a expressão entre colchetes substitui a destacada, de acordo com a norma-padrão de emprego e colocação de pronome.

- (A) ... parecem ser atitudes que **exigem o desafio da vontade férrea** [exigem-no]
- (B) Deixar que sentidos mais amplos **invadam sua percepção** [invadam-na]
- (C) ... um caçador coletor que **passou a vida** errando em uma pequena área [passou ela]
- (D) ... **analisar possibilidades** fora do que está posto [analisar-lhes]
- (E) **Resistir à tentação** é um desafio. [Resisti-la]

08. O termo destacado está substituído, na expressão entre colchetes, de acordo com a norma-padrão de regência e emprego do sinal de crase, na alternativa:

- (A) ... **abandonar** redes sociais por pelo menos uma hora por dia. [renunciar às]
- (B) Deixar que sentidos mais amplos **invadam** sua percepção [interfiram à]
- (C) ... toda vez que olhar para algo semelhante, **sentirei** repulsa. [experimentarei à]
- (D) Se é da minha tribo, **diminuem** as chances de ataque. [escasseiam às]
- (E) O remédio **continua sendo** ler com atenção... [continua à ser]

Leia a tira, para responder à questão de número 09.



(Quino. Disponível em: <https://meumundocommafalda.wordpress.com>. Acesso em: 09.11.2019.)

09. É correto afirmar que o efeito de sentido crítico da tira está associado

- (A) ao gesto da menina, que acaba por convencer o homem de que há solução para o problema que o aflige.
- (B) à atitude pouco compreensiva do homem diante de um fenômeno comum na natureza.
- (C) à mudança de postura do homem, que redimensiona a importância que atribui à realidade.
- (D) ao estado de alheamento da menina diante dos acontecimentos que afetam o mundo.
- (E) à atitude inconsequente, comum às personagens, em relação aos respectivos focos de interesse.

10. Assinale a alternativa redigida segundo a norma-padrão de concordância.

- (A) Anexo, segue a proposta que contempla, no âmbito da reforma tributária, mais de uma mudança que se consideram indispensáveis.
- (B) Está sendo discutido as atuais normas de direito tributário por comissão do legislativo federal, que as julgam complexas.
- (C) Dado a diversidade de entendimentos acerca da melhor solução, as discussões tem-se prolongado até meio-dia e meio.
- (D) Falta ainda muitos dias para o encerramento dos debates que deve levar à elaboração de um projeto de lei.
- (E) As próprias autoridades criticam as leis tributárias e defendem que se realizem as mudanças que se fazem necessárias.

Leia o enunciado a seguir e responda às questões de números 11 e 12.

Um jovem de 15 anos é levado a um serviço de emergência por picada de cobra. Apresenta formigamento no local do ferimento, mal-estar, náusea e certa dificuldade para se manter acordado. Os acompanhantes conseguiram capturar o animal peçonhento e o entregam aos profissionais de saúde, que identificam uma cascavel.

11. Assinale a alternativa correta no tocante aos procedimentos adequados.

- (A) A equipe de saúde deve manter o paciente deitado e hidratado e providenciar imediatamente a administração de soro antiofídico específico.
- (B) O médico assistente deve imediatamente fazer um torniquete e encaminhar o paciente para um hospital.
- (C) Como o quadro clínico é autolimitado e sem consequências graves, a equipe de saúde deve manter o paciente hidratado e aguardar a evolução natural.
- (D) A cobra deve ser morta, e o paciente deve ser encaminhado para o Instituto Butantã para que receba os devidos cuidados.
- (E) A equipe deve restringir líquidos ao paciente, fazer um torniquete e encaminhar para um hospital que conte com uma unidade de terapia intensiva.

12. A equipe de saúde do serviço de emergência deve notificar o caso

- (A) no prazo de uma semana.
- (B) imediatamente.
- (C) assim que tiver conhecimento da evolução clínica.
- (D) se houver necessidade de internação hospitalar.
- (E) se houver administração de soro antiofídico.

13. A Lei Orgânica do Município de Morro Agudo determina que

- (A) o Prefeito convoque, bianualmente, o Conselho Municipal de Saúde para avaliar a situação do Município, com ampla participação da sociedade, e fixar as diretrizes gerais da política de saúde.
- (B) o Município promova formação de consciência sanitária individual nas primeiras idades, por meio de disciplina específica no ensino fundamental, em colaboração com a Secretaria Municipal de Saúde.
- (C) o montante de despesas de saúde seja de vinte por cento, pelo menos, das despesas globais do orçamento anual do Município, desde que seja aprovada anualmente pela Câmara de Vereadores.
- (D) os estabelecimentos comerciais e industriais que produzam, comercializem ou reciclem pneus e outros recipientes que possam se tornar criadouros de *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus* são obrigados a mantê-los em locais cobertos contra a chuva.
- (E) a Prefeitura priorize o usuário que não seja beneficiário de plano de saúde privado, na prestação de serviços de assistência à saúde.

14. A vacina contra o rotavírus

- (A) é constituída por vírus morto.
- (B) previne os quadros graves em crianças com imunodeficiência.
- (C) deve ser aplicada em pessoas de todas as faixas etárias, em particular nos idosos.
- (D) evita a principal causa de morte na faixa etária dos 2 meses.
- (E) deve ser aplicada aos 2 e aos 4 meses de idade.

15. O coeficiente de mortalidade infantil de uma certa comunidade, em um determinado ano, depende do número de

- (A) óbitos ocorridos em crianças entre 24 h de vida e 12 meses de idade.
- (B) óbitos fetais.
- (C) nascidos vivos.
- (D) óbitos ocorridos em crianças entre 0 e 24 meses de idade.
- (E) crianças na comunidade de 0 a 24 meses de idade.

16. Nascido vivo é o produto de concepção

- (A) de, no mínimo, 28 semanas, que tenha batimentos cardíacos após a separação do corpo da mãe.
- (B) que apresente batimentos cardíacos durante o parto.
- (C) que apresente sinais de vida após o desprendimento da placenta.
- (D) que apresente sinais de vida após o corte do cordão umbilical.
- (E) que, depois da separação do corpo da mãe, respire ou apresente outro sinal de vida.

17. Segundo a Constituição Federal,

- (A) os profissionais que desempenham as atividades de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias devem ser todos concursados.
- (B) a participação da comunidade acadêmica no Sistema Único de Saúde (SUS) faz parte de uma de suas diretrizes.
- (C) o SUS será financiado exclusivamente com recursos do orçamento da seguridade social.
- (D) as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal dependem de lei complementar.
- (E) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações de serviços públicos de saúde, o montante definido pelo Poder Legislativo a cada ano.

Leia o enunciado a seguir e responda às questões de números **18 e 19**.

Uma empresa metalúrgica, com 300 trabalhadores, localizada em um município de 30 mil habitantes, no estado de São Paulo, oferece condições inadequadas de trabalho, que resultaram em 7 acidentes de trabalho com amputações de dedos no ano de 2018.

18. Assinale a alternativa correta no tocante a providências referentes à prevenção de acidentes de trabalho.

- (A) O Município deve tomar providências para que as condições de trabalho sejam alteradas de forma que não causem acidentes de trabalho.
- (B) O Município deve impor que a empresa providencie dois cursos de treinamento aos trabalhadores para que novos acidentes sejam evitados.
- (C) A auditoria fiscal do trabalho deve ser acionada, pois municípios com menos de 50 mil habitantes não têm competências de vigilância em saúde do trabalhador.
- (D) A Secretaria de Estado da Saúde, ao tomar conhecimento, deve enviar profissionais competentes para oferecer assessoria técnica à empresa.
- (E) O procedimento adequado inclui a reunião de autoridades sanitárias municipais e empresa, para que haja um acordo de prazo para a alteração das condições de trabalho.

19. Quanto à notificação no âmbito do SUS,

- (A) todos os acidentes de trabalho mencionados no enunciado devem ser registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), desde que os trabalhadores sejam formalmente vinculados à empresa.
- (B) todos os acidentes de trabalho mencionados no enunciado devem ser registrados no SINAN, e o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho faz parte da Rede Sentinela para notificação compulsória de agravos relacionados ao trabalho.
- (C) todos os acidentes de trabalho mencionados no enunciado, desde que tenham ocorrido na jornada habitual de trabalho, devem ser notificados ao SINAN.
- (D) considerando que acidentes de trabalho graves sejam de notificação imediata ao SINAN, só cabe o registro dos eventos já ocorridos, se a empresa justificar o motivo da ausência da comunicação na ocasião de cada um deles.
- (E) devem ser registrados ao SINAN todos os acidentes de trabalho mencionados no enunciado, desde que tenham sido atendidos por um serviço do SUS.

20. O atendimento domiciliar e a internação domiciliar, no âmbito do SUS,

- (A) são modalidades de atenção à saúde previstas em lei, que incluem procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterápicos, psicológicos e de assistência social, entre outros.
- (B) são devidos a todos os usuários do SUS, independentemente de sua concordância ou de sua família.
- (C) podem ser requisitados por usuários do SUS e suas famílias para necessidades preventivas e terapêuticas, mas não reabilitacionais.
- (D) são modalidades de atenção à saúde e direitos de qualquer pessoa do país, desde que não tenha plano privado de saúde.
- (E) são devidos a todos os usuários do SUS, desde que tenham um laudo médico especializado indicando as necessidades específicas.

21. Um rapaz de 20 anos é levado a uma unidade básica de saúde, com corpo estranho nas vias aéreas. Assinale a alternativa que contém procedimentos adequados no caso.

- (A) Se o paciente estiver agitado, uma conduta básica deve ser a de sedá-lo, para que o corpo estranho possa ser removido.
- (B) A procura do corpo estranho nas vias aéreas para a extração deve ser o primeiro procedimento a ser realizado.
- (C) Manobras de estímulo da tosse e de Heimlich até que o corpo estranho seja expelido devem ser feitas, independentemente do nível de consciência do paciente.
- (D) A transferência imediata a um serviço de emergência é o procedimento correto, para que se possa avaliar a eficácia da respiração.
- (E) A avaliação do nível de consciência e da eficácia da respiração são medidas básicas e iniciais a serem realizadas.

22. A Lei Orgânica do Município de Morro Agudo determina:

- (A) é vedada a destinação de recursos públicos para auxílio ou subvenção às instituições privadas com fins lucrativos, a não ser em situações de calamidade pública.
- (B) o planejamento e a fiscalização da distribuição dos recursos destinados à saúde serão executados pela Câmara dos Vereadores.
- (C) o SUS será financiado com recursos do orçamento do Município, do Estado, da União e da seguridade social, além de outras fontes.
- (D) é vedada a formação de consórcios intermunicipais de saúde, a não ser em situações de calamidade pública.
- (E) metade dos recursos destinados às ações e aos serviços de saúde no Município constituirá um Fundo Especial de Saúde específico para emergências.

23. Sobre o indicador “esperança de vida ao nascer”, é correto afirmar que

- (A) expressa o número máximo de anos de vida esperados para um recém-nascido.
- (B) é influenciada pelos efeitos da estrutura etária da população.
- (C) independe de informações confiáveis de óbitos classificados por idade.
- (D) seu aumento sugere melhoria das condições de vida e de saúde da população.
- (E) é de fácil obtenção, mesmo em comunidades carentes.

24. Em um estudo transversal, foi possível calcular o coeficiente de prevalência de HPV em vários estados brasileiros. Esse indicador

- (A) tem relação com o número de casos de HPV em um certo período, em cada estado.
- (B) tem relação com o número de casos novos de HPV em um certo período, em cada estado.
- (C) mede o risco de se ter HPV em um certo período, em cada estado.
- (D) pode ser obtido sem dados populacionais de cada estado.
- (E) tem pouca utilidade para comparação entre os estados.

25. O tétano acidental

- (A) tem período de incubação longo, de 30 dias, e sua ocorrência deve ser notificada ao SINAN imediatamente.
- (B) é caracterizado por quadro de espasmos musculares e é prevenido com a administração de dose única de vacina penta aos 4 meses.
- (C) é transmitido pelo *Clostridium tetani* e é prevenido com doses de vacina penta aos 2, 4 e 6 meses, além de reforços posteriores.
- (D) causa febre e perda de consciência ao paciente e sua ocorrência deve ser notificada imediatamente ao SINAN.
- (E) é menos frequente do que o tétano neonatal, que deve preocupar mesmo as gestantes devidamente vacinadas.

26. Promessa de campanha do então candidato republicano, cuja primeira menção data de 5 de agosto de 2014, o muro foi objeto de muitas batalhas, tanto no Congresso quanto nos tribunais.

“Vou construir o maior muro que já se viu, será um muro de Trump, um muro lindo”, disse o bilionário durante a campanha eleitoral.

(<https://bit.ly/36Rm7jT>. Publicado em 28.07.2019)

Sobre a proposta de construção do muro a que o texto se refere:

- (A) tem como objetivo controlar o número de imigrantes que ingressam nos Estados Unidos da América, mas não obteve aprovação no Congresso Nacional.
- (B) apesar do esforço para a sua construção por parte do presidente Trump, a proposta passa por discussões e conflitos políticos relativas ao seu financiamento.
- (C) representa uma das propostas mais populares do presidente Trump, mas sua construção tem sido barrada em decorrência de tensões com a comunidade internacional diante da questão migratória.
- (D) apesar da resistência da oposição à proposta do presidente Trump, é defendida por ele como uma medida que visa registrar e regular, e não barrar, a entrada de imigrantes no país.
- (E) há uma demanda exigida pelos democratas e que, apesar da resistência de órgãos internacionais imigratórios, deverá ser construído até 2022.

27. O plano, batizado de “Agenda de Transformação de Estado”, prevê a mais profunda reestruturação da máquina pública brasileira desde a promulgação da Constituição Federal de 1988. O tamanho da mudança constitucional sugerida pelo governo pode ser medido pela quantidade de dispositivos que podem ser alterados. Juntos, os projetos somam 30 páginas.

(<https://glo.bo/2Cw3VOJ>. Publicado em 08.11.2019)

O plano a que o texto se refere, defende como objetivo

- (A) ampliar a agenda social do Estado de forma a adequá-la aos propósitos da Constituição de 1988.
- (B) centralizar os gastos públicos no âmbito da federação, de forma a diminuir a autonomia dos gastos estaduais.
- (C) ampliar o número de municípios, garantindo maior distribuição e melhor gestão de gastos públicos.
- (D) diminuir a possibilidade de manobrar recursos por parte do município.
- (E) ampliar a responsabilidade fiscal, buscando diminuir o inchaço dos gastos públicos estatais.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

28. O governo chavista tem fechado o cerco contra o líder do parlamento venezuelano e autodeclarado presidente interino da Venezuela. Principal nome da oposição, foi inabilitado para ocupar cargos públicos durante 15 anos pela Controladoria Geral da Venezuela. O controlador do governo, Elvis Amoroso, anunciou na televisão que iria “desativar o exercício de qualquer cargo público do cidadão pelo prazo máximo estabelecido na lei”.

(<https://bit.ly/32ADx0S>. Publicado em 29.03.2019. Adaptado)

A respeito do conflito entre a situação do governo venezuelano e a oposição, é correto afirmar que

- (A) se trata do questionamento da legitimidade da reeleição de Juan Guaidó, liderado por Nicolás Maduro.
- (B) envolve as denúncias de órgãos internacionais, como a ONU, que identificaram fraudes no processo eleitoral que levou Hugo Chaves ao poder e reconhecem Juan Guaidó presidente.
- (C) se refere à crise política venezuelana que envolve o conflito entre o presidente Nicolás Maduro e o líder da oposição Juan Guaidó.
- (D) se trata de uma medida criada pelo governo venezuelano para não permitir que ocorram as próximas eleições na Venezuela, inaugurando um período ditatorial.
- (E) se refere à disputa entre chavistas e bolivarianistas pelo controle do processo político eleitoral na Venezuela.

29. A ministra do Meio Ambiente da França, Elisabeth Borne, alertou nesta terça-feira que seu país não assinará o acordo alcançado entre a União Europeia e os países do bloco Mercosul (Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai) nas condições atuais.

(<https://bit.ly/2Cx1yo>. Publicado em 08.10.2019)

O motivo que gerou a declaração da ministra francesa foi

- (A) a questão da liberação de uma lista de agrotóxicos que incluem substâncias não utilizadas na França.
- (B) o padrão sanitário brasileiro relacionado ao combate às doenças do rebanho bovino.
- (C) as taxas alfandegárias que criam uma concorrência prejudicial aos produtos orgânicos franceses em relação aos brasileiros.
- (D) a repercussão mundial sobre as queimadas ocorridas na Amazônia e as políticas ambientais brasileiras.
- (E) as taxas alfandegárias que prejudicariam os produtos orgânicos franceses em relação aos brasileiros.

30. O filme segue sendo apresentado com muito sucesso em vários festivais de cinema no mundo. “Nosso objetivo principal sempre foi a estreia no Brasil. Os produtores e a distribuidora Paris Filmes vão seguir trabalhando para que isso aconteça”, publicou em nota a O2 Filmes. Em agosto, a O2 havia entrado com um recurso na Ancine solicitando a liberação de verbas para a comercialização do filme antes da assinatura efetiva do contrato com o FSA (Fundo Setorial do Audiovisual), mas o recurso foi negado.

(<https://bit.ly/36TKywU>. Publicado em 12.09.2019. Adaptado)

O texto se refere ao filme

- (A) Bacurau.
- (B) Que horas ela volta?
- (C) A vida invisível.
- (D) Hebe.
- (E) Marighella.

31. Em relação à ocorrência da depressão com comorbidades clínicas, é correto afirmar que

- (A) após um episódio de infarto agudo do miocárdio, a frequência de depressão é menor do que a taxa observada para a população geral.
- (B) os pacientes com depressão apresentam uma chance maior de desenvolver diabetes tipo 2.
- (C) a evolução da depressão e a resposta ao tratamento antidepressivo independem da função tireoidiana.
- (D) a ocorrência de depressão na adolescência constitui um fator protetor ao excesso de peso na vida adulta.
- (E) a depressão na fase aguda pós-acidente vascular cerebral (AVC) está associada a melhor recuperação e menor mortalidade em comparação com fases posteriores ao AVC.

32. O uso prolongado do carbonato de lítio, mesmo em níveis terapêuticos, está associado a alterações laboratoriais, com repercussões clínicas. Para o monitoramento de segurança do uso do carbonato de lítio, deve-se realizar rotineiramente a coleta de exames laboratoriais para verificar o nível sérico de

- (A) prolactina.
- (B) enzimas hepáticas.
- (C) amônia.
- (D) hormônios tireoidianos.
- (E) colesterol total e frações.

33. Assinale a alternativa que apresenta um sinal de alerta para provável etiologia orgânica de sintomas psiquiátricos, demandando a solicitação e realização de exames complementares.

- (A) Início insidioso de sintomas.
- (B) Presença de história psiquiátrica prévia.
- (C) Início dos sintomas em idade avançada, fora do pico etário de incidência.
- (D) Evolução típica dos sintomas.
- (E) Ausência de sintomas neurológicos focais.

34. Em relação à avaliação psicopatológica, a obnubilação é uma alteração da

- (A) consciência.
- (B) inteligência.
- (C) linguagem.
- (D) psicomotricidade.
- (E) volição.

35. Sobre a epidemiologia das demências, é correto afirmar que
- (A) a prevalência da doença de Alzheimer é mais comum entre os homens.
 - (B) a prevalência da doença de Alzheimer reduz com o aumento da idade.
 - (C) a história familiar de doença de Parkinson é um fator protetor ao desenvolvimento de demências.
 - (D) o alto nível de escolaridade associa-se a um risco aumentado para demências.
 - (E) a hipertensão arterial sistêmica é um fator de risco para demência vascular.
36. A síndrome avolucional caracteriza-se pelo enfraquecimento das atividades emocionais que formam as molas propulsoras da volição. Esta síndrome foi inicialmente descrita por
- (A) Kurt Schneider.
 - (B) Emil Kraepelin.
 - (C) Karl Jaspers.
 - (D) Jean Martin Charcot.
 - (E) Karl L. Kahlbaum.
37. Um homem de 37 anos, portador de esquizofrenia, apresentava-se em remissão total de sintomas psicóticos devido ao uso de olanzapina 20 mg/dia. Há 4 meses, ele relatou que passou a apresentar sonolência excessiva e começou a ter pensamentos negativos: “acho que sou um peso para a minha família; sinto muita dificuldade para me interessar por alguma coisa e tenho pensado que a minha vida só tem piorado”. Ele adicionou: “nunca fui otimista, mas, agora, paira uma nuvem negativa sobre a minha cabeça”. Ao exame, observou-se que o paciente estava com sobrepeso.
- Considerando o caso clínico descrito, deve-se associar
- (A) a mirtazapina.
 - (B) o valproato de sódio.
 - (C) a trazodona.
 - (D) o topiramato.
 - (E) a fluoxetina.
38. Um homem de 45 anos, em uso de dissulfiram para o tratamento da dependência de álcool, foi a uma festa e consumiu uma quantidade moderada de bebidas destiladas. Evoluiu com taquicardia, dor de cabeça, náusea, sudorese, tontura, vermelhidão na face e visão borrada. Estes efeitos secundários à interação entre o álcool e o dissulfiram devem-se
- (A) a um acúmulo de acetaldeído no organismo.
 - (B) ao antagonismo de receptores opioides.
 - (C) à ausência de tiamina no organismo.
 - (D) ao antagonismo de receptores glutamatérgicos.
 - (E) à deficiência de ácido fólico.
39. Uma mulher de 26 anos, estudante universitária, foi levada à consulta por uma amiga. Há 1 dia, a paciente teve um quadro de aumento da temperatura corporal, taquicardia, agitação psicomotora e contrações musculares involuntárias. A paciente estava em uso de uma medicação com o objetivo de melhorar a concentração e informou: “como eu me sentia cansada e sem energia, passei a tomar doses cada vez maiores e acabei deste jeito”. Ao exame, a paciente estava emagrecida, falava muito rápido e se mostrava um pouco irritada.
- O quadro clínico descrito é compatível com intoxicação por
- (A) venlafaxina.
 - (B) paroxetina.
 - (C) metilfenidato.
 - (D) aripiprazol.
 - (E) clonazepam.
40. Assinale a alternativa que apresenta um sintoma presente em quadros de intoxicação aguda por maconha.
- (A) Redução do apetite.
 - (B) Ideação delirante.
 - (C) Coceira na face.
 - (D) Diminuição da fluência verbal.
 - (E) Aumento da concentração.
41. Na prática clínica, estabelecer o diagnóstico diferencial entre esquizofrenia e transtorno bipolar (TB) com sintomas psicóticos é fundamental para planejar a conduta terapêutica. Assinale a alternativa que apresenta um sintoma característico do TB com sintomas psicóticos que permite a distinção diagnóstica.
- (A) Delírios persecutórios.
 - (B) Sintomas negativos.
 - (C) Insônia inicial.
 - (D) Sintomas psicóticos concomitantes a alterações de humor.
 - (E) Alucinações visuais.
42. Sobre as interações medicamentosas envolvendo os estabilizadores de humor, é correto afirmar que
- (A) o valproato de sódio aumenta os níveis séricos da lamotrigina, elevando o risco da síndrome de *Stevens-Johnson*.
 - (B) os anti-inflamatórios não esteroidais reduzem a meia-vida do lítio.
 - (C) a carbamazepina protege contra o desenvolvimento da leucopenia secundária ao uso da clozapina.
 - (D) altas doses de topiramato potencializam o efeito neuroprotetor do lítio.
 - (E) a combinação de valproato de sódio e sertralina é contraindicada devido ao efeito tireotóxico.

43. No tratamento do transtorno do pânico, o uso crônico do alprazolam associa-se a um risco elevado de dependência, pois o alprazolam
- (A) apresenta ação antidepressiva com rápido início de ação.
 - (B) tem meia-vida curta, levando ao uso de múltiplas doses diárias.
 - (C) apresenta um baixo risco para o desenvolvimento de tolerância.
 - (D) atua como um anorexígeno, fazendo com que seja usado para outras finalidades, além do tratamento da ansiedade.
 - (E) apresenta um efeito estimulante, provocando uma sensação de energia e alerta.
44. Em relação aos aspectos práticos do tratamento do transtorno do pânico (TP), é correto afirmar que
- (A) a minoria dos pacientes responde a doses baixas dos inibidores seletivos da recaptção de serotonina.
 - (B) a farmacoterapia deve ser mantida até o máximo de seis meses de duração.
 - (C) a presença de comorbidade com depressão facilita a resposta terapêutica.
 - (D) o curso flutuante do TP pode modificar o curso e a resposta ao tratamento.
 - (E) a terapia cognitivo-comportamental é reservada para os casos resistentes à abordagem psicofarmacológica.
45. Uma mulher de 30 anos foi à consulta e relatou: “vou me casar daqui a três meses e já estou sofrendo; imagino o corredor imenso da igreja (cujo comprimento, na realidade, é de poucos passos), as pessoas olhando para mim; meu rosto vermelho, como um pimentão; e a maquiagem borrando por causa de tanto suor”. Ela acrescentou: “parece bobagem, mas este medo está atrapalhando a expectativa boa que eu deveria estar sentindo neste momento”. A paciente decidiu ter uma avaliação especializada, pois situações semelhantes aconteceram no passado, mas notou uma piora progressiva: “meu problema é a timidez, minhas mãos tremem quando estou com pessoas estranhas, começo a gaguejar e tenho dores na barriga”. Ela continuou: “sofro para me apresentar em público, fico pensando que não sei o que estou fazendo e a minha vontade é de sair correndo”. Negou outros sintomas.
- O diagnóstico para o caso clínico descrito é transtorno
- (A) de ansiedade generalizada.
 - (B) de personalidade paranoide.
 - (C) dismórfico corporal.
 - (D) obsessivo-compulsivo.
 - (E) de ansiedade social.
46. Em relação ao transtorno de ansiedade de separação com ocorrência na infância e adolescência, é correto afirmar que
- (A) em casos graves, observa-se a recusa escolar e sintomas somáticos.
 - (B) é um quadro psiquiátrico raro na população infanto-juvenil.
 - (C) se caracteriza pela repulsa e afastamento das crianças e adolescentes em relação aos seus cuidadores.
 - (D) a duração dos sintomas é inferior a quatro semanas.
 - (E) consiste no fracasso em falar em situações sociais.
47. Sobre a etiologia do transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), é correto afirmar que
- (A) os estudos com gêmeos monozigóticos apontaram para taxas de concordância inferiores em relação ao que se verifica com gêmeos dizigóticos.
 - (B) existe uma associação entre níveis reduzidos de glutamato e a presença de sintomas obsessivo-compulsivos.
 - (C) os estudos de neuroimagem demonstraram o envolvimento dos gânglios da base e do lobo frontal.
 - (D) o desenvolvimento do TOC independe de eventos estressores do dia a dia.
 - (E) o aumento da produção e acúmulo da proteína beta-amiloide no tecido cerebral associa-se com o desenvolvimento de sintomas obsessivo-compulsivos.
48. A reexperimentação patológica é um sintoma presente no transtorno de estresse agudo e no transtorno de estresse pós-traumático, que se caracteriza por
- (A) memórias egossintônicas em relação ao evento desencadeante.
 - (B) esforços para evitar locais e pessoas relacionados com o evento traumático.
 - (C) sonhos, pesadelos vívidos e *flashbacks* relacionados com o evento traumático.
 - (D) sensação de distanciamento ou afastamento em relação ao convívio social.
 - (E) irritabilidade ou surtos de raiva.

49. Um rapaz de 19 anos foi à consulta acompanhado pelos pais, pois desenvolveu um padrão de abuso de maconha durante os últimos quatro meses. Diante da identificação da situação pela família e dos prejuízos provocados na vida pessoal, o paciente concordou em ter um acompanhamento médico. Uma das medidas terapêuticas propostas foi a monitorização do uso da maconha. Em relação a este procedimento, é correto afirmar que
- (A) para a determinação de intoxicação aguda, o cabelo é o material biológico mais indicado.
 - (B) a justificativa para a realização deste exame é o fato de que os pacientes frequentemente minimizam ou negam o consumo.
 - (C) este exame está amplamente disponível no sistema público de saúde.
 - (D) o exame é colhido no início do tratamento, independentemente do consentimento do paciente.
 - (E) é uma das técnicas empregadas pela terapia cognitivo-comportamental e apresenta caráter punitivo.
50. O planejamento de uma rede de serviços em saúde mental é regido por princípios que a orientam. Corrigir a disparidade no acesso aos serviços de saúde entre os grupos populacionais constitui o princípio da
- (A) gratuidade.
 - (B) efetividade.
 - (C) autonomia.
 - (D) continuidade do cuidado.
 - (E) equidade.
51. Uma gestante de 32 anos deu entrada no serviço de emergência em trabalho de parto. Ela relatou que usou um psicofármaco durante toda a gestação. Ao nascimento, o recém-nascido apresentou hipotonia muscular, baixos escores de Apgar, hipotermia, reflexo de tosse prejudicado, dificuldade de sucção e depressão neurológica.
- Considerando o histórico da paciente e os achados ao exame físico do recém-nascido, conclui-se que a paciente, durante a gestação, fez uso de altas doses de
- (A) diazepam.
 - (B) fluoxetina.
 - (C) carbonato de lítio.
 - (D) lamotrigina.
 - (E) valproato de sódio.
52. Um homem de 24 anos, com depressão, iniciou uma psicoterapia com ênfase na identificação de pensamentos automáticos disfuncionais e com o objetivo de agir de modo mais realista e adaptado às situações cotidianas. Este procedimento descreve
- (A) a psicanálise.
 - (B) a psicologia analítica.
 - (C) o psicodrama.
 - (D) a terapia cognitivo-comportamental.
 - (E) a *Gestalt*-terapia.
53. Em relação à psicoterapia dinâmica breve (PDB), é correto afirmar que
- (A) a melhora sintomática é o suficiente para considerar que o paciente se beneficiou da psicoterapia.
 - (B) se trata de uma modalidade da terapia cognitivo-comportamental, com um foco bem delimitado.
 - (C) tentativa de suicídio recente, dependência de substâncias psicoativas e sintomas obsessivos crônicos são critérios de seleção para a PDB interpretativa.
 - (D) a dimensão da fantasia é enfatizada, em contraposição à dimensão da realidade.
 - (E) durante o término, a realidade do limite do tempo traz o relacionamento paciente-terapeuta para o primeiro plano.
54. Em relação à eletroconvulsoterapia (ECT), é correto afirmar que
- (A) os movimentos mioclônicos são acompanhados por queda da frequência cardíaca e da pressão arterial.
 - (B) é oferecida uma refeição antes do procedimento.
 - (C) a bexiga deve ser esvaziada antes do procedimento.
 - (D) os hipnóticos diminuem o limiar convulsivo durante o procedimento.
 - (E) os bloqueadores neuromusculares aumentam a atividade motora característica das crises convulsivas.
55. Um paciente de 20 anos cometeu um ato ilícito, motivado diretamente por sintomas psíquicos. Em Psiquiatria Forense, o paciente será considerado inimputável diante da constatação de que, no momento da ocorrência da ilicitude, apresentava
- (A) comprometimento do juízo de realidade.
 - (B) humor depressivo.
 - (C) crise de ansiedade.
 - (D) tiques motores.
 - (E) comportamento impulsivo.
56. No tratamento da anorexia nervosa grave, durante a fase da realimentação, é necessário o monitoramento para se evitar a síndrome da realimentação, que é caracterizada por
- (A) hiperfosfatemia.
 - (B) rápido aumento do potássio.
 - (C) intolerância à glicose.
 - (D) leucopenia.
 - (E) febre.

- 57.** Em conformidade com o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, 5ª edição (DSM-5), assinale a alternativa que apresenta um critério diagnóstico para a bulimia nervosa.
- (A) Alucinações visuais relacionadas a distorções na percepção do volume abdominal.
 - (B) Obsessões relacionadas com o medo de morrer.
 - (C) Ausência de pelo menos três ciclos menstruais sucessivos.
 - (D) Sentimento de falta de controle sobre o episódio de comer compulsivo.
 - (E) Manutenção do peso corporal abaixo de 85% do esperado.
- 58.** Uma mulher de 53 anos, casada, com 2 filhos, professora universitária, foi à consulta acompanhada pelo marido que informou que a paciente fazia tratamento para depressão há 4 anos, estava bem, mas decidiu interromper o uso do antidepressivo há 5 meses. Há 2 meses, passou a se sentir cada vez mais angustiada, só ficava deitada, “dormindo o dia inteiro”. A paciente, com a fala lentificada e em tom de voz baixo, informou: “estou no fundo do poço; não tenho saída; não consigo trabalhar; a vida perdeu o sentido”. O marido estava muito preocupado, pois encontrou incidentalmente várias cartelas do antidepressivo embaixo do travesseiro da esposa: “acho que seria uma questão de tempo para ela tomar todos os comprimidos, como já fez há 4 anos; naquele momento, quase a perdemos”.
- Assinale a alternativa que apresenta um fator de risco para o suicídio.
- (A) Alta escolaridade.
 - (B) Estado civil casada.
 - (C) Ter filhos.
 - (D) Sonolência excessiva.
 - (E) Tentativa de suicídio prévia.
- 59.** Em relação à Política da Saúde Mental, o matriciamento é
- (A) a organização vertical entre os serviços de saúde para facilitar a transferência de responsabilidade ao encaminhar um paciente.
 - (B) a atuação colaborativa entre a equipe de saúde mental e as equipes da Estratégia de Saúde da Família.
 - (C) o atendimento individual pelo profissional de saúde mental.
 - (D) a busca ativa por um leito para a internação hospitalar.
 - (E) o encaminhamento de pacientes com transtornos psiquiátricos ao especialista.
- 60.** O antidepressivo inibidor seletivo da recaptção de serotonina (ISRS) mais antimuscarínico e sedativo, cuja interrupção abrupta provoca sintomas de retirada, é
- (A) o escitalopram.
 - (B) a fluoxetina.
 - (C) o citalopram.
 - (D) a paroxetina.
 - (E) a sertralina.

