



T0151033N

## Concurso Público

REF. EDITAL Nº 03/2014

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO - TARDE

Cargo

# TÉCNICO EM ENFERMAGEM

### ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

### INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



------(destaque aqui)-----

**FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO**

<b>Questão</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>04</b>	<b>05</b>	<b>06</b>	<b>07</b>	<b>08</b>	<b>09</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	
<b>Resp.</b>																										

<b>Questão</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>50</b>	
<b>Resp.</b>																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) no dia seguinte à aplicação da prova.

## LÍNGUA PORTUGUESA

### Dinheiro lidera os motivos de brigas entre casais no País

Quando o orçamento está curto, conversar com frequência sobre o assunto é uma boa saída para você sentir que está no controle da situação

Mesmo quando as finanças vão bem, dinheiro é o principal motivo de briga entre casais. Se as contas andam apertadas, então, o terreno é propício para que ambos descontem suas ansiedades um no outro. Mas, com um pouquinho de esforço, dá pra lidar com essa parte chata da vida a dois e barrar as brigas antes mesmo que elas comecem. Em primeiro lugar, é importante que o casal fale a mesma língua quando se trata de dinheiro (na próxima página, montamos um teste para vocês avaliarem se estão mesmo alinhados). Pesquisa mundial feita recentemente mostrou que 72% dos casais se preocupam com os gastos do parceiro. Se um se sacrifica para economizar, e o outro torra a grana, problemas à vista.

Quando o orçamento está curto, conversar com frequência sobre o assunto é uma boa saída para você sentir que está no controle da situação. Só fique esperto para bater este papo no momento certo. “Nunca tente conversar se você estiver muito estressado com suas contas”, sugere o consultor financeiro Jill Gianola. Em vez disso, procure uma hora em que os dois estejam calmos e sem distração.

É importante que o casal esteja alinhado nas decisões de com o quê gastar, como economizar e quanto investir. Se apenas um exerce controle sobre as finanças, o outro pode acabar se sentindo excluído e impotente. É bacana que vocês decidam juntos quem paga o quê – e como. A renda de vocês é unificada ou cada um tem sua conta separada no banco? Vocês consultam um ao outro antes de fazer uma aquisição que comprometa o orçamento da casa? Quem é o responsável pelas contas? Se vocês estão se entendendo do jeito que está, ótimo. Mas, de qualquer forma, a regra de ouro pra não rolar estresse é não esconder do parceiro nenhum tipo de gasto.

Brigas sobre dinheiro são um dos principais motivos que levam um casal ao divórcio. Se você e seu companheiro não conseguem falar sobre o assunto sem que isso vire um pé de guerra, e isso está colocando seu relacionamento em risco, pense em procurar ajuda. Um consultor financeiro pode dar dicas de como administrar as finanças, enquanto uma terapia de casal pode ajudar os dois a resolverem certas diferenças. O segredo é conversar, ter comprometimento e não culpar o outro por fatores que estão fora de seu controle. Pensamento positivo: se vocês souberem lidar com problemas financeiros, isso significa que terão jogo de cintura para enfrentar outras situações difíceis – e sairão dessa fortalecidos.

Texto adaptado – Fonte: <http://www.meionorte.com/noticias/jornais-e-revistas/dinheiro-lidera-os-motivos-de-brigas-entre-casais-no-pais-86284.html>

### QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é possível afirmar que

- (A) uma condição para não se dialogar em tempos de crise financeira é estar estressado.
- (B) o dinheiro só não é o principal motivo de briga entre casais quando as coisas estão financeiramente bem.
- (C) quando a situação financeira está comprometida dentro de um lar, nem mesmo com esforço por parte de ambos, é possível contornar as brigas.
- (D) mundialmente, somente metade da população de casais se preocupa com os gastos do cônjuge.
- (E) o diálogo frequente não é um bom caminho para resolver a situação financeira quando a grana é pouca.

### QUESTÃO 02

Assinale a alternativa em que o “se” destacado NÃO introduz uma oração adverbial.

- (A) “Se apenas um exerce controle sobre as finanças, o outro pode acabar se sentindo excluído e impotente.”
- (B) “Em primeiro lugar, é importante que o casal fale a mesma língua quando se trata de dinheiro.”
- (C) “Nunca tente conversar se você estiver muito estressado com suas contas.”
- (D) “Se você e seu companheiro não conseguem falar sobre o assunto sem que isso vire um pé de guerra, e isso está colocando seu relacionamento em risco, pense em procurar ajuda...”
- (E) “Pensamento positivo: se vocês souberem lidar com problemas financeiros, isso significa que terão jogo de cintura...”

### QUESTÃO 03

Assinale a alternativa em que NÃO há dígrafo na palavra.

- (A) Terreno.
- (B) Pouquinho.
- (C) Estresse.
- (D) Cumprimento.
- (E) Briga.

### QUESTÃO 04

Em “... com um pouquinho de esforço, dá pra lidar com essa parte chata da vida a dois e barrar as brigas antes mesmo que elas comecem.”, a palavra em destaque

- (A) encontra-se grafada adequadamente de acordo com a norma padrão-culta da língua.
- (B) é uma conjunção que indica finalidade.
- (C) é a forma coloquial da preposição “para”.
- (D) poderia ser omitida na expressão sem que houvesse qualquer prejuízo no sentido.
- (E) encontra-se entre a contração da preposição + artigo (de+a) e o verbo.

**QUESTÃO 05**

Assinale a alternativa cuja grafia da palavra esteja adequada.

- (A) Administrassão.
- (B) Orssamento.
- (C) Conpanheiro.
- (D) Pesquisa.
- (E) Ansiedade.

**QUESTÃO 06**

Em “O segredo é conversar, ter comprometimento e não culpar o outro por fatores que estão fora de seu controle.”, a vírgula foi empregada para

- (A) separar o aposto.
- (B) marcar inversão do adjunto.
- (C) separar elementos de mesmo nível sintático.
- (D) separar oração explicativa.
- (E) dar ênfase à oração que a antecede.

**QUESTÃO 07**

Em “Em vez disso, procure uma hora...”, o verbo em destaque

- (A) indica uma sugestão para uma possível ação.
- (B) indica que uma ação foi concretizada.
- (C) indica a certeza de um fato prestes a acontecer.
- (D) está no futuro do presente do indicativo.
- (E) não indica qualquer ação, pois é verbo de estado.

**QUESTÃO 08**

Em “isso significa que terão jogo de cintura para enfrentar outras situações difíceis...”, morfologicamente, as palavras em destaque são, respectivamente,

- (A) pronome, substantivo
- (B) conjunção, adjetivo.
- (C) numeral, substantivo.
- (D) pronome, adjetivo.
- (E) adjetivo, pronome.

**QUESTÃO 09**

Em “Nunca tente conversar se você estiver muito estressado com suas contas”, as aspas foram empregadas no texto

- (A) para apresentar um pensamento do autor do texto.
- (B) para indicar uma ironia do autor do texto.
- (C) para indicar uma ironia do consultor financeiro.
- (D) para indicar uma citação.
- (E) para realçar uma informação considerada importante.

**QUESTÃO 10**

“Pesquisa mundial feita recentemente mostrou que 72% dos casais se preocupam com os gastos do parceiro.”

Com relação ao excerto acima, verifique a função sintática da palavra ou expressão destacada e assinale a alternativa que apresenta a análise correta de acordo com a sugestão entre parênteses a seguir.

- (A) “Pesquisa mundial feita recentemente...” (núcleo do sujeito).

- (B) “Pesquisa mundial feita recentemente mostrou que 72% dos casais...” (sujeito).
- (C) “Pesquisa mundial feita recentemente mostrou que 72% dos casais...” (verbo de ligação).
- (D) “Pesquisa mundial feita recentemente mostrou que 72%...” (verbo intransitivo).
- (E) “Pesquisa mundial feita recentemente...” (locução verbal).

**RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO****QUESTÃO 11**

Quando calculamos 72% de uma quantidade de 300, qual é o valor encontrado?

- (A) 124
- (B) 178
- (C) 196
- (D) 210
- (E) 216

**QUESTÃO 12**

Em um determinado sábado, dois filmes iam estrear no cinema. A sala que ia passar o filme X tem capacidade para 60 pessoas, e a sala que ia passar o filme Y tem capacidade para 150 pessoas. Neste sábado, compareceram para assistir a um dos filmes 70 pessoas. Sendo assim, o que podemos com certeza afirmar?

- (A) Todos foram assistir ao filme Y.
- (B) Pelo menos 10 pessoas assistiram ao filme X.
- (C) Pelo menos 10 pessoas assistiram ao filme Y.
- (D) Exatamente 10 pessoas assistiram ao filme Y.
- (E) Metade das pessoas assistiram ao filme X.

**QUESTÃO 13**

Considere a sequência:

10; 13; 16; 19; 22;...

Qual é o sétimo termo desta sequência?

- (A) 25
- (B) 26
- (C) 27
- (D) 28
- (E) 29

**QUESTÃO 14**

Quatro quilos de açúcar serão divididos igualmente em cinco potes. Quanto de açúcar cada pote receberá?

- (A) 0,6 kg
- (B) 0,8 kg
- (C) 0,9 kg
- (D) 0,95 kg
- (E) 1,1 kg

**QUESTÃO 15**

Um mercado vende duas marcas diferentes de leite e fez uma pesquisa para saber qual das duas marcas os consumidores preferiam comprar. Sabendo que todos os entrevistados optaram por pelo menos uma das duas marcas, que 70% dos entrevistados votaram na marca A e que 60% votaram na marca B. Então qual é a porcentagem de entrevistados que votaram nas duas marcas, A e B?

- (A) 30%
- (B) 25%
- (C) 20%
- (D) 19%
- (E) 15%

---

**LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH**

---

**QUESTÃO 16**

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Nos termos da Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, a integralização do capital social da EBSEERH será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento \_\_\_\_\_, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

- (A) da União
- (B) dos Estados
- (C) dos Municípios
- (D) dos Estados e Municípios
- (E) do Distrito Federal

**QUESTÃO 17**

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Nos termos da Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, o regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e legislação complementar, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas \_\_\_\_\_.

- (A) pela Diretoria Executiva
- (B) pelo Conselho Fiscal
- (C) pelo Ministério da Saúde
- (D) pelo Conselho Consultivo
- (E) pelo Conselho de Administração

**QUESTÃO 18**

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Nos termos do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, o órgão de orientação superior da EBSEERH é o Conselho de Administração, composto por nove membros, nomeados pelo Ministro de Estado \_\_\_\_\_.

- (A) da Saúde
- (B) da Educação
- (C) do Esporte
- (D) da Cultura
- (E) do Trabalho e Emprego.

**QUESTÃO 19**

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Nos termos do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, a Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, \_\_\_\_\_ e, extraordinariamente, sempre que convocada pelo Presidente da EBSEERH, deliberando com a presença da maioria de seus membros.

- (A) uma vez por mês
- (B) duas vezes por mês
- (C) uma vez por semana
- (D) duas vezes por semana
- (E) três vezes por mês

**QUESTÃO 20**

Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas de acordo com o Regimento Interno Revisado da EBSEERH. Compete ao Conselho de Administração opinar e submeter à aprovação do Ministro de Estado da Fazenda, por intermédio do Ministro de Estado da Educação:

- I. relatórios de administração e demonstrações contábeis anuais da Ebserh.
- II. propostas de destinação de resultados e eventuais lucros.
- III. propostas de criação de subsidiárias.
- IV. propostas de dissolução, cisão, fusão ou incorporação que envolvam a Ebserh.

- (A) Apenas II, III e IV.
- (B) Apenas I, III e IV.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas I e IV.
- (E) I, II, III e IV.



## LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

### QUESTÃO 21

Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s) de acordo com a Constituição Federal.

- I. A assistência à saúde não é livre à iniciativa privada.
- II. As instituições privadas não poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde.
- III. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- IV. É absolutamente vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País.

- (A) Apenas I, II e IV.  
(B) Apenas I, II e III.  
(C) Apenas IV.  
(D) Apenas III.  
(E) I, II, III e IV.

### QUESTÃO 22

Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas de acordo com a Lei Orgânica da Saúde - Lei nº 8.080/1990. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, as seguintes atribuições:

- I. promover a articulação da política e dos planos de saúde.
- II. realizar pesquisas e estudos na área de saúde.
- III. definir as instâncias e mecanismos de controle e fiscalização inerentes ao poder de polícia sanitária.
- IV. fomentar, coordenar e executar programas e projetos estratégicos e de atendimento emergencial.

- (A) Apenas I, II e IV.  
(B) Apenas I, II e III.  
(C) Apenas II e IV.  
(D) Apenas II e III.  
(E) I, II, III e IV.

### QUESTÃO 23

Nos termos da Lei nº 8.142/1990, preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada \_\_\_\_\_ com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.

- (A) trinta dias  
(B) seis meses  
(C) quatro anos  
(D) um ano  
(E) noventa dias

### QUESTÃO 24

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Nos termos do Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, a cada \_\_\_\_\_, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde - RENASES.

- (A) dois anos  
(B) três meses  
(C) seis meses  
(D) um ano  
(E) cinco anos

### QUESTÃO 25

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Nos termos da Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, as vagas de conselheiros dos Conselhos de Saúde deverão ser distribuídas em \_\_\_\_\_ a entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde.

- (A) 10%  
(B) 25%  
(C) 30%  
(D) 45%  
(E) 50%

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 26

De acordo com o Decreto - Lei nº 94.406/1987, ao auxiliar de enfermagem é VETADO

- (A) preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos.
- (B) realizar cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco de vida.
- (C) ministrar medicamentos por via oral e parenteral.
- (D) fazer curativos.
- (E) colher material para exames laboratoriais.

### QUESTÃO 27

De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é direito do profissional de enfermagem

- (A) aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão sustentação a sua prática profissional.
- (B) fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica.
- (C) assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência.
- (D) aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, éticos e culturais, em benefício da pessoa, família e coletividade e do desenvolvimento da profissão.
- (E) prestar serviços que por sua natureza competem a outro profissional, exceto em caso de emergência.

### QUESTÃO 28

Dentre as penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, conforme o que determina o art. 18, da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, consta a Censura, que corresponde à

- (A) admoestação ao infrator, de forma reservada, que será registrada no prontuário do mesmo, na presença de duas testemunhas.
- (B) repreensão que será divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e em jornais de grande circulação.
- (C) perda do direito ao exercício da enfermagem e será divulgada nas publicações dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e em jornais de grande circulação.
- (D) obrigatoriedade de pagamento de 1 a 10 vezes o valor da anuidade da categoria profissional a qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento.
- (E) uma forma de advertência verbal, que ocorre apenas entre o empregador e o empregado.

### QUESTÃO 29

No caso de suspensão por infração ética, há proibição do exercício profissional da enfermagem por um período NÃO superior a

- (A) 7 dias.
- (B) 14 dias.

- (C) 29 dias.
- (D) 3 meses.
- (E) 1 ano.

### QUESTÃO 30

Em quantos ml deve ser reconstituído frasco-pó de Penicilina Cristalina 5.000.000UI para ter um volume final de 10ml?

- (A) 2.
- (B) 4.
- (C) 8.
- (D) 9.
- (E) 10.

### QUESTÃO 31

A punção intramuscular no centro do quadrante superior externo é realizada na região

- (A) dorsoglútea.
- (B) ventroglútea.
- (C) vasto lateral da coxa.
- (D) face anterior da coxa.
- (E) deltoide.

### QUESTÃO 32

Dentre as alternativas para punção subcutânea, a agulha mais adequada é

- (A) 40 x 1,2mm.
- (B) 25 x 0,8mm.
- (C) 25 x 0,7mm.
- (D) 13 x 0,45mm.
- (E) Nesse caso não é utilizada agulha.

### QUESTÃO 33

Bradycardia significa

- (A) redução da pressão arterial.
- (B) aumento da pressão arterial.
- (C) redução da frequência respiratória.
- (D) aumento da frequência respiratória.
- (E) redução da frequência cardíaca.

### QUESTÃO 34

Considera-se como ausência de respiração

- (A) apneia.
- (B) cheyne stokes.
- (C) dispneia.
- (D) taquipneia.
- (E) bradipneia.

### QUESTÃO 35

Dentre os cuidados com a sonda vesical de demora, é recomendado

- (A) esvaziar a bolsa quando a capacidade de preenchimento estiver sido completada.
- (B) esvaziar a bolsa apenas de 6 em 6 horas.
- (C) manter a bolsa coletora abaixo do nível do pulmão.
- (D) manter a bolsa coletora abaixo do nível da bexiga.
- (E) manter a bolsa coletora abaixo do nível do coração.

**QUESTÃO 36**

Dentre os procedimentos recomendados para a medida da pressão arterial, o preparo do paciente inclui

- (A) explicar o procedimento ao paciente e deixá-lo em repouso por, pelo menos, 5 minutos em ambiente calmo.
- (B) explicar o procedimento ao paciente e deixá-lo em repouso por, pelo menos, 10 minutos em ambiente calmo.
- (C) explicar o procedimento ao paciente e deixá-lo em repouso por, pelo menos, 15 minutos em ambiente calmo.
- (D) explicar o procedimento ao paciente e deixá-lo em repouso por, pelo menos, 20 minutos em ambiente calmo.
- (E) explicar o procedimento ao paciente e deixá-lo em repouso por, pelo menos, 25 minutos em ambiente calmo.

**QUESTÃO 37**

O posicionamento do paciente para aferição da pressão arterial na posição sentada envolve

- (A) pernas cruzadas.
- (B) pés suspensos no ar.
- (C) braço na altura do coração.
- (D) palma da mão voltada para baixo.
- (E) cotovelo hiperestendido.

**QUESTÃO 38**

Dentre as alternativas a seguir, para a troca do curativo de acesso venoso periférico, a cobertura do sítio de inserção mais apropriada é

- (A) micropore.
- (B) fita hipoalergênica.
- (C) esparadrapo.
- (D) membrana transparente semipermeável estéril.
- (E) gaze não estéril.

**QUESTÃO 39**

No tratamento de feridas, o gel de papaína 10% é indicado para

- (A) granulação.
- (B) tecido epitelizado.
- (C) fibrina branca.
- (D) esfacelos.
- (E) necrose.

**QUESTÃO 40**

Na reanimação cardiopulmonar, as compressões, por minuto, devem ser em uma frequência mínima de

- (A) 60.
- (B) 70.
- (C) 80.
- (D) 90.
- (E) 100.

**QUESTÃO 41**

Paciente está com acesso venoso central, peritoneostomia com bordas epitelizadas e exsudação serosa, bem como com colostomia funcionante. A ordem mais adequada para troca desses curativos é

- (A) peritoneostomia, colostomia, cateter venoso central.
- (B) peritoneostomia, cateter venoso central, colostomia.
- (C) cateter venoso central, peritoneostomia, colostomia.
- (D) cateter venoso central, colostomia, peritoneostomia.
- (E) colostomia, peritoneostomia, cateter venoso central.

**QUESTÃO 42**

Paciente deve receber 400mg de Ciprofloxacino; na instituição, há frasco de Ciprofloxacino 0,2% com 100ml. Quantos frascos deverão ser administrados?

- (A) 5.
- (B) 4.
- (C) 3.
- (D) 2.
- (E) 1.

**QUESTÃO 43**

Paciente inconsciente está com sonda nasoenteral e deve receber Captopril 25mg, via gástrica. Na instituição, está disponível comprimido de Captopril 50mg. Qual é o modo mais apropriado para administrar essa medicação?

- (A) Cortar o comprimido pela metade e oferecer para o paciente deglutir.
- (B) Cortar o comprimido pela metade e colocar embaixo da língua do paciente.
- (C) Diluir o comprimido em 10ml de água filtrada e oferecer para o paciente deglutir.
- (D) Diluir o comprimido em 10ml de água filtrada e administrar 5ml via sonda nasoenteral.
- (E) Diluir o comprimido em 5ml de água filtrada e administrar 5ml via sonda nasoenteral.

**QUESTÃO 44**

O transporte de pacientes com doenças transmitidas por aerossóis deve ser limitado, mas, quando necessário,

- (A) o profissional deve utilizar máscara N95.
- (B) o profissional deve utilizar máscara cirúrgica.
- (C) o paciente deve utilizar máscara cirúrgica.
- (D) o paciente deve utilizar máscara N95.
- (E) não é preciso utilizar nenhuma máscara no paciente e nem no profissional.

**QUESTÃO 45**

Para prevenção de úlcera por pressão, pacientes restritos ao leito e dependentes da equipe de enfermagem para mobilização, a menos que haja contra-indicação, devem ser mudados de decúbito a cada

- (A) 10 horas.
- (B) 8 horas.
- (C) 6 horas.



- (D) 4 horas.
- (E) 2 horas.

**QUESTÃO 46**

**Assinale a alternativa que apresenta recomendações específicas às precauções de contato.**

- (A) Use luvas e avental durante toda manipulação do paciente, de cateteres e sondas, do circuito e do equipamento ventilatório e de outras superfícies próximas ao leito. Coloque-os imediatamente antes do contato com o paciente ou as superfícies e retire-os logo após o uso, higienizando as mãos em seguida.
- (B) Use luvas apenas quando houver risco de contato com sangue, secreções ou membranas mucosas. Calce-as imediatamente antes do contato com o paciente e retire-as logo após o uso, higienizando as mãos em seguida.
- (C) Use óculos, máscara e/ou avental quando houver risco de contato de sangue ou secreções, para proteção da mucosa de olhos, boca, nariz, roupa e superfícies corporais.
- (D) Mantenha a porta do quarto sempre fechada e coloque a máscara antes de entrar no quarto.
- (E) Descarte, em recipientes apropriados, seringas e agulhas, sem desconectá-las ou reencapá-las.

**QUESTÃO 47**

**A higiene das mãos com preparação alcoólica é indicada**

- (A) quando as mãos estiverem visivelmente sujas.
- (B) quando as mãos não estiverem visivelmente sujas.
- (C) quando as mãos estiverem manchadas de sangue.
- (D) após uso do banheiro.
- (E) quando a exposição a potenciais patógenos formadores de esporos for fortemente suspeita ou comprovada.

**QUESTÃO 48**

**Sobre os tipos de invólucros e processos de esterilização compatíveis, é correto afirmar que**

- (A) tecido de algodão é compatível com óxido de etileno.
- (B) papel grau cirúrgico é incompatível com calor seco.
- (C) papel crepado é compatível com plasma de peróxido de hidrogênio.
- (D) caixa metálica perfurada é incompatível com radiação ionizante.
- (E) vidro refratário é compatível com vapor de baixa temperatura e formaldeído.

**QUESTÃO 49**

**Paciente deve ser encaminhado ao Centro Cirúrgico. Dentre os cuidados de enfermagem, NÃO é recomendado no pré-operatório**

- (A) remover esmalte das unhas.
- (B) manter jóias e adornos.
- (C) realizar tricotomia de acordo com o tipo de cirurgia.
- (D) vestir o paciente com roupa do Centro Cirúrgico.
- (E) utilizar maca de transporte.

**QUESTÃO 50**

**Paciente na sala de recuperação pós-anestésica está com oximetria de pulso menor do que 92% e o enfermeiro solicitou ao técnico de enfermagem que instalasse cateter nasal de oxigênio tipo óculos 2l/minuto. Sobre os cuidados com este tipo de oxigenioterapia, é correto afirmar que**

- (A) o cateter deve ser introduzido 10cm em uma das narinas do paciente.
- (B) deve-se medir o cateter da ponta do nariz ao lóbulo da orelha e, após, até o apêndice xifoide e introduzir o cateter em uma das narinas até a medida estimada.
- (C) o oxigênio não deve ser umidificado.
- (D) o oxigênio deve ser umidificado com solução salina.
- (E) o oxigênio deve ser umidificado com água destilada.