

SSA-HMDCC Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro	SSA- HMDCC - SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CÉLIO DE CASTRO	
	EDITAL Nº 08/2014	
	NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO	
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	

NOME DO CANDIDATO	ASSINATURA DO CANDIDATO	RG DO CANDIDATO
-------------------	-------------------------	-----------------

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 60 (sessenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Conhecimentos de Saúde Pública (20 questões), Conhecimentos Específicos (30 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. Somente será permitido ao candidato retirar-se definitivamente da sala de prova após transcorrido o tempo de 2 (duas) horas de seu início, mediante a entrega obrigatória da sua Folha de Respostas e do seu Caderno de Questões, ao fiscal de sala.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do IBFC, no prazo recursal contra gabarito.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!



SSA-HMDCC
Hospital
Metropolitano
Doutor Célio
de Castro

DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



Nome:	Assinatura do Candidato:	Inscrição:
-------	--------------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															

RASCUNHO

Texto I

Nem anjo nem demônio

Desde que a TV surgiu, nos anos 40, fala-se do seu poder de causar dependência. Os educadores dos anos 60 bradaram palavras acusando-a de “chupeta eletrônica”. Os militantes políticos creditavam a ela a alienação dos povos. Era um demônio que precisava ser destruído. Continuou a existir, e quem cresceu vendo desenhos animados, enlatados americanos e novelas globais não foi mais imbecilizado – ao menos não por esse motivo. Ponto para a televisão, que provou também ser informativa, educativa e (por que não?) um ótimo entretenimento. Com exceção da qualidade da programação dos canais abertos, tudo melhorou. Mas começaram as preocupações em relação aos telespectadores que não conseguem dormir sem o barulho eletrônico ao fundo. Ou aos que deixam de ler, sair com amigos e até de namorar para dedicar todo o tempo livre a ela, ainda que seja pulando de um programa para o outro. “Nada nem ninguém me faz sair da frente da TV quando volto do trabalho”, afirma a administradora de empresa Vânia Sganzerla.

Muitos telespectadores assumem esse comportamento. Tanto que um grupo de estudiosos da Universidade de Rutgers, nos Estados Unidos, por meio de experimentos e pesquisas, concluiu que a velha história do vício na TV não é só uma metáfora. “Todo comportamento compulsivo ao qual a pessoa se apegua para buscar alívio, se fugir do controle, pode ser caracterizado como dependência”, explica Robert Kubey, diretor do Centro de Estudos da Mídia da Universidade de Rutgers.

Os efeitos da televisão sobre o sono variam muito. “Quando tenho um dia estressante, agitado, não durmo sem ela”, comenta Maurício Valim, diretor de programas especiais da TV Cultura e criador do site Tudo sobre TV. Outros, como Martin Jaccard, sonorizador de ambientes, reconhecem que demoram a pegar no sono após uma overdose televisiva. “Sinto uma certa irritação, até raiva, por não ter lido um bom livro, namorado ou ouvido uma música, mas ainda assim não me arrependo de ver tanta TV, não. Gosto demais.” É uma das mais prosaicas facetas desse tipo de dependência, segundo a pesquisa do Centro de Estudos da Mídia. As pessoas admitem que deveriam manejar, mas não se incomodam a ponto de querer mudar o hábito. Sinal de que tanto mal assim também não faz.

(SCAVONE, Miriam. Revista Claudia. São Paulo: Abril, abr. 2002. P.16-7)

- 1) **A oposição revelada no título tem sua justificativa no texto. Assinale a opção que MELHOR revela essa ideia:**
 - a) a autora revela o modo pelo qual a TV fora demonizada na década de 60.
 - b) apesar das críticas que recebera desde o surgimento, a TV ainda existe.
 - c) embora possa provocar dependência, a TV pode ser informativa e educativa.
 - d) a TV pode cumprir um papel relaxante após um dia estressante de trabalho.

- 2) **No trecho “fala-se do seu poder de causar dependência.” (1º §), a construção em destaque cria o seguinte efeito sintático:**
 - a) a indeterminação do sujeito
 - b) a voz passiva sintética
 - c) a noção de reflexividade
 - d) o sentido de reciprocidade

- 3) **No trecho “Continuou a existir, e quem cresceu vendo desenhos animados, enlatados americanos e novelas globais não foi mais imbecilizado – ao menos não por esse motivo.” (1º §), percebe-se que a autora assume uma postura que pode ser MELHOR entendida como:**
 - a) humorística
 - b) irônica
 - c) idealizada
 - d) exagerada

- 4) **Embora adote uma postura mais imparcial ao longo do texto, em especial pelo emprego da terceira pessoa gramatical, é possível inferir que a autora:**
 - a) é contrária à TV independentemente do tempo exposição a ela.
 - b) defende o caráter alienante da TV e o de sua programação, dando-lhes destaque.
 - c) valoriza a TV apesar de criticar a qualidade da programação dos canais abertos.
 - d) é favorável à TV e a qualquer programação uma vez que ela vem melhorando a cada ano.

- 5) **Considerando o modo pelo qual o assunto é apresentado no texto, é possível perceber o predomínio da seguinte função da linguagem:**
 - a) metalinguística
 - b) conativa
 - c) emotiva
 - d) referencial

- 6) **Considerando o contexto, com o trecho “por meio de experimentos e pesquisas, concluiu que a velha história do vício na TV não é só uma metáfora.” (2º §), pode-se entender que:**
 - a) viciar-se em TV pode ocorrer literalmente.
 - b) sendo metáfora, tal vício é apenas um exagero.
 - c) tal vício trata-se de um comportamento típico da ficção.
 - d) o vício em TV pode simbolizar qualquer tipo de dependência.

Considerando a estrutura das frases e a pontuação como ferramenta de delimitação de sentidos, observe o trecho abaixo e responda às questões 7 e 8 seguintes.

“Muitos telespectadores assumem esse comportamento. Tanto que um grupo de estudiosos da Universidade de Rutgers, nos Estados Unidos, por meio de experimentos e pesquisas, concluiu que a velha história do vício na TV não é só uma metáfora.” (2º §)

- 7) **Observando que a expressão “tanto que” estabelece com a frase anterior uma relação semântica, pode-se afirmar que tal expressão possui o valor de:**
 - a) Causa
 - b) Consequência
 - c) Conclusão
 - d) Comparação

- 8) **Na segunda frase, o termo que se encontra destacado entre vírgulas exerce a função sintática de:**

“Desde que a TV surgiu, nos anos 40, fala-se do seu poder de causar dependência.”


 - a) adjunto adnominal
 - b) complemento nominal
 - c) adjunto adverbial
 - d) agente da passiva

9) As orações organizam-se em diferentes níveis em um texto gerando estruturas mais ou menos complexas. Observe a seguinte frase e, em seguida, assinale o comentário correto:

“As pessoas admitem que deveriam manejar, mas não se incomodam a ponto de querer mudar o hábito.” (3º §)

- a) a segunda oração é coordenada em relação à primeira indicando dependência.
- b) há um predomínio de orações independentes sintaticamente.
- c) a construção “querer mudar” deve ser entendida como locução verbal.
- d) a conjunção “mas” poderia ser substituída por “todavia” sem alteração de sentido.

Texto II



10) Assinale a palavra ou expressão do texto I que MELHOR sintetiza o posicionamento proposto pelo texto II.

- a) “alienação”
- b) “alívio”
- c) “barulho eletrônico”
- d) “entretenimento”

CONHECIMENTO DE SAÚDE PÚBLICA

11) O Sistema Único de Saúde, foi previsto na Constituição Brasileira de 1988. Nossa Carta Magna expressa as diretrizes para esse sistema. Assinale entre as alternativas abaixo uma diretriz não expressa na Constituição de 1988:

- a) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo.
- b) Participação da comunidade.
- c) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- d) Equidade.

12) O Conselho de Saúde será composto por representantes de entidades, instituições e movimentos representativos de usuários, de entidades representativas de trabalhadores da área da saúde, do governo e de entidades representativas de prestadores de serviços de saúde, sendo o seu presidente:

- a) O Ministro da Saúde.
- b) Um representante do Ministro da Saúde.
- c) Eleito entre os membros do Conselho, em reunião plenária.
- d) Um conselheiro que represente o governo.

13) Tendo em vista o controle social, a participação de órgãos, entidades e movimentos sociais terá como critério a representatividade, a abrangência e a complementaridade do conjunto da sociedade, no âmbito de atuação do Conselho de Saúde. De acordo com as especificidades locais, aplicando o princípio da paridade, poderão ser contempladas, dentre outras, as seguintes representações, EXCETO:

- a) Entidades indígenas.
- b) Clubes de serviço.
- c) Organizações religiosas.
- d) Comunidade científica.

14) Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, as que seguem, EXCETO:

- a) Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento de ações de combate à pobreza extrema.
- b) Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- c) Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
- d) Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.

15) O Sistema Único de saúde é financiado, fundamentalmente, com recursos do orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Os municípios deverão investir em Saúde, no mínimo:

- a) 15% de suas receitas.
- b) 12% de suas receitas.
- c) 15% de suas receitas mais a variação nominal do PIB do ano anterior.
- d) 12% de suas receitas mais a variação nominal do PIB do ano anterior.

16) A tendência secular traduz a variação da incidência de um agravo à saúde:

- a) Em período de 100 em 100 anos.
- b) Em espaços longos de tempo.
- c) Em períodos de 10 em 10 anos.
- d) De um século para outro.

17) A lei 8080/90 expressa os princípios Sistema Único de Saúde. Entre estes, não se inclui:

- a) Organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.
- b) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- c) Gratuidade.
- d) Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.

18) De acordo com a lei 8080/90, dentro das competências de cada esfera de governo, no Sistema Único de Saúde, formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição compete:

- a) Às três esferas de governo.
- b) À esfera municipal.
- c) À esfera estadual.
- d) À esfera nacional.

19) Em relação ao exposto na lei 8142/90, analise as sentenças abaixo, classificando-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () Os municípios poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde, não podendo no entanto remanejar, entre si, recursos alocados pelo Fundo Nacional de Saúde.
 - () A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde, Conferências de Saúde, CONASS (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) e CONASEMS (Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde) será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
 - () A Conferência de Saúde não pode, nem mesmo em caráter extraordinário, ser convocada pelo Poder Executivo.
- a) V, V, V.
b) V, F, V.
c) F, F, F.
d) F, V, F.

20) O Decreto 7508/2011 regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. De acordo com esse decreto, Região de Saúde é espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, as seguintes ações e serviços de saúde, **EXCETO**:

- a) Vigilância em Saúde.
- b) Atenção Psicossocial.
- c) Urgência e emergência.
- d) Sistema de captação de órgãos e tecidos.

21) Portas de Entrada são os serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS. **Não** pode ser considerada porta de entrada:

- a) Unidade de Saúde da Família.
- b) Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
- c) Ambulatório Médico de Especialidades.
- d) Serviço de Atenção Psicossocial.

22) São diretrizes operacionais da Estratégia de Saúde da Família, **EXCETO**:

- a) Adscrição da clientela.
- b) Não ter caráter substitutivo em relação à rede de Atenção Básica tradicional.
- c) Cadastramento Familiar.
- d) Hierarquização.

23) No processo saúde-doença temos os determinantes individuais como a idade, o sexo, a hereditariedade. Também temos os determinantes sociais como educação, saneamento, trabalho, renda e habitação. Entre esses dois grupos há um determinante de saúde que depende do indivíduo e também dos determinantes sociais como informações, propaganda, pressão dos pares, possibilidades de acesso a alimentos saudáveis e espaços de lazer etc. Trata-se:

- a) Das redes sociais e comunitárias.
- b) Condições de vida.
- c) Estilo de vida.
- d) Psiquismo.

24) São ações típicas de vigilância epidemiológica, **EXCETO**:

- a) Detecção na mudança do padrão de incidência de uma doença.
- b) Notificação de doenças.
- c) Formulação de estratégias de bloqueio e enfrentamento de situações de epidemia.
- d) Inspeção de alimentos.

25) Considerando as diretrizes da Rede de Atenção às Urgências, analise-as abaixo, classificando-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () Ampliação do acesso e acolhimento aos casos agudos com classificação de risco.
 - () Participação e controle social dos usuários sobre os serviços.
 - () Humanização da atenção garantindo efetivação de um modelo centrado na doença e baseado nas necessidades de saúde do usuário.
- a) V, V, F.
b) V, F, V.
c) F, F, V.
d) F, V, F.

26) Considerando as unidades móveis para atendimento de urgência, a unidade de suporte básico de vida terrestre é:

- a) Tripulada por no mínimo três profissionais, sendo um condutor de veículo de urgência, um técnico ou auxiliar de enfermagem e uma enfermeira.
- b) Tripulada por no mínimo dois profissionais, sendo um condutor de veículo de urgência e um técnico ou auxiliar de enfermagem.
- c) Tripulada por no mínimo quatro profissionais, sendo um condutor de veículo de urgência, um técnico ou auxiliar de enfermagem, uma enfermeira e um médico.
- d) Tripulada por no mínimo três profissionais, sendo um condutor de veículo de urgência, um técnico ou auxiliar de enfermagem e um médico.

27) Complete: Uma UPA 24 horas de porte II atende em média _____ pacientes em 24 horas, enquanto uma UPA 24 horas de porte III atende em 24 horas _____ pacientes.

- a) 250, 350.
- b) 150, 250.
- c) 250, 450.
- d) 350, 450.

28) O número mínimo de médicos de plantão das UPA 24 horas, de porte I, II e III, serão, respectivamente:

- a) 1, 2, 2.
- b) 1, 1, 2.
- c) 2, 2, 3.
- d) 2, 3, 4.

- 29) Um usuário de área de abrangência de outra Unidade Básica de Saúde (UBS) chega à Unidade Básica de Saúde onde você trabalha, sem atividade agendada para aquele dia, e não precisando de um atendimento específico da rotina daquela unidade. Esse usuário deve, a seguir ser:
- Encaminhado para um espaço adequado para escuta.
 - Encaminhado para a UBS mais próxima de sua residência.
 - Considerado a princípio para atendimento no dia.
 - Considerado a princípio para atendimento prioritário.

- 30) Numa equipe de saúde da família realizar a escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações, proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo são atribuições:
- Específicas dos agentes comunitários de saúde.
 - De médicos e enfermeiros apenas.
 - De enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem apenas.
 - Comuns a todos os profissionais.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 31) Os curativos hidrocolóides são constituídos por agentes elastoméricos, adesivos e gel. Sobre os motivos de suas utilizações, leia as frases abaixo e marque (F) se a afirmativa for falsa e (V) se for verdadeira. Em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta de cima para baixo.
- () Servem para manter um ambiente seco para a cicatrização de ferimentos limpos e profundos.
- () Promovem o debridamento autolítico de ferimentos necróticos.
- () Promovem a proteção de áreas de alta fricção na pele intacta.
- () Promoção da absorção de uma quantidade mínima de exsudatos em ferimentos superficiais e rasos.
- V, V, V, V.
 - F, V, V, V.
 - V, F, V, F.
 - F, V, F, V.

- 32) A retenção urinária pode ser oriunda de fatores psíquicos, entre eles a tensão emocional causada por determinadas circunstâncias, tais como usar a comadre e ter medo de molhar a cama, o que causa um certo constrangimento. Quando o paciente tem condições de deambular, deve-se incentivá-lo a ir ao banheiro. Sobre os meios de estimular a micção do paciente, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde a resposta correta.
- Abrir a torneira perto do paciente, levando-o a urinar pela ação reflexa.
 - Fazer lavagem da genitália com água fria.
 - Colocar bolsa de gelo sobre a bexiga, o que relaxa os músculos e facilita a micção.
 - Restringir ingestão líquida.
- Estão corretas as frases:
- Apenas as frases I, II e IV estão corretas.
 - As frases I, II, III e IV estão corretas.
 - Apenas as frases I, II e III estão corretas.
 - Apenas a frase I está correta.

- 33) Sobre as técnicas de aspiração orotraqueal, nasofaríngea, nasotraqueal e das vias aéreas artificiais, assinale a alternativa correta.

- Em cada aspiração, o tempo de sucção não deve ultrapassar 2 a 3 minutos, evitando assim hipóxia e arritmias.
- Ao término de cada plantão, ou seja, a cada 12 horas deve-se lavar o frasco de aspiração e trocar o sistema.
- As habilidades de aspiração nasotraqueal e aspiração de uma nova via respiratória artificial, o tubo traqueal, não podem ser delegadas à equipe de nível médio de enfermagem.
- Caso o cliente esteja fazendo uso de ventilação mecânica invasiva, aspirar primeiramente a boca, em seguida as narinas, e por último a cânula.

- 34) Algumas regras são importantes para a elaboração das Anotações de Enfermagem. Sobre este assunto, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde a resposta correta.

- As anotações de enfermagem devem ser legíveis, completas, claras, concisas, objetivas, pontuais e cronológicas.
- As anotações de enfermagem devem priorizar a descrição de características, como tamanho mensurado (cm, mm, etc.), quantidade (ml, l, etc.), coloração e forma.
- As anotações de enfermagem devem conter termos que deem conotação de valor (bem, mal, muito, pouco).
- As anotações de enfermagem devem ser referentes a dados complexos, que requeiram maior aprofundamento científico.

Estão corretas as frases:

- Apenas as frases I e II estão corretas.
- As frases I, II, III e IV estão corretas.
- Apenas as frases I, III e IV estão corretas.
- Apenas as frases II, III e IV estão corretas.

- 35) Para a realização de uma medicação na via intradérmica, podemos utilizar agulha de calibre _____. O volume máximo de medicamento que pode ser administrado neste local é _____ mL e o posicionamento da agulha é de _____. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.

- 13x4,5; 1,5mL; 30°.
- 15x5; 2mL; 45°.
- 13x4,5; 0,5mL; 15°.
- 15x5; 1mL; 20°.

- 36) Em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) foi prescrito um soro glicosado de 200mL a 8%. Temos soro glicosado de 250mL a 5% e ampolas de glicose a 50% com 50mL cada. Para preparar a medicação prescrita, além de desprezar 50 mL, deverá ser acrescentado _____ mL de glicose a 50% no frasco de 200 mL de soro glicosado para transformá-lo a 8%. Após o preparo do soro, o gotejamento será de _____ gotas/minuto para correr em 12 horas. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.

- 18; 67.
- 14; 6.
- 10; 70.
- 7; 6.

- 37) Sobre os tipos de dietas existentes, dizemos que uma dieta com pouco resíduo, onde não se utilizam frituras, nem alimentos ricos em gorduras ou sobremesas cremosas é denominada _____. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- Dieta pastosa.
- Dieta livre.
- Dieta branda.
- Dieta leve.

38) Sobre nutrição parenteral, assinale a alternativa correta.

- a) Entende-se por nutrição parenteral, dietas que serão administradas diretamente no estômago e intestino delgado, através de sonda gástrica, evitando as porções inferiores do tubo digestivo.
- b) O objetivo da nutrição parenteral é manter o equilíbrio hidroeletrólítico do organismo; nutrir o paciente com suficiente aporte energético; conseguir o aproveitamento metabólico dos nutrientes administrados, ajustando o aporte de vitaminas e oligoelementos necessários.
- c) Uma das indicações da nutrição parenteral é quando houver impossibilidade de o paciente deglutir ou mastigar alimentos e quando houver necessidade de exames gástricos.
- d) A sonda gástrica possui em sua extremidade uma parte metálica que facilita sua visualização através do raio-X, utilizado como teste, para confirmar a localização da sonda.

39) A punção de LCR (Líquido cefalorraquidiano) consiste na introdução de uma agulha, com mandril, no interior do espaço subaracnoide do canal medular. Sobre este exame, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde a resposta correta.

- I. Uma das finalidades do exame é determinar a pressão do LCR.
- II. Deve-se colocar o paciente em decúbito lateral, com o dorso junto à borda da cama, adotando a posição fetal.
- III. O enfermeiro inicia a realização da infiltração anestésica local, e posteriormente o médico fará a introdução do trocarte, a medição da pressão do LCR e a obtenção da amostra.
- IV. Uma das complicações da punção de LCR é a paraplegia e parada respiratória.

Estão corretas as frases:

- a) Apenas as frases I, II e III estão corretas.
- b) As frases I, II, III e IV estão corretas.
- c) Apenas as frases I e III estão corretas.
- d) Apenas as frases I, II e IV estão corretas.

40) Segundo a classificação da pressão arterial (PA) para crianças e adolescentes, assinale a alternativa que contemple o percentil para pressão arterial sistólica e diastólica observada na hipertensão do avental branco.

- a) PA > percentil 95 em ambulatório ou consultórios e PA normal em ambientes não relacionados à prática clínica.
- b) PA > percentil 99 mais 5mmHg.
- c) Percentil 95 a 99 mais 5mmHg.
- d) PA < percentil 90.

41) A insulina influencia o metabolismo da glicose na maioria dos tecidos. As insulinas disponíveis no SUS (Sistema Único de Saúde) são as de ação rápida e as de ação intermediária. A insulina de ação rápida é a _____, com início de _____ após a aplicação, e duração de _____ horas no organismo. Complete a frase e a seguir assinale a alternativa correta.

- a) NPH (Neutral Protamine Hagedorn); 1-2 horas; 24.
- b) NPH (Neutral Protamine Hagedorn); 2-4 horas; 12-18.
- c) Regular; 30-60 minutos; 8-10.
- d) Regular; 3-5 horas; 10-16.

42) A esquistossomose é uma doença infecciosa parasitária provocada por vermes do gênero Schistosoma, inicialmente assintomática, que pode evoluir até as formas clínicas extremamente graves. Sobre a esquistossomose, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde a resposta correta.

- I. A suscetibilidade ao verme é geral. Qualquer pessoa independente de sexo, cor (raça), idade, uma vez entrando em contato com as cercárias, pode vir a contrair a doença.
 - II. O horário no qual as cercárias são vistas em maior quantidade na água e com maior atividade é entre 06 e 10h, quando a luz solar e o calor são mais brandos.
 - III. As pessoas parasitadas podem continuar eliminando ovos viáveis do *S. mansoni* em média por cinco anos, podendo chegar até mais de 20 anos.
 - IV. Os caramujos infectados podem eliminar cercárias durante vários meses.
- a) Apenas as frases I e II estão corretas.
 - b) As frases I, II, III e IV estão corretas.
 - c) Apenas as frases I, II e III estão corretas.
 - d) Apenas as frases I, III e IV estão corretas.

43) Sobre a hanseníase, leia as frases abaixo e marque (F) se a afirmativa for falsa e (V) se for verdadeira. Em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta de cima para baixo.

- () O homem é considerado a única fonte de infecção da hanseníase.
 - () A principal via de eliminação do bacilo pelo doente e a mais provável via de entrada deste no organismo são as vias aéreas superiores (mucosa nasal e orofaringe), através de contato íntimo e prolongado, muito frequente na convivência domiciliar.
 - () Devido ao padrão de multiplicação do bacilo, a doença progride rapidamente. Entre o contato com a pessoa doente e o aparecimento dos primeiros sinais pode levar em média 2 a 5 meses.
 - () Um dos principais sinais e sintomas da doença são manchas esbranquiçadas (hipocrômicas), acastanhadas ou avermelhadas, com alterações de sensibilidade (a pessoa sente formigamentos, choques e câimbras que evoluem para dormência – se queima ou machuca sem perceber).
- a) F,V,F,V.
 - b) V,V,F,V.
 - c) V,F,V,F.
 - d) V,F,V,V.

44) Sobre os sintomas que sugerem diagnóstico da asma, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde a resposta correta.

- I. Mais de um dos sintomas como sibilância, dispneia, desconforto torácico e tosse.
- II. Principalmente se esses sintomas pioram à noite e no início da manhã.
- III. Em resposta a exercícios, exposição a alérgenos, poluição ambiental e ar frio.
- IV. Melhoram com AAS ou betabloqueadores.

Estão corretas as frases:

- a) Apenas as frases I, III e IV estão corretas.
- b) As frases I, II, III e IV estão corretas.
- c) Apenas as frases II e IV estão corretas.
- d) Apenas as frases I, II e III estão corretas.

45) O câncer de Tireóide representa 90% das malignidades endócrinas e atinge preferencialmente as mulheres. Sobre este assunto, assinale a alternativa correta.

- a) Como cuidados específicos de enfermagem no pré-operatório de tireoidectomia está em orientar o paciente para não falar no pós-operatório imediato, para reduzir o edema das cordas vocais, informando-lhe também sobre a possível administração de oxigênio para facilitar sua respiração.
- b) Como cuidados específicos de enfermagem no pré-operatório de tireoidectomia está em orientar ao paciente que não terá dificuldade de deglutir depois da cirurgia, porém inicialmente irá receber uma dieta branda.
- c) Como cuidados específicos de enfermagem no pós-operatório de tireoidectomia está em colocar o paciente na posição de litotomia assim que possível.
- d) Como cuidados específicos de enfermagem no pós-operatório de tireoidectomia está em administrar a dieta quente composta de pouco resíduo, pouca gordura e bastante proteína (pedaços de carne) para sua recuperação.

46) Sobre os cuidados específicos de enfermagem no pós-operatório de amigdalectomia e adenoidectomia, assinale a alternativa correta.

- a) Iniciar com uma dieta branda e líquidos quentes.
- b) Para menor manipulação do paciente, realizar sua higiene oral apenas uma vez ao dia.
- c) Colocar o paciente em decúbito dorsal, com a cabeça lateralizada, para auxiliar a drenagem de secreções, já que é normal um sangramento discreto.
- d) Orientar o paciente e/ou acompanhante a estimular a ingestão de alimentos secos e quentes, para que o organismo volte a se acostumar com a dieta normal.

47) Para trabalhar em sala de recuperação pós-anestésica o técnico de enfermagem deve possuir especialização nesta área. Sobre as atribuições do técnico de enfermagem em sala de recuperação pós-anestésica, leia as frases abaixo e marque (F) se a afirmativa for falsa e (V) se for verdadeira. Em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta de cima para baixo.

- () Preparar sob a orientação do médico, a cama ou a unidade do paciente de acordo com a cirurgia, a anestesia e o estado do paciente.
 - () Admitir o paciente em recuperação pós-anestésica em conjunto com o enfermeiro.
 - () Avaliar o estado do paciente, utilizando para isso o índice de Aldrete e Kroulik.
 - () Comunicar somente ao médico as condições do paciente e, em especial, as eventuais intercorrências.
- a) F, V, V, F.
 - b) V, V, F, F.
 - c) V, F, V, F.
 - d) F, F, V, V.

48) Ao utilizar a radiação não ionizante, é preciso tomar cuidados além do uso dos óculos de proteção específica para cada tipo de laser. Sobre as práticas gerais de segurança a serem observadas quando da utilização desse tipo de radiação, assinale a alternativa correta.

- a) Utilizar os equipamentos a laser somente na presença de gases anestésicos, para não provocar explosão.
- b) Pintar paredes e tetos com tinta fosca e cobrir superfícies refletoras para evitar a reflexão.
- c) Sempre deixar um laser ativado.
- d) Não umedecer os campos em volta da área onde vai ser utilizado o laser.

49) _____ é o conjunto de práticas e técnicas que se utiliza para evitar a penetração de micro-organismos em locais e objetos que não os contenham, ou seja, esterilizados. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- a) Desinfecção.
- b) Antissepsia.
- c) Assepsia.
- d) Esterilização.

50) Sobre os métodos de desinfecção, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde a resposta correta.

- I. A desinfecção física compreende a exposição do artigo a agentes físicos, geralmente o calor seco, numa temperatura entre 30°C e 70°C por mais de 15 minutos.
- II. A pasteurização é um dos métodos de desinfecção física e representa uma importante alternativa à desinfecção química dos equipamentos utilizados em terapia respiratória.
- III. A desinfecção química utiliza produtos químico-desinfetantes cujos princípios ativos devem atender à legislação sanitária vigente.
- IV. O desinfetante ideal deve matar rapidamente um grande número de microrganismos, ser de fácil uso, permanecer ativo mesmo na presença de material orgânico, porém não deve ser compatível com sabões, detergentes e outros produtos químicos de uso comum.

Estão corretas as frases:

- a) Apenas as frases I, II e III estão corretas.
- b) As frases I, II, III e IV estão corretas.
- c) Apenas as frases I, III e IV estão corretas.
- d) Apenas as frases II e III estão corretas.

51) Sobre os fatores que favorecem a contaminação do ambiente dos serviços de saúde, leia as frases abaixo e marque (F) se a afirmativa for falsa e (V) se for verdadeira. Em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta de cima para baixo.

- () Mãos dos profissionais de saúde em contato com as superfícies.
 - () Manutenção de superfícies úmidas ou molhadas.
 - () Condições precárias de revestimentos.
 - () Ausência da utilização de técnicas básicas pelos profissionais de saúde.
- a) F, V, F, V.
 - b) F, F, V, V.
 - c) V, V, V, V.
 - d) V, F, F, V.

52) Sobre a técnica de degermação das mãos e antebraços, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde a resposta correta.

- I. Utilizando uma solução degermante antisséptica adequada, o tempo preconizado é de 1-2 minutos ou 2-8 fricções por segmento das mãos e dos antebraços.
- II. Lavar as mãos, os antebraços e cotovelos com água corrente e antisséptico com detergente.
- III. Enxaguar as mãos e elevá-las para que o antisséptico escorra na direção dos cotovelos, ou seja, da parte mais limpa para a menos limpa.
- IV. Sempre realize escovação bastante demorada e só use escova de cerdas duras, para diminuir a multiplicação das bactérias da flora residente.

Estão corretas as frases:

- a) Apenas as frases II e III estão corretas.
- b) As frases I, II, III e IV estão corretas.
- c) Apenas as frases I, II e III estão corretas.
- d) Apenas as frases II, III e IV estão corretas.

53) Assinale a alternativa que contemple uma causa relacionada com a obstrução da via aérea.

- a) Apneia do sono.
- b) Broncoaspiração.
- c) Lesão da medula espinal.
- d) Miastenia.

54) Sobre a escala pré-hospitalar de Acidente Vascular Cerebral (AVC) Cincinnati, leia as frases abaixo e marque (F) se a afirmativa for falsa e (V) se for verdadeira. Em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta de cima para baixo.

- () Para avaliar a queda facial deve-se pedir ao paciente para sorrir.
 - () Para avaliar a debilidade dos braços deve-se pedir ao paciente para manter os olhos abertos, com os braços estendidos por 1 minuto.
 - () Para avaliar a fala anormal, deve-se prestar atenção na fala e articulação das palavras.
 - () A presença de uma ou mais alterações indica sinal ou Cincinnati negativo, pois nessa escala há pontuação em valores numéricos.
- a) F, F, V, V.
 - b) V, F, V, V.
 - c) V, V, V, F.
 - d) V, F, V, F.

55) Assinale a alternativa que contemple um exemplo de fator de risco para a nefrolitíase ou urolitíase.

- a) Sedentarismo.
- b) A maior incidência é no sexo feminino.
- c) Clima frio.
- d) Baixo consumo de proteína animal.

56) Segundo a Regra dos Nove, elaborada por Wallace e Pulask, um adulto com queimaduras na cabeça e em MSE, apresenta um total de _____ do corpo comprometido. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- a) 27%.
- b) 09%.
- c) 18%.
- d) 36%.

57) Sobre o Suporte Avançado à Vida (SAV), assinale a alternativa correta.

- a) Os profissionais envolvidos no SAV são apenas os auxiliares ou técnicos de enfermagem e condutor do veículo.
- b) Realiza atendimento de baixa complexidade, não realizando procedimentos invasivos, em casos de vítimas de menor gravidade.
- c) O profissional envolvido no SAV é o Bombeiro Militar.
- d) Realiza atendimento de urgência e emergência de alta complexidade, realizando procedimentos não invasivos e invasivos, em casos de vítimas graves.

58) Sobre as fases que caracterizam a Parada Cardiorrespiratória (PCR), leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde a resposta correta.

- I. A fase elétrica é o período que se estende do momento da parada cardíaca até os cinco minutos subsequentes.
- II. A fase circulatória ou hemodinâmica dura de cinco a aproximadamente 15 minutos pós-parada cardíaca.
- III. A desfibrilação imediata é o tratamento ideal na fase metabólica.
- IV. Na fase circulatória, a ressuscitação cardiopulmonar (RCP) é muito importante para manutenção da pressão de perfusão coronariana e cerebral por meio de compressões torácicas externas fortes e rápidas, numa frequência de, no mínimo, 100 por minuto.

Estão corretas as frases:

- a) As frases I, II, III e IV estão corretas.
- b) Apenas as frases I, II e IV estão corretas.
- c) Apenas as frases I e II estão corretas.
- d) Apenas as frases III e IV estão corretas.

59) Sobre a definição da Parada Cardiorrespiratória (PCR), assinale a alternativa correta.

- a) É definida como a cessação abrupta apenas das funções cardíacas e respiratórias.
- b) É comprovada pela inconsciência que ocorre de oito a 12 minutos após a PCR.
- c) É comprovada pela miose completa em menos de dois minutos após a PCR.
- d) É comprovada pela ausência de pulso central (carotídeo ou femoral) e movimentos respiratórios (apneia) ou respiração agônica (gasping).

60) Sobre a lei do exercício profissional, leia as frases abaixo e marque (F) se a afirmativa for falsa e (V) se for verdadeira. Em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta de cima para baixo.

- () O procedimento de palpação do pulso radial pode ser delegado ao pessoal de enfermagem de nível médio.
 - () Somente o enfermeiro e técnico de enfermagem podem avaliar o pulso apical.
 - () O enfermeiro é responsável por determinar a presença de um déficit de pulso e de avaliações de seguimento.
- a) V, F, V.
 - b) V, V, V.
 - c) V, F, F.
 - d) F, V, F.

