



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

**EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO
À GRADUAÇÃO DE SARGENTO DA AERONÁUTICA**

(EAGS 2021)

Gabarito Provisório

(com resolução comentada das questões)

PROVAS DE:
LÍNGUA PORTUGUESA E ENFERMAGEM

ATENÇÃO, CANDIDATOS!!!

O gabarito provisório divulgado refere-se ao código 72. Se não for esse o código de sua prova, observe a numeração das questões e faça a correspondência para verificar a resposta correta.

No caso de solicitação de recurso, observar os itens 6.5 das Instruções Específicas e 18 do Calendário de Eventos (Anexo C da referida instrução).

GABARITO PROVISÓRIO

CÓDIGO 72

Português	
01	C
02	C
03	C
04	A
05	B
06	D
07	D
08	D
09	B
10	D
11	B
12	C
13	C
14	B
15	D
16	C
17	B
18	D
19	A
20	B

Português	
21	A
22	A
23	A
24	C
25	A
26	D
27	A
28	B
29	C
30	B
31	A
32	C
33	B
34	A
35	B
36	A
37	B
38	D
39	C
40	C

Enfermagem	
41	D
42	C
43	A
44	A
45	C
46	C
47	B
48	C
49	D
50	B
51	C
52	A
53	A
54	D
55	B
56	B
57	B
58	D
59	A
60	C

Enfermagem	
61	A
62	C
63	C
64	A
65	C
66	C
67	A
68	C
69	D
70	A
71	D
72	D
73	C
74	D
75	C
76	D
77	A
78	D
79	B
80	A

Enfermagem	
81	A
82	B
83	B
84	A
85	A
86	C
87	D
88	C
89	A
90	B
91	B
92	B
93	D
94	D
95	A
96	D
97	D
98	C
99	C
100	C

AS QUESTÕES DE 01 A 40 REFEREM-SE À LÍNGUA PORTUGUESA

Vergonha de viver

Clarice Lispector

Há pessoas que têm vergonha de viver: são os tímidos, entre os quais me incluo. Desculpem, por exemplo, estar tomando lugar no espaço. Desculpem eu ser eu. Quero ficar só! grita a alma do tímido que só se liberta na solidão. Contraditoriamente quer o quente aconchego das pessoas. (...)

Sempre fui uma tímida muito ousada. Lembro-me de quando há muitos anos fui passar férias numa grande fazenda. Ia-se de trem até uma pequeníssima estação deserta. Donde se telefonava para a fazenda que ficava a meia hora dali, num caminho perigosíssimo, rude e tosco (...). Telefonei para a fazenda e eles me perguntaram se queria carro ou cavalo. Eu disse logo cavalo. E nunca tinha montado na vida.

Foi tudo muito dramático. Caiu uma grande chuva de tempestade furiosa e fez-se subitamente noite fechada. Eu, montada no belo cavalo, nada enxergava a minha frente. Mas os relâmpagos revelavam-me verdadeiros abismos. (...) E eu, ensopada, morria de medo: sabia que corria risco de vida. Quando finalmente cheguei à fazenda, não tinha força de desmontar (...).

De 12 para 13 anos mudamo-nos do Recife para o Rio, a bordo de um navio inglês. Eu não sabia ainda inglês. Mas escolhia no cardápio ousadamente os nomes de comida mais complicados. (...)

Com sete anos eu mandava histórias e histórias para a seção infantil que saía às quintas-feiras num diário. Nunca foram aceitas. E eu, teimosa, continuava escrevendo. (...)

www.cronicabrasileira.org.br

As questões de 01 a 04 referem-se ao texto acima.

01 – O relato presente no segundo e no terceiro parágrafos do texto revela o embate entre os seguintes sentimentos:

- a) rebeldia e fracasso.
- b) teimosia e vergonha.
- c) **determinação e medo.**
- d) ousadia e arrependimento.

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: C

O que se afirma na alternativa C está correto: o terceiro parágrafo nos oferece a luta entre a determinação e o medo enfrentado pela autora. Sabemos, pelo que se afirma no parágrafo anterior, que ela escolhe, ousada ou determinadamente, chegar à fazenda a que se destinava montada num cavalo, ainda que jamais tivesse realizado tal proeza. Ela expõe-se e, naturalmente, dispõe-se às consequências de sua escolha. Enfrenta um caminho hostil, solitário e uma forte tempestade. Sente o medo (afirmação presente ao texto), muito natural mediante à situação vivida, mas não desiste, não se esconde, não interrompe sua jornada em vista desse sentimento que a invade.

Em todas as alternativas, apresentam-se, primeiramente, um sentimento positivo — todos relacionados à ideia de ousadia —, e, na sequência um sentimento negativo; por esses últimos é possível chegar à alternativa correta.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

02 – Pode-se dizer que, na crônica *Vergonha de Viver*, Clarice Lispector tem por objetivo

- a) confidenciar que a timidez é, na verdade, uma arma para aqueles que são ousados.
- b) mostrar que aos tímidos, entre os quais ela se inclui, resta só a constatação de que o medo lhes fechará todas as portas.
- c) **revelar, com os sinais de sua história, que todo tímido deseja chegar ao outro, no entanto tem ele de gritar contra a solidão porque sua alma grita.**
- d) esclarecer ao leitor que, apesar dos momentos de ousadia dos tímidos, suas tentativas acabam em fracassos, como os vários exemplos de sua vida.

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: C

Na crônica *Vergonha de viver*, Clarice Lispector revela o mundo interior do tímido, entre os quais ela se inclui. Sim, o tímido tem vergonha, medo de errar e se sente liberto em sua solidão, mas, no fundo, o que ele deseja é alcançar o outro e por ele ser aceito. Entretanto, terá ele de enfrentar aquilo que sabe que o domina, pois, do contrário, estará fadado a refugiar-se na solidão. É o que ela, autora, faz: a consciência de sua timidez faz com que se exponha em situações que possam, inicialmente, lhe parecer desfavoráveis — daí que se intitule uma “tímida ousada”. A exposição dos fatos de sua vida é oferecida como um ‘farol’; os que se identificarem podem seguir seu caminho. Desse modo, a alternativa correta é a de letra C.

A alternativa A está incorreta, porque o que o texto nos mostra é o contrário do que nela se afirma; a ousadia é a arma para o enfrentamento da timidez. A alternativa B está incorreta, porque, em nenhum momento do texto, a autora afirma que os tímidos terão as portas que encontrarem pela vida fechadas. Ela mesma é um exemplo do que se afirma. E a alternativa D está incorreta porque os exemplos oferecidos pela autora mostram ao leitor a luta contra a timidez. Ela, rejeitada já na infância com os textos enviados ao jornal, tanto insiste que se torna a reconhecida escritora da literatura brasileira. Assim, não só os fracassos esperam pelos tímidos.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

03 – No último parágrafo, a autora

- a) apresenta, por meio de reminiscências da infância, a valorização de seu dom como escritora.
- b) mostra que a insistência em escrever histórias foi determinante para o reconhecimento de uma grande cronista.
- c) **sugere que a teimosia em escrever, apesar das recusas, pode tê-la impulsionado para a senda da literatura.**
- d) leva à conclusão, por ser autobiográfico e contraditório, de que escrever na infância foi o embrião de seu futuro ofício.

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: C

No último parágrafo, a autora sugere que a teimosia em escrever, apesar das recusas, pode tê-la impulsionado para a senda da literatura. Já com sete anos ela não só escrevia, mas enviava seus textos para publicação num diário. Eles nunca foram aceitos, mas isso não a impediu de permanecer escrevendo. Essa combinação de atitudes — desejo de publicar seus textos e teimosia em escrever apesar da rejeição do jornal — permite interpretar que estaria ali se revelando o que futuramente ela se tornou, uma das maiores escritoras da literatura brasileira. As demais alternativas estão incorretas, pois contêm informações sobre a autora que não encontram amparo nesse parágrafo do texto: valorização de seu dom na infância, relação entre o reconhecimento da cronista (por parte do público) com a insistência em escrever e presença do adjetivo *contraditório*, respectivamente.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

04 – Em relação aos recursos de escrita utilizados pela autora, assinale a alternativa correta.

- a) O uso de 1.ª e 3.ª pessoas é o recurso que lhe permite apresentar a essência do tímido e dela afastar-se.
- b) A autora recorre, em todos os parágrafos e de forma predominante, à figura de pensamento *antítese*, a fim de apresentar a condição de conflito dos tímidos.
- c) O discurso direto é escolhido como recurso expressivo fundamental para a autora mostrar seu desejo de lutar contra a essência dos tímidos.
- d) O primeiro parágrafo do texto foge à estrutura narrativa, valendo-se da sequência dissertativa para defender sua tese sobre a timidez: a de que ela pode ser enfrentada.

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: A

A alternativa que responde corretamente à questão é a de letra A. Em relação aos recursos de escrita utilizados no texto pela autora, está correto afirmar que ela usa da 3.ª pessoa do discurso (*ele/eles*) para apresentar a essência dos tímidos, entre os quais ela se inclui (o que o faz no primeiro parágrafo): os tímidos sentem vergonha, refugiam-se na solidão, mas desejam o aconchego das pessoas. Para tanto, ela faz uso da sequência descritiva, e o parágrafo não apresenta uma tese, mas características que autorizam a formação da ideia apresentada.

A sequência textual vale-se da estrutura narrativa; a autora apresenta os fatos da sua vida para dizer, também de forma indireta, que o tímido deve *ousar* enfrentar sua solidão. Para tanto, recorre à 1.ª pessoa do discurso (*eu*). A partir de então, afasta-se ela daquilo que caracteriza os tímidos.

A autora não se vale, em todos os parágrafos da figura de pensamento *antítese*, nem apresenta linguagem com predominância dessa figura: a *antítese* aparece no jogo solidão/aconchego, ao final do primeiro parágrafo, e na expressão “tímida muito ousada”. No mais, o que fica é a suposição dessa luta por meio dos parágrafos narrativos, mas não a linguagem estrita à *antítese*.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

05 – Marque a alternativa em que o adjetivo está no grau comparativo de superioridade.

- a) No banquete, as frutas pareciam tão saborosas quanto as hortaliças.
- b) A lembrança de Aureliano foi mais imposta do que desejada.
- c) Ambas eram amicíssimas do proprietário do casarão.
- d) A viúva ficou excessivamente triste com o episódio.

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: B

Na frase da alternativa B, a característica *imposta* ligada ao substantivo *lembrança* é superior à *desejada*, por isso diz-se que há comparativo de superioridade. Nas demais alternativas, há comparativo de igualdade, superlativo absoluto sintético e superlativo absoluto analítico, respectivamente.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

06 – Observe as orações subordinadas adverbiais em destaque: *A escuridão era tão viscosa, que se eu estendesse a mão, poderia senti-la amoitada como um bicho por entre os degraus.* (Lygia Fagundes Telles)

Assinale a alternativa que apresenta classificação **ausente** no período.

- a) consecutiva
b) condicional
c) comparativa
d) conformativa

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: D

No período do enunciado, as orações destacadas classificam-se em consecutiva ([*tão*] *viscosa que poderia senti-la amoitada*), condicional (*se eu estendesse a mão*) e comparativa (*como um bicho [se amoita]*). Já a classificação de oração subordinada adverbial conformativa — aquela que exprime acordo ou conformidade de um fato com o outro — nele inexistente.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

07 – Leia:

Mulher Tupperware - s.f. A que tem orgulho de ser mulher. Que é ousada e audaciosa. Contemporânea. Vencedora. Que tem objetivos de vida e luta por eles. Sintonizada com seu tempo. Que rejeita imitações. Que aprecia o belo e o poético! (Da sabedoria popular) Revista Veja, 5 mar, 1997

Em relação à expressão em destaque no texto publicitário acima, observa-se a presença da seguinte figura de linguagem:

- a) prosopopeia
b) metonímia
c) hipérbole
d) metáfora

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: D

A metáfora é a figura de linguagem que relaciona dois ‘polos’, no caso, a mulher e a vasilha *tupperware*, estabelecendo entre eles uma ligação comparativa/analógica, uma vez que são, por si só, entes completamente distintos, mas que podem ser aproximados nesse processo. A ideia que se quer criar é a de que a mulher que adquire tal produto naturalmente é dotada das qualidades enunciadas na peça publicitária. Assim sendo, as demais alternativas estão incorretas.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

08 – Assinale a alternativa que apresenta em destaque oração coordenada explicativa.

- a) “Gato que brincas na rua/ Como se fosse na cama,/ Invejo a sorte que é tua/ **Porque nem sorte se chama.**” (Fernando Pessoa)
- b) “Fui por ali dentro, sem arder, **porque as almas são incombustíveis.**” (Machado de Assis)
- c) “Ema experimentava uma sensação de vingança. **Pois não sofrera já bastante?** (Gustave Flaubert)
- d) “— **A bênção não senhor, que eu nunca mais lhe tomo a bênção.**” (Rachel de Queiroz)

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: D

A oração coordenada explicativa justifica ou explica a ideia contida na primeira oração. Na alternativa D, o fato de não mais se pedir a bênção explica sua rejeição, ou seja, a oração em destaque indica uma ação posterior à primeira, desse modo não pode ser classificada como causal. Nas demais alternativas, não há explicação, e sim causa, já que denotam fatos que originam os expressos nas orações principais.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

09 – Assinale a alternativa que traz a regra ortográfica pertinente ao termo em destaque no seguinte trecho: *O som da sanfona e os mexidos dos corpos a dançar nem de longe davam sinal de cansaço.*

- a) A letra *x* é usada em palavras de origem exótica.
- b) A letra *x* está correta em palavras que apresentam o grupo inicial *me*.
- c) A letra *x* faz-se presente em palavras de origem indígena, africana ou aportuguesadas do inglês.
- d) A letra *x* determina a homonímia com *mexido(s)* (particípio passado).

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: B

Estabelece a gramática, no que se refere às regras ortográficas, que, após o grupo inicial *me*, as palavras que contêm o fonema /j/ devem ser grafadas com *x*, conforme apresenta a alternativa B. A palavra *mexidos* é formada por derivação sufixal (particípio passado *mexido*) do verbo *mexer*, originado do latim. Desse modo, não se trata de palavra exótica, indígena, africana ou aportuguesada do inglês. Ademais, a letra *x* e o fonema /j/ não são determinantes para se estabelecer a homonímia do substantivo *mexidos* (derivação imprópria do adjetivo plural *mexidos*, por sua vez originado no particípio passado *mexido*). No caso, a homonímia será designada pela coincidência de total de letras e fonemas.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

10 – Assinale a alternativa em que o termo em destaque classifica-se como vocativo.

- a) “**Amor**, que vence os tigres, por empresa/ Tomou logo render-me; ele declara/ Contra meu coração guerra tão rara/ Que não me foi bastante a fortaleza.” (Cláudio M. da Costa)
- b) “Talvez espante ao **leitor** a franqueza com que lhe exponho e realço a minha mediocridade; advirto que a franqueza é a primeira virtude de um defunto.” (M. Assis)
- c) “**Iracema**, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna, e mais longos que seu talhe de palmeira.” (José de Alencar)
- d) “**Lingua** que me cativas, que me enleias/ (...) / Amo-te (...) / pelas frases mudas que proferes/ nos silêncios de Amor!” (C. Machado)

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: D

O vocativo é o termo sintático que caracteriza a pessoa com quem se fala de modo direto, o que ocorre apenas na alternativa D: o termo destacado **língua** é vocativo seguido de duas orações adjetivas restritivas, também pertencentes ao vocativo. O eu-lírico fala com a língua (o idioma), confessando a ela o seu amor.

Em A, **amor** é sujeito do verbo **tomar**; o eu-lírico declara que o **amor** tomou rendê-lo por empresa — o amor, **que vence os tigres**, — oração adjetiva explicativa, daí a presença da vírgula após o sujeito **amor**. Em B, o narrador estabelece uma conversa com o leitor, mas, no texto, **leitor** é objeto indireto do verbo **espantar**, na acepção de admirar. Em C, o sujeito **Iracema** está seguido de vírgula porque ela substitui o verbo **ser** (Iracema é a virgem dos lábios de mel...).

[Solicitar recurso dessa questão](#)

11 – Coloque (PN) para predicado nominal, (PV) para verbal e (PVN) para verbo-nominal. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- () Apareceu ontem na fazenda um cavaleiro errante.
- () O quarto abrigava segredos e doces recordações.
- () O homem assistiu à própria saga desolado.
- () Os irmãos ficaram admirados com a semelhança entre eles.

- a) PN – PVN – PV – PV
- b) PV – PV – PVN – PN
- c) PV – PV – PVN – PN
- d) PV – PN – PV – PVN

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: B

As orações *Apareceu ontem na fazenda um cavaleiro errante* e *O quarto abrigava segredos e doces recordações* possuem como núcleo verbos nocionais (*apareceu* e *abrigava*), portanto os predicados são verbais. Em *O homem assistiu à própria saga desolado*, há dois núcleos significativos, um verbo (*assistiu*) e um nome (*desolado*), por isso o predicado é verbo-nominal. Em *Os irmãos ficaram admirados com a semelhança entre eles*, o núcleo é um nome (*admirados*), ligado ao sujeito por um verbo de ligação (*ficaram*); nesse caso o predicado é nominal.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

12 – Assinale a alternativa que contém a correta classificação das orações destacadas em *Enviados os sinais a um computador, foi permitido a ele controlar cursos em uma tela, abrir e-mail, jogar videogame e comandar um braço robótico.*

- a) coordenadas assindéticas
- b) subordinadas adverbiais de finalidade
- c) subordinadas substantivas subjetivas reduzidas de infinitivo
- d) subordinadas substantivas objetivas diretas reduzidas de infinitivo

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: C

Quando o verbo de uma oração aparece numa de suas formas nominais (infinitivo, gerúndio e particípio) diz-se que a oração está na forma reduzida, por não haver verbo conjugado. A sequência de orações apresentadas no enunciado da questão apresentam verbos na forma do infinitivo e exercem função de sujeito da locução verbal *foi permitido*: **Isso** (= controlar cursos em uma tela, abrir e-mail, jogar videogame e comandar um braço robótico [sujeito]) **foi permitido a ele**. Todas as orações exercem função de sujeito, por isso são classificadas como subordinadas, ainda que estejam coordenadas entre si. Assim, a alternativa que responde à questão é a C.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

13 – Em qual alternativa a concordância do verbo em destaque está **incorreta**?

- a) Murmurou a ela que um ou outro relógio lhe **ficavam** muito bem.
- b) A maior parte das palavras **continuariam** incompreensíveis para ela.
- c) **Algumas verdades que devem ser reveladas não adiantam esconder.**
- d) O voluntário, com seu colega de serviço, **realizou** um projeto de cidadania no bairro.

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: C

Em *Algumas verdades que devem ser reveladas não adiantam esconder*, o verbo *adiantar* no plural está incorreto, pois o verbo cujo sujeito é uma oração concorda obrigatoriamente no singular: **Esconder algumas verdades que devem ser reveladas** (sujeito)

não **adianta** — o que se destaca na oração é a ação de esconder, portanto não cabe o plural.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

14 – Assinale a alternativa em que há **erro** no emprego do pronome de tratamento.

- a) Sua Excelência discursou muito bem, em sua posse como prefeito municipal.
- b) Sua Majestade encontrou entre os plebeus sua esposa, a princesa Emiliana.
- c) Sua Reverência, o sacerdote José, celebrou com o povoado a festa de Pentecostes.
- d) O Papa visitou a cidade, e a missa foi ao ar livre. Sua Santidade elogiou o empenho de todos.

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: B

O pronome de tratamento correto a ser utilizado na alternativa B é *Vossa/Sua Alteza*, pois no contexto faz referência a um príncipe. O pronome *Majestade* é usado para reis e imperadores.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

15 – Leia:

Nas cidades todas as pessoas se parecem./ Aqui não: sente-se bem que cada um traz a sua alma. (Manuel Bandeira)

A oração em destaque nos versos acima classifica-se como subordinada substantiva

- a) completiva nominal.
- b) objetiva direta.
- c) consecutiva.
- d) **subjativa.**

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: D

As orações subordinadas substantivas são aquelas equivalentes a um termo com função substantiva na oração (sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e predicativo do sujeito ou do objeto). No texto do enunciado, a oração em destaque exerce função de sujeito do verbo sentir, que pertence à oração principal **sente-se bem**, estruturada em voz passiva sintética e que equivale a **Isso** (= que cada um traz a sua alma [sujeito]) **é bem sentido [por alguém]**. Desse modo, tal oração classifica-se como oração subordinada substantiva subjativa, conforme indica a alternativa D.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

16 – Assinale a alternativa em que a classificação do advérbio da frase seguinte está **incorreta**:

Não (1) *digo que ficou em paz* (2) *com os meninos, porque o nosso Inácio não era propriamente* (3) *um menino. Tinha quinze anos feitos e bem* (4) *feitos.* (Machado de Assis)

- a) (1) negação
- b) (2) modo
- c) (3) **dúvida**
- d) (4) intensidade

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: C

O advérbio, na frase da alternativa C, exprime circunstância de afirmação, e não de dúvida. Afirma-se que Inácio não era *propriamente*, exatamente um menino, pois já contava com quinze anos. Nas demais alternativas, a classificação dos advérbios está correta.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

17 – Assinale a alternativa em que o termo destacado **não** é agente da passiva.

- a) A vingança é impulsionada **por muitas etapas**.
- b) **Inúmeras mães sacrificam suas vidas pelos seus filhos**.
- c) A realização de exames é muitas vezes prejudicada **pela ansiedade**.
- d) Dois experimentos foram realizados **pelos pesquisadores universitários**.

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: B

Na frase da alternativa B, o termo em destaque *pelos seus filhos* classifica-se como objeto indireto do verbo *sacrificar*. Nas demais alternativas, destacaram-se agentes da passiva, que representam o ser que pratica a ação expressa pelos verbos passivos.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

18 – Em qual alternativa há **erro** no emprego do pronome pessoal?

- a) Foi difícil escolher entre mim e te fazer feliz.
- b) A minha mãe, nunca a vi desanimada com a vida.
- c) Ela fez-me sentar a contragosto naquele ambiente hostil.
- d) **Terminou o namoro entre eu e ela por mensagem via celular!**

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: D

Após a preposição *entre*, emprega-se a forma oblíqua tônica do pronome pessoal: *Terminou o namoro entre mim e ela por mensagem via celular!*

[Solicitar recurso dessa questão](#)

19 – Assinale a alternativa em que o aposto se refere a outro aposto.

- a) **Consultou o filósofo, filho do professor Siqueira, diretor da universidade.**
- b) Apenas o irmão Maciel, vez ou outra, compreendia meus problemas.
- c) D. Ritinha, empregada doméstica, não estava muito bem de saúde.
- d) Homem de princípios, Murilo opinou com serenidade na reunião.

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: A

Na alternativa A, o termo *diretor da universidade* é aposto explicativo de *Siqueira*, que, por sua vez, compõe o termo *filho do professor Siqueira*, aposto explicativo de *filósofo*. Nas demais alternativas, há apenas um aposto: *Maciel* (aposto especificativo), *empregada doméstica* e *Homem de princípios* (apostos explicativos).

[Solicitar recurso dessa questão](#)

20 – Observando a concordância, assinale a alternativa que traz a correta disposição dos termos que completam as lacunas do texto abaixo:

Novamente, no país, as secretarias de saúde _____, _____ e o Ministério da Saúde mobilizam-se para a vacinação contra a gripe influenza. Haverá _____, a fim de que _____ a campanha e o seu resultado.

- a) municipal - estadual - bastante profissionais envolvidos - seja vitoriosa
- b) **municipais - estaduais - bastantes profissionais envolvidos - seja vitoriosa**
- c) municipais - estaduais - bastante profissionais envolvidos; sejam vitoriosos
- d) municipal - estadual - bastante profissional envolvido - sejam vitoriosos

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: B

A alternativa que responde corretamente à questão é a B: os adjetivos **municipais** e **estaduais** estão ligados ao núcleo do sujeito **secretarias**, pertencem a uma enumeração, não estão ligados pela conjunção *e* (colocada após tais adjetivos) e, no contexto, indicam a totalidade de secretarias de saúde do país. Já, na sequência, pode-se usar o singular ou o plural: **bastante profissional envolvido** ou **bastantes profissionais envolvidos**. Não se pode, porém, fazer uso da sequência **bastante profissionais envolvidos**, pois **bastante**, nesse caso, é adjetivo (e não advérbio) com função de adjunto adnominal e equivale a **muitos**. Quando um adjetivo anteposto atua como predicativo de um sujeito composto, concorda com todos os núcleos desse termo, ou pode concordar com o núcleo mais próximo (o que acontece também com o verbo da oração; assim, são possíveis as seguintes construções: "... a fim de que **seja vitoriosa** a campanha e o seu resultado (= resultado da campanha).", ou "... a fim de que **sejam vitoriosos** a campanha e o seu resultado.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

21 – Em qual alternativa destacou-se o complemento nominal?

- a) **"Dentro de poucos dias achou-se Leonardo instalado no seu posto, muito cheio e contente de si."** (Manuel Antonio de Almeida)
- b) "A casinha, defronte de Coimbra, cercada **de árvores, flores e aves.**" (Camilo Castelo Branco)
- c) "A chuva **de junho** cai sobre eles, encharcando as roupas, fazendo-os tremer." (Jorge Amado)
- d) "Vou-me embora pra Pasárgada / Lá sou amigo **do rei.**" (Manuel Bandeira)

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: A

O termo *de si*, presente à alternativa A, complementa o adjetivo *contente*, de significação transitiva, incompleta. Nas demais alternativas, os termos destacados classificam-se em agente da passiva, adjunto adnominal e adjunto adnominal, respectivamente.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

22 – Assinale a alternativa que apresenta adjunto adverbial.

- a) **Desceu do telhado — seu esconderijo usual — e pisou com força a grama.**
- b) Acordou tranquila e satisfeita, e seu dia foi uma festa.
- c) Realizou a defesa daquele pobre homem sem família.
- d) O incêndio causou desordem e pânico.

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: A

Na alternativa A, o termo *do telhado* é adjunto adverbial, pois indica circunstância de lugar que modifica o sentido do verbo *descer*. Nas demais alternativas, não existe nenhum termo que se classifique como adjunto adverbial.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

23 – Assinale a alternativa em que o uso do acento grave, indicador de crase, é facultativo.

- a) **"E pareciam a sua imaginação em três figuras vivas: uma mulher muito formosa; uma figura negra de olho de brasa e pé de cabra; e o mundo, coisa vaga e maravilhosa (...)."** (Eça de Queirós)
- b) "Por mais que eu mesmo conhecesse o dano/ a que dava ocasião minha brandura,/ nunca pude fugir ao ledó engano." (Cláudio M. da Costa)
- c) "Talvez, prezado amigo, que imagine/ que neste momento se conserve/ eterna a sua glória." (Tomá A. Gonzaga)
- d) "Deixei os dois na varanda e fiquei no pátio, a respeitosa distância." (Mia Couto)

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: A

Na alternativa A, que responde à questão, tem-se o verbo **parecer** como transitivo indireto seguido da preposição **a** pertencente ao objeto indireto **a sua imaginação**; tem-se também o pronome demonstrativo feminino **sua**, para o qual a colocação de artigo antecedente é facultativa. Desse modo, a ocorrência de crase é uma possibilidade; sendo assim, o uso do acento grave é facultativo: sua existência indica a presença de preposição mais artigo; a sua não existência indica apenas a presença de preposição feminina.

Em C, o que ocorre é a inversão da oração **"... que a sua glória se conserve eterna neste momento."** Percebe-se, desse modo, apenas a presença do artigo feminino **a** antecedendo o núcleo do sujeito **glória**. Em B, há a presença da preposição **a** (exigida pela regência do verbo **dar**: dar alguma coisa **a** alguém ou **a** outra coisa) antecedendo o pronome relativo **que** retomando o substantivo **dano** (masculino). Em D, o substantivo **distância** não aparece de forma determinada — **respeitosa distância** não é medida exata; desse modo, não ocorre crase.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

24 – Em *...tudo indicava uma atitude de arrogância adolescente, talvez até infantil — menos arrogância que pirraça.* (Paulo Henrique Britto), a conjunção em destaque classifica-se como subordinada

- a) integrante.
- b) concessiva.
- c) **comparativa.**
- d) proporcional.

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: C

A conjunção em destaque no texto classifica-se como conjunção subordinativa comparativa. Tais conjunções iniciam uma oração (com verbo geralmente subentendido) que encerra o segundo membro de uma comparação — essa comparação pode ser expressa pelo **que** após **mais, menos, maior, menor, melhor e pior**.

Tem-se, pois: *Tudo indicava uma atitude de arrogância adolescente, talvez até infantil — (indicava) menos arrogância que [indicava] pirraça.* A alternativa correta é a C.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

25 – Assinale a alternativa em que a palavra destacada forma-se por derivação imprópria.

- a) **O tilintar das moedas em seu bolso incomodava-o. Um judas!** Assim seria tratado.

- b) Estava inquieto. Pensava nos **afagos** que receberia de sua namorada tão logo terminasse o dia.
- c) Andava a pensar por onde diabo estaria o **Zé**, que não aparecera no botequim uma única vezinha na semana.
- d) Enfim o **perfume** (e a ilusão)! Como trabalhara para poder ter em sua pele as gotinhas que lhe fariam ser notada e cortejada!

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: A

A derivação imprópria ocorre quando determinada palavra, sem sofrer qualquer alteração em sua forma, muda de classe de palavra ou de classificação numa mesma classe, conforme o que se vê na alternativa A: *Judas* classifica-se como substantivo próprio (nome próprio); no contexto em que se insere, porém, passa a ser um substantivo comum, sinônimo de traidor, um *judas*, considerando-se a história do personagem bíblico. Em B, há derivação regressiva na formação do substantivo *afago*, nascido do verbo *afagar*, havendo a substituição da terminação verbal (vogal temática + desinência de infinitivo) pela vogal temática. Em C, *Zé* caracteriza abreviação do nome próprio *José*. Em D, *perfume* é palavra primitiva.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

26 – Marque a alternativa em que um dos termos destacados **não** é adjunto adnominal.

- a) A tecnologia facilita **nossa** vida e carreira profissional.
- b) No capítulo **sexto**, morre o personagem **sem escrúpulos**.
- c) Em apartamentos **de fundos**, a vista são **as** janelas ao redor.
- d) Na cidade **de Manaus**, o clima **quente** às vezes castiga a população.

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: D

Apenas um dos termos em destaque e presente à alternativa D não é adjunto adnominal, e sim aposto de especificação, a saber: **de Manaus** — termo especificado pelo genérico *cidade*. Nas demais alternativas, encontram-se artigo, pronome adjetivo, numeral e locução adjetiva, todos caracterizando ou determinando substantivos. São, portanto, adjuntos adnominais.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

27 – Assinale a alternativa que apresenta sujeito composto.

- a) “Mui grande é o vosso amor e o meu delito (...).” (Gregório de Matos)
- b) “Senhora, doei-vos de mim e lembrai-vos do que me prometestes.” (João de Barros)
- c) “Ela foi descendo até o portão, onde passava um bonde em que entrou e partiu.” (Machado de Assis)
- d) “Houve um momento de silêncio: todos os rostos empalideceram; todos os lábios calaram.” (Alexandre Herculano)

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: A

Na frase da alternativa A, o sujeito é composto, pois possui mais de um núcleo (*amor, delito*). O verbo *ser*, nesse caso, pode concordar com o sujeito mais próximo, porque os sujeitos vêm depois dele. Nas demais alternativas, a classificação é a seguinte: em B, há três sujeitos ocultos (*vós*); em C, há dois sujeitos simples (*Ela, um bonde*) e dois ocultos (*ela*) e, em D, há oração sem sujeito e dois sujeitos simples (*todos*).

[Solicitar recurso dessa questão](#)

28 – Assinale a alternativa em que os versos apresentados contêm discurso direto.

- a) “São casas simples/ Com cadeiras nas calçadas/ E na fachada/ Escrito em cima que é um lar” (Vinícius de Moraes)
- b) “Perdoem a cara amarrada/ Perdoem a falta de abraço/ Perdoem a falta de escolha / Os dias eram assim” (Ivan Lins e Vítor Martins)
- c) “Eu preparo uma canção/ em que minha mãe se reconheça,/ todas as mães se reconheçam,/ e que fale com os dois olhos.” (Carlos D. de Andrade)
- d) “Dizem que finjo ou minto/ Tudo que escrevo. Não/ Eu simplesmente sinto/ Com a imaginação./ Não com o coração.” (Fernando Pessoa)

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: B

O discurso direto — aquele em que a personagem é chamada a apresentar as suas próprias palavras — faz-se presente na alternativa B, o que se confirma pela existência do verbo *perdoar* conjugado na terceira pessoa plural do imperativo afirmativo: **perdoem** *vocês*. É exatamente a condição de o imperativo dirigir-se diretamente à pessoa com quem se fala o que permite afirmar que o eu-lírico *expressa-se com suas palavras*, dirigindo-se a seus interlocutores. Em A, os versos não apresentam qualquer forma de discurso, entendido em narração como moldes para se conhecer os pensamentos e as palavras de personagens reais ou fictícios; eles apenas indicam o que se escreve sobre as casas simples. Em C, há linguagem conotativa: a canção vai falar com os olhos; entretanto, o que ela vai falar não foi expresso pelo eu-lírico, e sim a forma como vai falar: com os olhos. Em D, há a presença do discurso indireto; o eu-lírico incorpora o discurso que as pessoas (demarcadas no sujeito indeterminado) fazem dele, ou seja, fala por elas.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

29 – Assinale a alternativa em que há **erro** na classificação da voz verbal em destaque.

- a) “A Rua Sampson **se move** inteira na direção das fábricas.” (reflexiva) *Patrícia Galvão*
- b) “A pobre cidade de São Luís do Maranhão parecia entorpecida pelo calor. Quase não **se podia** sair à rua.” (passiva sintética) *Aluísio Azevedo*
- c) “Desde dez dias que **se entregava** a essa árdua tarefa, quando (era domingo) **lhe bateram** à porta, em meio de seu trabalho.” (passiva sintética) *Lima Barreto*
- d) “Andava sem rumo certo, de um pouso para o outro, indiferente à vida e aos perigos, **alimentando-se** mal e ocasionalmente (...).” (reflexiva) *Euclides da Cunha*

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: C

Na frase da alternativa C, o sujeito é ao mesmo tempo agente e paciente, faz uma ação cujos efeitos ele mesmo recebe: (ele) entregava-se (a si mesmo), portanto há erro na classificação da voz verbal, pois o verbo está na voz reflexiva.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

30 – Observando a possível mudança de regência verbal, assinale a alternativa em que o significado do verbo **lembrar** mantém-se como no exemplo abaixo:

deste: *que este livro apresenta* (restringe o sentido de *inovações*) e *que cantava um dos hinos sagrados* (limita o sentido de *irmã*).

[Solicitar recurso dessa questão](#)

35 – A lição da história é que a humanidade conseguiu interromper as espirais de violência através do perdão. (...) (Thomaz Favaro, adaptado)

A oração substantiva destacada classifica-se em

- a) subjetiva.
- b) predicativa.
- c) objetiva direta.
- d) completiva nominal.

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: B

A oração destacada no enunciado exerce função de predicativo do sujeito e equivale ao que se destaca: A lição da história é a **interrupção da violência pela humanidade através do perdão**.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

36 – Leia: *O homem deixou a sala cabisbaixo, envergonhado, exsudado, como se sobre ele houvesse um sol de 40 graus*. As consoantes destacadas na palavra acima pertencem a sílabas distintas pela mesma razão das consoantes destacadas em:

- a) “**Tem tantas belezas, tantas,/ A minha terra natal,/ Que nem as sonha um poeta/ E nem as canta um mortal!**” (Casimiro de Abreu)
- b) A garota olhava com convicção para o pai a informar-lhe, desse modo, que não desistia de seu pedido.
- c) “Ocupado como sempre estava com os **obs**équijs, o rei demorava a resposta (...).” (José Saramago)
- d) Em **êxt**ase, as cerejeiras oferecem aos olhos o espetáculo de uma florada.

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: A

Segundo as regras de divisão silábica, as letras que formam os seguintes dígrafos (dígrafo = duas letras e um fonema) devem ficar em sílabas separadas: *rr, ss, sc, sç, xs e xc*. Em *exsudado* (termo do enunciado) e em *terra* (termo da alternativa A), fazem-se presentes dois desses dígrafos. As palavras destacadas nas demais alternativas apresentam encontros consonantais, ou seja, o encontro de duas letras que formam dois fonemas e que não pertencem à mesma sílaba.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

37 – Qual alternativa apresenta um substantivo coletivo?

- a) “A vida da gente nunca tem termo real.” (Guimarães Rosa)
- b) “**Eu, Marília, não sou algum vaqueiro, / que viva de guardar alheio gado.**” (Tomás Antônio Gonzaga)
- c) “Todos os jardins deviam ser fechados, / com altos muros de um cinza muito pálido.” (Mário Quintana)
- d) “Certa raposa esfaimada encontrou uma parreira carregadinha (...), coisa de fazer vir água à boca.” (Monteiro Lobato)

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: B

Nas alternativas, encontram-se, respectivamente, os seguintes substantivos: vida, gente, termo, Marília, vaqueiro, gado, jardins, muros, cinza, raposa, parreira, coisa, água e boca. Apenas se classifica como coletivo — aquele que exprime um conjunto de seres da mesma espécie — o substantivo *gado*, pois designa um

conjunto de animais (carneiros, cavalos, bois) criados para diversos fins. Vale ressaltar que o substantivo *gente* pode designar conjunto de pessoas, mas seu emprego na frase não é este. Nela, o substantivo foi usado no lugar do pronome nós.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

38 – Marque a alternativa em que há conjunção coordenativa adversativa.

- a) “O pirralho não se mexeu, e Fabiano desejou matá-lo.” (Graciliano Ramos)
- b) “Namoro à moda velha, já se vê, pois que nesse tempo não existia a gostosura dos cinemas.” (Monteiro Lobato)
- c) “Por fim, no porém, passados anos, foi tempo de missão, e chegaram no arraial os missionários.” (Guimarães Rosa)
- d) “**Ele não exigira dos filhos devoção à lavoura, / porém nenhum deixara de seguir a fatalidade pela terra.**” (Nélida Piñon)

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: D

As conjunções adversativas exprimem oposição, contraste, ressalva, compensação. Na frase da alternativa D, a adversidade está evidente, pois contrasta-se a ação do pai com a dos filhos: estes trabalham na lavoura, apesar de o pai disso tê-los liberado. Nas demais alternativas, as conjunções classificam-se em aditiva, causal e aditiva, respectivamente. Vale ressaltar que a palavra *porém* na alternativa C classifica-se como substantivo.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

39 – Assinale a alternativa em que o contexto determina a necessidade de acentuação gráfica de um de seus termos.

- a) Não encontrava forma de dizer a ele que seu coração havia secado.
- b) Saiu feliz a comprar conjuntos de formas para os muitos bolos que desejava confeccionar.
- c) **Hoje ele pode descansar dos dias de medo e aflição que descaradamente lhe invadem a alma.**
- d) De repente ele para e fica a olhar para tudo e para o nada meio embevecido — coisa de gente enamorada.

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: C

Segundo o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990, o acento diferencial do substantivo *forma* [ô] (= recipiente, molde) é facultativo; assim sendo, o registro de tal substantivo sem o uso do acento, na alternativa B, está correto. Destaque-se que o contexto não autoriza a possibilidade de a palavra ser classificada como substantivo *forma* [ó], designando *modo, jeito, maneira* — o que acontece na alternativa A. Em D, faz-se presente *para* (verbo) e *para* (preposição); determina o Acordo que não há mais uso de acento diferencial, anteriormente utilizado na forma verbal. Na alternativa C, correta, a frase pode ser lida considerando a terceira pessoa do singular do presente do indicativo para a forma verbal *pode*, caso em que a vogal é aberta [ó] e não necessita de acento, por ser paroxítona terminada em *e* — nesse contexto, o sujeito da frase (ele) está liberto do medo e da aflição que o dominaram em tempo passado. A mesma frase pode, no entanto, ser lida considerando a terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo para a forma verbal *pôde*, caso em que a vogal é fechada [ô], e o acordo mantém a existência do acento diferencial entre as formas — nesse contexto, o sujeito da frase (ele), por alguma razão, viu-se circunstancialmente liberto de seus medos e aflições, fato que pode não se repetir num outro momento.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

40 – Leia:

Curiosa palavra. Idoso. O que acumulou idade. Também tem o sentido de quem se apega à idade. Ou que a esbanja (como gostoso ou dengoso). Se é que não significa alguém que está indo, alguém em processo de ida. Em contraste com os que ficam, os ficosos... (Luís Fernando Veríssimo)

O texto acima define o vocábulo *idoso* com liberdade expressiva do autor. Ao ser reescrito, observando-se as regras de pontuação, algumas opções são possíveis. Assinale a alternativa em que a pontuação **não** atende às normas gramaticais.

- a) Curiosa palavra: idoso, o que acumulou idade. Também tem o sentido de quem se apega à idade, ou que a esbanja (como gostoso ou dengoso), se é que não significa alguém que está indo, alguém em processo de ida, em contraste com os que ficam, os ficosos...
- b) Curiosa palavra: idoso, o que acumulou idade; também tem o sentido de quem se apega à idade, ou que a esbanja — como gostoso ou dengoso —, se é que não significa alguém que está indo, alguém em processo de ida, em contraste com os que ficam, os ficosos...
- c) Curiosa palavra (idoso): o que acumulou idade, também tem o sentido de quem se apega à idade ou que a esbanja (como gostoso ou dengoso); se é que não significa alguém que está indo; alguém em processo de ida, em contraste com os que ficam: os ficosos.
- d) Curiosa palavra — idoso: o que acumulou idade. Também tem o sentido de quem se apega à idade ou que a esbanja (como gostoso ou dengoso). Se é que não significa alguém que está indo, alguém em processo de ida, em contraste com os que ficam (os ficosos!).

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: C

O texto apresentado na alternativa C foge ao padrão gramatical por duas razões:

1. a palavra fundamental ou chave do texto, que é **idoso**, está colocada entre parênteses. Segundo a Gramática, os parênteses são empregados para intercalar num texto qualquer indicação acessória, tais como uma explicação dada a respeito de alguma coisa a que já se fez referência ou uma circunstância mencionada incidentalmente, uma reflexão, um comentário à margem do que se afirma, uma nota emocional. No texto da alternativa há inversão no que se refere à importância da informação: **idoso** é palavra-chave, e **curiosa palavra** é expressão indicativa de reflexão com nota emocional, podendo por isso ficar entre parênteses. Ressalte-se que, no que se refere à palavra **idoso**, os dois pontos utilizados em A, B e o travessão utilizado em D estão corretos, uma vez que os dois pontos podem indicar um esclarecimento, e o travessão pode indicar destaque;

2. o ponto e vírgula empregado no trecho "... alguém que está indo; alguém em processo de ida..." está incorreto, visto que separa, de modo intermediário, objetos diretos enumerados do verbo **significar**. De acordo com as regras, recorre-se ao ponto e vírgula para se separar termos de uma mesma oração quando estes compõem os diversos itens de leis, decretos, portarias, regulamentos, etc.

Nas demais alternativas, os sinais utilizados (parênteses, travessões, vírgula, ponto e vírgula, ponto final e ponto de exclamação) estão empregados conforme possibilidades gramaticais.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

AS QUESTÕES DE 41 A 100 REFEREM-SE À ESPECIALIDADE DE ENFERMAGEM

41 – Qual vacina normalmente é contraindicada durante a gravidez, mas pode ser aplicada em gestantes em situações nas quais o risco de infecção supera os riscos potenciais da vacinação?

- a) HPV.
b) Influenza.
c) Hepatite B.
d) **Febre Amarela.**

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: D

A vacina normalmente contraindicada na gravidez mas que em situações de risco (epidemia) pode ser aplicada é a Febre Amarela.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

42 – Complete os espaços do texto abaixo e assinale a alternativa com a sequência correta .

O registro de Enfermagem deve conter _____ para permitir a _____ do planejamento dos _____ de Enfermagem nas diferentes _____ para o planejamento _____ da equipe multiprofissional. Assinale a assertiva que preencha as lacunas corretamente.

- a) subsídios – execução – tratamentos – idades – médico
b) informações – execução – tratamentos – fases – científico
c) **subsídios – continuidade – cuidados – fases – assistencial**
d) informações – continuidade – cuidados – idades – assistencial

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: C

O registro de Enfermagem deve conter subsídios para permitir a continuidade do planejamento dos cuidados de Enfermagem nas diferentes fases para o planejamento assistencial da equipe multiprofissional.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

43 – Foi prescrito pelo médico a um paciente Heparina 1000UI SC de 12/12h. O frasco disponível é de 5000UI/5ml, num frasco de 5ml. Quanto devo aspirar em ml para administrar no paciente?

- a) **1ml.**
b) 10ml.
c) 0,1ml.
d) 0,01ml.

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: A

Frasco de 5000UI- 5ml, significa que cada ml contém 1000UI, então devo administrar 1ml.

Resposta: 1ml

[Solicitar recurso dessa questão](#)

44 – Para serem consideradas autênticas e válidas, as ações registradas no prontuário do paciente deverão estar legalmente constituídas. Baseado nesta informação, assinale a alternativa que caracterize a afirmação.

- a) **Anotações de Enfermagem devem possuir assinatura do autor do registro, inexistência de rasura ou entrelinhas, borrão ou cancelamento.**

b) Anotações de Enfermagem devem possuir assinatura do paciente no registro.

c) Anotações de Enfermagem devem possuir exames laboratoriais.

d) Anotações de Enfermagem devem possuir carimbo médico.

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: A

Para serem consideradas autênticas e válidas, as ações registradas no prontuário do paciente deverão estar legalmente constituídas. Para isso as anotações de enfermagem devem possuir assinatura do autor do registro, inexistência de rasura ou entrelinhas, borrão ou cancelamento.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

45 – Quanto às regras importantes para a elaboração das Anotações de Enfermagem, marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

() Não é necessário anotar a procedência do paciente (residência, pronto-socorro, transferência de outra instituição ou outro setor intra-hospitalar) na admissão do paciente.

() Devem ser precedidas de data e hora, conter assinatura e identificação do profissional com o uso do COREN, ao final de cada registro.

() É necessário anotar condições gerais do paciente: nível de consciência, humor, atitude, higiene pessoal, queixas.

() O uso do carimbo pelos profissionais de enfermagem é facultativo.

a) V – V – F – V

b) V – F – F – V

c) F – V – V – V

d) V – V – F – F

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: C

Quanto às regras importantes para a elaboração das Anotações de Enfermagem:

Devem ser precedidas de data e hora, conter assinatura e identificação do profissional com o uso do COREN, ao final de cada registro.

O uso do carimbo pelos profissionais de enfermagem é facultativo.

É necessário anotar a procedência do paciente (residência, pronto socorro, transferência de outra instituição ou outro setor intra-hospitalar) na admissão do paciente.

É necessário anotar condições gerais do paciente: nível de consciência, humor, atitude, higiene pessoal, queixas.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

46 – De acordo com a tabela de doenças ou agravos, a periodicidade de notificação em caso de Dengue deve ser

a) diário.

b) mensal.

c) **semanal.**

d) quinzenal.

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: C

De acordo com a tabela de doenças ou agravos a periodicidade de notificação em caso de Dengue deve ser semanal.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

47 – Na administração de medicamentos, alguns itens devem ser anotados de acordo com a via e o local de administração. Correlacione as colunas de acordo com os locais corretos para administração de cada via e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

1 – Via IM () Abdome, região posterior do braço, coxa.

2 – Via EV () Face interna do antebraço ou face externa do braço.

3 – Via SC () Glúteo, deltoide, vasto lateral.

4 – Via ID () Antebraço, dorso da mão, região cefálica.

a) 3 – 2 – 1 – 4

b) **3 – 4 – 1 – 2**

c) 3 – 4 – 2 – 1

d) 1 – 4 – 2 – 3

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: B

Via IM – Glúteo, deltoide, vasto lateral.

Via EV – Antebraço, dorso da mão, região cefálica.

Via SC – Abdome, região posterior do braço, coxa.

Via ID – Face interna do antebraço ou face externa do braço.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

48 – Doença infecciosa aguda transmissível que compromete especificamente o aparelho respiratório (traqueia e brônquios), caracteriza-se por paroxismos de tosse seca e tem como agente etiológico *bordetella Pertussis*. O texto acima refere-se à qual doença?

a) Cólera.

b) Antraz.

c) **Coqueluche.**

d) Febre Maculosa.

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: C

Coqueluche é uma doença infecciosa aguda transmissível que compromete especificamente o aparelho respiratório (traqueia e brônquios), caracteriza-se por paroxismos de tosse seca e tem como agente etiológico *bordetella Pertussis*.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

49 – Em relação ao exercício profissional da enfermagem, a Resolução do Cofen 311/2007, que dispõe sobre a reformulação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem no capítulo I – seção I, das relações com pessoa, família e coletividade, determina alguns artigos que estão diretamente relacionados ao envolvimento do paciente na assistência de Enfermagem. Relacione as colunas e em seguida assinale a alternativa com a sequência correta.

1 – Art.17 () Respeitar, reconhecer e realizar ações que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal de tomar decisões sobre a sua saúde, tratamento, conforto e bem-estar.

2 – Art.18 () Prestar adequadas informações à pessoa, família e coletividade a respeito de seus direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca da assistência de enfermagem.

3 – Art.20

() Colaborar com a equipe de saúde no esclarecimento da pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca de seu estado de saúde e tratamento.

- a) 1 – 3 – 2
- b) 2 – 3 – 1
- c) 3 – 1 – 2
- d) 2 – 1 – 3

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: D

Art.17 – prestar adequadas informações à pessoa, família e coletividade a respeito de seus direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca da assistência de enfermagem.

Art.18 – respeitar, reconhecer e realizar ações que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal de tomar decisões sobre a sua saúde, tratamento, conforto e bem-estar.

Art.20 – colaborar com a equipe de saúde no esclarecimento da pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca de seu estado de saúde e tratamento.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

50 – Complete as lacunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

No Brasil, desde o início do século XIX, as _____ são utilizadas como medidas de _____ de _____.

- a) heparinas – prevenção – diabetes
- b) vacinas – controle – doenças
- c) vacinas – análises – situações
- d) insulinas – prevenções – doenças

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: B

No Brasil, desde o início do século XIX, as VACINAS são utilizadas como medidas de CONTROLE de DOENÇAS.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

51 – Foi prescrito Dexametasona 5,0mg IM; há disponível somente ampola de Dexametasona 4,0mg em ampola de 2,5ml. Quanto se deve aspirar para administrar em ml?

- a) 1,0ml.
- b) 1,5ml.
- c) 1,25ml.
- d) 2,0ml.

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: C

Na ampola disponível, contém 10mg de Dexametasona em 2,5ml.

1ml possui 4mg de Dexametasona, 0,5ml possui 2mg de dexametasona e eu necessito de mais 1mg que corresponde a 0,25ml.

Resposta: $4\text{mg} = 1\text{ml}$ e $1\text{mg} = 0,25\text{ml}$, então $5\text{mg} = 1,25\text{ml}$.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

52 – De acordo com o MS, o grau de dano é classificado segundo o grau de comprometimento do estado de saúde do paciente ocasionado pelo incidente. Relacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

1 – Nenhum

2 – Leve

3 – Moderado

4 – Grave

5 – Morte

a) 5 – 2 – 4 – 1 – 3

b) 5 – 2 – 3 – 1 – 4

c) 5 – 4 – 3 – 1 – 2

d) 5 – 4 – 2 – 1 – 3

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: A

Nenhum – não houve qualquer consequência para o paciente.

Leve – paciente apresentou sintomas leves, danos mínimos ou intermediários de curta duração sem intervenção ou com uma intervenção mínima.

Moderado – o paciente necessitou de intervenção, prolongamento da internação, perda de função, danos de longo prazo ou permanente.

Grave – o paciente necessitou de grande intervenção médico cirúrgica para salvar a vida ou causou grave danos de longo prazo ou permanentes, perturbação/risco fetal ou anomalia congênita.

Morte – o paciente foi a óbito.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

53 – A Diálise Peritoneal (DP) é realizada com a infusão por gravidade de solução salina, contendo dextrose na cavidade peritoneal através de um cateter flexível de silicone conhecido como “Cateter de Tenckhoff”, através de um sistema chamado

- a) difusão e ultrafiltração.
- b) ultrafiltração e infusão.
- c) infiltração e drenagem.
- d) difusão e infusão.

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: A

Diálise Peritoneal (DP) é realizada com a infusão por gravidade de solução salina, contendo dextrose na cavidade peritoneal através de um cateter flexível de silicone conhecido como “Cateter de Tenckhoff”, através de um sistema chamado difusão e ultrafiltração.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

54 – Os estados de choque podem ser classificados em Hipovolêmico, Obstrutivo, Cardiogênico e Distributivo. Relacione as colunas conforme a classificação. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- 1 – Hipovolêmico () É consequência da falência primária da bomba cardíaca, o que resulta na diminuição do débito cardíaco.
- 2 – Obstrutivo () Ocorre em consequência de uma obstrução mecânica ao débito cardíaco, o que ocasiona hipoperfusão tecidual.
- 3 – Cardiogênico () É caracterizado por baixo volume intravascular ou baixo volume relativo à sua capacitância, o que determina hipovolemia absoluta ou relativa.
- 4 – Distributivo () É caracterizado por inadequação entre a demanda tecidual e a oferta de oxigênio por uma alteração no fluxo sanguíneo.
- a) 1 – 3 – 2 – 4
b) 2 – 1 – 3 – 4
c) 3 – 1 – 2 – 4
d) 3 – 2 – 1 – 4

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: D

Choque Hipovolêmico é caracterizado por baixo volume intravascular ou baixo volume relativo à sua capacitância, o que determina hipovolemia absoluta ou relativa.

Choque Obstrutivo ocorre em consequência de uma obstrução mecânica ao débito cardíaco, o que ocasiona hipoperfusão tecidual.

Choque Cardiogênico é consequência da falência primária da bomba cardíaca, o que resulta na diminuição do débito cardíaco.

Choque Distributivo é caracterizado por inadequação entre a demanda tecidual e a oferta de oxigênio por uma alteração no fluxo sanguíneo.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

55 – Complete os espaços e assinale a alternativa com a sequência correta.

As anotações de enfermagem fornecem dados que irão _____ o enfermeiro no estabelecimento do _____, suporte para a análise dos cuidados ministrados e respectivas respostas do paciente, resultados esperados e desenvolvimento da _____.

- a) Subsidiar – quadro da enfermagem – evolução da doença
b) Subsidiar – plano de cuidados – evolução de enfermagem
c) Subsidiar – quadro de doença – evolução da doença
d) Subsidiar – plano de cuidados – evolução da doença

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: B

As anotações de enfermagem fornecem dados que irão subsidiar o enfermeiro no estabelecimento do plano de cuidados, suporte para a análise dos cuidados ministrados e respectivas respostas do paciente, resultados esperados e desenvolvimento da evolução da enfermagem.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

56 – Assinale a alternativa correta sobre Febre Maculosa.

- a) É transmitida de pessoa a pessoa.
b) Período de incubação de 2 a 14 dias.
c) Agente etiológico *Haemaphilus influenzae*.
d) Doença infecciosa transmitida por mosquitos.

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: B

Febre Maculosa tem período de incubação de 2 a 14 dias.

As outras alternativas não correspondem à doença supracitada.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

57 – A sala de vacinação é considerada uma área

- a) contaminada.
b) semicrítica.
c) crítica.
d) livre.

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: B

A sala de vacinação é considerada uma área semicrítica.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

58 – Medicamento é toda substância que, introduzida no organismo, vai atender a uma finalidade terapêutica. Baseado nessa afirmação, correlacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- 1 – Finalidade preventiva () Vacinas
2 – Finalidade paliativa () Analgésicos
3 – Finalidade curativa () Insulinas
4 – Finalidade substitutiva () Antibióticos

- a) 1 – 3 – 2 – 4
b) 1 – 2 – 3 – 4
c) 1 – 4 – 2 – 3
d) 1 – 2 – 4 – 3

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: D

Medicamento é toda substância que, introduzida no organismo, vai atender a uma finalidade terapêutica:

- Finalidade preventiva – vacinas
Finalidade Paliativa – analgésicos
Finalidade Curativa – antibióticos
Finalidade Substitutiva – insulinas

[Solicitar recurso dessa questão](#)

59 – As soluções se apresentam em concentrações variadas e são compostas por Soluto e Solvente. Relacione as colunas, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- 1 – Hipotônico () Superior à concentração plasmática.
2 – Isotônico () Inferior à concentração plasmática.
3 – Hipertônico () Mesma concentração l.

- a) 3 – 1 – 2
b) 1 – 3 – 2
c) 1 – 2 – 3
d) 3 – 2 – 1

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: A

As soluções se apresentam em concentrações variadas e são compostas por Sóluto e Solvente e se apresentam como Hipotônica, Isotônica e Hipertônica.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

60 – É uma técnica utilizada na aplicação de drogas irritativas para proteção da pele e de tecidos subcutâneos, é um método eficaz na vedação do medicamento dentro dos tecidos musculares. O texto refere-se à

- a) via subcutânea.
- b) ventro glútea.
- c) aplicação método trajeto Z.
- d) via intradérmica.

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: C

É uma técnica utilizada na aplicação de drogas irritativas para proteção da pele e de tecidos subcutâneos, é um método eficaz na vedação do medicamento dentro dos tecidos musculares. O texto refere-se à aplicação método trajeto Z.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

61 – Assinale a alternativa correta em relação à classificação quanto à junção das bordas em uma sutura.

- a) coaptantes, invaginantes ou inversantes, evaginantes ou eversantes, sobreposição.
- b) coaptantes, invaginantes ou inversantes, sobreposição, superficial.
- c) sobreposição, evaginantes ou eversantes, superficial, coaptantes.
- d) sobreposição, superficial, coaptantes, profunda.

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: A

A junção das bordas em uma sutura é classificada como coaptantes, invaginantes ou inversantes, evaginantes ou eversantes, sobreposição.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

62 – De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, relacione as colunas quanto aos critérios laboratoriais para o diagnóstico da DM. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- | | |
|---|---|
| 1 – Normoglicemia | () Glicose em jejum < 100mg/dl |
| 2 – Pré-diabetes ou risco aumentado para DM | () Glicose em jejum ≥ 100 e < 126mg/dl |
| 3 – Diabetes estabelecido | () Glicose em jejum ≥ 126mg/dl |

- a) 3 – 2 – 1
- b) 1 – 3 – 2
- c) 1 – 2 – 3
- d) 2 – 1 – 3

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: C

Normoglicemia – Glicose em jejum < 100mg/dl.

Pré-diabetes ou risco aumentado para DM – Glicose em jejum ≥ 100 e < 126mg/dl.

Diabetes estabelecido – Glicose em jejum ≥ 126mg/dl.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

63 – A vacina de Febre Amarela é feita por qual via de administração e qual é a sua dosagem?

- a) Intramuscular – 0,5ml.
- b) Intramuscular – 1ml.
- c) Subcutânea – 0,5ml.
- d) Subcutânea – 1ml.

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: C

A vacina de Febre Amarela é feita por via subcutânea, e sua dosagem é de 0,5ml.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

64 – Considerando as etapas do Sistema de Medicamentos, assinale a alternativa que corresponde ao Conceito de Prescrição.

- a) Consiste na escolha da medicação apropriada para cada situação clínica, feita pelo profissional da saúde, que considera os fatores individuais dos pacientes, como alergia, peso, entre outros.
- b) Consiste na distribuição do medicamento pelo serviço de farmácia/suprimentos para as unidades requisitantes.
- c) Consiste na técnica de manipulação dos medicamentos para administrar ao paciente.
- d) Consiste na aplicação do medicamento ao paciente.

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: A

Segundo as etapas do Sistema de Medicamento o Conceito de Prescrição consiste na escolha da medicação apropriada para cada situação clínica, feita pelo profissional da saúde, que considera os fatores individuais dos pacientes, como alergia, peso, entre outros.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

65 – Relacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1 – Antraz | () Doença neurológica grave, de ocorrência súbita, causada pela ação de uma potente toxina, <i>Clostridium Botulium</i> . |
| 2 – Botulismo | () Toxi-infecção aguda que acomete a pele, sob as formas de lesão borbulhosa e pústula maligna, produzida pelo contato com animais. |
| 3 – Doença de Chagas | () Doença infecciosa grave, causada por protozoário flagelado, <i>Trypanossoma Cruzi</i> . |
| 4 – Esquistossomose Mansônica | () É uma doença endêmica causada por parasito <i>Trematódeo Digenético</i> . |

- a) 3 – 4 – 2 – 1
- b) 2 – 1 – 4 – 3
- c) 2 – 1 – 3 – 4
- d) 3 – 4 – 1 – 2

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: C

Antraz é uma toxiinfecção aguda acomete a pele, sob as formas de lesão bolhosa e pústula maligna, produzida pelo contato com animais.

Botulismo é uma doença neurológica grave, de ocorrência súbita, causada pela ação de uma potente toxina, *Clostridium Botulium*.

<p>Doença de Chagas é uma doença infecciosa grave, causada por protozoário flagelado, Trypanossoma Cruzi.</p> <p>Esquistossomose Mansônica é uma doença endêmica causada por parasito Trematódeo Digenético</p> <p>Solicitar recurso dessa questão</p> <p>66 – A expressão “tempos cirúrgicos” caracteriza a sequência de procedimentos utilizada na manipulação dos tecidos e vísceras durante o ato operatório, sendo identificada por 4 tempos básicos que são</p> <p>a) divulsão, diérese, piçamento, hemostasia. b) diérese, piçamento, hemostasia, síntese. c) diérese, hemostasia, exérese, síntese. d) divulsão, diérese, hemostasia, síntese.</p> <p>RESOLUÇÃO RESPOSTA: C</p> <p>A expressão tempos cirúrgicos caracteriza a sequência de procedimentos utilizada na manipulação dos tecidos e vísceras durante o ato operatório que são diérese, hemostasia, exérese, síntese.</p> <p>Solicitar recurso dessa questão</p> <p>67 – Em relação ao Registro de Enfermagem, marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.</p> <p>() A enfermagem é uma profissão fortemente dependente de informações precisas e oportunas para executar a grande variedade de intervenções envolvidas no cuidado. () Os registros de enfermagem são elementos dispensáveis ao processo de cuidar. () Os registros de enfermagem consistem do mais importante instrumento de avaliação da qualidade da atuação da enfermagem. () Os registros realizados no prontuário do paciente não são considerados um documento legal de defesa dos profissionais, somente são levados em consideração na defesa do paciente.</p> <p>a) V – F – V – F b) V – F – F – V c) V – V – F – V d) V – F – F – F</p> <p>RESOLUÇÃO RESPOSTA: A</p> <p>A enfermagem é uma profissão fortemente dependente de informações precisas e oportunas para executar a grande variedade de intervenções envolvidas no cuidado.</p> <p>Os registros de enfermagem são elementos indispensáveis ao processo de cuidar.</p> <p>Os registros de enfermagem consistem do mais importante instrumento de avaliação da qualidade da atuação da enfermagem.</p> <p>Os registros realizados no prontuário do paciente são considerados um documento legal de defesa dos profissionais.</p> <p>Solicitar recurso dessa questão</p> <p>68 – Quais são os medicamentos que estimulam a atividade do Sistema Nervoso Central (SNC)?</p> <p>a) Secobarbital e Hidrato de Cloral. b) Oxidoma e Sulfato de Morfina. c) Pemolina e Sulfato de Anfetamina. d) Dipirona e Diazepam.</p>	<p>RESOLUÇÃO RESPOSTA: C</p> <p>São medicamentos que estimulam a atividade do Sistema Nervoso Central Pemolina e Sulfato de Anfetamina</p> <p>Solicitar recurso dessa questão</p> <p>69 – Em uma prescrição foi pedido Targocid® 80mg EV. Há disponível no setor Frasco ampola de Targocid® 200mg para diluir em 20ml de AD. Quanto se deve administrar em ml?</p> <p>a) 0,8ml. b) 10ml. c) 2ml. d) 8ml.</p> <p>RESOLUÇÃO RESPOSTA: D</p> <p>Frasco 200mg/20ml, significa que cada 1ml possui 10mg do medicamento. Se preciso de 80mg vou administrar 8ml.</p> <p>Solicitar recurso dessa questão</p> <p>70 – Complete os espaços da frase abaixo e assinale a alternativa com a sequência correta.</p> <p>Os processos de limpeza de superfície em serviço de saúde envolvem a _____ e a _____.</p> <p>a) limpeza concorrente – limpeza terminal. b) faxineira – equipe de enfermagem. c) limpeza inicial – limpeza final. d) equipe interdisciplinar – equipe de limpeza.</p> <p>RESOLUÇÃO RESPOSTA: A</p> <p>Os processos de limpeza de superfície em serviço de saúde envolvem a LIMPEZA CONCORRENTE e a LIMPEZA TERMINAL.</p> <p>Solicitar recurso dessa questão</p> <p>71 – Qual doença infecciosa febril aguda é transmitida por vetores artrópodes e é causada por um vírus do gênero Flavivírus?</p> <p>a) Dengue. b) Hepatite C. c) Febre Tifoide. d) Febre Amarela.</p> <p>RESOLUÇÃO RESPOSTA: D</p> <p>Febre Amarela é uma doença infecciosa febril aguda transmitida por vetores artrópodes e causada por um vírus do gênero Flavivírus.</p> <p>Solicitar recurso dessa questão</p> <p>72 – Quais fatores influenciam a resposta imune?</p> <p>a) Idade, peso, altura. b) Gestação, peso, altura. c) Amamentação, idade, peso. d) Idade, gestação, amamentação.</p> <p>RESOLUÇÃO RESPOSTA: D</p> <p>Os fatores que influenciam a resposta imune são: idade, gestação, amamentação.</p> <p>Solicitar recurso dessa questão</p>
--	---

73 – O que é necessário registrar na administração de medicamentos via oral?

- a) Lado em que foi administrado.
- b) Validade do medicamento.
- c) **Dificuldade de deglutição.**
- d) Cor do medicamento.

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: C

Na administração de medicamento via oral é necessário registrar a dificuldade de deglutição.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

74 – Quais vacinas são **contraindicadas** para gestantes?

- a) Tríplice Bacteriana, Dupla Adulto.
- b) Hepatite B, Meningocócica B.
- c) Pneumocócicas, Hepatite B.
- d) **Tríplice Viral, Dengue.**

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: D

As vacinas contraindicadas para gestantes são a Tríplice Viral e a Dengue, as outras são indicadas, algumas no calendário vacinal e outras conforme a necessidade.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

75 – De acordo com a classificação dos Opioides/Opiáceos, correlacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- 1 – Naturais () Ópio, Morfina, Codeína, Tebaína.
- 2 – Semissintéticos () Metadona, Meperidina, Petidina, Fentanil.
- 3 – Sintéticos () Heroína, Oxycodona, Hidrocodona, Oximorfona.

- a) 1 – 2 – 3
- b) 3 – 2 – 1
- c) **1 – 3 – 2**
- d) 2 – 1 – 3

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: C

Opiáceos/Opioides naturais: Ópio, Morfina, Codeína, Tebaína.

Opiáceos/Opioides Semissintéticos: Heroína, Oxycodona, Hidrocodona, Oximorfona.

Opiáceos/Opioides Sintéticos: Metadona, Meperidina, Petidina, Fentanil.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

76 – Em relação ao Diabetes Mellitus, marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- () Diabetes e suas complicações constituem as principais causas de mortalidade precoce na maioria dos países.
- () As complicações por Diabetes não são categorizadas como distúrbios microvasculares e macrovasculares.
- () Nos países ou nas regiões em que existe carência de recursos médicos, os indivíduos com Diabetes tipo I tendem a morrer precocemente por complicações metabólicas agudas ou infecções.

() Na maioria dos países desenvolvidos, quando se analisa apenas a causa básica do óbito, verifica-se que o Diabetes está entre a quarta e a oitava principal causa.

- a) V – F – F – V
- b) V – V – F – V
- c) V – F – F – F
- d) **V – F – V – V**

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: D

Os item 1, 3 e 4 são verdadeiros.

O item 2 é falso pois as complicações por Diabetes são categorizadas como distúrbios microvasculares e macrovasculares.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

77 – Complete as lacunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

Os Opioides usados abusivamente produzem um quadro de intoxicação, caracterizado por _____, _____ e _____.

- a) **Sedação – alteração de humor – miose.**
- b) Alucinação – frustração – dor.
- c) Rubor – fraqueza – dor.
- d) Sedação – febre – dor.

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: A

Os Opioides usados abusivamente produzem um quadro de intoxicação, caracterizado por sedação, alteração de humor e miose.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

78 – Relacione as colunas e em seguida assinale a alternativa com a sequência correta.

- 1 – Cápsula () É um comprimido é revestido por uma solução de queratina composta por açúcar e corante.
- 2 – Comprimido () É o pó comprimido com um formato próprio, sendo redondo ou ovalado.
- 3 – Drágea () É uma solução que, além do soluto, contém 20% de açúcar e 20% de álcool.
- 4 – Elixir () É constituído do invólucro de gelatina com medicamento internamente de fórmula sólida, semissólida ou líquida.

- a) 2 – 3 – 1 – 4
- b) 3 – 2 – 1 – 4
- c) 2 – 3 – 4 – 1
- d) **3 – 2 – 4 – 1**

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: D

Cápsula é constituída do invólucro de gelatina com medicamento internamente de fórmula sólida, semi sólida ou líquida.

Comprimido é o pó comprimido com um formato próprio, sendo redondo ou ovalado.

Drágea é o comprimido é revestido por uma solução de queratina composta por açúcar e corante.

Elixir é uma solução que, além do soluto, contém 20% de açúcar e 20% de álcool.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

79 – Quais os métodos de esterilização de material?

- a) Lavagem, limpeza, escovação, secagem.
- b) **Métodos físicos, métodos químicos.**
- c) Limpeza, escovação.
- d) Limpeza, calor, frio.

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: B

Os métodos de esterilização de material são os métodos físicos e métodos químicos.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

80 – De acordo com a determinação do Coren, a troca de equipos de pacientes internados com infusão contínua deve ser realizada a cada

- a) **72-96 horas.**
- b) 60 horas.
- c) 24 horas.
- d) 12 horas.

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: A

De acordo com a determinação do Coren a troca de equipos de pacientes internados com infusão contínua deve ser realizada a cada 72-96 horas.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

81 – Relacione as colunas de acordo com as definições. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1 – Barreiras | () Sistema que combina o sopro do recipiente com o envase do produto e a selagem em um único equipamento. |
| 2 – Sopro / enchimento / selagem | () Tecnologia usada para dupla proposta, de proteger o produto da contaminação do ambiente e pessoas durante o envase, fechamento e de proteger pessoas de produtos tóxicos ou deletérios durante sua produção. |
| 3 – Isoladores | () Dispositivo que restringe o contato entre o operador e o campo asséptico fechado pela barreira. A esterilização não pode ser realizada, e nem sempre há sistema de transferência que permite a passagem de materiais para dentro ou para fora do sistema sem exposição do ambiente ao redor. |

- a) **2 – 3 – 1**
- b) 1 – 2 – 3
- c) 2 – 1 – 3
- d) 3 – 2 – 1

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: A

Barreiras: Dispositivo que restringe o contato entre o operador e o campo asséptico fechado pela barreira. A esterilização não pode ser realizada, e nem sempre há sistema de

transferência que permite a passagem de materiais para dentro ou para fora do sistema sem exposição do ambiente ao redor.

Sopro/enchimento/selagem: Sistema que combina o sopro do recipiente com o envase do produto e a selagem em um único equipamento.

Isoladores: Tecnologia usada para dupla proposta, de proteger o produto da contaminação do ambiente e pessoas durante o envase, fechamento e de proteger pessoas de produtos tóxicos ou deletérios durante sua produção.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

82 – Prevenção efetiva significa atenção à saúde de modo eficaz. No Diabetes isso envolve alguns aspectos. Relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1 – Prevenção do seu início | () Reabilitação e limitação das incapacidades produzidas por suas complicações. |
| 2 – Prevenção secundária | () Prevenção do início da Diabetes. |
| 3 – Prevenção terciária | () Prevenção de suas complicações agudas ou crônicas. |

- a) 1 – 2 – 3
- b) **3 – 1 – 2**
- c) 2 – 1 – 3
- d) 2 – 3 – 1

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: B

Prevenção do seu início – Prevenção do início da Diabetes.

Prevenção secundária – Prevenção de suas complicações agudas ou crônicas.

Prevenção terciária – Reabilitação e limitação das incapacidades produzidas por suas complicações.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

83 – Considerando o protocolo das nove certezas na administração de medicamentos, marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- () Usuário certo
 - () Hora certa
 - () Orientação ao paciente
 - () Compatibilidade medicamentosa
 - () O direito do paciente em recusar a medicação
- a) V – V – F – V – F
 - b) **V – V – V – V – V**
 - c) V – F – F – V – V
 - d) V – F – F – V – F

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: B

Considerando o protocolo das nove certezas na administração de medicamentos, todas as alternativas são verdadeiras.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

84 – Segundo a ANVISA, qual a definição de interação medicamentosa?

- a) **É uma resposta farmacológica ou clínica à administração de uma combinação de medicamentos, diferente dos efeitos de dois agentes administrados individualmente.**
- b) É uma reação indesejada do organismo à administração de determinada droga.
- c) É a combinação de dois ou mais medicamentos.
- d) É uma incompatibilidade farmacológica.

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: A

Segundo a ANVISA, interação medicamentosa é uma resposta farmacológica ou clínica à administração de uma combinação de medicamentos, diferente dos efeitos de dois agentes administrados individualmente.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

85 – É função da equipe responsável pelo trabalho na sala de vacinação

- a) **manter as condições preconizadas de conservação dos imunológicos.**
- b) manter portas e janelas pintadas e funcionando.
- c) manter portas das salas de vacinação fechadas.
- d) promover a imunidade ativa e passiva.

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: A

É função da equipe responsável pelo trabalho na sala de vacinação manter as condições preconizadas de conservação dos imunológicos.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

86 – Temos um frasco de Diclofenaco de Potássio 15mg/ml, em frasco de 20 ml. Qual a dose total em mg neste frasco?

- a) 30mg.
- b) 0,3mg.
- c) **300mg.**
- d) 3000mg.

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: C

Cada ml possui 15 mg.

Frasco de 20ml.

É só multiplicar $20 \times 15 = 300$

Resposta: No frasco existe 300mg do medicamento.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

87 – São classificados como métodos físicos:

- a) Lavagem, escovação, secagem.
- b) Esterilização por gás Óxido de Etileno.
- c) Lavagem, limpeza, esterilização por Óxido de Etileno.
- d) **Esterilização pelo calor, esterilização por radiação ionizante, esterilização por filtração.**

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: D

São classificados com métodos físicos esterilização pelo calor, esterilização por radiação ionizante, esterilização por filtração.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

88 – Complete os espaços da afirmação e assinale a alternativa com a sequência correta:

O _____ é uma síndrome caracterizada pela _____ da perfusão tecidual sistêmica, levando à _____ orgânica.

- a) priapismo – agitação – disfunção
- b) choque – disfunção – morte
- c) **choque – redução – disfunção**
- d) choque – evolução – morte

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: C

O choque é uma síndrome caracterizada pela redução da perfusão tecidual sistêmica, levando à disfunção orgânica.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

89 – As vacinas ofertadas na rotina dos serviços de saúde são definidas nos calendários de vacinação, nos quais se estabelecem:

- a) **tipos de vacinas, número de doses do esquema básico e de reforços, idade para administração de cada dose, intervalo entre doses.**
- b) indicação de vacina nacional ou importada, uso de medicamento concomitante.
- c) tipo de vacina, uso de medicamentos concomitantes, horário de vacinação.
- d) tempo de aplicação, uso de medicamento concomitante.

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: A

As vacinas ofertadas na rotina dos serviços de saúde são definidas nos calendários de vacinação, nos quais são estabelecidos tipos de vacinas, número de doses do esquema básico e de reforços, idade para administração de cada dose, intervalo entre doses.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

90 – Como são classificados os Opiáceos?

- a) Naturais, artificiais, geneticamente modificados.
- b) **Naturais, semissintéticos, sintéticos.**
- c) Gerais, controlados, artificiais.
- d) Naturais, artificiais, sintéticos.

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: B

Os opiáceos são classificados como naturais, semissintéticos e sintéticos.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

91 – Complete as lacunas da afirmação abaixo e assinale a alternativa com a sequência correta.

O diagnóstico do Choque é eminentemente _____, baseado em uma boa _____ e _____.

- a) laboratorial – coleta – leitura
- b) **clínico – anamnese – exame físico**
- c) laboratorial – consulta – exame físico
- d) emergencial – consulta – exame laboratorial

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: B

O diagnóstico do Choque é eminentemente clínico, baseado em uma boa anamnese e exame físico.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

92 – De acordo com o quadro de doenças ou agravos, a periodicidade de notificação em caso de Hanseníase é

- a) mensal.
- b) semanal.**
- c) a cada 3 dias.
- d) a cada 2 dias.

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: B

De acordo com o quadro de doenças ou agravos, a periodicidade de notificação em caso de Hanseníase é semanal.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

93 – Para qual dos grupos abaixo a vacina da febre amarela **não** é contraindicada?

- a) Pacientes com história pregressa de doenças do Timo (Miastenia Gravis, Timoma, casos de ausência de Timo ou remoção cirúrgica).
- b) Pessoas com história de eventos adversos graves em doses anteriores.
- c) Pacientes submetidos a transplante de órgãos.
- d) Crianças maiores de 9 meses de idade.**

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: D

A vacina de Febre Amarela é realizada a partir de 9 meses de idades.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

94 – Os estados de choque podem ser classificados em Hipovolêmicos, Obstrutivos, Cardiogênicos e Distributivos.

Assinale a alternativa correta para as causas comuns do Choque Cardiogênico.

- a) Tamponamento Cardíaco, Tromboembolismo Pulmonar, Pneumotórax Hipertensivo.
- b) Desidratação, Hemorragia, Sequestro de Líquidos.
- c) Choque Séptico, Anafilaxia, Choque Neurogênico.
- d) Infarto do Miocárdio, Arritmias, Miocardite.**

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: D

Causas comuns do Choque Cardiogênico: Infarto do Miocárdio, Arritmias, Miocardite.

Causas comuns do Choque Hipovolêmico: Desidratação, Hemorragia, Sequestro de Líquidos.

Causas comuns do Choque Obstrutivo: Tamponamento Cardíaco, Tromboembolismo Pulmonar, Pneumotórax Hipertensivo.

Causas comuns do Choque Distributivo: Choque Séptico, Anafilaxia, Choque Neurogênico.

Resposta alternativa D.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

95 – A vacina da febre amarela é realizada a partir de qual idade?

- a) 9 meses.**
- b) 3 meses.
- c) 6 meses.
- d) 12 meses.

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: A

A vacina da febre amarela é realizada a partir de 9 meses de idade.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

96 – As vacinas que integram a rotina de vacinação do PNI são

- a) DTP, Meningo C, Dengue, Herpes Zoster.
- b) Meningo C, Herpes Zoster, Dengue.
- c) Herpes Zoster, Rinite, Dengue.
- d) DTP, FA, Pneumo 10, HPV.**

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: D

As vacinas que integram a rotina de vacinação do PNI são DTP, FA, Pneumo 10, HPV

[Solicitar recurso dessa questão](#)

97 – A elevação da glicose no sangue e altos índices de açúcar na urina, causam necessidade frequente de eliminação de diurese e, por consequência, aumentando a sede, são características de:

- a) hipercalemia.
- b) hiponatremia.
- c) hipoglicemia.
- d) hiperglicemia.**

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: D

A elevação da glicose no sangue e altos índices de açúcar na urina, causam necessidade frequente de eliminação de diurese e, por consequência, aumentando a sede, são características de hiperglicemia.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

98 – Com relação a Anotações de Enfermagem, relacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- | | |
|-----------------|--|
| 1 – Precisão | () A demora na anotação de uma informação importante pode resultar em omissões graves e atrasos no atendimento ao paciente. |
| 2 – Concisão | () As informações reais e essenciais devem ser fornecidas em uma anotação. |
| 3 – Eficácia | () A informação deve ser exata, com dados subjetivos ou objetivos claramente discriminados e é imprescindível fazer a distinção se a informação registrada foi observada pelo profissional ou relatado por ele. |
| 4 – Atualização | () Os registros devem conter informações completas e pertinentes para a continuidade da assistência ou para condutas a serem tomadas. |

- a) 4 – 2 – 3 – 1
- b) 4 – 3 – 1 – 2
- c) 4 – 2 – 1 – 3**
- d) 4 – 3 – 2 – 1

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: C

Precisão – A informação deve ser exata, com dados subjetivos ou objetivos claramente discriminados e é imprescindível fazer a

distinção se a informação registrada foi observada pelo profissional ou relatado por ele.

Concisão – As informações reais e essenciais devem ser fornecidas em uma anotação .

Eficácia – Os registros devem conter informações completas e pertinentes para a continuidade da assistência ou para condutas a serem tomadas.

Atualização – A demora na anotação de uma informação importante pode resultar em omissões graves e atrasos no atendimento ao paciente.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

99 – Prescreveu-se Amoxicilina Solução 300mg VO de 8/8h. Encontra-se disponível no setor Amoxicilina Solução VO 100mg/5ml. Quanto devo administrar em ml?

- a) 30ml.
- b) 1,5ml.
- c) 15ml.
- d) 150ml.

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: C

Frasco 100mg/5ml, significa que cada 5ml de amoxicilina contém 100mg, se eu preciso administrar 300mg, é três vezes a dose de 5ml, que significa: $3 \times 5 = 15$

resposta: 15ml

[Solicitar recurso dessa questão](#)

100 – O compromisso ético dos profissionais de enfermagem, em especial no que tange ao seu objeto, que é o cuidado humano, deve pautar-se na _____, com prática de ações permeadas por uma postura _____ e _____, em que pese a _____, direitos e a própria vida do planeta.

Complete as lacunas com a sequência certa e assinale a assertiva correta.

- a) bioética – sigilosa – amorosa – razão
- b) disciplina – amorosa – compassiva – razão
- c) bioética – crítica – reflexiva – dignidade humana
- d) disciplina – crítica – sigilosa – dignidade humana

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: C

O compromisso ético dos profissionais de enfermagem, em especial no que tange ao seu objeto, que é o cuidado humano, deve pautar-se na bioética, com prática de ações permeadas por uma postura crítica e reflexiva, em que pese a dignidade humana, direitos e a própria vida do planeta.

[Solicitar recurso dessa questão](#)

