



COMANDO DA AERONÁUTICA
DEPARTAMENTO DE ENSINO
CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DA AERONÁUTICA
ONCURSO DE ADMISSÃO AO CAMAR / CADAR/ CAFAR 2006

**PROVAS ESCRITAS DE
PRÓTESE DENTAL**

VERSÃO “A”

CÓDIGO DE ESPECIALIDADE: 21

DATA DE APLICAÇÃO: 11 DEZ 2005

SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO.

NOME DO CANDIDATO: _____

INSCRIÇÃO N.º _____

LEIA COM ATENÇÃO!

- 1) Este caderno contém **duas provas escritas**: a de **Língua Portuguesa** (questões de **01 a 15**) e a de **Conhecimentos Especializados** (questões de **16 a 45**).
Confira se todas as questões estão impressas nessa seqüência e perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, solicite ao Fiscal de Provas a **troca** deste caderno.
- 2) Preencha, correta e completamente, o Cartão-Resposta:
 - Use apenas caneta de tinta **azul** ou **preta**.
 - Confira a **VERSÃO** das provas deste caderno — **A, B** ou **C** — e preencha devidamente o campo **VERSÃO**.
 - Preencha, também, o campo **ESP**, relativo ao código da Especialidade.
 - **Assine-o antes de iniciar a resolução das provas.**
- 3) O período de realização das provas é de **TRÊS HORAS**, acrescidas de mais **QUINZE MINUTOS** para o preenchimento do Cartão-Resposta.
- 4) Somente será permitido ao(à) candidato(a) retirar-se do local de realização das provas após transcorridas, **no mínimo, UMA HORA e TRINTA MINUTOS**, ou seja, **meta-de do tempo previsto** para a resolução delas.

➤ Língua Portuguesa

INSTRUÇÃO: As questões de **01** a **15** relacionam-se com o texto abaixo. Leia atentamente todo o texto antes de responder a elas.

A MORTE SORRINDO COM DENTES PEQUENOS

Eu vi a cara da morte. Tinha dentes pequenos e os mostrava, mas talvez fosse riso.

Foi no saguão do aeroporto. Não, a morte não ia viajar, creio que tampouco estava chegando, embora seja por natureza tão dedicada ao trânsito. Percebi depois
5 que não trazia malas. Talvez estivesse apenas esperando alguém que vinha de alguma parte, como uma boa parente.

Certamente por isso, por seu ar pachorrento de disponibilidade naquele fim de tarde, não reparei nela quando saí na área do desembarque. Nem haveria por que reparar, tão costumeiro tudo, tão igual a tantas outras chegadas e partidas, em tantos
10 saguões de aeroporto. Entendiados ou ansiosos os que esperam, apressados os que, arrastando malas ou empurrando carrinhos, travam o passo por um quase segundo diante das portas de vidro que se abrem automaticamente. Um ritual. Os encontros, as crianças, os sorrisos, os abraços, tudo previsível.

Eu havia acabado de chegar com três companheiros de trabalho. E nos atardávamos por instantes nas despedidas quando a gritaria começou. Uma gritaria nunca é
15 uma questão vocal apenas. Uma gritaria é sempre um detonador de movimento. Alguns gritavam, outros corriam, as mulheres erguiam as crianças no colo, os mais afastados voltavam-se para o tumulto perguntando o que foi. Entre gritos, abriu-se uma clareira, vi pessoas se afastando, esbarrando nas de trás. E de repente, correndo
20 pelo meio da pequena multidão que, como as águas do Mar Vermelho, se abria para deixá-lo passar, surgiu um camundongo.

Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido pelas laterais, buscando abrigo junto às paredes. Há sempre fendas e reentrâncias em que um camundongo pode se abrigar. Mas as pessoas gritavam como se diante de um perigo, alguns riam, o circo
25 estava armado e era barulhento e assustador. Ao camundongo não restava outra alternativa senão a velocidade. E correu tão veloz quanto suas patinhas lhe permitiam, fugindo para a frente, sempre para a frente, como um pequeno projétil cinzento.

Não havia nada à frente, o saguão estava praticamente vazio. Mas a morte tinha vindo buscar alguém.

Digamos que a morte era um homem. Um homem de bem, com sua família, que aguardava um pouco afastado dos outros, um pouco adiante. Um homem corajoso que não teme camundongos. Um homem disposto ao grande gesto para livrar do pânico a multidão. E esse homem avançou um passo, esperou que o camundongo passasse por ele na corrida para a fuga e, com toda a sua força heróica, deu-lhe um
35 chute.

A gritaria emudeceu súbita. O Mar Vermelho se recompôs, fechando a brecha.

As pessoas hesitaram um instante, olhando o homem, depois, com breves comentários, deram por encerrado seu desconforto e retomaram a vida onde ela havia parecido estar suspensa. Um funcionário surgiu ao fundo indagando o ocorrido.

40 O camundongo jazia morto junto à parede que não poderia mais abrigá-lo.

Arqueado, quase encolhido como se houvesse tentado se defender num último esforço, o pequeno corpo cinzento já não tinha o vigor que o havia impulsionado através do saguão. A cauda tão reta na corrida era agora uma vírgula mole sobre o mármore. E talvez pela cauda seria colhido com asco pelo funcionário, para ser jogado no lixo.

45 O homem abraçou a filha adolescente, a esposa se aproximou. Era um macho da espécie, que havia sabido proteger os seus. Podia se orgulhar. E em puro orgulho sorriu, quase riu, mostrando os dentes pequenos.

COLASANTI, Marina. *Jornal do Brasil*, Rio de Janeiro, 17 jul. 2005. Caderno B.

Questão 01

Considerando-se o que está explicitado no texto, é **CORRETO** afirmar que o título — **A morte sorrindo com dentes pequenos** — se refere a

- A) um camundongo.
- B) um homem.
- C) uma família.
- D) uma multidão.

Questão 02

“Uma gritaria é sempre um detonador de movimento.” (linha 16)

É **CORRETO** afirmar que essa frase, no texto, se configura como

- A) um comentário.
- B) um provérbio.
- C) uma hipótese.
- D) uma sugestão.

Questão 03

“... o circo estava armado e era barulhento e assustador.” (linhas 24-25)

É **CORRETO** afirmar que a equiparação entre a cena criada no aeroporto e a que se desenrola num circo demonstra, da parte de quem assiste à primeira, uma atitude de, *principalmente*,

- A) adesão.
- B) crítica.
- C) respeito.
- D) temor.

Questão 04

“Um homem corajoso que não teme camundongos.” (linhas 32-33)

É **CORRETO** afirmar que, no texto, essa frase se refere a um dos personagens de maneira

- A) desafiante.
- B) descortês.
- C) irônica.
- D) odiosa.

Questão 05

“O Mar Vermelho se recompôs, fechando a brecha.” (linha 37)

Considerando-se as informações do texto, é **CORRETO** afirmar que essa frase se relaciona

- A) à gritaria.
- B) à multidão.
- C) às paredes.
- D) às risadas.

Questão 06

“Podia se orgulhar.” (linha 48)

É **CORRETO** afirmar que o orgulho sugerido nessa frase é consequência da ação de

- A) adiantar-se a um funcionário zeloso.
- B) considerar uma multidão nervosa.
- C) eliminar um pequeno animal.
- D) exhibir uma encantadora família.

Questão 07

“Mas as pessoas gritavam como se diante de um perigo, alguns riam...” (linha 24)

É **CORRETO** afirmar que, nessa frase, se observa um mesmo tipo de encontro vocálico em

- A) duas palavras.
- B) três palavras.
- C) quatro palavras.
- D) mais de quatro palavras.

Questão 08

Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, há uma forma verbal composta.

- A) ... creio que tampouco estava chegando... (linhas 3-4)
- B) Eu havia acabado de chegar com três companheiros... (linha 14)
- C) Não, a morte não ia viajar ... (linha 3)
- D) ... pela cauda seria colhido [...] pelo funcionário... (linha 45)

Questão 09

Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, há uma construção de voz passiva.

- A) Entre gritos, abriu-se uma clareira, vi pessoas se afastando... (linhas 18-19)
- B) Há sempre fendas [...] em que um camundongo pode se abrigar. (linhas 23-24)
- C) Mas as pessoas gritavam como se diante de um perigo... (linha 24)
- D) O homem abraçou a filha adolescente, a esposa se aproximou. (linha 47)

Questão 10

“A gritaria emudeceu *súbita*.” (linha 37)

É **CORRETO** afirmar que a palavra destacada tem, na frase em que se insere, a função de

- A) adjunto adnominal.
- B) adjunto adverbial.
- C) complemento nominal.
- D) predicativo do sujeito.

Questão 11

Assinale a alternativa em que a expressão destacada exerce função diferente da que exercem as expressões destacadas nas outras frases.

- A) As pessoas hesitaram *um instante*, olhando o homem... (linha 38)
- B) Eu havia acabado de chegar *com três companheiros de trabalho*. (linha 14)
- C) Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido *pelas laterais*... (linha 22)
- D) ... vi pessoas se afastando, esbarrando *nas de trás*. (linha 19)

Questão 12

Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, **NÃO** há um sujeito posposto ao verbo.

- A) Ao camundongo não restava outra alternativa... (linhas 25-26)
- B) E de repente [...] surgiu um camundongo. (linhas 19-21)
- C) Há sempre fendas e reentrâncias... (linha 23)
- D) Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido... (linha 22)

Questão 13

Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, **NÃO** há um pronome com função de substantivo.

- A) Mas as pessoas gritavam [...] alguns riam... (linha 24)
- B) Não havia nada à frente... (linha 29)
- C) Os encontros, [...] os sorrisos, [...] tudo previsível. (linhas 12-13)
- D) ... tão igual a tantas outras chegadas [...] em saguões de aeroporto. (linhas 9-10)

Questão 14

Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, **NÃO** há uma conjunção subordinativa.

- A) ... creio que tampouco estava chegando... (linhas 3-4)
- B) ... esperou que o camundongo passasse por ele ... (linhas 34-35)
- C) ... não tinha o vigor que o havia impulsionado... (linha 43)
- D) Percebi depois que não trazia malas. (linhas 4-5)

Questão 15

Assinale a alternativa em que a relação entre as orações do período transcrito está **CORRETAMENTE** identificada entre colchetes.

- A) E correu tão veloz quanto suas patinhas lhe permitiam... (linhas 26-27)
[CONFORMATIVA]
- B) Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido pelas laterais... (linha 22)
[CONDICIONAL]
- C) ... talvez pela cauda seria colhido [...] pelo funcionário, para ser jogado no lixo.
(linhas 45-46) [CAUSAL]
- D) ... tampouco estava chegando, embora seja tão dedicada ao trânsito. (linhas 3-4)
[CONSECUTIVA]

➤ Conhecimentos Especializados

Questão 16

É **CORRETO** afirmar que as próteses adesivas estão indicadas

- A) como elemento de suporte para colocação de apoios e grampos de prótese parcial removível.
- B) em dentes anteriores mal posicionados e com deficiência estética.
- C) em espaços protéticos com mais de dois pânticos.
- D) quando os dentes pilares apresentam restaurações extensas.

Questão 17

Analise estas afirmativas concernentes às barras das próteses parciais removíveis e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**:

- () A barra laminar lingual está indicada quando não há espaço suficiente entre a inserção do freio lingual e a gengiva marginal livre.
- () O limite posterior das barras palatinas deve coincidir com o limite entre o palato duro e o palato mole.
- () Normalmente, as barras linguais não são aliviadas e estão em contato direto com a fibromucosa, o que evita retenção e impactação de restos alimentares.
- () Nos casos de extremidade livre, a barra palatina deve apresentar a maior largura possível, o que confere maior proteção aos dentes anteriores.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de letras **CORRETA**.

- A) (F) (V) (F) (V)
- B) (V) (F) (F) (V)
- C) (V) (V) (F) (F)
- D) (V) (V) (F) (V)

Questão 18

Numere a **COLUNA II** de acordo com **COLUNA I**, associando *corretamente* o tipo de gesso à respectiva melhor indicação:

COLUNA I	COLUNA II
1. Gesso tipo II	<input type="checkbox"/> Preenchimento da mufla na construção de uma prótese total.
2. Gesso tipo III	<input type="checkbox"/> Confeção de troquel que necessite compensar a contração de solidificação da liga.
3. Gesso tipo IV	<input type="checkbox"/> Confeção de troquel que exija resistência, dureza e um mínimo de expansão de presa.
4. Gesso tipo V	<input type="checkbox"/> Construção de modelos na confecção de prótese total.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de números **CORRETA**.

- A) (1) (4) (2) (3)
- B) (1) (4) (3) (2)
- C) (2) (4) (3) (1)
- D) (3) (1) (4) (2)

Questão 19

É **CORRETO** afirmar que os materiais de moldagem que apresentam *maior* elasticidade e *maior* estabilidade dimensional são

- A) o silicone por adição e o poliéter.
- B) o silicone por adição e o silicone por condensação.
- C) o silicone por adição e os polissulfetos.
- D) o silicone por condensação e o poliéter.

Questão 20

Considerando-se o condicionamento gengival em prótese fixa para o remodelamento do rebordo residual e sua manutenção, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a parte do pântico que fica mais próxima à superfície do rebordo deve ser confeccionada com metal, pois um polimento primoroso promove uma superfície que retém menor quantidade de placa bacteriana.
- B) a prótese provisória é que determina a forma desejada das papilas, abrindo-se as ameias gengivais na extensão pretendida, nos sentidos mesiodistal e gengivo-incisal.
- C) o tecido gengival deve apresentar espessura suficiente e a área condicionada não deve apresentar-se ulcerada.
- D) três ou quatro sessões de remodelamento do pântico, com incrementos de resina na parte convexa, podem ser necessárias para se conseguirem áreas côncavas epitelizadas no rebordo, com papilas gengivais entre elas.

Questão 21

Considerando-se a soldagem convencional em prótese fixa, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a área a ser soldada deve apresentar irregularidades e depressões, o que aumenta o embricamento micromecânico da união da solda ao metal.
- B) a resina *duralay*, que promove a união entre os retentores, é a mais indicada por apresentar maior estabilidade dimensional e tempo de polimerização relativamente reduzido.
- C) o espaço para a solda deve ser similar em toda a extensão da área a ser soldada, o que vai resultar em uniformidade de espessura da solda.
- D) o espaço para a solda não deve ser excessivo, pois, quanto maior a quantidade de solda, maior será a possibilidade de distorção.

Questão 22

Considerando-se a manipulação dos alginatos, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a alteração na proporção de água na manipulação do alginato pode gerar, como resultado final, um gel fraco e sem elasticidade.
- B) a resistência à ruptura do alginato aumenta quando o molde é removido lentamente da boca.
- C) a superespatulação do material quebra a formação de fibrilas do alginato de cálcio, reduzindo a resistência do produto final.
- D) o molde com alginato deve ser mantido na boca por 2-3 minutos, após sua geleificação, para minimizar as distorções.

Questão 23

Considerando-se as possíveis alterações do fluxo salivar e suas conseqüências em pacientes idosos no uso de próteses totais (PTs), é **CORRETO** afirmar que

- A) a saliva é o principal agente a promover a retenção das PTs à mucosa subjacente e sua secreção diária atinge, normalmente, 800 ml a 1.500 ml.
- B) medicamentos como anticolinérgicos, anti-histamínicos e alguns antiinflamatórios podem contribuir para um aumento do fluxo salivar em pacientes xerostômicos.
- C) o efeito de capilaridade entre a base da prótese e a mucosa é menor quanto mais fluida é a saliva, o que, conseqüentemente, diminui a retenção das PTs.
- D) o grau de viscosidade da saliva é determinado pelo tipo de secreção predominante — mucosa ou serosa —; assim, quanto mais viscosa for a saliva, maior será a estabilidade das PTs.

Questão 24

Considerando-se o uso de materiais de revestimento resilientes à base de resina acrílica para próteses totais (PTs), é **INCORRETO** afirmar que

- A) o plasticizador confere resiliência ao material e propicia a manutenção deste em condições clínicas de uso.
- B) o uso diário de peróxidos efervescentes para a limpeza das PTs diminui o acúmulo de placa bacteriana nelas, aumentando a longevidade da resiliência.
- C) o uso permanente desses materiais deve se restringir a casos que possam ser mantidos sob um rígido programa de manutenção.
- D) os plasticizadores sofrem, com o tempo, o processo de lixiviação, o que resulta em endurecimento progressivo do material resiliente.

Questão 25

É **INCORRETO** afirmar que, entre as limitações dos materiais de revestimento resilientes quando usados como materiais permanentes em próteses totais, se inclui(em)

- A) a fratura da base da prótese.
- B) a perda da dimensão vertical.
- C) a perda da resiliência.
- D) as dificuldades de acabamento e polimento.

Questão 26

Considerando-se o planejamento em *overdentures*, é **INCORRETO** afirmar que,

- A) nos casos em que a posição dos implantes restringir o uso de barras, o sistema do tipo anéis de retenção está particularmente indicado.
- B) para se sustentar um sistema barra/clipe, são necessários, no mínimo, dois implantes.
- C) quando o sistema do tipo barra/clipe for o de eleição, as barras devem ser posicionadas do modo mais diagonal possível em relação à autonomia do rebordo, gerando, assim, menor força de torção sobre os implantes.
- D) quando o sistema do tipo magnético for o de eleição, é preferível utilizar dispositivos magnéticos com campo fechado.

Questão 27

Considerando-se os princípios mecânicos e biológicos dos preparos dentais, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a determinação de dois planos de inserção de uma prótese fixa é aceitável em dentes pilares com inclinação muito acentuada, desde que o objetivo seja o de preservar a saúde pulpar desses dentes.
- B) a inclinação das paredes do preparo, quando o paciente tem dentes longos, pode ser aumentada para uma convergência oclusal de mais de 10°.
- C) as coroas curtas devem receber retenções adicionais como sulcos nas paredes axiais.
- D) o preparo subgingival, nos níveis convencionais de 0,5 mm a 1,0 mm, não traz problemas para o tecido gengival, desde que haja adaptação, contorno e polimento adequados da restauração, bem como uma boa higienização do paciente.

Questão 28

Considerando-se a técnica moldagem com casquetes, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a aplicação de uma fina camada de adesivo próprio nas superfícies interna e externa do casquete é indispensável, independentemente do material de moldagem utilizado.
- B) o casquete deve ser aliviado internamente, mas a área correspondente ao término cervical deve ficar intacta.
- C) o responsável pelo afastamento gengival, na técnica de moldagem com casquetes, é o excesso correspondente à resina que foi pressionada para dentro do sulco gengival.
- D) os casquetes, em casos de moldagens múltiplas em dentes contíguos, devem estabelecer contatos cervicais com seus vizinhos, para facilitar a estabilidade deles durante a moldagem de transferência.

Questão 29

Considerando-se o uso do arco facial, é **INCORRETO** afirmar que este

- A) determina a relação cêntrica dos modelos superior e inferior.
- B) proporciona a montagem do modelo superior no articulador semi-ajustável na mesma posição espacial que a maxila apresenta em relação ao crânio.
- C) transfere para o articulador semi-ajustável a distância intercondilar do paciente.
- D) transfere para o articulador semi-ajustável o eixo de rotação existente nos côndilos do paciente.

Questão 30

Considerando-se os núcleos metálicos fundidos, é **CORRETO** afirmar que

- A) a raiz se torna mais susceptível a fraturas quando não existe estrutura coronária suficiente para propiciar uma base de sustentação para o núcleo.
- B) a retenção e a resistência do dente serão maiores quanto menor for o diâmetro do pino confeccionado.
- C) os núcleos estojados estão contra-indicados em dentes cujas paredes da raiz estão muito finas, pois esses dentes são estrategicamente importantes no planejamento da prótese.
- D) os núcleos intra-radulares, em condutos de paredes inclinadas, apresentam maior retenção que os de paredes paralelas.

Questão 31

É **CORRETO** afirmar que o paciente parcialmente edentado, classe **IV** de Kennedy, se caracteriza pela ausência dos elementos

- A) 12, 11, 21 e 22.
- B) 15, 14, 16 e 17.
- C) 24, 25, 15 e 14.
- D) 26, 27, 28, 16, 17 e 18.

Questão 32

Considerando-se a localização dos apoios sobre os dentes selecionados para suporte de uma PPR, é **INCORRETO** afirmar que

- A) o apoio, nos casos de extremidade livre com ausência dos molares, deve estar na crista marginal mesial dos pré-molares.
- B) o pré-molar, quando está entre dois espaços protéticos — prótese intercalar —, deve receber dois apoios: um pelo mesial e outro pelo distal.
- C) os apoios incisais, sob o aspecto mecânico, são mais vantajosos que os apoios de cingulo e têm mais prioridade, desde que as características anatômicas e oclusais os favoreçam.
- D) os molares que estão muito inclinados para o espaço protético recebem o apoio na crista marginal mais distante desse mesmo espaço.

Questão 33

É **INCORRETO** afirmar que, entre as indicações de uso de adesivos em próteses totais, se incluem pacientes

- A) alérgicos ao hidroximetil celulose.
- B) com disquinesia discinesia bucolingual.
- C) com grandes defeitos ósseos mandibulares.
- D) com mal de Parkinson ou de Alzheimer.

Questão 34

Analisar estas afirmativas concernentes às relações maxilomandibulares e assinalar com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**:

- () A relação cêntrica é uma posição em que os contatos dentários estão no maior número possível, bem como em que os côndilos estão localizados, em uma posição ortopédica funcional adequada, na cavidade glenóide.
- () A máxima intercuspidação habitual é a posição em que ocorre o maior número possível de contatos dentários, independentemente da posição condilar e que pode ser alterada após procedimentos odontológicos de reconstrução oclusal.
- () Uma grande diferença entre as posições de relação cêntrica e a máxima intercuspidação habitual pode ser um fator contribuinte para algumas patologias oclusais.
- () Uma dimensão vertical de oclusão adequada é a que provê equilíbrio muscular durante os processos de mastigação, deglutição e fala.

Assinalar a alternativa que apresenta a seqüência de letras **CORRETA**.

- A) (F) (V) (F) (F)
- B) (F) (V) (V) (V)
- C) (V) (F) (F) (V)
- D) (V) (F) (V) (V)

Questão 35

Considerando-se as disfunções craniomandibulares (DCM), é **INCORRETO** afirmar que

- A) algumas alterações oclusais e esqueléticas — como a mordida aberta anterior e um sobrepasso horizontal maior que 6-7 mm — aumentam o risco de o indivíduo vir a apresentar DCM.
- B) as placas estabilizadoras são indicadas no controle dos casos de mobilidade dentária e de bruxismo, bem como nos casos de DCM.
- C) o tratamento, em pacientes portadores de patologias intra-articulares sintomáticas, deve ser iniciado pela correção do padrão oclusal.
- D) os contatos prematuros podem, em vez de causas, ser conseqüências de uma série de patologias musculares de ATM.

Questão 36

Considerando-se as restaurações provisórias em resina acrílica, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a falta de adaptação da restauração provisória pode levar à hipersensibilidade e à inflamação pulpar, além de possibilitar a instalação de processos inflamatórios no tecido gengival.
- B) a superfície do preparo deve, previamente à confecção da restauração provisória, ser limpa com uma solução de água de cal, que age como vedador dos túbulos dentinários.
- C) o calor gerado durante a reação de polimerização da resina acrílica é um efeito nocivo à polpa e deve ser compensado com o uso de vaselina nos preparos, antes da confecção destes.
- D) o oxalato de potássio, entre outros produtos, pode ser utilizado no tratamento da sensibilidade pós-operatória, antes de se optar por uma conduta radical endodôntica.

Questão 37

Considerando-se a seleção dos tipos de dentes artificiais para próteses parciais removíveis (PPR) e para próteses totais (PTs), é **INCORRETO** afirmar que

- A) a mistura de dentes anteriores e posteriores de marcas e tipos de resinas diferentes é recomendada no sentido de se personalizarem as próteses e de se obter uma estética mais compatível com a idade do paciente.
- B) a superfície oclusal dos dentes artificiais em metal se apresenta como excelente opção nos casos de PPR que tenham antagonistas com dentes naturais, dada a facilidade de sua confecção e às características de manutenção do equilíbrio oclusal.
- C) os dentes artificiais de porcelana podem ser usados nos casos de PTs que tenham antagonistas com oclusal em porcelana, para propiciar uma compatibilização de durezas superficiais.
- D) os dentes de porcelana apresentam maior dureza superficial que os dentes de resina acrílica, mas não aderem quimicamente à base da prótese.

Questão 38

É **INCORRETO** afirmar que, entre os sinais e sintomas do trauma oclusal, se inclui(em)

- A) a hipersensibilidade dentária.
- B) a migração patológica dos dentes.
- C) a presença de perimólise.
- D) os padrões anormais de desgaste oclusal.

Questão 39

É **INCORRETO** afirmar que, entre as indicações para confecção de uma restauração metálica fundida MOD *onlay*, se incluem

- A) dentes fraturados com cúspides vestibular e lingual intactas.
- B) dentes posteriores tratados endodonticamente.
- C) restaurações MOD com istmos largos.
- D) retentores de uma prótese parcial fixa em dentes posteriores.

Questão 40

É **INCORRETO** afirmar que, entre os tipos de pinos indicados para a confecção de tro-
quéis em que as restaurações de cerâmica podem ser queimadas, se inclui o

- A) pino curvo.
- B) pino refratário.
- C) pino reto.
- D) sistema *Pindex*.

Questão 41

Considerando-se as disfunções craniomandibulares (DCM), é **CORRETO** afirmar que

- A) a simulação de uma “oclusão ideal” é o mecanismo central da ação terapêutica das placas oclusais.
- B) o ajuste oclusal por desgaste seletivo e a reabilitação oral respondem pela melhora sintomática da grande maioria dos pacientes disfuncionados.
- C) o tratamento prévio das patologias musculoesqueléticas que acometem a ATM deve preceder os procedimentos de reabilitação oral, pois as relações oclusais podem ser alteradas por essas patologias.
- D) o uso das placas de relaxamento propicia freqüente sucesso na remissão dos sintomas, já que a oclusão é um fator primário na etiologia das DCM.

Questão 42

É **INCORRETO** afirmar que, entre os medicamentos que podem ser usados como anti-sialogogos, se inclui

- A) a metantelina.
- B) a pilocarpina.
- C) o brometo de propantelina.
- D) o hipocloreto de clonidina.

Questão 43

Considerando-se a estrutura de uma coroa metalocerâmica, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a espessura mínima da porcelana é de 0,3 mm, mas a espessura desejável é de 1,7 mm, pois confere maior durabilidade estrutural às coroas.
- B) as ligas mais freqüentemente usadas para a confecção de restaurações metalocerâmicas são, entre outras, a de ouro-platina-paládio, a de paládio-prata e a de níquel-cromo-berílio.
- C) os mecanismos de união da cerâmica com a subestrutura do metal são, entre outros, o envolvimento mecânico, as forças compressivas e as forças de Van der Waal.
- D) uma infra-estrutura metálica nobre deve ter a espessura mínima de 0,3-0,5 mm, mas uma liga de metal básico com resistência mais alta e temperatura de fusão elevada pode ter apenas 0,2 mm de espessura.

Questão 44

É **CORRETO** afirmar que a fibromucosa *mais* compatível e *mais* adaptável como suporte ao funcionamento de uma prótese parcial removível é a

- A) anelástica.
- B) compressível.
- C) dura.
- D) flácida.

Questão 45

Numere a **COLUNA II** de acordo com **COLUNA I**, associando *corretamente* o tipo de término cervical dos preparos dentais à respectiva indicação *mais* adequada:

COLUNA I	COLUNA II
1. Chanferete	() Coroa de porcelana pura
2. Ombro	() Coroa metalocerâmica com liga áurea
3. Chanfrado	() Coroa metalocerâmica com ligas básicas
4. Ombro bizelado	() Coroa total metálica

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de números **CORRETA**.

- A) (1) (3) (2) (4)
- B) (2) (3) (4) (1)
- C) (2) (4) (3) (1)
- D) (3) (1) (4) (2)

FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

01 A B C D

02 A B C D

03 A B C D

04 A B C D

05 A B C D

06 A B C D

07 A B C D

08 A B C D

09 A B C D

10 A B C D

11 A B C D

12 A B C D

13 A B C D

14 A B C D

15 A B C D

16 A B C D

17 A B C D

18 A B C D

19 A B C D

20 A B C D

21 A B C D

22 A B C D

23 A B C D

24 A B C D

25 A B C D

26 A B C D

27 A B C D

28 A B C D

29 A B C D

30 A B C D

31 A B C D

32 A B C D

33 A B C D

34 A B C D

35 A B C D

36 A B C D

37 A B C D

38 A B C D

39 A B C D

40 A B C D

41 A B C D

42 A B C D

43 A B C D

44 A B C D

45 A B C D

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.