



Prefeitura Municipal de Mangaratiba

MÉDICO-PEDIATRA

CÓDIGO: MPD10

CADERNO: 1

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

- 1 - A duração das provas será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo de preenchimento do Cartão de Respostas.
- 2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela não retornar, será eliminado.
- 3 - Os 3 (três) últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer na sala até que todos tenham finalizado suas provas e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
- 4 - O candidato **NÃO** poderá levar o seu **Caderno de Questões (Provas Objetivas)** e **NÃO** poderá copiar o gabarito (assinalamentos). A imagem do seu **Cartão de Respostas** será disponibilizada na página do concurso em <http://concursos.biorio.org.br> na data prevista no cronograma.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

- 1 - Confira atentamente se este Caderno de Questões (Provas), que contém **60 (sessenta) questões objetivas**, está completo.
- 2 - Cada questão da Prova Objetiva conterà **5 (cinco) opções** e somente uma correta.
- 3 - Confira **se os seus dados pessoais**, o cargo escolhido, indicados no **cartão de respostas**, estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a conferência, você deve assinar o **cartão de respostas** no espaço apropriado.
- 4 - Confira atentamente se o **cargo** e o **número do caderno** que estão no caderno de questões é o mesmo do que consta em **seu cartão de respostas e na etiqueta com seus dados colada na mesa/cadeira onde foi designado para sentar**. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.
- 5 - Cuide de seu **cartão de respostas**. Ele não pode ser rasurado, amassado, dobrado nem manchado.
- 6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.
- 7 - No decorrer da prova objetiva o fiscal de sala irá colher a sua digital no selo que está no seu cartão de respostas.
- 8 - O fiscal de sala não poderá prestar qualquer esclarecimento sobre o conteúdo da prova. Caso discorde de qualquer questão o candidato deverá entrar com recurso administrativo contra as questões na data prevista no cronograma.

AGENDA

- **16/01 (tarde) e 17/01/2016** (Manhã e Tarde), Provas Objetivas.
- **18/01/2016**, Divulgação dos Exemplares dos Cadernos de Questões (Provas) das Provas Objetivas.
- **18/01/2016**, Divulgação dos Gabaritos Preliminares das Provas Objetivas.
- **20/01/2016**, Disponibilização das Imagens dos Cartões Respostas das Provas Objetivas.
- **21/01 e 22/01/2016**, Interposição de Recursos contra as questões das Provas Objetivas.
- **29/01/2016**, Divulgação dos Gabaritos Definitivos das Provas Objetivas.
- **02/02/2016**, Relação Final de Notas das Provas Objetivas.
- **15/02/2016**, Convocação para a Entrevista Técnica.
- **18/02 e/ou 19/02/2016**, Entrevista Técnica.
- **22/02/2016**, Resultado das Entrevistas Técnicas.

**PREFEITURA
MANGARATIBA**
Trabalhando sem parar!



INFORMAÇÕES:

- Tel: (21) 3525-2480 das 09 às 18h
- Internet: <http://concursos.biorio.org.br>
- E-mail: mangaratiba2015@biorio.org.br

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO I

A charge abaixo foi produzida ao final do ano de 2015:



QUESTÃO 1

Sobre os elementos verbais e imagísticos dessa charge, a única afirmação inadequada é:

- (A) a imagem da charge é positiva, no sentido de que mostra a mudança de um ano difícil para um outro, talvez mais benéfico.
- (B) o ponto de vista pelo qual a mudança de ano é retratada se apoia na economia, que vive tempos difíceis.
- (C) o fato de o ano velho e o ano novo serem representados de forma idêntica mostra que os problemas do ano velho vão continuar.
- (D) o fato de ambas as representações levarem uma ampulheta indica a interminável passagem do tempo.
- (E) a semelhança entre os dois anos parece estar limitada ao terreno econômico, já que foram os economistas os autores da previsão.

QUESTÃO 2

Sobre a frase do personagem da charge – *Os economistas já haviam previsto que seríamos bem parecidos* – a afirmativa correta é:

- (A) a forma verbal “*havam previsto*” pode ser adequadamente substituída por “*previam*”.
- (B) o vocábulo “*bem*” tem a função de caracterizar o modo do adjetivo “*parecidos*”.
- (C) a forma verbal “*seríamos*” indica, no seu tempo verbal, uma certeza futura.
- (D) na forma verbal “*havam previsto*”, a forma do verbo auxiliar pode ser adequadamente substituída por “*tinham*”.
- (E) o vocábulo *já* indica que a previsão realizada pelos economistas era fato desconhecido por todos.

QUESTÃO 3

Uma frase célebre na Segunda Guerra Mundial foi a do Ministro Churchill que, em referência à atuação dos aviadores ingleses contra os alemães, disse: “Nunca TANTOS deveram TANTO a TÃO poucos”!

Sobre as formas destacadas pode-se afirmar adequadamente que:

- (A) todas as formas pertencem à classe gramatical dos advérbios.
- (B) são advérbios somente as duas primeiras ocorrências.
- (C) são advérbios somente as duas últimas ocorrências.
- (D) existem somente dois exemplos de pronomes entre as ocorrências.
- (E) todas as ocorrências pertencem à classe dos pronomes.

QUESTÃO 4

Um texto publicitário diz: “Compre Renault Duster: automático, francês e mais barato na categoria”!

Sobre os argumentos utilizados no convencimento do cliente a única afirmação inadequada é:

- (A) entre os argumentos apresentados, o fato de o carro ser automático apela para a comodidade do cliente.
- (B) todos são de base opinativa e, por isso mesmo, são manipuladores, sem apelo à lógica.
- (C) o adjetivo “francês” apela para a tradição de elegância que tem a França em nossa cultura.
- (D) o senso prático aparece no argumento de ser um automóvel de preço mais baixo em sua categoria.
- (E) os argumentos podem alcançar, por suas diferenças, tipos variados de possíveis clientes.

TEXTO II

Agatha Christie é a autora mais publicada de todos os tempos, superada apenas por Shakespeare e pela Bíblia. Em uma carreira que durou mais de cinquenta anos, escreveu 66 romances de mistério, 163 contos, dezenove peças, uma série de poemas, dois livros autobiográficos, além de mais seis romances sob o pseudônimo de Mary Westmacott. Dois dos personagens que criou, o engenhoso detetive belga Hercule Poirot e a irrepreensível e implacável Miss Jane Marple, tornaram-se mundialmente famosos. Os livros da autora venderam mais de dois bilhões de exemplares em inglês, e sua obra foi traduzida para mais de cinquenta línguas. Grande parte de sua produção literária foi adaptada com sucesso para o teatro, o cinema e a tevê.

(Apresentação da autora no romance *Cai o Pano*, Porto Alegre (RS):L&PM, 2015)

QUESTÃO 5

A função desse texto é basicamente:

- (A) informativa, pois grande parte dos dados fornecidos são desconhecidos dos leitores.
- (B) publicitária, pois pretende valorizar a autora do livro em que o texto foi publicado.
- (C) didática, pois deseja ensinar uma série de conhecimentos que envolvem vários gêneros literários.
- (D) preditiva, pois quer mostrar o futuro brilhante como escritora de Agatha Christie.
- (E) normativa, pois estabelece regras para o sucesso literário, que foram seguidas pela autora citada.

QUESTÃO 6

No mesmo texto, o vocábulo MAIS funciona como advérbio em:

- (A) “Agatha Christie é a autora MAIS publicada de todos os tempos”.
- (B) “...em uma carreira que durou MAIS de cinquenta anos...”.
- (C) “...além de MAIS seis romances sob o pseudônimo de Mary Westmacott”.
- (D) “Os livros da autora venderam MAIS de dois bilhões de exemplares”.
- (E) “...sua obra foi traduzida para MAIS de cinquenta línguas”.

QUESTÃO 7

A valorização de Agatha Christie é realizada no texto por uma série de dados; aquele que NÃO funciona no texto como valorizador é:

- (A) o alto número de livros escritos.
- (B) o grande número de traduções de suas obras.
- (C) a enorme quantidade de livros vendidos.
- (D) a variedade de sua produção literária.
- (E) a sua dedicação ao romance policial.

QUESTÃO 8

“Dois dos personagens que criou, o engenhoso detetive belga Hercule Poirot e a irrepreensível e implacável Miss Jane Marple, tornaram-se mundialmente famosos”. Sobre esses personagens a afirmação correta é:

- (A) os dois personagens foram criados com base em pessoas reais.
- (B) Poirot e Miss Marple apresentam as mesmas qualidades.
- (C) as duas criações foram adjetivadas da mesma forma.
- (D) os personagens citados passaram a ser amplamente conhecidos.
- (E) as criaturas citadas mantinham entre si a relação patrão/secretária.

QUESTÃO 9

Uma revista estampava em sua capa o título de uma reportagem sobre aposentados: “Velhos amigos velhos”.

Nesse caso, o adjetivo “velhos” muda de sentido conforme sua posição em relação ao substantivo; abaixo estão cinco pares de palavras com os adjetivos pospostos e você deve apontar aquele par cujo adjetivo varia de sentido, se anteposto.

- (A) máquina elegante.
- (B) chefe competente.
- (C) comida saborosa.
- (D) livros diversos.
- (E) cachorro engraçado.

QUESTÃO 10

Já nos pares abaixo ocorre que os dois termos variam de classe conforme a ordem das palavras; indique o par em que isso não ocorre:

- (A) cachorro amigo / amigo cachorro.
- (B) marinheiro francês / francês marinheiro.
- (C) político corrupto / corrupto político.
- (D) policial malandro / malandro policial.
- (E) novo companheiro / companheiro novo.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**QUESTÃO 11**

Avalie se, de acordo com a Lei 8080/90, estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

- I. a execução de ações de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador e de assistência terapêutica integral, exceto a farmacêutica.
- II. a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- III. a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.
- IV. a vigilância nutricional e a orientação alimentar.
- V. a formulação da política de proteção do meio ambiente.

Estão corretas apenas:

- (A) I e II.
- (B) III, IV e V.
- (C) I, II e III.
- (D) II, III e IV.
- (E) I, IV e V.

QUESTÃO 12

“Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil.

Parágrafo único. As comissões intersetoriais terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).”

(art. 12, Lei 8080/90)

Avalie se a articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, abrangem, em especial, as seguintes atividades:

- I. alimentação e nutrição
- II. saneamento e meio ambiente
- III. vigilância sanitária e farmacoepidemiologia
- IV. recursos humanos
- V. ciência e tecnologia
- VI. saúde do trabalhador.

Estão corretas:

- (A) I, II e III, apenas.
- (B) II, IV, V e VI, apenas.
- (C) I, II, III, IV e V, apenas.
- (D) II, III, IV, V e VI, apenas.
- (E) I, II, III, IV, V e VI.

QUESTÃO 13

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) tem como um de seus fundamentos e diretrizes “ter território ____ sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, a programação ____ e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com impacto na situação, nos condicionantes e nos determinantes da saúde das coletividades que constituem aquele território, sempre em consonância com o princípio da ____”.

As lacunas ficam corretamente preenchidas respectivamente por:

- (A) adstrito / descentralizada / equidade.
- (B) restrito / centralizada / igualdade.
- (C) adstrito / centralizada / liberdade.
- (D) restrito / descentralizada / liberdade.
- (E) adstrito / descentralizada / liberdade.

QUESTÃO 14

Avalie se são atribuições comuns a todos os profissionais das equipes de Atenção Básica, entre outras:

- I. Garantir a atenção à saúde buscando a particularidade por meio da realização de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde e prevenção de agravos.
- II. Participar do acolhimento dos usuários realizando a escuta qualificada das necessidades de saúde, procedendo à primeira avaliação (classificação de risco, avaliação de vulnerabilidade, coleta de informações e sinais clínicos) e identificação das necessidades de intervenções de cuidado.

- III. Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de importância local.
- IV. Praticar cuidado familiar e dirigido a coletividades e grupos sociais que visa a propor intervenções que influenciem os processos de saúde-doença dos indivíduos, das famílias, das coletividades e da própria comunidade.

Estão corretas:

- (A) I, II e III, apenas.
- (B) II, III e IV, apenas.
- (C) II e IV, apenas.
- (D) I, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 15

Na Estratégia Saúde da Família, de acordo com o que preconiza a PNAB, o número de ACS deve ser suficiente para cobrir ____ da população cadastrada, com um máximo de ____ pessoas por ACS e de ____ ACS por equipe de Saúde da Família, não ultrapassando o limite máximo recomendado de pessoas por equipe.

As lacunas ficam corretamente preenchidas respectivamente por:

- (A) 50% / 1.500 / 8.
- (B) 75% / 1.200 / 20.
- (C) 100% / 750 / 12.
- (D) 75% / 750 / 18.
- (E) 100% / 1.200 / 20.

QUESTÃO 16

A Lei Complementar 141/12 estabelece, quanto à aplicação de recursos mínimos em ações e serviços públicos de saúde, que a União aplicará, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, o montante correspondente ao valor empenhado no exercício financeiro anterior, apurado nos termos desta Lei Complementar, acrescido de, no mínimo, o percentual correspondente à variação nominal do ____ ocorrida no ano anterior ao da lei orçamentária anual.

A lacuna fica corretamente preenchida por:

- (A) Produto Interno Bruto (PIB).
- (B) Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
- (C) salário mínimo nacional.
- (D) superávit primário.
- (E) saldo nominal de receitas orçamentárias da União.

QUESTÃO 17

De acordo com o Decreto 7.508/11, as seguintes afirmativas acerca das regiões de saúde estão corretas, EXCETO:

- (A) Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde.
- (B) As Regiões de Saúde não serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
- (C) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, respeitadas as diretrizes gerais pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite - CIT a que se refere o inciso I do art. 30.
- (D) Poderão ser instituídas Regiões de Saúde interestaduais, compostas por Municípios limítrofes, por ato conjunto dos respectivos Estados em articulação com os Municípios.
- (E) A instituição de Regiões de Saúde situadas em áreas de fronteira com outros países deverá respeitar as normas que regem as relações internacionais.

QUESTÃO 18

“O acesso _____ às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço”.

(Art. 8, Decreto 7.508/11)

A lacuna fica corretamente preenchida por:

- (A) parcial, igualitário e ordenado.
- (B) parcial, personalizado e ordenado.
- (C) universal, personalizado e desordenado.
- (D) universal, igualitário e ordenado.
- (E) universal, igualitário e não hierarquizado.

QUESTÃO 19

Compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde:

- (A) RENAME.
- (B) RENAAB.
- (C) RENASES.
- (D) CONAMA.
- (E) CONASE.

QUESTÃO 20

Avalie se o Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde deve conter, entre outras, as seguintes disposições essenciais:

- I. identificação das necessidades de saúde locais e regionais.
- II. oferta de ações e serviços de vigilância em saúde, promoção, proteção e recuperação da saúde em âmbito regional e inter-regional.
- III. indicadores e metas de saúde.
- IV. estratégias para a melhoria das ações e serviços de saúde.

Estão corretas:

- (A) I e II, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO**QUESTÃO 21**

Avalie se, de acordo com a Lei 05/91, são requisitos básicos para ingresso no serviço público:

- I. A nacionalidade brasileira.
- II. O gozo dos direitos políticos.
- III. A quitação com as obrigações militares e eleitorais.
- IV. A idade mínima de 21 anos.

Estão corretos os itens:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) I, II e IV, apenas.
- (C) II, III e IV, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) II e IV, apenas.

QUESTÃO 22

De acordo com a Lei 05/91, em seu Art. 134, é proibido ao funcionário, EXCETO:

- (A) Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato
- (B) Recusar fé a documento público
- (C) Promover manifestação de apreço ou despreço no recinto da repartição.
- (D) Atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas em casos de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes de primeiro e segundo grau e de cônjuge ou companheiro.
- (E) Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições.

QUESTÃO 23

A demissão será aplicada nos seguintes casos, EXCETO:

- (A) Abandono de cargo.
- (B) Recusa injustificada a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente.
- (C) Improbidade administrativa.
- (D) Incompetência pública e conduta escandalosa.
- (E) Insubordinação grave em serviço.

QUESTÃO 24

Avalie se são distritos do Município de Mangaratiba:

- I. Sede – Mangaratiba.
- II. Conceição de Jacareí.
- III. Itacuruçá.
- IV. Muriqui.
- V. São João Marcos.
- VI. Praia Grande, composto das localidades de Praia Grande e Sahy.

Estão corretos:

- (A) I, IV, V e VI, apenas.
- (B) II, III, IV e VI, apenas.
- (C) I, II, III, IV e V, apenas.
- (D) II, III, IV e V, apenas.
- (E) I, II, III, IV, V e VI.

QUESTÃO 25

A administração pública direta, indireta ou fundacional do Município obedece aos seguintes princípios, EXCETO:

- (A) da legalidade.
- (B) da impessoalidade.
- (C) da eficácia.
- (D) da moralidade.
- (E) da publicidade.

HISTÓRIA ECONÔMICA E SOCIAL DE MANGARATIBA

QUESTÃO 26

“História Verdadeira e Descrição de uma Terra de Selvagens, Nus e Cruéis Comedores de Seres Humanos, Situada no Novo Mundo da América, também conhecido pelo nome “Duas Viagens ao Brasil” pode ser considerado o primeiro livro escrito sobre a região de Mangaratiba. O autor registra sua experiência entre os índios tupinambás, que o capturaram em 1554. O relato foi escrito por:

- (A) Jean de Léry.
- (B) Hans Staden.
- (C) Johan Moritz Rugendas.
- (D) Johan Baptist von Spix.
- (E) Johann Emanuel Pohl.

QUESTÃO 27

“Tudo indica que a história da escravidão em Mangaratiba tenha começado no ano de____, quando os índios tamoios presos na batalha de Cabo Frio foram trazidos para Marambaia, para serem negociados como escravos. Não se sabe ao certo para onde foram levados, nem quanto tempo ficaram estabelecidos nesse local, só se sabe que essa ilha, desde o início da colonização da capitania do Rio de Janeiro, teve seu destino marcado como lugar de entreposto do comércio de escravos”.

(Mirian Bondim, texto referência, p.16)

A lacuna fica corretamente preenchida por:

- (A) 1502.
- (B) 1526.
- (C) 1575.
- (D) 1602.
- (E) 1622.

QUESTÃO 28

A vida de Mangaratiba sofreu fortes transformações em meados do século XVIII, devido à descoberta do ouro em Minas Gerais, ao comando político do marquês de Pombal, em Portugal, e ao governo do marquês de Lavradio no Rio de Janeiro. Nessa época, medidas reformadoras e modernizadoras mudaram profundamente a vida no país. Avalie se tais medidas incluem:

- I. a expulsão dos jesuítas de todo o território brasileiro.
- II. a transferência da sede política do Vice-Reino para o Rio de Janeiro.
- III. a abertura de estradas e caminhos para intensificar a circulação e o domínio territorial e político na colônia.
- IV. o início do ciclo da borracha, com impactos profundos na economia da região de Mangaratiba.

Estão corretas:

- (A) I e II, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) II, III e IV, apenas.
- (D) I, II e III, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 29

“A Independência do Brasil, em Sete de Setembro de 1822, trouxe vida e calor a todo território brasileiro. Mangaratiba, apesar de ainda pequena, não podia ficar indiferente ao progresso. A localidade foi desenvolvendo o seu comércio a passos largos ...”.

(Mirian Bondim, texto referência, p.26)

Avalie se os fatores que alimentaram o desenvolvimento da região no período incluem:

- I. a exploração do solo propício à agricultura.
- II. o pequeno sistema portuário que se desenvolvia com o escoamento do café do médio-Paraíba, principalmente em São João Marcos.
- III. o intenso comércio de escravos que vinha se desenvolvendo na região.

Assinale a alternativa correta:

- (A) apenas a afirmativa I está correta.
- (B) apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- (C) apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- (D) apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- (E) as afirmativas I, II e III estão corretas.

QUESTÃO 30

A região conheceu um período de crise econômica muito profunda na segunda metade dos anos 1800, agravada a partir da abolição da escravidão, com reflexos na vida política e social da vila. Nesse cenário, as seguintes transformações foram observadas, EXCETO UMA, que está ERRADA. Assinale-a.

- (A) ocorreu abrupto aumento da população urbana.
- (B) o município perdeu sua emancipação política.
- (C) um surto de varíola propagou-se na região.
- (D) o centro da vila, como toda a freguesia (do atual primeiro distrito), ficou anexado ao município de São João Marcos.
- (E) a Câmara voltou a ficar devendo o pagamento pelo aluguel da casa onde realizava as sessões.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 31**

Com base no conceito de Clínica Ampliada, é correto afirmar que:

- (A) Quando uma equipe acredita que um jeito de viver é o certo, deve a orientar o usuário a ter um tipo de comportamento ou hábito;
- (B) Quando a equipe percebe que o usuário não obedeceu às suas recomendações, deve responsabilizá-lo pelo fracasso do tratamento;
- (C) Mudar hábitos de vida é muito fácil, basta compartilhar com os usuários experiências positivas de outros usuários;
- (D) O processo de “medicalização da vida” faz diminuir a autonomia e aumenta a dependência ou a resistência ao tratamento, fazendo de uma interminável sucessão de consultas, exames e procedimentos o centro da vida;
- (E) Todo sofrimento requer uma medicação, a equipe de saúde tem que ser capaz de identificar esse sofrimento de forma correta para indicar a medicação adequada.

QUESTÃO 32

Analise as afirmativas abaixo em relação à Clínica Ampliada:

- I. A proposta da Clínica Ampliada busca se constituir numa ferramenta de articulação e inclusão dos diferentes enfoques e disciplinas.
- II. A Clínica Ampliada reconhece que, em um dado momento e situação singular, pode existir uma predominância, uma escolha, ou a emergência de um enfoque ou de um tema, sem que isso signifique a negação de outros enfoques e possibilidades de ação.
- III. A Clínica Ampliada tem como desafio lidar com o usuário como sujeito do processo terapêutico, o compartilhamento com os usuários dos diagnósticos e condutas em saúde, tanto individual quanto coletivamente é fundamental.

Assinale a alternativa correta:

- (A) somente a afirmativa I está correta.
- (B) somente a afirmativa II está correta.
- (C) somente as afirmativas I e III estão corretas.
- (D) somente as afirmativas II e III estão corretas.
- (E) todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 33

Analise as afirmativas abaixo em relação às Equipes de Referência e Apoio Matricial:

- I- Surgiram como arranjo de organização e de gestão dos serviços de saúde como forma de superar a racionalidade gerencial tradicionalmente verticalizada, compartimentalizada e produtora de processo de trabalho fragmentado e alienante para o trabalhador;
- II- As equipes transdisciplinares devem ter algum poder de decisão na organização, principalmente no que diz respeito ao processo de trabalho da equipe;
- III- O atendimento conjunto consiste em realizar uma intervenção tendo como sujeito de ação o profissional de saúde, que precisa se capacitar para aprender com o apoiador o processo de trabalho. A intenção é possibilitar a transmissão de saber para o profissional de saúde.

Assinale a alternativa correta:

- (A) somente a afirmativa I está correta.
- (B) somente a afirmativa III está correta.
- (C) somente as afirmativas I e II estão corretas.
- (D) somente as afirmativas II e III estão corretas.
- (E) todas as afirmativas estão incorretas.

QUESTÃO 34

Assinale a alternativa que apresenta corretamente um dos princípios fundamentais do Código de Ética Médica:

- (A) A Medicina pode ser exercida como comércio.
- (B) O médico exercerá sua profissão com autonomia, sendo obrigado a prestar serviços que contrariem os ditames de sua consciência ou a quem não deseje.
- (C) O trabalho do médico pode ser explorado por terceiros com objetivos de lucro, finalidade política ou religiosa.
- (D) O médico empenhar-se-á em melhorar os padrões dos serviços médicos e em assumir sua responsabilidade em relação à saúde pública, à educação sanitária e à legislação referente à saúde.
- (E) O médico pode renunciar à sua liberdade profissional, e pode permitir quaisquer restrições ou imposições que possam prejudicar a eficiência e a correção de seu trabalho.

QUESTÃO 35

Analise as afirmativas abaixo em relação à responsabilidade profissional do médico de acordo com o capítulo III do Código de Ética Médica:

- I- O médico pode deixar de atender em setores de urgência e emergência, quando for respaldado por decisão majoritária da categoria;
- II- O médico pode assumir responsabilidade por ato médico que não praticou ou do qual não participou;
- III- A responsabilidade médica é sempre pessoal e não pode ser presumida.

Assinale a alternativa correta:

- (A) somente a afirmativa I está correta.
- (B) somente a afirmativa III está correta.
- (C) somente as afirmativas I e II estão corretas.
- (D) somente as afirmativas II e III estão corretas.
- (E) todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 36

Analise as afirmativas abaixo em relação aos direitos humanos de acordo com o capítulo IV do Código de Ética Médica:

- I- O médico deve garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar;
- II- O médico deve respeitar a vontade de qualquer pessoa, considerada capaz física e mentalmente, em greve de fome, devendo cientificá-la das prováveis complicações do jejum prolongado e, na hipótese de risco iminente de morte, tratá-la;
- III- O médico pode participar, direta ou indiretamente, da execução de pena de morte.

Assinale a alternativa correta:

- (A) somente a afirmativa I está correta.
- (B) somente a afirmativa II está correta.
- (C) somente as afirmativas I e II estão corretas.
- (D) somente as afirmativas I e III estão corretas.
- (E) todas as afirmativas estão incorretas.

QUESTÃO 37

O termo oligúria aplica-se quando o débito urinário em 24 horas é menor que:

- (A) 100 ml
- (B) 200 ml
- (C) 300 ml
- (D) 400 ml
- (E) 500 ml

QUESTÃO 38

A classe de antibiótico de escolha para o tratamento da coqueluche é:

- (A) Cefalosporina.
- (B) Macrolídeo.
- (C) Cetolídio.
- (D) Quinolona.
- (E) Penicilina.

QUESTÃO 39

A seguinte característica indica a maior chance de infarto agudo do miocárdio:

- (A) irradiação para ambos os braços ou ombros.
- (B) descrita como pressão.
- (C) localização inframamária.
- (D) descrita como aguda.
- (E) associada a náuseas e vômitos.

QUESTÃO 40

Analise as afirmativas abaixo em relação à sinusite aguda:

- I. A maioria dos pacientes com diagnóstico clínico de sinusite aguda melhora sem uso de antibióticos;
- II. O uso de corticoide oral é necessário na maioria dos casos de sinusite aguda;
- III. Para confirmação do diagnóstico de sinusite aguda é necessário a realização da radiografia dos seios paranasais.

Assinale a alternativa correta:

- (A) somente a afirmativa I está correta.
- (B) somente a afirmativa II está correta.
- (C) somente as afirmativas I e II estão corretas.
- (D) somente as afirmativas I e III estão corretas.
- (E) todas as afirmativas estão incorretas.

QUESTÃO 41

A orientação a ser dada a uma puérpera jovem e primípara que apresenta colostro acastanhado no segundo dia pós-parto, com mamas cheias e os mamilos íntegros sem que haja dor ou nódulos, será:

- (A) suspender a amamentação, e encaminhar para investigação com mamografia e ecografia mamária, por suspeita de carcinoma intraductal.
- (B) manter a amamentação, pois os casos de fissuras mamilares decorrentes de pega incorreta cursam com sangramento.
- (C) manter a amamentação, pois isto pode ser fisiológico pelo aumento da vascularização e proliferação epitelial dos ductos.
- (D) manter a amamentação, pois em casos de mastite puerperal por *S. aureus* não há contra-indicação do aleitamento materno.
- (E) suspender a amamentação por suspeita de ectasia ductal.

QUESTÃO 42

A patologia a se considerar em uma pré-escolar de quatro anos com história de pneumonia de repetição desde o nono mês de idade cujas radiografias de tórax mostram sempre infiltrado e condensação na base do pulmão esquerdo é:

- (A) fibrose cística.
- (B) malformação congênita .
- (C) hemossiderose pulmonar.
- (D) doença dos cílios imóveis.
- (E) imunodeficiência primária.

QUESTÃO 43

A conduta a ser tomada frente a uma suspeita de abuso sexual praticado pelo pai de um menino de cinco anos cujos pais são separados será:

- (A) redigir atestado com o diagnóstico do abuso sexual recomendando a interrupção da guarda compartilhada com o pai para proteção da criança.
- (B) encaminhar para avaliação psicológica, objetivando o diagnóstico diferencial entre violência sexual por parte do pai e violência psíquica (síndrome da alienação parental) por parte da mãe.
- (C) ampliar a anamnese com a criança, fazer o atestado e encaminhar a mãe e a criança à delegacia mais próxima.
- (D) notificar a suspeita de abuso sexual ao Conselho Tutelar ou outra instituição cabível (Vara da Infância e Juventude ou Ministério Público).
- (E) prescrever vacinas indicadas nos casos de abuso sexual e encaminhar para avaliação psicológica imediata.

QUESTÃO 44

O Corpo de Bombeiros leva à emergência uma adolescente de 15 anos com um trauma penetrante por arma branca na região central do abdômen desferido por uma colega durante uma briga. Ao exame físico nota-se confusão mental, taquicardia, taquipneia e PA: 80x50mmHg. O abdômen está tenso e muito doloroso à palpação. Após abordagem e estabilização inicial é realizada uma tomografia computadorizada que evidenciou líquido na cavidade abdominal. A conduta imediata para o caso será:

- (A) endoscopia digestiva alta.
- (B) laparotomia exploradora.
- (C) punção venosa central para monitorar a PVC.
- (D) punção do líquido abdominal com agulha grossa.
- (E) antibioticoterapia intravenosa de amplo espectro.

QUESTÃO 45

Prematuro, 35 semanas de idade gestacional, nasceu de parto vaginal com bolsa rota de 21 horas e líquido amniótico claro. Apgar 8/8. Com 10 horas de vida, apresentou dispneia, hipotonia e distermia. Além de hemograma, a conduta indicada neste caso é colher:

- (A) hemocultura, líquido e iniciar antibioticoterapia.
- (B) hemocultura, líquido e observar por seis horas.

- (C) proteína C reativa, urocultura e aguardar resultados.
- (D) proteína C reativa, urocultura e iniciar antibioticoterapia para gram positivo.
- (E) proteína C reativa, urocultura e iniciar antibioticoterapia para gram negativo.

QUESTÃO 46

Lactente de um mês e 20 dias apresenta, há 13 dias, quadro de tosse afebril. A mãe relata que a partir do sétimo dia a criança apresentou conjuntivite bilateral tendo sido tratada com pomada oftálmica. A radiografia de tórax apresenta discreto infiltrado intersticial e hiperinsuflação pulmonar. O exame físico da criança revela regular estado geral e frequência respiratória de 45 incursões respiratórias por minuto. O tratamento de escolha será:

- (A) amicacina IM por 10 dias.
- (B) ceftriaxona IM por 10 dias.
- (C) amoxicilina VO por 14 dias.
- (D) cefepima IV por 10 dias.
- (E) eritromicina VO por 14 dias.

QUESTÃO 47

Em um posto de saúde em uma área endêmica de febre amarela, você atende uma escolar de oito anos devido a tosse e coriza não associados a febre. O cartão de imunizações da menor está atualizado até os 15 meses de acordo com o Programa Nacional de Imunizações. Desde então, nenhuma vacina foi aplicada. Para que se atualize o cartão vacinal, a conduta a ser tomada neste momento será:

- (A) aplicar as vacinas dupla do tipo adulto e tríplice viral.
- (B) aplicar as vacinas contra a febre amarela e tríplice bacteriana.
- (C) aplicar as vacinas contra a febre amarela, dupla do tipo infantil e tríplice viral.
- (D) aplicar a vacina tríplice bacteriana e reagendar consulta para aplicação da tríplice viral em 15 dias.
- (E) não aplicar nenhuma vacina e reagendar consulta para atualização vacinal em 15 dias.

QUESTÃO 48

Pré-escolar de quatro anos com edema bípalebral de dois dias de evolução que apresenta bom estado geral, PA: 130x90mmHg; estertores subcrepitantes nas bases pulmonares; edema 2+/4+ nos membros inferiores e que também apresentam pequenas lesões crostosas; cujo exame de urina revela leucócitos: 12/campo, hemácias: 50/campo e albumina +. A hipótese diagnóstica mais provável e o tratamento inicial a ser empregado são:

- (A) síndrome nefrótica / prednisona via oral.
- (B) síndrome nefrítica / tratamento com digitálico.
- (C) pielonefrite / antibiótico venoso.
- (D) síndrome nefrítica / restrição hídrica, diurético, avaliar a necessidade de anti-hipertensivos.
- (E) síndrome nefrótica / antibiótico devido à possibilidade de peritonite bacteriana espontânea.

QUESTÃO 49

Médico especialista em doenças infecciosas prescreve o uso de repelentes com ingredientes naturais com princípio ativo pouco estudado, aparentemente inócuo e cujo uso foi relatado de forma superficial em livros antigos de medicina. Relata sucesso com o uso de tal repelente, já concedendo, inclusive, entrevista em site e jornal alternativo sobre saúde. Com relação ao Código de Ética Médica (CEM), o médico:

- (A) age corretamente, já que é a partir de observações clínicas que se iniciam trabalhos com desenho metodológico adequado.
- (B) age corretamente, já que observa sucesso com o tratamento utilizado com substâncias aparentemente sem risco.
- (C) transgredir o CEM, porque o tratamento não é reconhecido pela comunidade científica como seguro e eficaz, e faz propaganda inadequada.
- (D) age corretamente, já que cabe ao médico decidir pelo melhor método terapêutico, podendo divulgar sua experiência para a população.
- (E) transgredir o CEM, pois, mesmo obtendo sucesso com o tratamento, este não deve ser divulgado na imprensa leiga.

QUESTÃO 50

Menina de oito anos apresenta atraso do crescimento, retardo mental moderado, hipotonia muscular, comunicação interventricular, pregas epicânticas e manchas de Brushfield. Realiza reabilitação motora intensiva desde lactente jovem. Hoje, após um dia particularmente intenso de atividades físicas, manifesta dor constante e progressiva no pescoço, ataxia, incontinência urinária e fecal e fraqueza nos quatro membros. Este quadro decorre provavelmente de:

- (A) hipotireoidismo.
- (B) leucemia.
- (C) síndrome de Guillain-Barré.
- (D) instabilidade atlantoaxial.
- (E) encefalomielite disseminada aguda.

QUESTÃO 51

Lactente de oito meses, feminina, é levada à emergência com febre há sete dias e vômitos incoercíveis há 20 horas. Segundo a mãe, a paciente teve infecção do trato urinário duas vezes, aos quatro e cinco meses. A paciente se encontra desidratada, em regular estado geral e com palidez moderada. O exame de urina colhido por cateterismo vesical revela leucocitúria, hematúria e flora bacteriana aumentada. Você suspeita de uma nova infecção de trato urinário e solicita uma urinocultura com teste de sensibilidade antimicrobiana (TSA). Neste caso, a conduta adequada será:

- (A) internar a paciente, hidratação venosa e aguardar resultado de urinocultura para iniciar antibioticoterapia.
- (B) prescrever antibioticoterapia oral, anti-emético e liberar a paciente com orientações e encaminhamento para nefrologia pediátrica.

- (C) solicitar ultrassonografia de vias urinárias para descartar malformações, antibioticoterapia oral e liberada com orientações.
- (D) aguardar parecer da nefrologia pediátrica para traçar a conduta, já que se trata de uma criança com infecção urinária de repetição.
- (E) internar a paciente, hidratação venosa, início imediato de antibioticoterapia venosa.

QUESTÃO 52

Além de aplicar a dose de reforço da vacina tríplice viral, a vacina a ser aplicada a um pré-escolar de cinco anos que apresentou quadro de distúrbio de comportamento de 72 horas de duração e três crises convulsivas no quinto dia após a aplicação da vacina tríplice bacteriana aos 15 meses é:

- (A) tetravalente.
- (B) dupla do tipo infantil.
- (C) dupla do tipo adulto.
- (D) tríplice bacteriana celular.
- (E) tríplice bacteriana acelular.

QUESTÃO 53

Pré-escolar de quatro anos é atendido pela segunda vez em 72 horas com história de tosse e febre baixa há cinco dias. Apresentava ao exame ausculta pulmonar com roncos e sibilos esparsos e radiografia de tórax, apresentando área difusa de infiltração com pequenos nódulos para-hilares bilaterais. O hemograma revelou: hemácias: 6.000.000/mm³, Hb: 11g/dl, Ht: 32%, leucócitos: 4.500/mm³ com 15% de eosinófilos. Foi prescrita, na consulta anterior, amoxicilina 50mg/kg/dia de 8/8 horas. No entanto, passados três dias o paciente permanecia com febre baixa, tosse frequente pouco produtiva e em bom estado geral. O diagnóstico provável é:

- (A) síndrome de Löffler .
- (B) pneumonia viral.
- (C) tuberculose miliar.
- (D) fibrose cística.
- (E) granulomatose de Wegener.

QUESTÃO 54

A medida inicial a ser tomada em um lactente de cinco meses portador de tetralogia de Fallot que apresenta acentuação da cianose logo após acordar e ser alimentado que, à consulta, apresenta cianose intensa acompanhada de agitação, alternando com períodos de letargia será:

- (A) restrição hídrica, digoxina e captopril.
- (B) oxigenioterapia, sedação e furosemida.
- (C) oxigenioterapia, sedação e propranolol.
- (D) expansão de volume, digoxina e propranolol.
- (E) oxigenioterapia, restrição hídrica e furosemida.

QUESTÃO 55

A prescrição a ser realizada para um recém-nascido prematuro no sétimo dia de vida que apresenta irritabilidade associado à dor à mobilização passiva, calor e edema no joelho esquerdo será:

- (A) oxacilina e gentamicina.
- (B) ampicilina e gentamicina.
- (C) vancomicina e ampicacina.
- (D) claritromicina e ampicacina.
- (E) penicilina cristalina e ampicacina.

QUESTÃO 56

Em relação à avaliação do choque séptico pediátrico, é correto afirmar que:

- (A) deve-se aguardar os resultados de exames para iniciar antibioticoterapia criteriosa e específica.
- (B) o débito urinário no paciente pediátrico não é critério importante na avaliação do choque séptico.
- (C) uma das características do choque frio é a perfusão capilar periférica rápida, menor que dois segundos.
- (D) a expansão volêmica em pacientes menores não está indicada pelo risco de edema pulmonar.
- (E) do ponto de vista hemodinâmico, apresenta apenas taquicardia, sendo a hipotensão arterial um sinal tardio.

QUESTÃO 57

Um recém-nascido filho de mãe portadora de doença de Graves não tratada provavelmente apresentará em decorrência da patologia materna:

- (A) tireotoxicose.
- (B) hipotireoidismo.
- (C) bócio eutireoideo.
- (D) bócio hipotireoideo.
- (E) bócio descompensado.

QUESTÃO 58

Adolescente de 13 anos, masculino, vem à consulta com queixas de dores no joelho direito, nas costas e no pé direito. Mãe relata que há 20 dias reclamou de dores no joelho direito, sem comprometer a sua vida normal, mas que ficava inchado e vermelho. Já fez uso de anti-inflamatórios com pequena melhora. Passou a reclamar de dor no calcanhar esquerdo e lombalgia que melhoravam durante o dia e com o exercício físico. Nega febre e viroses. O exame articular revela discreto edema no joelho acometido, sem limitação de movimentos, dor à digito-pressão das sacroilíacas, região lombossacra e na inserção do tendão de Aquiles. Para confirmar sua hipótese diagnóstica, deve ser solicitado:

- (A) fator reumatoide (FR).
- (B) alfa1- glicoproteína ácida.
- (C) fatores antinucleares (FAN).
- (D) antígeno leucocitário humano (HLA) B27.
- (E) anticorpo anti-Sm.

QUESTÃO 59

Você atende a um adolescente de 13 anos com história de tosse e cansaço há mais de 15 dias que foi iniciado há três semanas com coriza, tosse seca, febre, mialgia e dor de garganta, que evoluiu para tosse irritativa, às vezes paroxística e dispneia leve. Fez uso adequado de amoxicilina por sete dias sem melhora. Ao exame físico nota-se bom estado geral, eupneico, corado, acianótico, estertores crepitantes esparsos em ambos os pulmões. A radiografia de tórax revela infiltrado intersticial, confluyente e peri-hilar. A conduta apropriada será:

- (A) ceftriaxona.
- (B) claritromicina.
- (C) penicilina cristalina.
- (D) amoxicilina-clavulanato.
- (E) sulfametoxazol-trimetoprim.

QUESTÃO 60

Adolescente de 13 anos cursando o 6º ano do ensino fundamental é atendido no posto de saúde devido à agressividade, anorexia e enurese noturna iniciados há cerca de dois meses. Segundo a mãe seu filho sempre foi muito "calmo". No atendimento da criança, além de ser feita uma anamnese cuidadosa e abrangente (incluindo a sua rotina em casa e na escola), realização de exame físico completo e coleta de exames laboratoriais deverá ser solicitado:

- (A) parecer da psicologia por apresentar dissociação série-idade.
- (B) EEG e parecer da neuropediatria, por não apresentar dissociação série-idade.
- (C) EEG e parecer da psiquiatria por não apresentar dissociação série-idade.
- (D) parecer da neuropediatria e da urologia por não apresentar dissociação série-idade.
- (E) parecer da urologia por apresentar dissociação série-idade.