



Prefeitura Municipal de Mangaratiba

ODONTÓLOGO

CÓDIGO: ODL13

CADERNO: 1

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

- 1 - A duração das provas será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo de preenchimento do Cartão de Respostas.
- 2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela não retornar, será eliminado.
- 3 - Os 3 (três) últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer na sala até que todos tenham finalizado suas provas e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
- 4 - O candidato **NÃO** poderá levar o seu **Caderno de Questões (Provas Objetivas)** e **NÃO** poderá copiar o gabarito (assinalamentos). A imagem do seu **Cartão de Respostas** será disponibilizada na página do concurso em <http://concursos.biorio.org.br> na data prevista no cronograma.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

- 1 - Confira atentamente se este Caderno de Questões (Provas), que contém **60 (sessenta) questões objetivas**, está completo.
- 2 - Cada questão da Prova Objetiva conterà **5 (cinco) opções** e somente uma correta.
- 3 - Confira **se os seus dados pessoais**, o cargo escolhido, indicados no **cartão de respostas**, estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a conferência, você deve assinar o **cartão de respostas** no espaço apropriado.
- 4 - Confira atentamente se o **cargo** e o **número do caderno** que estão no caderno de questões é o mesmo do que consta em **seu cartão de respostas e na etiqueta com seus dados colada na mesa/cadeira onde foi designado para sentar**. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.
- 5 - Cuide de seu **cartão de respostas**. Ele não pode ser rasurado, amassado, dobrado nem manchado.
- 6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.
- 7 - No decorrer da prova objetiva o fiscal de sala irá colher a sua digital no selo que está no seu cartão de respostas.
- 8 - O fiscal de sala não poderá prestar qualquer esclarecimento sobre o conteúdo da prova. Caso discorde de qualquer questão o candidato deverá entrar com recurso administrativo contra as questões na data prevista no cronograma.

AGENDA

- **16/01 (tarde) e 17/01/2016** (Manhã e Tarde), Provas Objetivas.
- **18/01/2016**, Divulgação dos Exemplares dos Cadernos de Questões (Provas) das Provas Objetivas.
- **18/01/2016**, Divulgação dos Gabaritos Preliminares das Provas Objetivas.
- **20/01/2016**, Disponibilização das Imagens dos Cartões Respostas das Provas Objetivas.
- **21/01 e 22/01/2016**, Interposição de Recursos contra as questões das Provas Objetivas.
- **29/01/2016**, Divulgação dos Gabaritos Definitivos das Provas Objetivas.
- **02/02/2016**, Relação Final de Notas das Provas Objetivas.
- **15/02/2016**, Convocação para a Entrevista Técnica.
- **18/02 e/ou 19/02/2016**, Entrevista Técnica.
- **22/02/2016**, Resultado das Entrevistas Técnicas.

PREFEITURA
MANGARATIBA
Trabalhando sem parar!



INFORMAÇÕES:

- Tel: (21) 3525-2480 das 09 às 18h
- Internet: <http://concursos.biorio.org.br>
- E-mail: mangaratiba2015@biorio.org.br

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO I

A charge abaixo foi produzida ao final do ano de 2015:



QUESTÃO 1

Sobre os elementos verbais e imagísticos dessa charge, a única afirmação inadequada é:

- (A) a imagem da charge é positiva, no sentido de que mostra a mudança de um ano difícil para um outro, talvez mais benéfico.
- (B) o ponto de vista pelo qual a mudança de ano é retratada se apoia na economia, que vive tempos difíceis.
- (C) o fato de o ano velho e o ano novo serem representados de forma idêntica mostra que os problemas do ano velho vão continuar.
- (D) o fato de ambas as representações levarem uma ampulheta indica a interminável passagem do tempo.
- (E) a semelhança entre os dois anos parece estar limitada ao terreno econômico, já que foram os economistas os autores da previsão.

QUESTÃO 2

Sobre a frase do personagem da charge – *Os economistas já haviam previsto que seríamos bem parecidos* – a afirmativa correta é:

- (A) a forma verbal “*havam previsto*” pode ser adequadamente substituída por “*previam*”.
- (B) o vocábulo “*bem*” tem a função de caracterizar o modo do adjetivo “*parecidos*”.
- (C) a forma verbal “*seríamos*” indica, no seu tempo verbal, uma certeza futura.
- (D) na forma verbal “*havam previsto*”, a forma do verbo auxiliar pode ser adequadamente substituída por “*tinham*”.
- (E) o vocábulo *já* indica que a previsão realizada pelos economistas era fato desconhecido por todos.

QUESTÃO 3

Uma frase célebre na Segunda Guerra Mundial foi a do Ministro Churchill que, em referência à atuação dos aviadores ingleses contra os alemães, disse: “Nunca TANTOS deveram TANTO a TÃO poucos”!

Sobre as formas destacadas pode-se afirmar adequadamente que:

- (A) todas as formas pertencem à classe gramatical dos advérbios.
- (B) são advérbios somente as duas primeiras ocorrências.
- (C) são advérbios somente as duas últimas ocorrências.
- (D) existem somente dois exemplos de pronomes entre as ocorrências.
- (E) todas as ocorrências pertencem à classe dos pronomes.

QUESTÃO 4

Um texto publicitário diz: “Compre Renault Duster: automático, francês e mais barato na categoria”!

Sobre os argumentos utilizados no convencimento do cliente a única afirmação inadequada é:

- (A) entre os argumentos apresentados, o fato de o carro ser automático apela para a comodidade do cliente.
- (B) todos são de base opinativa e, por isso mesmo, são manipuladores, sem apelo à lógica.
- (C) o adjetivo “francês” apela para a tradição de elegância que tem a França em nossa cultura.
- (D) o senso prático aparece no argumento de ser um automóvel de preço mais baixo em sua categoria.
- (E) os argumentos podem alcançar, por suas diferenças, tipos variados de possíveis clientes.

TEXTO II

Agatha Christie é a autora mais publicada de todos os tempos, superada apenas por Shakespeare e pela Bíblia. Em uma carreira que durou mais de cinquenta anos, escreveu 66 romances de mistério, 163 contos, dezenove peças, uma série de poemas, dois livros autobiográficos, além de mais seis romances sob o pseudônimo de Mary Westmacott. Dois dos personagens que criou, o engenhoso detetive belga Hercule Poirot e a irrepreensível e implacável Miss Jane Marple, tornaram-se mundialmente famosos. Os livros da autora venderam mais de dois bilhões de exemplares em inglês, e sua obra foi traduzida para mais de cinquenta línguas. Grande parte de sua produção literária foi adaptada com sucesso para o teatro, o cinema e a tevê.

(Apresentação da autora no romance *Cai o Pano*, Porto Alegre (RS):L&PM, 2015)

QUESTÃO 5

A função desse texto é basicamente:

- (A) informativa, pois grande parte dos dados fornecidos são desconhecidos dos leitores.
- (B) publicitária, pois pretende valorizar a autora do livro em que o texto foi publicado.
- (C) didática, pois deseja ensinar uma série de conhecimentos que envolvem vários gêneros literários.
- (D) preditiva, pois quer mostrar o futuro brilhante como escritora de Agatha Christie.
- (E) normativa, pois estabelece regras para o sucesso literário, que foram seguidas pela autora citada.

QUESTÃO 6

No mesmo texto, o vocábulo MAIS funciona como advérbio em:

- (A) "Agatha Christie é a autora MAIS publicada de todos os tempos".
- (B) "...em uma carreira que durou MAIS de cinquenta anos...".
- (C) "...além de MAIS seis romances sob o pseudônimo de Mary Westmacott".
- (D) "Os livros da autora venderam MAIS de dois bilhões de exemplares".
- (E) "...sua obra foi traduzida para MAIS de cinquenta línguas".

QUESTÃO 7

A valorização de Agatha Christie é realizada no texto por uma série de dados; aquele que NÃO funciona no texto como valorizador é:

- (A) o alto número de livros escritos.
- (B) o grande número de traduções de suas obras.
- (C) a enorme quantidade de livros vendidos.
- (D) a variedade de sua produção literária.
- (E) a sua dedicação ao romance policial.

QUESTÃO 8

"Dois dos personagens que criou, o engenhoso detetive belga Hercule Poirot e a irrepreensível e implacável Miss Jane Marple, tornaram-se mundialmente famosos". Sobre esses personagens a afirmação correta é:

- (A) os dois personagens foram criados com base em pessoas reais.
- (B) Poirot e Miss Marple apresentam as mesmas qualidades.
- (C) as duas criações foram adjetivadas da mesma forma.
- (D) os personagens citados passaram a ser amplamente conhecidos.
- (E) as criaturas citadas mantinham entre si a relação patrão/secretária.

QUESTÃO 9

Uma revista estampava em sua capa o título de uma reportagem sobre aposentados: "Velhos amigos velhos".

Nesse caso, o adjetivo "velhos" muda de sentido conforme sua posição em relação ao substantivo; abaixo estão cinco pares de palavras com os adjetivos pospostos e você deve apontar aquele par cujo adjetivo varia de sentido, se anteposto.

- (A) máquina elegante.
- (B) chefe competente.
- (C) comida saborosa.
- (D) livros diversos.
- (E) cachorro engraçado.

QUESTÃO 10

Já nos pares abaixo ocorre que os dois termos variam de classe conforme a ordem das palavras; indique o par em que isso não ocorre:

- (A) cachorro amigo / amigo cachorro.
- (B) marinheiro francês / francês marinheiro.
- (C) político corrupto / corrupto político.
- (D) policial malandro / malandro policial.
- (E) novo companheiro / companheiro novo.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**QUESTÃO 11**

Avalie se, de acordo com a Lei 8080/90, estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

- I. a execução de ações de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador e de assistência terapêutica integral, exceto a farmacêutica.
- II. a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- III. a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.
- IV. a vigilância nutricional e a orientação alimentar.
- V. a formulação da política de proteção do meio ambiente.

Estão corretas apenas:

- (A) I e II.
- (B) III, IV e V.
- (C) I, II e III.
- (D) II, III e IV.
- (E) I, IV e V.

QUESTÃO 12

“Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil.

Parágrafo único. As comissões intersetoriais terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).”

(art. 12, Lei 8080/90)

Avalie se a articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, abrangem, em especial, as seguintes atividades:

- I. alimentação e nutrição
- II. saneamento e meio ambiente
- III. vigilância sanitária e farmacoepidemiologia
- IV. recursos humanos
- V. ciência e tecnologia
- VI. saúde do trabalhador.

Estão corretas:

- (A) I, II e III, apenas.
- (B) II, IV, V e VI, apenas.
- (C) I, II, III, IV e V, apenas.
- (D) II, III, IV, V e VI, apenas.
- (E) I, II, III, IV, V e VI.

QUESTÃO 13

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) tem como um de seus fundamentos e diretrizes “ter território ____ sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, a programação ____ e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com impacto na situação, nos condicionantes e nos determinantes da saúde das coletividades que constituem aquele território, sempre em consonância com o princípio da ____”.

As lacunas ficam corretamente preenchidas respectivamente por:

- (A) adstrito / descentralizada / equidade.
- (B) restrito / centralizada / igualdade.
- (C) adstrito / centralizada / liberdade.
- (D) restrito / descentralizada / liberdade.
- (E) adstrito / descentralizada / liberdade.

QUESTÃO 14

Avalie se são atribuições comuns a todos os profissionais das equipes de Atenção Básica, entre outras:

- I. Garantir a atenção à saúde buscando a particularidade por meio da realização de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde e prevenção de agravos.
- II. Participar do acolhimento dos usuários realizando a escuta qualificada das necessidades de saúde, procedendo à primeira avaliação (classificação de risco, avaliação de vulnerabilidade, coleta de informações e sinais clínicos) e identificação das necessidades de intervenções de cuidado.

- III. Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de importância local.
- IV. Praticar cuidado familiar e dirigido a coletividades e grupos sociais que visa a propor intervenções que influenciem os processos de saúde-doença dos indivíduos, das famílias, das coletividades e da própria comunidade.

Estão corretas:

- (A) I, II e III, apenas.
- (B) II, III e IV, apenas.
- (C) II e IV, apenas.
- (D) I, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 15

Na Estratégia Saúde da Família, de acordo com o que preconiza a PNAB, o número de ACS deve ser suficiente para cobrir ____ da população cadastrada, com um máximo de ____ pessoas por ACS e de ____ ACS por equipe de Saúde da Família, não ultrapassando o limite máximo recomendado de pessoas por equipe.

As lacunas ficam corretamente preenchidas respectivamente por:

- (A) 50% / 1.500 / 8.
- (B) 75% / 1.200 / 20.
- (C) 100% / 750 / 12.
- (D) 75% / 750 / 18.
- (E) 100% / 1.200 / 20.

QUESTÃO 16

A Lei Complementar 141/12 estabelece, quanto à aplicação de recursos mínimos em ações e serviços públicos de saúde, que a União aplicará, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, o montante correspondente ao valor empenhado no exercício financeiro anterior, apurado nos termos desta Lei Complementar, acrescido de, no mínimo, o percentual correspondente à variação nominal do ____ ocorrida no ano anterior ao da lei orçamentária anual.

A lacuna fica corretamente preenchida por:

- (A) Produto Interno Bruto (PIB).
- (B) Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
- (C) salário mínimo nacional.
- (D) superávit primário.
- (E) saldo nominal de receitas orçamentárias da União.

QUESTÃO 17

De acordo com o Decreto 7.508/11, as seguintes afirmativas acerca das regiões de saúde estão corretas, EXCETO:

- (A) Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde.
- (B) As Regiões de Saúde não serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
- (C) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, respeitadas as diretrizes gerais pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite - CIT a que se refere o inciso I do art. 30.
- (D) Poderão ser instituídas Regiões de Saúde interestaduais, compostas por Municípios limítrofes, por ato conjunto dos respectivos Estados em articulação com os Municípios.
- (E) A instituição de Regiões de Saúde situadas em áreas de fronteira com outros países deverá respeitar as normas que regem as relações internacionais.

QUESTÃO 18

“O acesso _____ às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço”.

(Art. 8, Decreto 7.508/11)

A lacuna fica corretamente preenchida por:

- (A) parcial, igualitário e ordenado.
- (B) parcial, personalizado e ordenado.
- (C) universal, personalizado e desordenado.
- (D) universal, igualitário e ordenado.
- (E) universal, igualitário e não hierarquizado.

QUESTÃO 19

Compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde:

- (A) RENAME.
- (B) RENAAB.
- (C) RENASES.
- (D) CONAMA.
- (E) CONASE.

QUESTÃO 20

Avalie se o Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde deve conter, entre outras, as seguintes disposições essenciais:

- I. identificação das necessidades de saúde locais e regionais.
- II. oferta de ações e serviços de vigilância em saúde, promoção, proteção e recuperação da saúde em âmbito regional e inter-regional.
- III. indicadores e metas de saúde.
- IV. estratégias para a melhoria das ações e serviços de saúde.

Estão corretas:

- (A) I e II, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO**QUESTÃO 21**

Avalie se, de acordo com a Lei 05/91, são requisitos básicos para ingresso no serviço público:

- I. A nacionalidade brasileira.
- II. O gozo dos direitos políticos.
- III. A quitação com as obrigações militares e eleitorais.
- IV. A idade mínima de 21 anos.

Estão corretos os itens:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) I, II e IV, apenas.
- (C) II, III e IV, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) II e IV, apenas.

QUESTÃO 22

De acordo com a Lei 05/91, em seu Art. 134, é proibido ao funcionário, EXCETO:

- (A) Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato
- (B) Recusar fé a documento público
- (C) Promover manifestação de apreço ou despreço no recinto da repartição.
- (D) Atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas em casos de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes de primeiro e segundo grau e de cônjuge ou companheiro.
- (E) Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições.

QUESTÃO 23

A demissão será aplicada nos seguintes casos, EXCETO:

- (A) Abandono de cargo.
- (B) Recusa injustificada a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente.
- (C) Improbidade administrativa.
- (D) Incompetência pública e conduta escandalosa.
- (E) Insubordinação grave em serviço.

QUESTÃO 24

Avalie se são distritos do Município de Mangaratiba:

- I. Sede – Mangaratiba.
- II. Conceição de Jacareí.
- III. Itacuruçá.
- IV. Muriqui.
- V. São João Marcos.
- VI. Praia Grande, composto das localidades de Praia Grande e Sahy.

Estão corretos:

- (A) I, IV, V e VI, apenas.
- (B) II, III, IV e VI, apenas.
- (C) I, II, III, IV e V, apenas.
- (D) II, III, IV e V, apenas.
- (E) I, II, III, IV, V e VI.

QUESTÃO 25

A administração pública direta, indireta ou fundacional do Município obedece aos seguintes princípios, EXCETO:

- (A) da legalidade.
- (B) da impessoalidade.
- (C) da eficácia.
- (D) da moralidade.
- (E) da publicidade.

HISTÓRIA ECONÔMICA E SOCIAL DE MANGARATIBA

QUESTÃO 26

“História Verdadeira e Descrição de uma Terra de Selvagens, Nus e Cruéis Comedores de Seres Humanos, Situada no Novo Mundo da América, também conhecido pelo nome “Duas Viagens ao Brasil” pode ser considerado o primeiro livro escrito sobre a região de Mangaratiba. O autor registra sua experiência entre os índios tupinambás, que o capturaram em 1554. O relato foi escrito por:

- (A) Jean de Léry.
- (B) Hans Staden.
- (C) Johan Moritz Rugendas.
- (D) Johan Baptist von Spix.
- (E) Johann Emanuel Pohl.

QUESTÃO 27

“Tudo indica que a história da escravidão em Mangaratiba tenha começado no ano de____, quando os índios tamoios presos na batalha de Cabo Frio foram trazidos para Marambaia, para serem negociados como escravos. Não se sabe ao certo para onde foram levados, nem quanto tempo ficaram estabelecidos nesse local, só se sabe que essa ilha, desde o início da colonização da capitania do Rio de Janeiro, teve seu destino marcado como lugar de entreposto do comércio de escravos”.

(Mirian Bondim, texto referência, p.16)

A lacuna fica corretamente preenchida por:

- (A) 1502.
- (B) 1526.
- (C) 1575.
- (D) 1602.
- (E) 1622.

QUESTÃO 28

A vida de Mangaratiba sofreu fortes transformações em meados do século XVIII, devido à descoberta do ouro em Minas Gerais, ao comando político do marquês de Pombal, em Portugal, e ao governo do marquês de Lavradio no Rio de Janeiro. Nessa época, medidas reformadoras e modernizadoras mudaram profundamente a vida no país. Avalie se tais medidas incluem:

- I. a expulsão dos jesuítas de todo o território brasileiro.
- II. a transferência da sede política do Vice-Reino para o Rio de Janeiro.
- III. a abertura de estradas e caminhos para intensificar a circulação e o domínio territorial e político na colônia.
- IV. o início do ciclo da borracha, com impactos profundos na economia da região de Mangaratiba.

Estão corretas:

- (A) I e II, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) II, III e IV, apenas.
- (D) I, II e III, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 29

“A Independência do Brasil, em Sete de Setembro de 1822, trouxe vida e calor a todo território brasileiro. Mangaratiba, apesar de ainda pequena, não podia ficar indiferente ao progresso. A localidade foi desenvolvendo o seu comércio a passos largos ...”.

(Mirian Bondim, texto referência, p.26)

Avalie se os fatores que alimentaram o desenvolvimento da região no período incluem:

- I. a exploração do solo propício à agricultura.
- II. o pequeno sistema portuário que se desenvolvia com o escoamento do café do médio-Paraíba, principalmente em São João Marcos.
- III. o intenso comércio de escravos que vinha se desenvolvendo na região.

Assinale a alternativa correta:

- (A) apenas a afirmativa I está correta.
- (B) apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- (C) apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- (D) apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- (E) as afirmativas I, II e III estão corretas.

QUESTÃO 30

A região conheceu um período de crise econômica muito profunda na segunda metade dos anos 1800, agravada a partir da abolição da escravatura, com reflexos na vida política e social da vila. Nesse cenário, as seguintes transformações foram observadas, EXCETO UMA, que está ERRADA. Assinale-a.

- (A) ocorreu abrupto aumento da população urbana.
- (B) o município perdeu sua emancipação política.
- (C) um surto de varíola propagou-se na região.
- (D) o centro da vila, como toda a freguesia (do atual primeiro distrito), ficou anexado ao município de São João Marcos.
- (E) a Câmara voltou a ficar devendo o pagamento pelo aluguel da casa onde realizava as sessões.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 31**

A dose de amoxicilina para uma criança de 25 quilos deve ser de:

- (A) 5 a 10 mg/dose a cada 6 horas.
- (B) 20 a 50mg/dose a cada 8 horas.
- (C) 105 a 175mg/dose a cada 6 horas.
- (D) 220 a 320 mg/dose a cada 8 horas.
- (E) 250 a 500 mg/dose a cada 8 horas.

QUESTÃO 32

A dose máxima de lidocaína a 2% é de 7 mg/Kg de peso. Considerando esses valores, a dose máxima para um paciente de 60 Kg é de:

- (A) 3,2 tubetes.
- (B) 4,3 tubetes.
- (C) 5,4 tubetes.
- (D) 6,6 tubetes.
- (E) 7,3 tubetes.

QUESTÃO 33

A radiografia mais indicada para diagnóstico de cálculo salivar localizado na glândula sublingual é:

- (A) oclusal.
- (B) periapical.
- (C) bite-wing.
- (D) técnica de Clark.
- (E) lateral de nariz.

QUESTÃO 34

Sobre os cimentos de ionômero de vidro, é correto afirmar que:

- (A) são compostos por um pó de óxido de zinco, fluoreto de cálcio e o ácido poliacrílico como componente líquido.
- (B) possuem reação total de presa rápida e por isso necessitam de proteção do meio bucal para minimizar a dissolução ou a contaminação.
- (C) possuem excelente resistência à tração e à abrasão.
- (D) possuem uma estética satisfatória quando comparados à resina.
- (E) possuem coeficiente de expansão térmica próximo aos da estrutura dentária e a capacidade de liberação de flúor.

QUESTÃO 35

Na dentição decídua há a presença de diastemas ao longo da região anterior dos elementos dentários. Esses espaços são mais evidentes em dois locais e são denominados espaços primatas localizados entre:

- (A) os incisivos laterais e caninos em ambos os arcos.
- (B) os incisivos laterais e caninos na maxila e entre os caninos e primeiros molares na mandíbula.
- (C) os caninos e primeiros molares na maxila e entre os incisivos laterais e caninos na mandíbula.
- (D) os caninos e primeiros molares em ambos os arcos.
- (E) os incisivos centrais e laterais na maxila e entre os incisivos laterais e caninos na mandíbula.

QUESTÃO 36

Os anestésicos locais constituem o grupo de medicamentos mais prescritos e administrados pelos cirurgiões-dentistas. A realização da anestesia pelo cirurgião dentista deve exigir atenção máxima, haja vista a possibilidade de acidentes ou efeitos adversos durante ou após a administração dos anestésicos locais. Entre as alterações de ordem local podemos citar:

- (A) trismo, hematoma e edema.
- (B) úlcera traumática, alergia e paralisia do nervo facial.
- (C) fratura da agulha, dor e intoxicação.
- (D) lesão de tecido mole, reação alérgica e diplopia.
- (E) reação tóxica, lipotímia e paralisia do nervo facial.

QUESTÃO 37

Uma anomalia de erupção, caracterizada por irrompimento de dentes na cavidade oral durante o período intrauterino. Esses dentes são chamados:

- (A) evaginados.
- (B) neonatais.
- (C) de Turner.
- (D) invaginados.
- (E) natais.

QUESTÃO 38

A erosão dentária é causada por substâncias ácidas que entram em contato com os dentes com frequência. Quando a erosão é provocada por vômitos e regurgitações crônicas do conteúdo ácido do estômago, o quadro odontológico é conhecido como:

- (A) abfração.
- (B) escrófula.
- (C) perimólise.
- (D) atrição.
- (E) abrasão.

QUESTÃO 39

Paciente, 16 anos, com lesão cariosa profunda no elemento 46. Considerando-se o histórico do paciente e as condições clínicas e radiográficas do elemento dentário em questão, optou-se por remover apenas parte do tecido cariado e selamento da dentina remanescente com material biocompatível, por um período de 6 a 8 semanas, para posterior reavaliação. Esse procedimento denomina-se:

- (A) pulpotomia.
- (B) necropulpectomia.
- (C) biopulpectomia.
- (D) capeamento pulpar direto.
- (E) capeamento pulpar indireto.

QUESTÃO 40

Paciente, 18 anos de idade, apresenta-se no consultório odontológico com queixa de dentes moles. Ao exame clínico e radiográfico pode-se perceber mobilidade e perda de inserção avançadas de primeiros molares e incisivos. Exames complementares indicam altas titulações específicas para patógenos periodontopatogênicos. Tal descrição corresponde a:

- (A) periodontite agressiva.
- (B) periodontite crônica.
- (C) periodontite associada a lesões endodônticas.
- (D) gengivite ulcerativa necrosante.
- (E) gengivoestomatite herpética.

QUESTÃO 41

Desinfecção é a destruição dos microrganismos patogênicos, sem que haja, necessariamente a destruição de todos os microrganismos. A desinfecção de equipamentos e superfícies acontece após o uso de desinfetantes. A seguinte alternativa contém apenas agentes desinfetantes de uso odontológico:

- (A) álcool 70%, água bidestilada e clorexidina.
- (B) iodóforos, glutaraldeído e álcool 70%.
- (C) tergenol, água deionizada e glutaraldeído.
- (D) hipoclorito de sódio a 1%, soro fisiológico e tergenol.
- (E) soro fisiológico, água bidestilada e hipoclorito de sódio a 1%.

QUESTÃO 42

A administração de antibiótico por via oral, para prevenção de endocardite bacteriana, uma hora antes do início de um procedimento cirúrgico para implante dental em paciente de 65 anos de idade, sexo masculino, tem indicação na presença de:

- (A) prolapso de valva mitral sem regurgitação valvar.
- (B) febre reumática prévia sem disfunção valvar.
- (C) cirurgia anterior de revascularização miocárdica.
- (D) cardiomiopatia hipertrófica.
- (E) comunicação interventricular ou comunicação interatrial ou persistência do ducto arterioso corrigidos cirurgicamente.

QUESTÃO 43

Durante a anestesia local, visando reduzir acidentes e complicações, alguns cuidados devem ser observados. Assinale a alternativa que apresenta um desses cuidados:

- (A) o líquido anestésico deve ser injetado rapidamente para diminuir o tempo operatório.
- (B) o bisel da agulha deve estar voltado para tecido ósseo.
- (C) o bisel da agulha deve estar voltado para a mucosa alveolar.
- (D) a agulha deve ser introduzida completamente para atingir a área desejada.
- (E) o tempo ideal para injetar o anestésico é de 30 segundos.

QUESTÃO 44

Executando a técnica correta para a anestesia e bloqueio do nervo infraorbitário, os dentes anestesiados são:

- (A) incisivos e canino.
- (B) 1º e 2º pré-molares.
- (C) 1º e 2º molares.
- (D) canino, 1º e 2º pré-molares e raiz mesiovestibular do 1º molar.
- (E) incisivos, canino, 1º e 2º pré-molares e raiz mesiovestibular do 1º molar.

QUESTÃO 45

A padronização das radiografias interproximais é fundamental para:

- (A) avaliação das relações entre o germe dental e o elemento dental decíduo.
- (B) identificação de excessos marginais das restaurações.
- (C) monitoramento da região de furca de molares.
- (D) avaliação óssea do periápice dental.
- (E) espessamento do ligamento periodontal.

QUESTÃO 46

A doença cárie é multifatorial e ocorre como resultado da interação de três fatores primários (Tríade de Keyes). São eles:

- (A) dieta, idade e micro-organismos.
- (B) microbiota, dieta e fluxo salivar.
- (C) condições de saúde geral, dieta e exposição de fluoretos.
- (D) micro-organismos, substrato e hospedeiro (dentes).
- (E) tempo, hospedeiro(dentes) e idade.

QUESTÃO 47

O tratamento restaurador atraumático (ART) é um tratamento alternativo para cárie dentária, integrado a programas educativos- preventivos. Em relação ao ART é correto afirmar que:

- (A) é utilizado em consultórios particulares para pacientes de baixa renda.
- (B) utiliza técnicas mais invasivas com sedação com óxido nítrico.
- (C) é contraindicado em populações com acesso restrito a serviços tradicionais.
- (D) utiliza técnicas menos invasivas, removendo todo o tecido cariado e selando as cavidades com cimento ionômero de vidro.
- (E) utiliza técnicas menos invasivas, removendo tecido cariado amolecido e desorganizado e selando as cavidades com cimento ionômero de vidro.

QUESTÃO 48

Segundo a literatura, a principal fonte de contaminação por estreptococos mutans do bebê é a mãe. Essa transmissão é considerada:

- (A) direta.
- (B) vertical.
- (C) horizontal.
- (D) transversal.
- (E) plana.

QUESTÃO 49

Sobre a toxicidade do flúor, é correto afirmar que:

- (A) a crônica envolve a ingestão de pequena quantidade de flúor diária durante um período de tempo;
- (B) a aguda envolve a ingestão de pequena quantidade de flúor de uma só vez;
- (C) a crônica envolve a ingestão de grande quantidade de flúor diária ao longo de vários meses;
- (D) a aguda envolve a ingestão de pequena quantidade de flúor diária durante um período de tempo;
- (E) tanto a crônica como a aguda estão relacionadas com a fluorose dental.

QUESTÃO 50

Na pulpite aguda irreversível, a natureza da dor é aguda e:

- (A) provocada principalmente pelo frio.
- (B) provocada principalmente pelo calor.
- (C) provocada e exacerbada tanto pelo calor quanto pelo frio.
- (D) espontânea, pulsátil e muitas vezes localizada.
- (E) espontânea, sempre difusa e de curta duração.

QUESTÃO 51

Para a limpeza de artigos contaminados na clínica odontológica, o profissional deve utilizar:

- (A) luvas de procedimento.
- (B) sobreluvas de plástico.
- (C) luvas cirúrgicas.
- (D) sobreluvas de borracha.
- (E) luvas estéreis.

QUESTÃO 52

São manifestações orais do diabetes melito, EXCETO:

- (A) infecções fúngicas recorrentes.
- (B) diminuição da sensibilidade à percussão dentária.
- (C) candidíase eritematosa.
- (D) xerostomia.
- (E) varicosidade lingual.

QUESTÃO 53

O osso zigomático articula-se, entre outros, com os seguintes ossos:

- (A) etmoide, nasal, lacrimal e vômer.
- (B) zigomático, frontal, temporal e maxilar.
- (C) occipital, parietal, palatino e concha nasal inferior.
- (D) esfenóide, hioide, etmoide e parietal.
- (E) temporal, vômer, concha nasal inferior e lacrimal.

QUESTÃO 54

Paciente, 14 anos, apresenta lesão em mucosa do lábio inferior caracterizada por um aumento compressivo, mole, discretamente pálido com superfície lisa e intacta em forma de cúpula, que variou em tamanho durante a sua duração de 4 semanas. Trata-se de:

- (A) rânula.
- (B) mucocele.
- (C) angioedema.
- (D) neurofibroma.
- (E) carcinoma mucoepidermoide.

QUESTÃO 55

Paciente, sexo masculino, 30 anos de idade, queixa-se de mal estar, febre e dor intensa e espontânea na face. Feito o diagnóstico de abscesso periapical agudo e sabendo-se que o paciente é alérgico à penicilina, o antibiótico de escolha deve ser:

- (A) clavulanato de potássio ou ampicilina.
- (B) metronidazol ou amoxicilina.
- (C) clavulanato de potássio ou amoxicilina.
- (D) claritromicina ou ampicilina.
- (E) eritromicina ou clindamicina.

QUESTÃO 56

Dos tumores odontogênicos abaixo relacionados, os que ocorrem com maior prevalência na primeira ou segunda década de vida são:

- (A) fibroma ameloblástico e odontoma.
- (B) tumor adenomatoide e odontoma.
- (C) fibroma ameloblástico e osteoblastoma.
- (D) ameloblastoma e cisto odontogênico glandular.
- (E) cisto periodontal lateral e tumor adenomatoide.

QUESTÃO 57

As infecções fúngicas na cavidade são alterações que podem estar presentes nos pacientes imunodeprimidos e portadores de prótese com higiene oral deficiente. Caracterizam-se pela presença de pseudomembranas esbranquiçadas ou amareladas, facilmente removíveis por meio de raspagem, deixando uma superfície eritematosa ou ligeiramente hemorrágica. A medicação usualmente utilizada no tratamento preconizado para controle das candidíases orais é a(o):

- (A) amoxicilina.
- (B) azitromicina.
- (C) clindamicina.
- (D) clavulanato de potássio.
- (E) nistatina.

QUESTÃO 58

A escolha do agente anestésico é fundamental para o sucesso do procedimento. Entre os anestésicos listados, assinale o que apresenta longa duração anestésica e velocidade de início de ação moderada é a:

- (A) lidocaína.
- (B) prilocaína.
- (C) mepivacaína.
- (D) bupivacaína.
- (E) articaína.

QUESTÃO 59

O traumatismo dentário é muito comum em crianças. O trauma dentário caracterizado por hemorragia e edema no interior do ligamento periodontal sem sangramento no sulco gengival, associado a sensibilidade à percussão e mastigação após impacto agudo, onde não há deslocamento nem alteração normal de posição, é corretamente classificado como:

- (A) abrasão.
- (B) avulsão.
- (C) concussão.
- (D) subluxação.
- (E) luxação.

QUESTÃO 60

Paciente, 45 anos, sexo feminino, apresenta dor provocada e prolongada no elemento 16, onde a dor é exacerbada pelo calor e aliviada pelo frio. O tratamento a ser realizado deve ser:

- (A) biopulpectomia.
- (B) necropulpectomia.
- (C) pulpotomia.
- (D) capeamento pulpar direto.
- (E) capeamento pulpar indireto.

