

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL/RJ

CONCURSO PÚBLICO 001/2019

EDITAL nº 001/2019

## ENFERMEIRO AMBULATORIAL (PSF)

ORGANIZADORA:



*"A persistência é o caminho do êxito".*

*Charles Chaplin.*

EM BRANCO

# CADERNO DE PROVAS

Caro(a) Candidato(a): **Antes de iniciar a prova leia atentamente as instruções a seguir:**

1. Este caderno contém 40 (quarenta) questões objetivas com 04 (quatro) opções (A, B, C, D). A prova terá duração máxima de 03(três) horas. A prova terá seu horário de início em sala, a contar após a distribuição dos cadernos de prova e autorização do aplicador(a).
2. Confira em seu caderno de provas a sequência de questões. Você tem até 10 (dez) minutos do início das provas para solicitar a troca do caderno de provas que apresentar algum problema de impressão ou qualquer outro que inviabilize a realização da mesma, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
3. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da prova. Portanto, ao aplicador(a) de sala e fiscais não há autorização para fornecer esclarecimentos sobre o conteúdo das provas, sendo esta atribuição de única e exclusiva responsabilidade do(a) candidato(a).
4. Você receberá do aplicador o cartão de respostas 30 (trinta) minutos após o início da prova, o cartão de respostas deverá obrigatoriamente ser assinado pelo(a) candidato(a) no local em que há a indicação: “**ASSINATURA**”, utilizando sempre caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
5. Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco nas folhas do caderno de prova. Sugerimos que você assinale, inicialmente, no próprio caderno de provas, todas as respostas que julgar correta. Depois, passe-as para o cartão de respostas.
6. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão **ANULADAS**. Portanto, ao preencher o cartão de respostas faça-o cuidadosamente. Evite erros, pois em hipótese alguma haverá substituição do cartão de respostas por erro do(a) candidato(a).
7. Ao terminar a prova ou findo o horário limite para sua realização, o candidato deverá **OBRIGATORIAMENTE** entregar seu cartão de respostas “**ASSINADO**”, ao aplicador(a) de sala. O(a) candidato(a) que não devolver seu cartão de respostas será automaticamente **eliminado(a)** e não terá classificação alguma no concurso público.
8. **Atenção!** Preencha o cartão-resposta na mesma sequência numérica das questões do caderno de provas.
9. Somente será permitido levar o caderno de questões (prova), depois de decorrido o período de **120 (cento e vinte) minutos do início das provas.**
10. Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos, assim como os demais procedimentos constantes no subitem 9.7 e no subitem 9.9 do Edital 001/2019.
11. Após o término da prova, o(a) candidato(a) deverá deixar imediatamente o recinto da mesma, sendo **terminantemente proibido** fazer contato com os(as) candidatos(as) que ainda não terminaram a prova sob pena de ser excluído do Concurso Público.
12. O desrespeito às normas que regem o presente concurso, bem como, a desobediência às exigências registradas no edital, além de sanções legais cabíveis implica na desclassificação do candidato.
13. Aguarde a ordem do aplicador para iniciar a prova.
14. Os dois últimos candidatos ao terminarem as provas deverão retirar-se da sala simultaneamente, após testemunharem o fechamento (lacre) do envelope de provas, assinando a Ata Relatório.
15. O candidato, após a divulgação dos gabaritos oficiais preliminares da Prova Objetiva, que será feita às **16 horas** do dia **02/12/2019**, no site [www.gualimp.com.br](http://www.gualimp.com.br), poderá peticionar **RECURSO** à banca examinadora, quando julgar que ocorreu erro na formulação das questões e divulgação do gabarito preliminar, nos dias **03/12/2019 e 04/12/2019.**

**NÃO ESQUEÇA!**  
**Ao sair, entregue o cartão de respostas devidamente assinado.**  
**BOA PROVA!!!**

# ATENÇÃO!!!

- O CARTÃO DE RESPOSTAS ABAIXO É PARA SER UTILIZADO SOMENTE COMO RASCUNHO.
- AO RECEBER O CARTÃO DE RESPOSTAS DEFINITIVO CONFIRA OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO (NOME, CARGO, NÚMERO DE INSCRIÇÃO) E EM SEGUIDA ASSINE NO LOCAL INDICADO.

## CARTÃO RESPOSTA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL - RJ**  
**CONCURSO PÚBLICO 001/2019**

Nome: xxxxxxxxxxxx  
 Cargo: xxxxxxxxxxxx  
 Sala: xxxxxxxxxxxx

Local: xxxxxxxxxxxx  
 Data: xxxxxxxxxxxx  
 Turno: xxxxxxxxxxxx

Nº de inscrição: xxxxxxxxxxxx

- \* Marcar apenas uma opção para cada questão, evitando ultrapassar o círculo;
  - \* O círculo correspondente à questão escolhida deve ser totalmente preenchido;
  - \* Marcar apenas a quantidade de questões existentes na sua prova;
  - \* Utilize somente caneta azul ou preta, não rasurar ou sujar o cartão;
- É responsabilidade do candidato a conferência dos dados de seu cartão**

**TIPO DE PROVA**  
**PADRÃO**

01	(A)	(B)	(C)	(D)	21	(A)	(B)	(C)	(D)
02	(A)	(B)	(C)	(D)	22	(A)	(B)	(C)	(D)
03	(A)	(B)	(C)	(D)	23	(A)	(B)	(C)	(D)
04	(A)	(B)	(C)	(D)	24	(A)	(B)	(C)	(D)
05	(A)	(B)	(C)	(D)	25	(A)	(B)	(C)	(D)
06	(A)	(B)	(C)	(D)	26	(A)	(B)	(C)	(D)
07	(A)	(B)	(C)	(D)	27	(A)	(B)	(C)	(D)
08	(A)	(B)	(C)	(D)	28	(A)	(B)	(C)	(D)
09	(A)	(B)	(C)	(D)	29	(A)	(B)	(C)	(D)
10	(A)	(B)	(C)	(D)	30	(A)	(B)	(C)	(D)
11	(A)	(B)	(C)	(D)	31	(A)	(B)	(C)	(D)
12	(A)	(B)	(C)	(D)	32	(A)	(B)	(C)	(D)
13	(A)	(B)	(C)	(D)	33	(A)	(B)	(C)	(D)
14	(A)	(B)	(C)	(D)	34	(A)	(B)	(C)	(D)
15	(A)	(B)	(C)	(D)	35	(A)	(B)	(C)	(D)
16	(A)	(B)	(C)	(D)	36	(A)	(B)	(C)	(D)
17	(A)	(B)	(C)	(D)	37	(A)	(B)	(C)	(D)
18	(A)	(B)	(C)	(D)	38	(A)	(B)	(C)	(D)
19	(A)	(B)	(C)	(D)	39	(A)	(B)	(C)	(D)
20	(A)	(B)	(C)	(D)	40	(A)	(B)	(C)	(D)

Assinatura do Candidato	<b>Nº DE INSCRIÇÃO</b>
-------------------------	------------------------

**OBS.: O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE, entregar seu cartão de repostas definitivo preenchido e ASSINADO, sob pena de ter seu cartão de respostas ANULADO. (item 9.15 do edital 001/2019)**

## QUESTÕES DE LINGUA PORTUGUESA

**INSTRUÇÕES:** As questões de 01 a 10 dizem respeito ao texto a seguir. Leia-o atentamente antes de respondê-las.

### Hipertensão arterial: medicamentos para pressão alta 'funcionam melhor na hora de dormir', diz pesquisa

- 1 Para tirar melhor proveito dos medicamentos de uso diário para controlar a pressão arterial, uma pesquisa recente sugere que devemos tomá-los antes de dormir. É uma dica simples que pode
- 5 salvar vidas, afirmam os autores do estudo espanhol, publicado na revista científica *European Heart Journal*. De acordo com a pesquisa, os comprimidos oferecem mais proteção contra ataques cardíacos e derrames quando tomados na
- 10 hora de dormir – e não pela manhã. Os especialistas acreditam que o ritmo circadiano – ciclo fisiológico de aproximadamente 24 horas em que se baseia nosso relógio biológico – altera a resposta ao medicamento. Mas advertem que são
- 15 necessários mais estudos para verificar se os resultados são aplicáveis a todos os pacientes com hipertensão – e que eventuais alterações no horário da medicação não devem ser feitas sem antes consultar um médico.

*(Fonte adaptada: <https://g1.globo.com>>acesso em 25 de outubro de 2019)*

**01.** Todas as palavras a seguir são acentuadas pela mesma regra de acentuação, EXCETO:

- (A) “diário” (linha 2).
- (B) “tomá-los” (linha 3).
- (C) “relógio” (linha 13).
- (D) “necessários” (linha 15).

**02.** Sobre a concordância presente no texto, assinale a alternativa correta:

- (A) Há erro de concordância verbal no parágrafo compreendido entre as linhas 1 e 4, respectivamente.
- (B) Há erro de concordância nominal no parágrafo compreendido entre as linhas 4 e 7, respectivamente.
- (C) Há erro de concordância verbal no parágrafo compreendido entre as linhas 10 e 14, respectivamente.
- (D) Não há erro de concordância nos parágrafos mencionados nas demais alternativas.

**03.** “De acordo com a pesquisa, os comprimidos oferecem mais proteção contra ataques cardíacos e derrames quando tomados na hora de dormir – e não pela manhã.” (linhas 15 a 18). É correto afirmar que o trecho destacado exerce função sintática de:

- (A) Sujeito.
- (B) Adjunto adnominal.
- (C) Complemento nominal.
- (D) Objeto direto.

**04.** Em relação à pontuação do texto, julgue as afirmativas abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F). Em seguida, assinale a alternativa com a ordem correta das respostas, de cima para baixo:

- Manteria o sentido original do texto se acrescentássemos uma vírgula imediatamente após a palavra “pesquisa” (linha 3).
- O travessão empregado na linha 10 poderia ser substituído por vírgula, sem alteração da correção gramatical do trecho.
- A vírgula presente na linha 6 é obrigatória.

(A) F – V – V.                      (B) V – V – V.                      (C) F – F – F.                      (D) F – F – V.

**05.** “Mas advertem que são necessários mais estudos para verificar se os resultados...” (linhas 14 a 16).

Sobre a partícula “se” destacada, assinale a alternativa correta:

- (A) Não exerce função morfológica alguma no período.
- (B) Possui função morfológica de pronome reflexivo.
- (C) Exerce função sintática de pronome possessivo.
- (D) Possui função morfológica de conjunção integrante.

**06.** Analise: “É uma dica simples que pode salvar vidas, [...]” (linhas 4 e 5). Sobre a partícula “que” destacada, assinale a alternativa correta:

- (A) Por ser uma conjunção integrante, isoladamente, não possui função sintática alguma no período.
- (B) Poderia ser corretamente substituída por “a qual”, sem causar prejuízos à correção do Texto.
- (C) Está incorretamente empregada, uma vez que, após verbos, é válido somente o emprego de pronomes relativos.
- (D) Possui função sintática, no entanto, não possui função morfológica.

**07.** “É uma dica simples que pode salvar vidas, [...]” (linhas 4 e 5). É correto afirmar que a partícula “que” destacada introduz uma:

- (A) Oração subordinada substantiva completiva nominal.
- (B) Oração subordinada substantiva predicativa.
- (C) Oração subordinada adjetiva explicativa.
- (D) Oração subordinada adjetiva restritiva.

**08.** O trecho “[...] que pode salvar vidas” (linhas 4 e 5) exerce função sintática de:

- (A) Adjunto adnominal.
- (B) Adjunto adverbial.
- (C) Complemento nominal.
- (D) Sujeito.

**09.** Analisando-se o texto abaixo, assinale a alternativa que contém o(s) termo(s) destacado(s) que não exerce(m) função sintática alguma no período:

“[...], uma pesquisa recente sugere que devemos tomá-los antes de dormir.” (linhas 2 a 4).

- (A) “uma”.
- (B) “recente”.
- (C) “que”.
- (D) “antes de dormir”.

**10.** “[...], uma pesquisa recente sugere...” (linhas 2 e 3). Assinale a alternativa que contém a correta conversão para a voz passiva:

- (A) É sugerido por uma pesquisa recente.
- (B) Foi sugerido por uma pesquisa recente.
- (C) Uma pesquisa recente sugerirá.
- (D) A oração já se encontra na voz passiva e, portanto, não pode ser novamente convertida para tal.

---

## QUESTÕES DE SAÚDE PÚBLICA

---

**11.** Conforme disposições do Estatuto do Idoso, instituído pela Lei 10.741/2003, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Sobre o assunto, é correto afirmar que:

- (A) A garantia de prioridade não compreende preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas.
- (B) Dentre os idosos, é assegurada prioridade especial aos maiores de setenta e cinco anos, atendendo-se suas necessidades sempre preferencialmente em relação aos demais idosos.
- (C) É dever exclusivo do poder público prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso.
- (D) Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação ao Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) que tenha testemunhado ou de que tenha conhecimento.

**12.** Recentemente, tem sido destacado o potencial pandêmico da Influenza resultado da emergência, a intervalos de tempo não muito bem definidos, de novos subtipos virais. (Ministério da Saúde, 2010)

Sobre a Influenza, é INCORRETO afirmar que:

- (A) Alguns casos podem evoluir com complicações, especialmente em indivíduos com doença crônica, idosos e crianças menores de 2 anos, o que acarreta elevados níveis de morbimortalidade.
- (B) Tanto a morbidade quanto a mortalidade devido a Influenza e suas complicações podem variar ano a ano, dependendo de fatores como as cepas circulantes e o grau de imunidade da população geral e da população mais suscetível, entre outros motivos.
- (C) A influenza é uma doença sazonal, de ocorrência anual; em regiões de clima temperado, as epidemias ocorrem quase que exclusivamente nos meses de verão.
- (D) A infecciosidade da doença está relacionada com a excreção viral pelo trato respiratório superior, porém a correlação entre a excreção viral nasofaríngea e a transmissão é incerta e pode variar, particularmente em função do nível de imunidade preexistente.

**13.** O orçamento da seguridade social destinará ao Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades, previstos em proposta elaborada pela sua direção nacional, com a participação dos órgãos da Previdência Social e da Assistência Social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. São considerados de outras fontes os recursos provenientes de, EXCETO:

- (A) Serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde.
- (B) Rendas eventuais, inclusive de multas aplicadas pela iniciativa privada.
- (C) Ajuda, contribuições, doações e donativos.
- (D) Rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais.

**14.** Os princípios e diretrizes, a caracterização e a relação de serviços ofertados na Atenção Básica serão os orientadores para a sua organização nos municípios.

Analise abaixo os princípios do Sistema Único de Saúde a serem operacionalizados na Atenção Básica:

- 1) Ofertar o cuidado, reconhecendo as diferenças nas condições de vida e saúde e de acordo com as necessidades das pessoas. Inclui a responsabilização pela oferta de serviços em outros pontos de atenção à saúde e o reconhecimento adequado das necessidades biológicas, psicológicas, ambientais e sociais causadoras das doenças, e manejo das diversas tecnologias de cuidado e de gestão necessárias a estes fins, além da ampliação da autonomia das pessoas e coletividade.
- 2) O estabelecimento de mecanismos que assegurem acessibilidade e acolhimento pressupõe uma lógica de organização e funcionamento do serviço de saúde que parte do princípio de que as equipes que atuam na Atenção Básica nas UBS devem receber e ouvir todas as pessoas que procuram seus serviços, de modo universal, de fácil acesso e sem diferenciações excludentes, e a partir daí construir respostas para suas demandas e necessidades.

Após a análise pode-se afirmar que:

- (A) O primeiro princípio é a Equidade e o segundo princípio é a Universalidade.
- (B) O primeiro princípio é a Integralidade e o segundo princípio é a Resolutividade.
- (C) O primeiro princípio é a Universalidade e o segundo princípio é a Integralidade.
- (D) O primeiro princípio é a Resolutividade e o segundo princípio é a Equidade.

**15.** A qualidade de um indicador depende das propriedades dos componentes utilizados em sua formulação (frequência de casos, tamanho da população em risco) e da precisão dos sistemas de informação empregados (registro, coleta, transmissão dos dados). (Opas, 2008)

Em relação ao indicador “Taxa de Fecundidade total”, é INCORRETO afirmar que:

- (A) Junto com a migração, esse indicador é o principal determinante da dinâmica demográfica, sendo afetado pela estrutura etária da população. Taxas superiores a 2,1 são sugestivas de fecundidade insuficiente para assegurar a reposição populacional.
- (B) Pode ser utilizado para subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas nas áreas de saúde, educação, trabalho e previdência social, com projeções demográficas que orientem o redimensionamento da oferta de serviços, entre outras aplicações.
- (C) Expressa a situação reprodutiva de uma mulher pertencente a uma coorte hipotética, sujeita às taxas específicas de fecundidade por idade, observadas na população em estudo, supondo-se a ausência de mortalidade nessa coorte.
- (D) O decréscimo da taxa pode estar associado a vários fatores, tais como: urbanização crescente, redução da mortalidade infantil, melhoria do nível educacional, ampliação do uso de métodos contraceptivos, maior participação da mulher na força de trabalho e instabilidade de emprego.

**16.** Conforme disposto no Art. nº 10 do Estatuto da Criança e do Adolescente, os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a, EXCETO:

- (A) Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão digital, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente.
- (B) Proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais.
- (C) Fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato.
- (D) Manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe.



**17.** Com base na Lei 8080/90, julgue as afirmativas abaixo como Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

- Entende-se por vigilância epidemiológica o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.
- As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde (SUS).
- O Conselho Nacional de Saúde acompanhará, através de seu sistema de auditoria, a conformidade à programação aprovada da aplicação dos recursos repassados a Estados e Municípios. Constatada a malversação, desvio ou não aplicação dos recursos, caberá ao Ministério Público aplicar as medidas previstas em lei.

A sequência correta corresponde a:

- (A) V – F – V.
- (B) F – V – F.
- (C) V – V – F.
- (D) F – F – V.

**18.** Sobre as redes de atenção à saúde, é INCORRETO afirmar que:

- (A) A rede de atenção à saúde é composta pelo conjunto de serviços e equipamentos de saúde que se dispõe num determinado território geográfico, seja ele um distrito sanitário, um município ou uma regional de saúde.
- (B) A construção de redes se apresenta como uma tarefa complexa, exigindo a implementação de tecnologias que qualifiquem os encontros entre diferentes serviços, especialidades e saberes. Ter mais serviços e mais equipamentos é fundamental, mas não basta. É preciso também garantir que a ampliação da cobertura em saúde seja acompanhada de uma ampliação da comunicação entre os serviços, resultando em processos de atenção e gestão mais eficientes e eficazes, que construam a integralidade da atenção.
- (C) Nos processos de construção do SUS, o termo “rede” é muitas vezes utilizado para definir um grupo de serviços distintos.
- (D) A construção de redes regionalizadas de atenção à saúde pode fortalecer os processos de cooperação entre municípios, estado e federação, contribuindo para a diminuição das iniquidades, bem como ampliando o grau de co-gestão entre distintos atores, por meio da pactuação de responsabilidades complementares e interdependentes sobre a produção de saúde em uma dada região.

**19.** Entende-se por saúde do trabalhador, um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho, abrangendo:

- I. Assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho;
- II. Participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho;
- III. Avaliação do impacto que as doenças originadas no processo de trabalho provocam à saúde.

Sobre os itens acima, está correto o que se afirma em:

- (A) I, II, III.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I e III, apenas.

**20.** “O \_\_\_\_\_ está constituído por um conjunto de compromissos sanitários, expressos em objetivos de processos e resultados e derivados da análise da situação de saúde do País e das prioridades definidas pelos Governos Federal, Estaduais e Municipais.”

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto:

- (A) Pacto pela Vida.
- (B) Pacto em defesa do SUS.
- (C) Pacto de Gestão do SUS.
- (D) SUS.

---

## QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

---

**21.** As medidas para prevenção de lesão por pressão em serviços de saúde envolvem as ações abaixo e o registro em prontuário:

- I. Realização de avaliação de risco de todos os pacientes antes e durante a internação.
- II. Realização de avaliação criteriosa da pele pelo menos uma vez por dia, especialmente nas áreas de proeminências ósseas (joelhos, cotovelos e calcanhares) e pelo menos duas vezes por dia nas regiões submetidas à pressão por dispositivos, como cateteres, tubos e drenos.
- III. Uso de colchão especial, almofadas e/ou de coxins para redistribuir a pressão.

Sobre os itens acima, está correto o que se afirma em:

- (A) I, II, III.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I e III, apenas.

**22.** Sobre a avaliação do enfermeiro na admissão do paciente, é **INCORRETO** afirmar que:

- (A) A avaliação inicial do enfermeiro (anamnese e o exame físico) deverá ser documentada no prontuário nas primeiras 24 horas da internação.
- (B) Identificação do paciente deverá ser composta por: Nome, idade, estado civil, religião, profissão, naturalidade, procedência, escolaridade, diagnóstico médico e motivo do internamento.
- (C) O histórico de saúde deverá ser novamente descrito a cada dia, na evolução de enfermagem.
- (D) A partir da anamnese e do exame físico, o enfermeiro terá inúmeras informações, que lhe servirão de pistas para identificar os problemas de enfermagem e estabelecer os diagnósticos de enfermagem.

**23.** Estupor ou Semicoma corresponde ao período em que o paciente encontra-se:

- (A) Inconsciente, responde apenas à agitação vigorosa ou à dor, tem resposta motora adequada (retira o membro para evitar a dor), caso contrário pode somente gemer murmurar ou mover sem descanso, mas mantém atividade reflexa.
- (B) Completamente inconsciente, não responde à dor ou a qualquer estímulo interno ou externo.
- (C) Não totalmente alerta, dorme se não estimulado, pode ser despertada pelo nome quando pronunciado em voz normal, mas parece sonolento, responde adequadamente às perguntas ou comandos, mas o pensamento parece lento e confuso, desatento, perde a linha de pensamento, os movimentos espontâneos são reduzidos.
- (D) Acordado ou facilmente despertado, orientado, completamente consciente de estímulos externos e internos e responde de forma adequada, conduz interações interpessoais significativas.

**24.** O Sinal de \_\_\_\_\_ consiste na dorsiflexão do pé sobre a perna e o paciente vai referir dor na massa muscular da panturrilha. Realizado para a confirmação da Trombose Venosa Profunda.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto:

- (A) Homans.                      (B) Bandeira.                      (C) Murphy.                      (D) Blumberg.

**25.** São contraindicações absolutas para a sondagem gástrica e enteral em crianças, EXCETO:

- (A) Esofagite.  
(B) Varizes esofagianas sangrantes.  
(C) Obstruções esofagianas.  
(D) Intoxicação exógena.

**26.** Sobre a sondagem gástrica e enteral, é INCORRETO afirmar que:

- (A) É necessário checar sempre a permeabilidade e o posicionamento da sonda antes de administrar dieta e antes de administrar medicamentos.  
(B) Se tiver algum episódio de vômito isolado deverá ser checado o posicionamento através do RX.  
(C) A dieta deverá ser administrada mesmo em casos de vômitos persistentes, queda do nível de saturação de oxigênio e tosse persistente.  
(D) Lavar o cateter com água filtrada, antes e após a administração de dieta e medicamentos com flush.

**27.** As Doenças Crônicas se caracterizam por apresentar, EXCETO:

- (A) Um curto período de latência.  
(B) Tempo de evolução prolongado.  
(C) Lesões irreversíveis.  
(D) Complicações que acarretam graus variáveis de incapacidade ou óbito.

**28.** As estatísticas indicam que as doenças crônicas ocasionam números elevados de mortes no Brasil. A incidência e a prevalência dessas doenças vêm aumentando progressivamente nas últimas quatro décadas, no Brasil e no mundo. A incidência equivale:

- (A) Ao número de casos novos e antigos da doença num determinado lugar e período de tempo.  
(B) Ao número de casos novos num determinado lugar e período de tempo.  
(C) Ao número de óbitos por determinada doença num determinado lugar e período de tempo.  
(D) Ao número de pessoas que adoecem de determinada doença num determinado lugar e período.

**29.** A Data Provável do Parto (DPP) de uma paciente que relata como Data da Última Menstruação (DUM) 14/12/2018 será em:

- (A) 14/09/2019.                      (B) 21/09/2019.                      (C) 03/09/2019.                      (D) 14/08/2019.

**30.** Para o tratamento de um paciente foi prescrito a administração de 200 mg de Cefalotina sódica. Na Unidade de Saúde encontra-se disponível frasco-ampola de 1g, que deve ser diluído em 4 ml.

Calcule a quantidade (ml) que deverá ser aspirado do frasco ampola para cumprimento da prescrição:

- (A) 0, 2 ml.                      (B) 0,4 ml.                      (C) 0,8 ml.                      (D) 1,2 ml.

**31.** Considera-se infração ética e disciplinar a ação, omissão ou convivência que implique em desobediência e/ou inobservância às disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, bem como a inobservância das normas do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem. As penalidades a serem impostas pelo Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, conforme o que determina o art. 18, da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973 são as seguintes, EXCETO:

- (A) Advertência escrita e pública.
- (B) Multa.
- (C) Censura.
- (D) Cassação do direito ao Exercício Profissional.

**32.** Desde que foi criado, em 18 de setembro de 1973, o PNI procura não apenas cumprir sua missão. Nessas três décadas, tornou-se ação de governo caracterizada pela inclusão social, na medida em que assiste todas as pessoas, em todos os recantos do País, sem distinção de qualquer natureza. Seja rico ou pobre, more no litoral ou nos sertões, seja velho ou jovem, o brasileiro sabe que pode contar com vacina de boa qualidade em todos os momentos de sua vida. (Ministério da Saúde, 2018)

Sobre as vacinas disponíveis no Programa Nacional de Imunizações (PNI), é INCORRETO afirmar que:

- (A) De modo geral, as vacinas inativadas necessitam de mais de uma dose para uma adequada proteção (por exemplo: a vacina hepatite B, tétano e difteria), enquanto as vacinas virais atenuadas, geralmente, necessitam apenas de uma dose para uma adequada proteção.
- (B) Em crianças menores de 2 anos a vacina Penta deve ser administrada no músculo vasto lateral da coxa e, nos maiores de dois anos, no deltoide,
- (C) O uso de antibiótico, profilático ou terapêutico e antiviral é uma das contraindicações gerais à aplicação de vacinação.
- (D) A vacina Pneumocócica 10 deve ser administrada aos 2, 4 e 6 meses de idade, com intervalo de 60 dias entre as doses e mínimo de 30 dias, em crianças menores de 1 ano de idade.

**33.** As manifestações clínicas da Hanseníase estão diretamente relacionadas ao tipo de resposta ao M. leprae. Um paciente com Hanseníase apresenta as seguintes manifestações clínicas:

- I. Lesões cutâneas caracterizadas por placas infiltradas e nódulos (hansenomas), de coloração eritemato-acastanhada ou ferruginosa, instaladas também na mucosa oral.
- II. Anestesia dos pés e mãos.
- III. Atrofia muscular e inchaço das pernas.

As manifestações clínicas desse paciente caracterizam o seguinte tipo de Hanseníase:

- (A) Virchowiana (ou Lepromatosa).
- (B) Indeterminada.
- (C) Tuberculoide.
- (D) Dimorfa (ou borderline).

**34.** Na realização de primeiros socorros em um paciente com traumatismo crânio-encefálico, a avaliação primária deverá ter ênfase nas seguintes condutas, EXCETO:

- (A) Garantir permeabilidade de via aérea.
- (B) Avaliação da reação pupilar.
- (C) Avaliar precocemente a Escala de Coma de Glasgow.
- (D) Garantir a estabilização manual da coluna cervical.

**35.** A Enfermagem é comprometida com a produção e gestão do cuidado prestado nos diferentes contextos socioambientais e culturais em resposta às necessidades da pessoa, família e coletividade e deve nortear as suas ações amparadas pelo Código de Ética da profissão (Resolução COFEN 564/2017).

Um profissional de Enfermagem que executar prescrições e procedimentos de qualquer natureza que comprometam a segurança da pessoa está sujeito às seguintes penalidades estabelecidas no Código de Ética de Enfermagem, EXCETO:

- (A) Advertência verbal.
- (B) Censura.
- (C) Suspensão do Exercício Profissional.
- (D) Cassação do Direito ao Exercício Profissional.

**36.** De acordo com o “Protocolo para a prática de higiene das mãos em serviços de saúde”, do Ministério da Saúde/ANVISA (2013), as indicações para higiene das mãos contemplam higienizar as mãos com sabonete líquido e água ou higienizar as mãos com preparação alcoólica.

Analise as situações apresentadas abaixo:

- I. Quando as mãos não estiverem visivelmente sujas e antes e depois de tocar o paciente e após remover luvas.
- II. Antes do manuseio de medicação ou preparação de alimentos.
- III. Quando estiverem visivelmente sujas ou manchadas de sangue ou outros fluidos corporais ou após uso do banheiro.

As mãos devem ser higienizadas com preparação alcoólica nas seguintes situações:

- (A) Apenas II.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) I, II e III.

**37.** Os elevados índices de incidência e mortalidade por câncer do colo do útero e da mama no Brasil justificam a implantação de estratégias efetivas de controle dessas doenças que incluam ações de promoção à saúde, prevenção e detecção precoce, tratamento e de cuidados paliativos, quando esses se fizerem necessários. (Ministério da Saúde, 2013)

Julgue as afirmativas abaixo relacionadas ao câncer de colo do útero como verdadeiras (V) ou falsas (F):

- A prevenção primária do câncer do colo do útero está relacionada à diminuição do risco de contágio pelo papilomavírus humano (HPV).
- O rastreamento do câncer do colo do útero no Brasil, recomendado pelo Ministério da Saúde, é o exame citopatológico em mulheres de 18 a 60 anos.
- Dor pélvica e/ou lombar, com irradiação para a região posterior dos membros são geralmente sintomas da doença no estágio inicial.
- O câncer do colo do útero inicia-se a partir de uma lesão precursora, curável na quase totalidade dos casos.

A sequência correta é:

- (A) V – F – V – F.
- (B) F – V – F – V.
- (C) V – F – F – V.
- (D) F – V – V – F.

**38.** Na consulta de enfermagem para a estratificação de risco cardiovascular recomenda-se a utilização do escore de Framingham, que avalia o risco de doença cardiovascular de acordo com a presença ou não de certos fatores de risco.

A partir da estratificação de risco, selecionam-se indivíduos com maior probabilidade de complicações, os quais se beneficiarão de intervenções mais intensas (Sociedade Brasileira de Hipertensão; Sociedade Brasileira de Cardiologia; Sociedade Brasileira de Nefrologia, 2010).

Tais fatores de risco podem ser classificados em baixo, intermediário e alto. São fatores classificados como alto risco, EXCETO:

- (A) Idade > 65 anos.
- (B) Ataque Isquêmico Transitório (AIT).
- (C) Diabetes Mellitus.
- (D) Retinopatia.

**39.** Ocorre choque cardiogênico quando a capacidade do coração para se contrair e bombear o sangue encontra-se comprometida, e o suprimento de oxigênio é inadequado para o coração e para os tecidos. (Brunner & Suddarth, 2015)

Sobre o choque cardiogênico, é INCORRETO afirmar que:

- (A) Os sinais clássicos incluem pressão arterial (PA) elevada e pulso forte e rápido.
- (B) O choque cardiogênico coronário é mais comum que o choque cardiogênico não coronário, e é observado com mais frequência em clientes com infarto agudo do miocárdio.
- (C) O paciente queixa-se de fadiga e pode expressar sensação de morte iminente.
- (D) Pode ocorrer instabilidade hemodinâmica. As arritmias são comuns.

**40.** No Brasil, nas últimas décadas, constata-se uma tendência de declínio nos coeficientes de morbimortalidade por Febre Tifóide. No início da década de 2000, eram notificados, em média, 800 casos. A partir de 2003, essa média tem ficado em torno de 542 casos, observando-se uma maior concentração nas regiões Norte e Nordeste. Esses dados devem ser vistos com cautela quanto a sua representatividade e fidedignidade, tendo em vista o importante sub-registro de casos. (Ministério da Saúde, 2010)

Sobre a doença, é INCORRETO afirmar que:

- (A) Pode ser transmitida pelo contato direto com as mãos do doente ou portador (forma direta) ou através de ingestão de água ou alimentos contaminados por fezes ou urina do doente ou portador (forma indireta).
- (B) A doença acomete com maior frequência a faixa etária entre 15 e 60 anos de idade em áreas endêmicas. A taxa de ataque aumenta com a idade.
- (C) A suscetibilidade é geral. Indivíduos com acloridria gástrica, idosos e imunodeprimidos são mais vulneráveis.
- (D) A imunidade adquirida após a infecção ou a vacinação não é definitiva.

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO