

### Caderno de Questões

<b>NÍVEL SUPERIOR</b>	<b>CARGO 017 ENFERMEIRO</b>
---------------------------	---------------------------------

**NOME:**

**DOCUMENTO:**

**20 de Dezembro de 2020**

### INSTRUÇÕES GERAIS

1. Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.
2. Confira sua prova para ver se está de acordo com o Edital; o candidato terá 30 minutos para fazer sua reclamação em caso de questões ilegíveis, alternativas incompletas e troca, se for o caso, por outro caderno.
3. As reclamações sobre demais aspectos da prova deverá ser registradas em ata de sala.
4. **Após 1 hora do início da prova, o candidato que necessitar, poderá deixar a sala acompanhado pelo fiscal volante.**
5. A prova é composta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, com cinco alternativas cada uma, sempre na sequência *a, b, c, d, e*, das quais somente uma é correta.
6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja irregularidade, comunique-a imediatamente ao fiscal de sala.
7. Transcreva para o cartão-resposta a opção que julgar correta em cada questão, preenchendo o quadro correspondente com caneta de tinta preta. Não ultrapasse o limite do espaço destinado para cada marcação.
8. **Não haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou por rasuras feitas pelo candidato.** A marcação de mais de uma alternativa em uma mesma questão resultará na perda apenas da questão pelo candidato.
9. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não), inclusive relógio. O não cumprimento dessas exigências implicará a exclusão do candidato deste concurso.
10. Ao deixar a sala de prova, o candidato deverá entregar o **CARTÃO-RESPOSTA** e o **CADERNO DE PROVA**, exceto no caso de o candidato deixar a sala na última hora prevista para seu encerramento, neste caso, ele poderá levar apenas o caderno de prova.
11. **A duração da prova é de 3 horas.** Esse tempo inclui a resolução das questões e o preenchimento do cartão-resposta.

**BOA PROVA!**

#### Disciplinas

Língua Portuguesa	10 Questões
Matemática	05 Questões
Informática Básica	05 Questões
Conhecimentos Específicos	20 Questões

**DESTAQUE AQUI**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

**PORTUGUÊS**  
**Questões numeradas de 01 a 10**

**Texto para as questões 1- 5.**

Os produtos derivados de soja sempre foram conhecidos por duas características. A primeira é a fama de que fazem bem à saúde. Essa fama é justificada pelos nutricionistas. Eles dizem que bebidas ou alimentos feitos a partir da soja aumentam o colesterol bom no sangue e são indicados como fonte de cálcio, entre outros nutrientes. A segunda característica é bem menos lisonjeira para o grão, nativo da China. Pelo menos no Brasil, a soja sempre foi tida como um alimento de sabor desagradável. E é por isso que as bebidas derivadas de soja nunca fizeram muito sucesso por aqui.

Então como se explica que as vendas de sucos de soja tenham crescido em torno de 25% ao ano desde 2002? É uma taxa oito vezes maior que a dos refrigerantes comuns, segundo o instituto A/C Nielsen, especializado em pesquisas de mercado. A explicação está nos pesados investimentos que a indústria de bebidas fez na soja, nos últimos cinco anos. O que moveu os grandes fabricantes foi o crescente mercado de produtos saudáveis no mundo inteiro. Além disso, as bebidas derivadas de soja são mais elaboradas e podem ser vendidas por um preço maior que os sucos comuns – e dar mais lucro.

(Disponível em: < <http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDR80476-8056,00.html>>. Acesso em: 15 fev 2020.)

01. Em conformidade com o texto, pode-se afirmar:

- I. Um dos motivos dos derivados de soja não serem comercializados no Brasil é devido ao seu sabor desagradável.
- II. O tratamento especial da soja pelas indústrias rendem aos fabricantes maiores lucros.
- III. Os investimentos na soja se deram pelo sucesso do grão ser taxado pelos seus ricos valores nutritivos.
- IV. As bebidas derivadas da soja não são consideradas bebidas comuns, mesmo que no Brasil o seu sabor seja desagradável.

É **VERDADEIRO** o que se afirma em:

- a) II e IV apenas.
- b) I, II e III apenas.
- c) I, III e IV apenas.
- d) II e III apenas.
- e) I, II, III e IV.

02. “Os produtos derivados de soja sempre foram conhecidos por duas características.”  
Na reconstrução dessa ideia, tem-se:

*“É de conhecimento de todos que, os produtos extraídos dos grãos de soja são possuidores de pelo menos duas características bastante peculiares”.*

Na retextualização foi utilizado um recurso intertextual conhecido como:

- a) Intertextualidade.
- b) Perífrase.
- c) Paráfrase.
- d) Alusão.
- e) Síntese.

03. “[...] bem menos lisonjeira para o grão, nativo da China.” A palavra sublinhada pode ser substituída, sem prejuízo semântico para o texto, por:

- a) Natal.
- b) Genuíno.
- c) Inato.
- d) Adventício.
- e) Exótico.

04. “Pelo menos no Brasil, a soja sempre foi tida como um alimento de sabor desagradável. E é por isso que as bebidas derivadas de soja nunca fizeram muito sucesso por aqui.” Aponte a alternativa que, ao alterar a pontuação, mantém a mesma função semântica e correção gramatical.

- a) Pelo menos, no Brasil a soja sempre foi tida como um alimento de sabor desagradável. E, é por isso, que as bebidas derivadas de soja nunca fizeram muito sucesso por aqui.
- b) Pelo menos, no Brasil, a soja sempre foi tida como um alimento de sabor desagradável. E, é por isso que, as bebidas derivadas de soja nunca fizeram muito sucesso por aqui.
- c) Pelo, menos no Brasil, a soja sempre foi tida como um alimento de sabor desagradável. E é por isso que, as bebidas derivadas de soja nunca fizeram muito sucesso por aqui.
- d) Pelo menos no Brasil, a soja sempre foi tida como um alimento de sabor desagradável e, é por isso que as bebidas derivadas de soja, nunca fizeram muito sucesso por aqui.
- e) Pelo menos, no Brasil, a soja sempre foi tida como um alimento de sabor desagradável, e é por isso, que as bebidas derivadas de soja, nunca fizeram muito sucesso por aqui.

### Textos complementares para esta questão

#### TEXTO I



(Disponível em: <<https://www.todoestudo.com.br/portugues/oracoes-coordenadas>>.

Acesso em: 15 fev 2020.)

## TEXTO II



HART, Johnny. A.C. *Jornal da Tarde*, São Paulo, 4 dez. 2002.

(Disponível em: <<https://www.todoestudo.com.br/portugues/oracoes-coordenadas>>. Acesso em: 15 fev 2020.)

05. Na perspectiva de Bechara (2009), a língua possui unidades que são capazes de unir orações em um mesmo enunciado, nomeadas pela gramática prescritiva de conjunções. As conjunções são dispostas em dois tipos: coordenadas e subordinadas.

Nas tiras apresentadas nesta questão, é possível identificarmos dois tipos de conjunções coordenadas, uma com ideia de soma e outra com ideia de oposição, respectivamente. Por conseguinte, no fragmento do texto base da questão anterior, “*Pelo menos no Brasil, a soja sempre foi tida como um alimento de sabor desagradável. E é por isso que as bebidas derivadas de soja nunca fizeram muito sucesso por aqui.*”, há estrita relação linguística com uma das tirinhas apresentadas nesta questão, expressando a mesma circunstância de:

- TEXTO I - circunstância de soma, tendo em vista que a conjunção coordenada “e” é classificada pela gramática normativa como aditiva, tanto no texto base como na tira.
- TEXTO I - circunstância de soma, uma vez que, devido à pontuação do fragmento do texto base, a conjunção “e” sofre alteração semântica, tendo o mesmo sentido de “e não” na tira.
- TEXTO II - circunstância de oposição, porque a conjunção coordenada “mas” é classificada pela gramática normativa como adversativa, tanto no texto base como na tira.
- TEXTO II - circunstâncias de soma e oposição, visto que as conjunções coordenadas “e” e “mas” são classificadas pela gramática normativa como aditiva e adversativa, tanto no texto base como na tira.
- TEXTO II - circunstância adversativa, porquanto devido à pontuação do fragmento do texto base, a conjunção “e” sofre alteração semântica, tendo o mesmo sentido de “mas também” na tira.

### Texto para esta questão



(Disponível em: <<http://asemanacuritiba.com.br/2.1175/da-crase-sabe-se-o-qu%C3%AA-1.2101367>>. Acesso em: 16 fev 2020.)

06. Em conformidade com o bom uso da crase quando relacionada à ideia de movimento já prescrita na gramática normativa, mencionada na tira em análise, assinale a frase **INCORRETA** quanto ao uso ou não do assento grave.

- Vou à Bahia.
- Fui a Roma.
- Fui a Roma antiga.
- Vou à velha Curitiba.
- Vou à praia amanhã.

#### Texto para as questões 7- 8.

#### O evento

“O pai lia o jornal – notícias do mundo. O telefone tocou tiritim-tiritim. A mocinha, filha dele, dezoito, vinte, vinte e dois anos, sei lá, veio lá de dentro, atendeu: ‘Alô. Dois quatro sete um dois cinco quatro. Mauro!!! Puxa, onde é que você andou? Há quanto tempo! Que coisa! Pensei que tinha morrido! Sumiu! Diz! Não!?! É mesmo? Que maravilha! Meus parabéns!!! Homem ou mulher? Ah! Que bom!... Vem logo. Não vou sair não’. Desligou o telefone. O pai perguntou: ‘Mauro teve um filho?’ A mocinha respondeu: ‘Não. Casou’.”

**MORAL:** JÁ NÃO SE ENTENDEM OS DIÁLOGOS COMO ANTIGAMENTE (FERNANDES, Millôr. Evento. In: FÁVERO, L. L. *Coesão e coerência textuais*. 11. ed. São Paulo: Ática, 2006. p. 78-79.)

07. Apresente a afirmativa que traz o nome do gênero textual classificado no texto em destaque e a sequência tipológica predominante nele, respectivamente.

- Narração e fábula.
- Fábula e narração.
- Telefonema e narração.
- Narração e telefonema.
- Fábula e telefonema.

08. Pelos comentários feitos pelo narrador, pode-se concluir **CORRETAMENTE** que:

- O pai tem um conhecimento de mundo que lhe permite supor que Mauro teve um filho, já que a mocinha dissera: “*Que maravilha! Meus Parabéns!!! Homem ou mulher?*” Entretanto, houve uma quebra da linguagem artificial ao se aproximar da

linguagem natural, quando a filha responde que Mauro havia se casado; essa quebra confirma-se na moral apresentada.

- b) O conhecimento de mundo do pai é limitado e age em desconformidade com o texto apresentado, uma vez que ao perceber o que Mauro dissera à mocinha, na reação dela em: “É mesmo? Que maravilha! Meus parabéns!!! Homem ou mulher?” é aplicado, no fim do texto, uma moral divergente com a realidade, já que o mundo moderno difere do “de antigamente” e, conseqüentemente, as nuances textuais são feitas em conformidade com os textos usuais.
- c) Percebe-se que, todas as análises interpretativas do texto são auferidas pelo narrador em 1ª pessoa, no qual consegue manipular o sentido do texto para o leitor. Assim, o texto por si consegue cumprir o processo de construção de sentido, dispensando todos os pressupostos e subentendidos.
- d) No texto, há apenas a presença de coesão em um nível microtextual, uma vez que há quebra da linguagem natural ao se aproximar da linguagem artificial, quando a mocinha responde que Mauro havia se casado; essa quebra confirma-se na moral em destaque.
- e) A moral apresentada no texto é prova categórica do entendimento do pai de todo o contexto discursivo, já que a ideia central da tessitura textual gira em torno do que foi dito pela mocinha em: “Homem ou mulher? Ah! Que bom!...”, fazendo o narrado observador ironizar o suposto casamento de Mauro, no qual se dá de forma desconhecida, posto que não se sabe se foi com um homem ou uma mulher.

09. Na fala, “[...] A mocinha, filha dele, dezoito, vinte, vinte e dois anos, sei lá, veio lá de dentro, atendeu [...]” há quebra de entoação do narrador observador. Nessa perspectiva, a construção de sentido se dá:

- a) Porque a ausência de vírgula configura-se em “erro de português”, tão comum na linguagem oral.
- b) Tendo em vista o narrador transcrever a observação de igual modo como aconteceu, ocasionando um “erro” de ortografia, já que a linguagem escrita é divergente da linguagem oral.
- c) De forma falha, portanto é fácil identificar que o narrador erra os padrões da escrita, já que poderia omitir esta parte: “[...] dezoito, vinte [...]”, na qual não traz qualquer sentido/informação ao texto.
- d) Porque o texto foi escrito em conformidade com o contexto anunciativo de realização, em que existe proximidade das marcas de oralidade na linguagem escrita.
- e) Por conta da quebra de sentido presente neste fragmento semelhante ao analisado: “Alô. Dois quatro sete um dois cinco quatro”, no qual, em decorrência da ausência de entoação, fere a gramática normativa.

10. Nas palavras **entristecer** e **entardece**, temos os seguintes elementos mórficos: *prefixo, radical e sufixo*. Dentre os processos de formação das palavras elas se enquadram como:

- a) Composição por justaposição.
- b) Composição por aglutinação.
- c) Derivação prefixal.
- d) Derivação sufixal.
- e) Derivação parassintética.

**MATEMÁTICA**  
**Questões numeradas de 11 a 15**

11. Sobre conjuntos numéricos é **CORRETO** afirmar que:

- a) O Conjunto  $Z$  dos números inteiros é fechado em relação às operações de adição, subtração, multiplicação e divisão.
- b) A Soma de números Irracionais pode resultar em um Número Racional.
- c) O número  $0,65656565\dots$  é irracional.
- d) O quadrado de números irracionais é sempre irracional.
- e) A raiz quadrada de todos os números inteiros é real.

12. O valor da série geométrica  $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \dots$  é

- a) 2
- b) 3
- c)  $\frac{3}{2}$
- d) 4
- e)  $\frac{5}{2}$

13. Ao dirigir com velocidade constante de 80 km/h, um carro faz um determinado percurso em 4 horas. Caso resolva andar com velocidade constante de 50 km/h ele fará o mesmo trajeto em:

- a) 6 horas e 40 min.
- b) 6 horas e 32 min.
- c) 6 horas e 24 min.
- d) 6 horas e 16 min.
- e) 6 horas e 8 min.

14. Um certo capital  $C$  aplicado a juros compostos de 5% a.m rendem, durante 10 meses, um montante de R\$ 16.288,95. Se aplicássemos este mesmo capital a juros simples de 6% a.m, no mesmo período de tempo, teríamos juros de:

- a) R\$ 5.400,00.
- b) R\$ 5.550,00.
- c) R\$ 5.700,00.
- d) R\$ 5.850,00.
- e) R\$ 6.000,00.

15. Uma indústria registra queda em sua produção ano a ano. Em 2009, ela produziu 2000 unidades de seu principal produto. A partir daí, a produção anual passou a cair segundo a lei  $y = 2000 \cdot (0,9)^x$ , onde  $x$  representa o número de anos passados a partir de 2009.

Seguindo esta lei, o número de unidades produzidas em 2019 está próximo de:

- a) 1.000.
- b) 900.
- c) 800.



- d) 700.
- e) 600.

## INFORMÁTICA

### Questões numeradas de 16 a 20

Para responder às próximas 05 questões abaixo, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que os programas mencionados nas mesmas encontram-se na configuração padrão de instalação, são originais e que o mouse está configurado para destros.

Dessa forma, as teclas de atalho, menus, barras, ícones e os demais itens que compõem os programas abordados nesta prova encontram-se na configuração padrão do fornecedor do software.

Todas as questões foram elaboradas tendo como plataforma básica o Sistema Operacional Windows 2010.

16. Local que deve ser acessado para se verificar os últimos sites visitados na internet:

- a) Configurações.
- b) Downloads.
- c) Favoritos.
- d) Ferramentas.
- e) Histórico.

17. Maneira simples de se interromper o download de um arquivo que está sendo baixado para seu computador sem prejudicar o funcionamento de outros aplicativos ou conexões que estejam ativos no momento:

- a) Acionando a tecla Esc.
- b) Desligando o computador.
- c) Fechando o navegador.
- d) Pressionando o comando Ctrl + Esc.
- e) Reiniciando o computador.

18. No Excel **NÃO** há como se mesclar:

- a) Duas células formando um quadrado ou retângulo.
- b) Duas colunas e duas linhas formando uma letra "L".
- c) Duas colunas formando um retângulo.
- d) Duas linhas formando o retângulo.
- e) Várias células adjacentes formando um trecho de coluna ou de linha.

19. O Microsoft Word possibilita o uso de Combinações de teclas (no teclado) para aplicar Formatação no Texto, Abrir Caixas de Ferramentas de Formatação, Criar novos documentos, entre outros. Qual combinação de Teclas pode ser usada no Microsoft Word para Abrir a Caixa de Formatação de Fonte (Janela de Formatação de Fonte), caixa esta que tem opções como Formatação de Estilo de Fonte, Tamanho de Fonte, Tachado, Sobrescrito, entre outras?

- a) Pressionar a tecla Ctrl juntamente com a tecla D.
- b) Pressionar a tecla Ctrl juntamente com a tecla F.
- c) Pressionar a tecla Shift juntamente com a tecla D.



- d) Pressionar a tecla Shift juntamente com a tecla F.
- e) Pressionar as teclas Ctrl e Shift juntamente com a tecla E.

20. Por quanto tempo um arquivo pode ficar na lixeira?

- a) Até que o computador seja desligado ou reiniciado.
- b) Não há como prever, vai depender da configuração de armazenamento da lixeira.
- c) No máximo por um ano, depois desse período vai automaticamente para a “nuvem”.
- d) Para sempre, a capacidade de armazenamento da lixeira é sem limite.
- e) Por tempo determinado, dias, semanas, meses ou até mesmo anos, vai depender da configuração de tempo dada pelo operador.

### **QUESTÕES ESPECÍFICAS**

#### **Questões numeradas de 21 a 40**

21. Os procedimentos básicos de enfermagem envolvem variadas técnicas que podem ser implementadas pela equipe de enfermagem sob supervisão do enfermeiro. A condução das técnicas deve ser baseada na literatura e resguardar a segurança do profissional e do paciente, onde os objetivos são: obter qualidade na assistência oferecida, reduzir custos, auxiliar o paciente na recuperação e promover conforto. Para implementar os procedimentos básicos de enfermagem, é fundamental que o enfermeiro racionalize o cuidado prestado através do processo de trabalho e dos cuidados pessoais. Além disso, o emprego de técnicas assépticas é essencial no controle de infecções. Sobre as técnicas assépticas, avalie as afirmativas abaixo:

- I. A degermação é o ato de redução ou remoção parcial dos microrganismos da pele, ou de outros tecidos por métodos químico-mecânicos.
- II. Esterilização é o processo de destruição, inativação definitiva e/ou remoção de todas as formas de vida de um objeto ou material, incluindo os endósporos. Essa técnica utiliza o vapor sob pressão, o gás etileno (ETO), o plasma de peróxido de hidrogênio, autoclave e estufa que são métodos químicos comuns de esterilização.
- III. Desinfecção envolve o processo de eliminação de quase todos os microrganismos com exceção de endósporos, onde existem dois tipos de desinfecção, a desinfecção de superfície e a desinfecção de alto nível.

Marque a opção que apresenta conclusão **CORRETA** acerca das afirmativas acima.

- a) É correta apenas a afirmativa I.
- b) São corretas apenas as afirmativas II e III.
- c) São corretas as afirmativas I, II e III.
- d) São corretas apenas as afirmativas I e III.
- e) São corretas apenas as afirmativas I e II.

22. A administração de medicamentos é uma atividade realizada nas instituições hospitalares sob responsabilidade da equipe de enfermagem, e deve ser vista por todos os profissionais de saúde envolvidos com a terapia medicamentosa como apenas uma das partes do processo de medicação. Ainda que o enfermeiro tenha o amparo legal e formação curricular para a realização desta prática, verifica-se que, muitas vezes, há despreparo do profissional para fazê-lo, além do que, a sua execução pode ocorrer de maneira automática e desatenciosa. Nesse contexto, leia as afirmações abaixo e depois assinale a alternativa **CORRETA**.

- I. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, através da resolução RDC nº 45/2003 – Regulamento de Boas Práticas de utilização das Soluções Parenterais (SP) em Serviços de Saúde – fixa os requisitos mínimos exigidos para a utilização das SP, de pequeno e grande volume, incluindo o preparo e administração das mesmas, afim de, assegurar que tais produtos, quando administrados, sejam seguros e eficazes, não fortalece a prevenção de eventos adversos e a garantia da segurança no processo de uso de medicamentos.
  - II. É recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), de 2017, para a segurança do paciente, que o sítio de inserção do cateter intravascular não deva ser tocado após a aplicação do antisséptico (*técnica no touch*). Em situações onde se prevê a necessidade de palpação do sítio deve-se calçar luvas estéreis.
  - III. Entre as práticas de segurança na administração de medicamentos, o profissional de enfermagem deve saber trocar os dispositivos intravenosos de acordo com as recomendações da ANVISA (2017), partindo desse princípio, considera-se infusão contínua a infusão prolongada e superior a duas horas, com volume e velocidade variáveis. Nesse caso, os equipos não devem ser trocados em intervalos inferiores a 96 horas.
- a) É correta apenas a afirmativa I.
  - b) São corretas apenas as afirmativas II e III.
  - c) São corretas as afirmativas I, II e III.
  - d) São corretas apenas as afirmativas I e III.
  - e) São corretas apenas as afirmativas I e II.

23. O nascimento da Enfermagem Moderna é associada à figura de Florence Nightingale (1820-1910), que parece ter sido influenciada, entre outros aspectos, pelas discussões científicas sobre a água e o seu papel na salubridade dos ambientes, principalmente das cidades modernas. No século XIX, ocorreram algumas inovações na prática da higiene, uma das quais foi o uso do sabão no banho. Água morna e sabão para a enfermeira inglesa era uma combinação que, verdadeiramente, promovia limpeza, onde o banho no leito é uma das práticas de cuidado com o paciente. Dessa forma, o enfermeiro ao realizar um banho no leito em um paciente acamado, o profissional deve seguir alguns princípios que norteiam essa prática. Com base nisso, julgue as alternativas a seguir.

- I. O banho no leito deve ser realizado no sentido céfalo-caudal, iniciando pelas áreas com maior presença de sujidades.
- II. O banho no leito deve ser realizado colocando o paciente numa maca e o levando para o chuveiro.
- III. O banho no leito deve ser realizado no sentido céfalo-caudal, não esquecendo da higienização ocular que deve ser realizada da área externa para a interna.
- IV. A higiene masculina deve ser realizada sem o uso de sabão na glândula do pênis, pois o sabão irrita esse tecido e causa desconforto.
- V. As áreas com presença de maior sujeira devem ser higienizadas primeiro, pois necessitam de mais atenção do profissional.
- VI. O banho no leito deve ser realizado no sentido caudal-cefálico, do proximal para o distal.

Avalie as afirmativas acima como verdadeira ou falsa e marque a opção que apresenta conclusão **CORRETA**.

- a) V, V, V, F, F, F.

- b) V, F, V, F, V, F.
- c) F, V, F, F, F, V.
- d) F, V, F, V, F, V.
- e) F, F, F, F, F, F.

24. Apesar dos avanços tecnológicos, pacientes submetidos ao ato anestésico-cirúrgico ainda têm complicações nas feridas operatórias. Essas feridas são classificadas como agudas e realizadas de modo a reduzir os riscos de complicações. Têm tendência à regressão e completa em um prazo esperado. No entanto, podem se tornar complexas e crônicas quando apresentam complicações no processo de cicatrização. Dessa forma, alguns cuidados são necessários para o procedimento de retirada de pontos. Verifique as assertivas e selecione a opção **CORRETA**.

- I. Observar a ferida cirúrgica, identificando a presença de afastamento, secreção, inflamação, sinais de infecção e pontos inclusos.
  - II. Realizar a antisepsia da pele com álcool a 70%, e lavar com soro fisiológico 0,9% antes e após a retirada de pontos.
  - III. Recomenda-se que a retirada dos pontos ocorra de modo intercalado (1º ponto, depois 3º ponto, depois 5º ponto e assim por diante).
  - IV. Recomenda-se separar uma gaze e deixá-la próxima a ferida cirúrgica, tendo como finalidade a conferência dos fios de sutura retirados, contando-os e verificando se saíram por completo.
- a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
  - b) Somente assertivas II e III estão corretas.
  - c) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
  - d) Apenas as assertivas III e IV estão corretas.
  - e) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.

25. Carlos é enfermeiro e recebeu as prescrições de um médico para administrar um medicamento **analgésico X** em quatro pacientes diferentes (A, B, C e D). Este medicamento vem no estado líquido em um frasco de 50 mL, com a seguinte informação “**analgésico X** 2,5 mg/mL” e para sua administração é diluído em soro e aplicado intravenoso. Abaixo está a prescrição, feita pelo médico responsável, para cada paciente. Paciente - Idade/doença - Prescrição. Paciente A 12 anos/dor de cabeça 20 mg de **analgésico X**; Paciente B 18 anos/Dor de dente 15 mg de **analgésico X**; Paciente C 29 anos/dor no joelho esquerdo 65 mg de **analgésico X**; Paciente D 42 anos/dor nas costas 100 mg de **analgésico X**. Com base nessas informações, julgue os itens abaixo marcando verdadeiro (V) ou falso (F).

- ( ) Carlos deverá administrar 10 mL do **analgésico X** para o paciente A.
- ( ) Carlos deverá administrar 6 mL do **analgésico X** para o paciente B.
- ( ) Carlos deve administrar exatamente metade de um frasco do **analgésico X** para o paciente C.
- ( ) Carlos deverá administrar para o paciente D o quádruplo da dose administrada ao paciente A, ou seja, 40 mL do **analgésico X**.
- ( ) Para administrar a medicação aos quatro pacientes, Carlos necessita de 3 frascos do **analgésico X**, ao menos, já que juntos os pacientes receberão mais que 100 mL do medicamento.

Assinale a alternativa que apresenta, de cima para baixo, a sequência **CORRETA**:

- a) V – F – F – V – F.
- b) F – V – F – V – F.
- c) F – F – V – V – F.
- d) V – V – V – F – V.
- e) F – V – V – V – V.

26. O Programa Nacional de Imunização (PNI) foi criado em 1973, tendo como missão organizar a Política Nacional de Vacinação, contribuindo para o controle, eliminação e/ou erradicação de doenças imunopreveníveis. A vacina é considerada uma das principais intervenções em saúde pública no Brasil. Por isso, o enfermeiro tem papel fundamental na gestão das imunizações e na conscientização da população. As atividades da sala de vacinação são realizadas pela equipe de enfermagem treinada e capacitada para manusear, conservar, preparar, administrar, registrar e descartar resíduos resultantes do processo de vacinação.

Sobre as imunizações, avalie as afirmativas abaixo e selecione a opção **CORRETA**.

- I. As principais vacinas ao nascer são a BCG (Bacilo Calmete-Guérin) administrada para a prevenção da tuberculose e realizada por via intradérmica, e a DTP (Tríplice Bacteriana – Difteria, Tétano e Coqueluche), realizada por via intramuscular.
- II. O esquema de administração da vacina contra a hepatite B corresponde, de maneira geral, três doses, com intervalo de 60 dias entre a primeira e a segunda dose e de três meses entre a primeira e a terceira doses.
- III. A vacina pentavalente é uma composição combinada que previne cinco tipos de doenças (tétano, hepatite B, coqueluche, difteria e infecções causadas pelo *Haemophilus influenzae* tipo b). A primeira dose deve ser dada aos 2 meses de vida, a segunda dose aos 4 meses de vida e a terceira dose aos 6 meses de vida.
- IV. A vacina Rotavírus é uma vacina oral atenuada pentavalente (VR5), sendo composta por cinco tipos de rotavírus vivos “enfraquecidos”. A vacina é conservada entre +2°C e +8°C (sendo ideal +5°C), não podendo ser congelada, pois o congelamento provoca a perda da potência.

- a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
- e) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

27. O trabalho de Enfermagem tem se diversificado, indo desde o cuidado, seja do indivíduo, família e grupo da comunidade, passando pelas ações educativas, pesquisas administrativas, até a participação no planejamento em saúde. O enfermeiro tem avançado no controle das suas atividades, previstas tanto no Regulamento do Exercício Profissional (Lei n. 7498/86) como no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (Resolução COFEN 311/07). Surgem, junto com este avanço, os problemas éticos relativos ao desempenho da profissão de Enfermagem, sendo necessário que esse profissional tome conhecimento de seus direitos e deveres éticos e legais, ampliando assim, a segurança em suas ações e a possibilidade de estar exercendo as suas atividades dentro daquilo que lhe cabe, evitando possíveis complicações legais posteriores (BRASIL, 1986, COFEN, 2008).

De acordo com o tema, leia as afirmações abaixo e depois assinale a alternativa **CORRETA**.

- I. A imperícia caracteriza-se pela omissão, irrefletido destituído de cautela necessária para aquela situação profissional.
  - II. Entende-se que o enfermeiro ao se esquecer de medicar o paciente no horário prescrito, cometeu um erro grave, podendo ser responsabilizado por negligência.
  - III. A imprudência consiste na ação sem conhecimentos técnicos adequados ou com uso equivocado dos conhecimentos técnicos, falta de habilidade, uma incompetência profissional.
  - IV. Um dos direitos do cliente é o de ser informado sobre as possibilidades de escolha e os riscos inerentes aos procedimentos e condutas, consentindo com as intervenções de enfermagem que venham a ser feitas.
- a) Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
  - b) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
  - c) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
  - d) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
  - e) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.

28. A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) é resultado da experiência acumulada por um conjunto de atores envolvidos com o desenvolvimento e a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS). A normatização vigente no SUS define a organização em Redes de Atenção à Saúde (RAS) como estratégia para um cuidado integral e direcionado às necessidades de saúde da população, destacando a Atenção Básica como primeiro ponto de atenção e porta de entrada preferencial do sistema, que deve ordenar os fluxos e contrafluxos de pessoas, produtos e informações em todos os pontos de atenção à saúde. Sobre a Política Nacional de Atenção Básica, avalie as afirmativas abaixo e selecione a opção **CORRETA**.

- I. São funções do enfermeiro: cadastrar todas as pessoas de sua microárea, mantendo os cadastros atualizados; e realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias cadastradas nas equipes e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros) em todas as fases do desenvolvimento humano.
  - II. Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) fazem parte da Atenção básica, mas não se constituem como serviços com unidades físicas independentes ou especiais, e não são de livre acesso para atendimento individual ou coletivo (estes, quando necessários, devem ser regulados pelas equipes de atenção básica).
  - III. O redirecionamento do modelo de atenção, impõe claramente a necessidade de transformação permanente do funcionamento dos serviços e do processo de trabalho das equipes, exigindo de seus atores (trabalhadores, gestores e usuários) maior capacidade de análise, intervenção e autonomia para o estabelecimento de práticas transformadoras, a gestão das mudanças e o estreitamento dos elos entre concepção e execução do trabalho.
  - IV. A educação permanente na Atenção Básica deve abranger conhecimento de leis e técnicas, somente visando não tirar o foco da equipe para o cuidado sistematizado e direcionado à necessidade atual do paciente e região.
- a) Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
  - b) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
  - c) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
  - d) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
  - e) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.

29. A abordagem à pessoa com transtorno mental em situação de emergência, é de tal importância que, se realizada com segurança, prontidão e qualidade, é capaz de determinar a aceitação e a adesão dessa pessoa ao tratamento. Também pode ser concebida como a mais importante tecnologia de um serviço de emergência, por meio dela, pode ser efetivada a escuta ativa pelo profissional, expressando o respeito à singularidade do paciente, oferecendo-lhe respostas adequadas e cuidado de enfermagem resolutivo.

Tendo o texto acima como referência inicial, avalie os itens a seguir, a respeito da assistência de enfermagem às emergências em saúde mental, e selecione a opção **CORRETA**.

- I. O *delirium tremens* (DT) é um estado confusional breve, mas ocasionalmente com risco de vida, que se acompanha de perturbações somáticas, sendo usualmente consequência de uma abstinência absoluta ou relativa de álcool em usuários gravemente dependentes, com uma longa história de uso. O DT é caracterizado por alucinações, alteração do nível da consciência e desorientação.
  - II. A abordagem da equipe de enfermagem é iniciada com a observação do comportamento e esta influencia no tipo e na tentativa de diálogo a ser estabelecido. O primeiro contato e as impressões que o profissional tem do paciente definem condutas posteriores, como o uso da contenção física e química, tidos como atividades de rotina em urgências psiquiátricas.
  - III. O enfermeiro de emergência psiquiátrica presta cuidados imediatos de enfermagem ao paciente com transtorno dissociativo, condição mental grave que há desorganização da personalidade, deterioração do funcionamento social e perda de contato com a realidade ou sua distorção.
- a) É correta apenas a afirmativa I.
  - b) São corretas apenas as afirmativas II e III.
  - c) São corretas apenas as afirmativas I e II.
  - d) São corretas apenas as afirmativas I e III.
  - e) São corretas as afirmativas I, II e III.

30. O aumento da expectativa de vida é fator positivo para o desenvolvimento humano. Essa realidade, no entanto, acaba aumentando a incidência de doenças físicas e mentais na população por uma questão natural. Diante desse cenário, a demanda por assistência qualificada de enfermagem torna-se ainda mais necessária. Sobre a assistência de enfermagem à saúde do idoso, avalie as afirmativas abaixo e selecione a opção **CORRETA**.

- I. Acerca da assistência de enfermagem à pessoa idosa com incontinência esfinteriana, é correto afirmar que a incontinência fecal consiste na capacidade de controlar de forma involuntária a passagem das fezes, apesar de não haver alteração da inervação e da musculatura que diminuem os movimentos esfinterianos.
- II. A verificação do uso de medicamentos que podem causar hipotensão arterial é uma das medidas práticas adotadas pelo profissional de enfermagem para minimizar as quedas e suas consequências na pessoa idosa.
- III. Um paciente idoso que adentra uma unidade de emergência com alterações de consciência, crises convulsivas e sintomas sugestivos de acidentes vasculares cerebrais é diagnosticado com síndrome hiperosmolar, que é um estado de

hiperglicemia grave (superior a 600 mg/dl a 800 mg/dl), acompanhada de desidratação, presença de cetose; uma complicação crônica, típica do diabético tipo 1.

- a) É correta apenas a afirmativa I.
- b) É correta apenas a afirmativa II.
- c) São corretas apenas as afirmativas II e III.
- d) São corretas apenas as afirmativas I e III.
- e) São corretas apenas as afirmativas I e II.

31. Em 1983, o Ministério da Saúde decidiu lançar o Programa de Assistência Integral à saúde da Mulher (PAISM), o programa foi lançado frente a representatividade dos problemas relacionados à saúde da mulher no Brasil, como mortalidade materna, aborto, gravidez indesejada e doenças sexualmente transmissíveis (DSTs). O PAISM representou a primeira iniciativa do Ministério da Saúde de incluir planejamento familiar nas ações de atenção à saúde da mulher. Sobre a Assistência integral à saúde da mulher, verifique as assertivas e selecione a opção **CORRETA**.

- I. Conforme as Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal, no primeiro período clínico do parto, é recomendado a avaliação da frequência das contrações uterinas de 2 em 2 horas.
  - II. A sífilis é uma infecção causada pela bactéria *Treponema pallidum*, transmitida principalmente por via sexual, onde 90% das pacientes adquirem por meio da relação desprotegida. Em gestantes, a transmissão para o feto é maior durante a passagem do mesmo pelo canal do parto (80% dos casos); porém, em sua minoria, a transmissão pode também ocorrer intraútero (20% dos casos).
  - III. Uma paciente com depressão pós-parto deve ter a atenção do profissional de saúde focada principalmente em relação à época de início dos sintomas e em relação à sua intensidade e duração. Uma vez detectados os sintomas, a puérpera deve ser monitorada com mais atenção pela equipe de saúde.
- a) É correta apenas a afirmativa III.
  - b) São corretas apenas as afirmativas I e II.
  - c) São corretas apenas as afirmativas II e III.
  - d) São corretas apenas as afirmativas I e III.
  - e) São corretas as afirmativas I, II e III.

32. Na Saúde da Criança e do Adolescente, a Enfermagem, sobretudo, vem acompanhar o desenvolvimento infanto-juvenil e ampliar as competências e responsabilidades familiares no cuidado da criança e do adolescente. Sobre a referida temática, julgue as afirmativas abaixo e marque a opção **CORRETA**.

- I. Todo desenvolvimento fisiológico depende direta ou indiretamente da nutrição, principalmente na criança, que está em plena aquisição de massa e crescimento, dessa forma, o aleitamento materno deve ser oferecido exclusivamente para a criança até os primeiros seis meses de vida. Além disso, o leite materno apresenta vantagens nutricionais, imunológicas, físicas, auxilia no desenvolvimento adequado da cavidade oral e conformação do palato duro, vantagens psicológicas e econômicas.
- II. A data para a coleta do teste do pezinho foi preconizada entre o sétimo e o trigésimo dia de vida do bebê, a fim de detectar doenças como hipertireoidismo, anemia falciforme, fenilcetonúria e fibrose cística.



- III. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, nas últimas duas décadas, ocorreu um aumento considerável na taxa de mortalidade de crianças com idade inferior a seis anos por diarreias infecciosas, em nível global.
- IV. A obesidade é um dos principais agravos na adolescência, sendo considerado um problema de saúde pública devido a sua alta incidência na população. Para o acompanhamento da obesidade existem vários métodos para identificar o sobrepeso e a obesidade, como a antropometria e a avaliação da composição corporal.
- a) Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
  - b) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
  - c) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
  - d) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
  - e) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.

33. Tomando como apoio o fato de que a administração se aplica em todos os departamentos da vida, a enfermagem também se inclui nessa globalização, a enfermagem é formada por uma equipe onde se encontram profissionais auxiliares de enfermagem, técnicos e o próprio enfermeiro, este é o líder da equipe, sendo responsável por conduzir os membros de sua equipe à realização de várias tarefas, que cabem aos profissionais da enfermagem, e é dessa forma que se observa a administração da enfermagem. Sobre a enfermagem na gestão em serviços de saúde, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) A prática assistencialista e o saber são características que diferenciam o profissional enfermeiro no contexto gerencial de uma organização de saúde. Esse processo de gerenciamento da assistência da enfermagem que tem como foco primário a coordenação de serviços para pacientes vulneráveis deverá fragmentar o cuidado para reduzir custos.
- b) O conjunto de tecnologias com o objetivo de promover uma atenção à saúde de qualidade, como protocolos, planos de ação, linhas de cuidado, ecomapa, gestão de lista de espera, indicadores de cuidado, entre outras atividades, são ferramentas de gestão da clínica.
- c) É importante que o enfermeiro desenvolva competências na gestão de conflitos e a vivência de desenvolvimento de habilidades para liderar e gerenciar diversas atividades da equipe de enfermagem, onde a conduta gerencial do enfermeiro frente a um conflito é reconhecer os fatores geradores do conflito para suprimi-los, aperfeiçoando as normas da organização e focando no problema.
- d) Um gestor de saúde, ao contribuir para processo de efetivação da Política Nacional de Promoção da Saúde deve-se fundamentar na neutralidade social.
- e) Priorizar o modelo clínico centrado na atenção individual como princípio ordenador das ações de serviço é um dos tópicos que podem ajudar a organização dos serviços, segundo as diretrizes do modelo de atenção integral à saúde.

34. O profissional enfermeiro está comprometido com ações e práticas de educação, promoção à saúde e prevenção das doenças/agravos da comunidade, em busca de uma melhor qualidade de vida, empoderamento crítico e construtivo. Essas características são essenciais para o cuidado à saúde das pessoas com Doença Crônica Não Transmissível (DCNT). As DCNT, por sua vez, são consideradas um dos principais problemas de saúde no mundo, em decorrência de sua magnitude, exigindo, assim, uma resposta de todos os setores da sociedade.

Diante do texto citado acima, sobre DCNT, assinale a opção **CORRETA**.

- a) Lesões cutâneas, violência psicológica, etilismo e tabagismo são os principais fatores de risco em comum para as principais Doenças Crônicas Não Transmissíveis.
- b) A genética é considerada um fator de risco modificável para as DCNT.
- c) Garantir a autonomia dos profissionais na constituição de estratégias de apoio ao cuidado do paciente e equidade, a partir do reconhecimento dos determinantes sociais da saúde, é um dos princípios e instruções para o cuidado das pessoas com DCNT, conforme o estabelecido no Caderno de Atenção Básica do Ministério da Saúde (2014).
- d) O estresse é o fator considerado de maior risco para a Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus.
- e) As doenças cardiovasculares, os cânceres, as doenças respiratórias crônicas e o diabetes mellitus se configuram como as principais Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT).

35. Considerando a portaria nº 2.436, de 21.09.2017, marque a alternativa **INCORRETA**.

- a) A atenção de urgência e Emergência é o primeiro ponto de atenção e porta de entrada preferencial do sistema de saúde.
- b) Todos os estabelecimentos de saúde que prestem ações e serviços de Atenção Básica, no âmbito do SUS, de acordo com esta portaria serão denominados Unidade Básica de Saúde – UBS.
- c) É responsabilidade comum a todas as esferas de governo planejar, apoiar, monitorar e avaliar as ações da Atenção Básica nos territórios.
- d) A organização em Redes de Atenção à Saúde (RAS) é definida como estratégia para um cuidado integral e direcionado às necessidades de saúde da população.
- e) É responsabilidade comum a todas as esferas de governo estabelecer mecanismos de autoavaliação, controle, regulação e acompanhamento sistemático dos resultados alcançados pelas ações da Atenção Básica, como parte do processo de planejamento e programação.

36. A Malária, ou paludismo, é também conhecida de acordo com suas formas clínicas, como febre terçã benigna, febre terçã maligna e febre quartã. Seus agentes pertencem ao gênero *Plasmodium*, sendo todos esporozoários. Sabendo disso, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) O *Plasmodium falciparum* provoca a doença em humanos e realiza sua esporogônia em mosquitos do gênero **Anopheles**.
- b) O ciclo assexuado (esquizogônia) desses parasitas é realizado em hepatócitos e hemácias de vertebrados.
- c) Quatro espécies do gênero **Plasmodium** são reconhecidas como agentes etiológicos da malária humana, são elas: *P. falciparum*, *P. ovale*, *P. malariae* e *P. vivax*.
- d) O esporozoíto é encontrado nas glândulas salivares dos mosquitos fêmeas do gênero **Anopheles**.
- e) Em *P. vivax* e *P. malariae*, alguns esporozoítos dão origem, ao invadir os hepatócitos, a formas dormentes conhecidas como hipnozoítos.

37. O Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan, é alimentado, principalmente, pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória. Dito isso, assinale a alternativa que **NÃO** representa uma doença de notificação compulsória.

- a) Sífilis congênita.
- b) Pneumonia.
- c) Doença aguda pelo vírus Zika.
- d) Carbúnculo.
- e) Doença aguda pelo vírus Zika em gestante.

38. Sobre a ficha de investigação para doenças de notificação compulsória, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) As unidades federadas deverão utilizar o modelo padronizado pela SMS/VS, abrangente para cada agravo de notificação compulsória ou de interesse nacional;
- b) Com relação as fichas de investigação de casos suspeitos e/ou confirmados, a sua numeração deverá ser a mesma da ficha de notificação que deu origem ao caso, devendo ser transcrita, manualmente, no momento da abertura desta ficha;
- c) As fichas de investigação de casos suspeitos e/ou confirmados e de surto poderão ser reproduzidas pelos municípios;
- d) Preconiza-se para os casos que serão notificados somente após a confirmação como aids (menores de 13 anos e maiores de 13 anos), esquistossomose em área não endêmica, hanseníase, gestante HIV +, leishmaniose tegumentar americana, tuberculose, sífilis congênita, sífilis em gestante e as doenças relacionadas a saúde do trabalhador, a utilização da ficha de notificação/investigação específica para cada agravo;
- e) A ficha de notificação/investigação de tuberculose deve ser utilizada para notificar os casos novos, recidivas, reingressos após abandono e transferências.

39. Analise as alternativas a seguir e assinale a **CORRETA**.

- a) As doenças disseminam-se mais rapidamente em áreas urbanas do que em áreas rurais, devido as diferenças na disponibilidade e utilização da assistência médica.
- b) A associação da ocorrência da doença com determinado local implica que fatores do agente etiológico estejam presentes na população afetada e no ambiente onde ocorreram os fatos.
- c) As doenças disseminam-se mais rapidamente em áreas urbanas do que em áreas rurais, devido as diferenças no nível de imunidade da população.
- d) As doenças causadas por agentes de baixa patogenicidade são mais fáceis de ser controladas.
- e) Geralmente as diferenças em taxas de morbidade específicas por sexo podem ser atribuídas as diferenças na utilização da assistência médica.

40. Analise as alternativas a seguir e assinale a **CORRETA**.

- a) A distribuição racional dos recursos de saúde no território brasileiro, de acordo com as necessidades da população obedece corretamente ao princípio da equidade do SUS.
- b) A ordenação do sistema de saúde e o estabelecimento de fluxos assistenciais entre os serviços obedece corretamente ao princípio da integralidade do SUS.
- c) O atendimento disponível a todos os cidadãos, independente da sua classe social, cor, crença religiosa, idade, escolaridade e local de residência obedece corretamente ao princípio da equidade do SUS.
- d) Ações de promoção, recuperação e reabilitação da saúde e prevenção de riscos, com garantia de continuidade do atendimento na rede de serviços de saúde, abrangendo-se as dimensões biológicas, psicológicas e sociais, obedecem corretamente ao princípio da integralidade do SUS.

- e) A ordenação do sistema de saúde e o estabelecimento de fluxos assistenciais entre os serviços, obedece corretamente ao princípio doutrinário de integralidade do SUS.