

Caderno de Questões

NÍVEL SUPERIOR	CARGO 019 MÉDICO CLINICO GERAL PSF
---------------------------	---

NOME:

DOCUMENTO:

20 de Dezembro de 2020

INSTRUÇÕES GERAIS

1. Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.
2. Confira sua prova para ver se está de acordo com o Edital; o candidato terá 30 minutos para fazer sua reclamação em caso de questões ilegíveis, alternativas incompletas e troca, se for o caso, por outro caderno.
3. As reclamações sobre demais aspectos da prova deverá ser registradas em ata de sala.
4. **Após 1 hora do início da prova, o candidato que necessitar, poderá deixar a sala acompanhado pelo fiscal volante.**
5. A prova é composta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, com cinco alternativas cada uma, sempre na sequência *a, b, c, d, e*, das quais somente uma é correta.
6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja irregularidade, comunique-a imediatamente ao fiscal de sala.
7. Transcreva para o cartão-resposta a opção que julgar correta em cada questão, preenchendo o quadro correspondente com caneta de tinta preta. Não ultrapasse o limite do espaço destinado para cada marcação.
8. **Não haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou por rasuras feitas pelo candidato.** A marcação de mais de uma alternativa em uma mesma questão resultará na perda apenas da questão pelo candidato.
9. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não), inclusive relógio. O não cumprimento dessas exigências implicará a exclusão do candidato deste concurso.
10. Ao deixar a sala de prova, o candidato deverá entregar o **CARTÃO-RESPOSTA** e o **CADERNO DE PROVA**, exceto no caso de o candidato deixar a sala na última hora prevista para seu encerramento, neste caso, ele poderá levar apenas o caderno de prova.
11. **A duração da prova é de 3 horas.** Esse tempo inclui a resolução das questões e o preenchimento do cartão-resposta.

BOA PROVA!

Disciplinas

Língua Portuguesa	10 Questões
Matemática	05 Questões
Informática Básica	05 Questões
Conhecimentos Específicos	20 Questões

DESTAQUE AQUI

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

PORTUGUÊS
Questões numeradas de 01 a 10

Texto para as questões 1 - 5.

Os produtos derivados de soja sempre foram conhecidos por duas características. A primeira é a fama de que fazem bem à saúde. Essa fama é justificada pelos nutricionistas. Eles dizem que bebidas ou alimentos feitos a partir da soja aumentam o colesterol bom no sangue e são indicados como fonte de cálcio, entre outros nutrientes. A segunda característica é bem menos lisonjeira para o grão, nativo da China. Pelo menos no Brasil, a soja sempre foi tida como um alimento de sabor desagradável. E é por isso que as bebidas derivadas de soja nunca fizeram muito sucesso por aqui.

Então como se explica que as vendas de sucos de soja tenham crescido em torno de 25% ao ano desde 2002? É uma taxa oito vezes maior que a dos refrigerantes comuns, segundo o instituto A/C Nielsen, especializado em pesquisas de mercado. A explicação está nos pesados investimentos que a indústria de bebidas fez na soja, nos últimos cinco anos. O que moveu os grandes fabricantes foi o crescente mercado de produtos saudáveis no mundo inteiro. Além disso, as bebidas derivadas de soja são mais elaboradas e podem ser vendidas por um preço maior que os sucos comuns – e dar mais lucro.

(Disponível em: < <http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDR80476-8056,00.html>>. Acesso em: 15 fev 2020.)

01. Em conformidade com o texto, pode-se afirmar:

- I. Um dos motivos dos derivados de soja não serem comercializados no Brasil é devido ao seu sabor desagradável.
- II. O tratamento especial da soja pelas indústrias rendem aos fabricantes maiores lucros.
- III. Os investimentos na soja se deram pelo sucesso do grão ser taxado pelos seus ricos valores nutritivos.
- IV. As bebidas derivadas da soja não são consideradas bebidas comuns, mesmo que no Brasil o seu sabor seja desagradável.

É **VERDADEIRO** o que se afirma em:

- a) II e IV apenas.
- b) I, II e III apenas.
- c) I, III e IV apenas.
- d) II e III apenas.
- e) I, II, III e IV.

02. “Os produtos derivados de soja sempre foram conhecidos por duas características.”
Na reconstrução dessa ideia, tem-se:

“É de conhecimento de todos que, os produtos extraídos dos grãos de soja são possuidores de pelo menos duas características bastante peculiares”.

Na retextualização foi utilizado um recurso intertextual conhecido como:

- a) Intertextualidade.
- b) Perífrase.
- c) Paráfrase.
- d) Alusão.
- e) Síntese.

03. “[...] *bem menos lisonjeira para o grão, nativo da China.*” A palavra sublinhada pode ser substituída, sem prejuízo semântico para o texto, por:

- a) Natal.
- b) Genuíno.
- c) Inato.
- d) Adventício.
- e) Exótico.

04. “*Pelo menos no Brasil, a soja sempre foi tida como um alimento de sabor desagradável. E é por isso que as bebidas derivadas de soja nunca fizeram muito sucesso por aqui.*” Aponte a alternativa que, ao alterar a pontuação, mantém a mesma função semântica e correção gramatical.

- a) Pelo menos, no Brasil a soja sempre foi tida como um alimento de sabor desagradável. E, é por isso, que as bebidas derivadas de soja nunca fizeram muito sucesso por aqui.
- b) Pelo menos, no Brasil, a soja sempre foi tida como um alimento de sabor desagradável. E, é por isso que, as bebidas derivadas de soja nunca fizeram muito sucesso por aqui.
- c) Pelo, menos no Brasil, a soja sempre foi tida como um alimento de sabor desagradável. E é por isso que, as bebidas derivadas de soja nunca fizeram muito sucesso por aqui.
- d) Pelo menos no Brasil, a soja sempre foi tida como um alimento de sabor desagradável e, é por isso que as bebidas derivadas de soja, nunca fizeram muito sucesso por aqui.
- e) Pelo menos, no Brasil, a soja sempre foi tida como um alimento de sabor desagradável, e é por isso, que as bebidas derivadas de soja, nunca fizeram muito sucesso por aqui.

Textos complementares para esta questão

TEXTO I



(Disponível em: <<https://www.todoestudo.com.br/portugues/oracoes-coordenadas>>.

Acesso em: 15 fev 2020.)

TEXTO II



(Disponível em: <<https://www.todoestudo.com.br/portugues/oracoes-coordenadas>>. Acesso em: 15 fev 2020.)

05. Na perspectiva de Bechara (2009), a língua possui unidades que são capazes de unir orações em um mesmo enunciado, nomeadas pela gramática prescritiva de conjunções. As conjunções são dispostas em dois tipos: coordenadas e subordinadas.

Nas tiras apresentadas nesta questão, é possível identificarmos dois tipos de conjunções coordenadas, uma com ideia de soma e outra com ideia de oposição, respectivamente. Por conseguinte, no fragmento do texto base da questão anterior, “*Pelo menos no Brasil, a soja sempre foi tida como um alimento de sabor desagradável. E é por isso que as bebidas derivadas de soja nunca fizeram muito sucesso por aqui.*”, há estrita relação linguística com uma das tirinhas apresentadas nesta questão, expressando a mesma circunstância de:

- TEXTO I - circunstância de soma, tendo em vista que a conjunção coordenada “e” é classificada pela gramática normativa como aditiva, tanto no texto base como na tira.
- TEXTO I - circunstância de soma, uma vez que, devido à pontuação do fragmento do texto base, a conjunção “e” sofre alteração semântica, tendo o mesmo sentido de “e não” na tira.
- TEXTO II - circunstância de oposição, porque a conjunção coordenada “mas” é classificada pela gramática normativa como adversativa, tanto no texto base como na tira.
- TEXTO II - circunstâncias de soma e oposição, visto que as conjunções coordenadas “e” e “mas” são classificadas pela gramática normativa como aditiva e adversativa, tanto no texto base como na tira.
- TEXTO II - circunstância adversativa, porquanto devido à pontuação do fragmento do texto base, a conjunção “e” sofre alteração semântica, tendo o mesmo sentido de “mas também” na tira.

Texto para esta questão



(Disponível em: <<http://asemanacuritiba.com.br/2.1175/da-crise-sabe-se-o-qu%C3%AA-1.2101367>>. Acesso em: 16 fev 2020.)

06. Em conformidade com o bom uso da crase quando relacionada à ideia de movimento, já prescrita na gramática normativa, mencionada na tira em análise, assinale a frase **INCORRETA** quanto ao uso ou não do assento grave.

- Vou à Bahia.
- Fui a Roma.
- Fui a Roma antiga.
- Vou à velha Curitiba.
- Vou à praia amanhã.

Texto para as questões 7 - 8.

O evento

“O pai lia o jornal – notícias do mundo. O telefone tocou tiritim-tiritim. A mocinha, filha dele, dezoito, vinte, vinte e dois anos, sei lá, veio lá de dentro, atendeu: ‘Alô. Dois quatro sete um dois cinco quatro. Mauro!!! Puxa, onde é que você andou? Há quanto tempo! Que coisa! Pensei que tinha morrido! Sumiu! Diz! Não!?! É mesmo? Que maravilha! Meus parabéns!!! Homem ou mulher? Ah! Que bom!... Vem logo. Não vou sair não’. Desligou o telefone. O pai perguntou: ‘Mauro teve um filho?’ A mocinha respondeu: ‘Não. Casou’.”

MORAL: JÁ NÃO SE ENTENDEM OS DIÁLOGOS COMO ANTIGAMENTE (FERNANDES, Millôr. Evento. In: FÁVERO, L. L. *Coesão e coerência textuais*. 11. ed. São Paulo: Ática, 2006. p. 78-79.)

07. Apresente a afirmativa que traz o nome do gênero textual classificado no texto em destaque e a sequência tipológica predominante nele, respectivamente.

- Narração e fábula.
- Fábula e narração.
- Telefonema e narração.
- Narração e telefonema.
- Fábula e telefonema.

08. Pelos comentários feitos pelo narrador, pode-se concluir **CORRETAMENTE** que:

- O pai tem um conhecimento de mundo que lhe permite supor que Mauro teve um filho, já que a mocinha dissera: “*Que maravilha! Meus Parabéns!!! Homem ou mulher?*” Entretanto, houve uma quebra da linguagem artificial ao se aproximar da

linguagem natural, quando a filha responde que Mauro havia se casado; essa quebra confirma-se na moral apresentada.

- b) O conhecimento de mundo do pai é limitado e age em desconformidade com o texto apresentado, uma vez que ao perceber o que Mauro dissera à mocinha, na reação dela em: “É mesmo? Que maravilha! Meus parabéns!!! Homem ou mulher?” é aplicado, no fim do texto, uma moral divergente com a realidade, já que o mundo moderno difere do “de antigamente” e, conseqüentemente, as nuances textuais são feitas em conformidade com os textos usuais.
- c) Percebe-se que, todas as análises interpretativas do texto são auferidas pelo narrador em 1ª pessoa, no qual consegue manipular o sentido do texto para o leitor. Assim, o texto por si consegue cumprir o processo de construção de sentido, dispensando todos os pressupostos e subentendidos.
- d) No texto, há apenas a presença de coesão em um nível microtextual, uma vez que há quebra da linguagem natural ao se aproximar da linguagem artificial, quando a mocinha responde que Mauro havia se casado; essa quebra confirma-se na moral em destaque.
- e) A moral apresentada no texto é prova categórica do entendimento do pai de todo o contexto discursivo, já que a ideia central da tessitura textual gira em torno do que foi dito pela mocinha em: “Homem ou mulher? Ah! Que bom!...”, fazendo o narrado observador ironizar o suposto casamento de Mauro, no qual se dá de forma desconhecida, posto que não se sabe se foi com um homem ou uma mulher.

09. Na fala, “[...] A mocinha, filha dele, dezoito, vinte, vinte e dois anos, sei lá, veio lá de dentro, atendeu [...]” há quebra de entoação do narrador observador. Nessa perspectiva, a construção de sentido se dá:

- a) Porque a ausência de vírgula configura-se em “erro de português”, tão comum na linguagem oral.
- b) Tendo em vista o narrador transcrever a observação de igual modo como aconteceu, ocasionando um “erro” de ortografia, já que a linguagem escrita é divergente da linguagem oral.
- c) De forma falha, portanto é fácil identificar que o narrador erra os padrões da escrita, já que poderia omitir esta parte: “[...] dezoito, vinte [...]”, na qual não traz qualquer sentido/informação ao texto.
- d) Porque o texto foi escrito em conformidade com o contexto anunciativo de realização, em que existe proximidade das marcas de oralidade na linguagem escrita.
- e) Por conta da quebra de sentido presente neste fragmento semelhante ao analisado: “Alô. Dois quatro sete um dois cinco quatro”, no qual, em decorrência da ausência de entoação, fere a gramática normativa.

10. Nas palavras **entristecer** e **entardecer**, temos os seguintes elementos mórficos: *prefixo, radical e sufixo*. Dentre os processos de formação das palavras elas se enquadram como:

- a) Composição por justaposição.
- b) Composição por aglutinação.
- c) Derivação prefixal.
- d) Derivação sufixal.
- e) Derivação parassintética.

MATEMÁTICA
Questões numeradas de 11 a 15

11. Sobre conjuntos numéricos é **CORRETO** afirmar que:

- a) O Conjunto Z dos números inteiros é fechado em relação às operações de adição, subtração, multiplicação e divisão.
- b) A Soma de números Irracionais pode resultar em um Número Racional.
- c) O número $0,65656565\dots$ é irracional.
- d) O quadrado de números irracionais é sempre irracional.
- e) A raiz quadrada de todos os números inteiros é real.

12. O valor da série geométrica $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \dots$ é

- a) 2
- b) 3
- c) $\frac{3}{2}$
- d) 4
- e) $\frac{5}{2}$

13. Ao dirigir com velocidade constante de 80 km/h, um carro faz um determinado percurso em 4 horas. Caso resolva andar com velocidade constante de 50 km/h ele fará o mesmo trajeto em:

- a) 6 horas e 40 min.
- b) 6 horas e 32 min.
- c) 6 horas e 24 min.
- d) 6 horas e 16 min.
- e) 6 horas e 8 min.

14. Um certo capital C aplicado a juros compostos de 5% a.m rendem, durante 10 meses, um montante de R\$ 16.288,95. Se aplicássemos este mesmo capital a juros simples de 6% a.m, no mesmo período de tempo, teríamos juros de:

- a) R\$ 5.400,00.
- b) R\$ 5.550,00.
- c) R\$ 5.700,00.
- d) R\$ 5.850,00.
- e) R\$ 6.000,00.

15. Uma indústria registra queda em sua produção ano a ano. Em 2009, ela produziu 2000 unidades de seu principal produto. A partir daí, a produção anual passou a cair segundo a lei $y = 2000 \cdot (0,9)^x$, onde x representa o número de anos passados a partir de 2009.

Seguindo esta lei, o número de unidades produzidas em 2019 está próximo de:

- a) 1.000.
- b) 900.

- c) 800.
- d) 700.
- e) 600.

INFORMÁTICA

Questões numeradas de 16 a 20

Para responder às próximas 05 questões abaixo, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que os programas mencionados nas mesmas encontram-se na configuração padrão de instalação, são originais e que o mouse está configurado para destros.

Dessa forma, as teclas de atalho, menus, barras, ícones e os demais itens que compõem os programas abordados nesta prova encontram-se na configuração padrão do fornecedor do software.

Todas as questões foram elaboradas tendo como plataforma básica o Sistema Operacional Windows 2010.

16. Local que deve ser acessado para se verificar os últimos sites visitados na internet:

- a) Configurações.
- b) Downloads.
- c) Favoritos.
- d) Ferramentas.
- e) Histórico.

17. Maneira simples de se interromper o download de um arquivo que está sendo baixado para seu computador sem prejudicar o funcionamento de outros aplicativos ou conexões que estejam ativos no momento:

- a) Acionando a tecla Esc.
- b) Desligando o computador.
- c) Fechando o navegador.
- d) Pressionando o comando Ctrl + Esc.
- e) Reiniciando o computador.

18. No Excel **NÃO** há como se mesclar:

- a) Duas células formando um quadrado ou retângulo.
- b) Duas colunas e duas linhas formando uma letra "L".
- c) Duas colunas formando um retângulo.
- d) Duas linhas formando o retângulo.
- e) Várias células adjacentes formando um trecho de coluna ou de linha.

19. O Microsoft Word possibilita o uso de Combinações de teclas (no teclado) para aplicar Formatação no Texto, Abrir Caixas de Ferramentas de Formatação, Criar novos documentos, entre outros. Qual combinação de Teclas pode ser usada no Microsoft Word para Abrir a Caixa de Formatação de Fonte (Janela de Formatação de Fonte), caixa esta que tem opções como Formatação de Estilo de Fonte, Tamanho de Fonte, Tachado, Sobrescrito, entre outras?

- a) Pressionar a tecla Ctrl juntamente com a tecla D.
- b) Pressionar a tecla Ctrl juntamente com a tecla F.

- c) Pressionar a tecla Shift juntamente com a tecla D.
- d) Pressionar a tecla Shift juntamente com a tecla F.
- e) Pressionar as teclas Ctrl e Shift juntamente com a tecla E.

20. Por quanto tempo um arquivo pode ficar na lixeira?

- a) Até que o computador seja desligado ou reiniciado.
- b) Não há como prever, vai depender da configuração de armazenamento da lixeira.
- c) No máximo por um ano, depois desse período vai automaticamente para a “nuvem”.
- d) Para sempre, a capacidade de armazenamento da lixeira é sem limite.
- e) Por tempo determinado, dias, semanas, meses ou até mesmo anos, vai depender da configuração de tempo dada pelo operador.

QUESTÕES ESPECÍFICAS

Questões numeradas de 21 a 40

21. A descoberta do caso de hanseníase é feita por meio da detecção ativa, por investigação epidemiológica de contatos e exame de coletividade, como inquéritos e campanhas, e passiva, por demanda espontânea e encaminhamento. (Ministério da Saúde, 2018) Sobre a Hanseníase é **INCORRETO** afirmar que:

- a) Alguns pacientes não apresentam lesões facilmente visíveis na pele, e podem ter lesões apenas nos nervos (hanseníase primariamente neural), ou as lesões podem se tornar visíveis somente após iniciado o tratamento.
- b) As reações hansênicas são fenômenos de aumento da atividade da doença, com piora clínica que podem ocorrer de forma aguda antes, durante ou após o final do tratamento com a poliquimioterapia.
- c) O diagnóstico é essencialmente clínico e epidemiológico, realizado por meio da análise da história e condições de vida do paciente, além do exame dermatoneurológico para identificar lesões ou áreas de pele com alteração de sensibilidade e/ou comprometimento de nervos periféricos, com alterações sensitivas e/ ou motoras e/ou autonômicas.
- d) O exame de todos os contatos tem como objetivo o diagnóstico na fase inicial da doença, visando quebrar a cadeia de transmissão e evitar sequelas resultantes do diagnóstico tardio e da falta de acompanhamento adequado.
- e) O resultado positivo de uma baciloscopia classifica o caso como Multibacilar (MB). O resultado negativo exclui o diagnóstico clínico da hanseníase ou classifica o doente obrigatoriamente como Paucibacilar (PB).

22. A Insuficiência Cardíaca pode ser determinada de acordo com a fração de ejeção (preservada, intermediária e reduzida), a gravidade dos sintomas (classificação funcional da New York Heart Association – NYHA) e o tempo e progressão da doença (diferentes estágios). (Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2018) Na Insuficiência Cardíaca são sintomas típicos e sinais mais específicos da doença, **EXCETO**:

- a) Dispneia paroxística noturna.
- b) Edema periférico.
- c) Intolerância ao exercício.
- d) Pressão venosa jugular elevada.
- e) Refluxo hepatojugular.

23. A ocorrência de suspeita ou confirmação de eventos de saúde pública, doenças e agravos listados, de acordo com a portaria vigente, e/ou a notificação de surto, são de comunicação obrigatória à autoridade de saúde, realizada pelos médicos, profissionais de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados. Sobre a periodicidade de notificação destes eventos de saúde pública, doenças e agravos, é **INCORRETO** afirmar que:

- a) A Donovanose não é uma doença de notificação compulsória.
- b) A Sífilis em gestante é uma doença de notificação compulsória semanal.
- c) A Violência doméstica é agravo de notificação compulsória imediata.
- d) As Hepatites Virais são doenças de notificação compulsória semanal.
- e) O Botulismo e a Cólera são doenças de notificação compulsória imediatas.

24. Analise as afirmativas abaixo sobre o Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES):

- I. A Miocardite é a manifestação cardíaca mais comum, podendo ser clínica ou subclínica, e ocorre em até 55% dos pacientes.
- II. As características clínicas são polimórficas, e a evolução costuma ser crônica, com períodos de exacerbação e remissão.
- III. As lesões de pele são comuns e podem ser variadas. A maioria dos pacientes apresenta fotossensibilidade após exposição à radiação solar ou artificial (lâmpadas fluorescentes ou halógenas).
- IV. Fadiga é uma das queixas mais prevalentes do LES em atividade. Febre, geralmente moderada e com resposta rápida ao glicocorticoide (GC), é verificada na maioria dos pacientes no momento do diagnóstico.

São **CORRETAS** as afirmativas:

- a) I e IV, apenas.
- b) I, II, III e IV.
- c) I, III e IV, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) II, III e IV, apenas.

25. As estratégias de detecção precoce de Câncer visam ao diagnóstico de casos de Câncer em fase inicial de sua história natural, podendo ter como resultado melhor prognóstico e menor morbidade associada ao tratamento. (Ministério da Saúde, 2015) Sobre o Câncer de Mama, é **INCORRETO** afirmar que:

- a) A multiparidade e a obesidade são fatores de risco para desenvolvimento da doença.
- b) A secreção papilar associada ao câncer geralmente é transparente, podendo também ser rosada ou avermelhada devido à presença de hemácias.
- c) O processo de carcinogênese é, em geral, lento, podendo levar vários anos para que uma célula prolifere e dê origem a um tumor palpável.
- d) O sintoma mais comum de câncer de mama é o aparecimento de um nódulo, geralmente indolor, duro e irregular, mas há tumores que são de consistência branda, globosos e bem definidos.
- e) Os principais sítios de metástases do câncer de mama são ossos, pulmões e pleura, fígado, e com menor frequência cérebro, ovário e pele.

26. Em Obstetrícia a Síndrome HELLP é considerada como agravamento do quadro de pré-Eclâmpsia. Caracterizam esta Síndrome:

- a) Elevação das enzimas hepáticas, hematêmeses e pancreatite.
- b) Hemoptise, elevação das enzimas hepáticas e Trombocitose.
- c) Plaquetopenia, Hemólise e elevação de enzimas hepáticas.
- d) Plaquetopenia, hepatoesplenomegalia e diminuição das enzimas hepáticas.
- e) Redução das enzimas hepáticas, hematúria e plaquetopenia.

27. No tratamento da Hipertensão Arterial Sistêmica, o uso de doses baixas de diuréticos diminui o risco dos efeitos adversos, sem prejuízo da eficácia anti-hipertensiva, especialmente quando em associação com outras classes de medicamentos. São efeitos adversos desta classe de medicamentos, **EXCETO**:

- a) Aumento do ácido úrico.
- b) Câimbras.
- c) Fraqueza.
- d) Hiper magnesemia.
- e) Hipovolemia.

28. Nos últimos anos, inúmeras ações governamentais e não governamentais têm buscado interferir nos níveis de Anemia Ferropriva na população. Apesar de diferentes intervenções com o uso de medidas profiláticas, educativas, modificações ambientais e um maior interesse político, os índices de anemia seguem muito altos. (Sociedade Brasileira de Pediatria, 2018) Sobre a Anemia Carencial Ferropriva, é **INCORRETO** afirmar que:

- a) A anemia ferropriva (diminuição sanguínea da hemoglobina e hematócrito e alterações hematimétricas) é o estágio final da deficiência de ferro.
- b) A depleção de ferro ocorre de forma progressiva, de acordo com a extensão e a rapidez da instalação.
- c) Em se tratando de reposição parenteral de ferro, a via intramuscular é melhor que a intravenosa devido a apresentar menos complicações.
- d) Na avaliação do hemograma, leucopenia e plaquetose também podem ser indicativos do quadro de anemia e devem ser considerados.
- e) No tratamento medicamentoso, o ferro é mais bem absorvido como sal ferroso (Fe^{++}) num ambiente levemente ácido, por isso a indicação de tomá-lo com meio copo de suco de laranja.

29. O Albendazol é um medicamento antiparasitário utilizado para tratar uma grande variedade de condições causadas por vermes ou parasitas. Este medicamento é indicado para tratar as seguintes parasitoses, **EXCETO**:

- a) Ancilostomíase.
- b) Ascaridíase.
- c) Enterobíase.
- d) Esquistossomose.
- e) Strongiloidíase.

30. O controle da Tuberculose (TB) envolve uma série de ações relacionadas as práticas clínicas, organização de serviços, interações com outras áreas dentro e fora do setor

saúde e sistema de informação e vigilância. (Ministério da Saúde, 2019) Em relação à Tuberculose, é **INCORRETO** afirmar que:

- a) A forma pulmonar, além de ser mais frequente, é também a mais relevante para a saúde pública, especialmente a positiva à baciloscopia, pois é a principal responsável pela manutenção da cadeia de transmissão da doença.
- b) A radiografia de tórax é o método de escolha para investigação e diagnóstico da doença e deve ser solicitada para todo paciente com suspeita clínica de tuberculose pulmonar.
- c) A transmissão se faz por via respiratória, pela inalação de aerossóis produzidos pela tosse, fala ou espirro de um doente com tuberculose ativa pulmonar ou laríngea.
- d) É frequente a associação da tuberculose extrapulmonar à pulmonar (tuberculose mista). Por isso, todo caso extrapulmonar também deve ser investigado para tuberculose pulmonar.
- e) O *M. tuberculosis* é transmitido por via aérea, de uma pessoa com TB pulmonar ou laríngea, que elimina bacilos no ambiente (caso fonte), a outra pessoa, por exalação de aerossóis oriundos da tosse, fala ou espirro. Outras vias de transmissão (pele e placenta) são raras e desprovidas de importância epidemiológica.

31. O Programa Nacional de Imunizações tem avançado ano a ano para proporcionar melhor qualidade de vida à população com a prevenção de doenças. Uma criança de 7 meses de idade que recebeu todas as vacinas estabelecidas no Calendário Nacional de Vacinação para esta idade, **NÃO** encontra-se vacinada ainda para a seguinte doença:

- a) Febre amarela.
- b) Hepatite B.
- c) Poliomielite.
- d) Rotavírus.
- e) Tuberculose.

32. Os diagnósticos mais comuns em pacientes com Otalgia são de origem primária, geralmente sem complicações. São causas de Otalgia de origem secundária, **EXCETO**:

- a) Desordens da coluna cervical.
- b) Mastoidite.
- c) Neuralgias.
- d) Pulpite.
- e) Sinusite.

33. São sinais e sintomas do Choque Cardiogênico, **EXCETO**:

- a) Frequência cardíaca aumentada.
- b) Nível de consciência alterado.
- c) Pele fria, úmida e pegajosa.
- d) Pressão arterial elevada.
- e) Taquipneia.

34. Sobre a Insuficiência Renal crônica, analise as afirmativas abaixo e marque Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () As alterações parenquimatosas devem ser pesquisadas através do exame sumário de urina (EAS) ou da pesquisa de albuminúria, que é a presença de albumina na

urina. O EAS deve ser feito para todos os pacientes sob o risco de Doença Renal Crônica (DRC).

- () Com a progressão da Doença Renal Crônica (DRC) é esperado o desenvolvimento de anemia, acidose metabólica e alterações do metabolismo mineral e ósseo.
- () Há uma tendência à perda de função renal mais lenta nos estágios mais avançados da doença.
- () O tratamento deve ser classificado em conservador, quando nos estágios de 1 a 3. O tratamento conservador consiste em controlar os fatores de risco para a progressão da Doença Renal Crônica (DRC), bem como para os eventos cardiovasculares e mortalidade, com o objetivo de conservar a Taxa de Filtração Glomerular (TFG) pelo maior tempo de evolução possível.

A sequência **CORRETA** de cima para baixo é:

- a) V – V – F – V.
- b) V – F – F – V.
- c) F – V – V – F.
- d) F – V – F – V.
- e) F – F – V – V.

35. Considerando a Portaria nº 2.436, de 21.09.2017, marque a alternativa **INCORRETA**.

- a) A atenção de Urgência e Emergência é o primeiro ponto de atenção e porta de entrada preferencial do sistema de saúde.
- b) Todos os estabelecimentos de saúde que prestem ações e serviços de Atenção Básica, no âmbito do SUS, de acordo com esta portaria serão denominados Unidade Básica de Saúde – UBS.
- c) É responsabilidade comum a todas as esferas de governo planejar, apoiar, monitorar e avaliar as ações da Atenção Básica nos territórios.
- d) A organização em Redes de Atenção à Saúde (RAS) é definida como estratégia para um cuidado integral e direcionado às necessidades de saúde da população.
- e) É responsabilidade comum a todas as esferas de governo estabelecer mecanismos de autoavaliação, controle, regulação e acompanhamento sistemático dos resultados alcançados pelas ações da Atenção Básica, como parte do processo de planejamento e programação.

36. A Malária, ou paludismo, é também conhecida de acordo com suas formas clínicas, como febre terçã benigna, febre terçã maligna e febre quartã. Seus agentes pertencem ao gênero *Plasmodium*, sendo todos esporozoários. Sabendo disso, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) O *Plasmodium falciparum* provoca a doença em humanos e realiza sua esporogônia em mosquitos do gênero **Anopheles**.
- b) O ciclo assexuado (esquizogônia) desses parasitas é realizado em hepatócitos e hemácias de vertebrados.
- c) Quatro espécies do gênero **Plasmodium** são reconhecidas como agentes etiológicos da malária humana, são elas: *P. falciparum*, *P. ovale*, *P. malariae* e *P. vivax*.
- d) O esporozoítio é encontrado nas glândulas salivares dos mosquitos fêmeas do gênero **Anopheles**.
- e) Em *P. vivax* e *P. malariae*, alguns esporozoítios dão origem, ao invadir os hepatócitos, a formas dormentes conhecidas como hipnozoítos.

37. O Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan, é alimentado principalmente, pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória. Dito isso, assinale a alternativa que **NÃO** representa uma doença de notificação compulsória.

- a) Sífilis congênita.
- b) Pneumonia.
- c) Doença aguda pelo vírus Zika.
- d) Carbúnculo.
- e) Doença aguda pelo vírus Zika em gestante.

38. Sobre a ficha de investigação para doenças de notificação compulsória, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) As unidades federadas deverão utilizar o modelo padronizado pela SMS/VS, abrangente para cada agravo de notificação compulsória ou de interesse nacional.
- b) Com relação as fichas de investigação de casos suspeitos e/ou confirmados, a sua numeração deverá ser a mesma da ficha de notificação que deu origem ao caso, devendo ser transcrita, manualmente, no momento da abertura desta ficha.
- c) As fichas de investigação de casos suspeitos e/ou confirmados e de surto poderão ser reproduzidas pelos municípios.
- d) Preconiza-se para os casos que serão notificados somente após a confirmação como aids (menores de 13 anos e maiores de 13 anos), esquistossomose em área não endêmica, hanseníase, gestante HIV +, leishmaniose tegumentar americana, tuberculose, sífilis congênita, sífilis em gestante e as doenças relacionadas a saúde do trabalhador, a utilização da ficha de notificação/investigação específica para cada agravo.
- e) A ficha de notificação/investigação de tuberculose deve ser utilizada para notificar os casos novos, recidivas, reingressos após abandono e transferências.

39. Analise as alternativas a seguir e assinale a **CORRETA**.

- a) As doenças disseminam-se mais rapidamente em áreas urbanas do que em áreas rurais, devido as diferenças na disponibilidade e utilização da assistência médica.
- b) A associação da ocorrência da doença com determinado local implica que fatores do agente etiológico estejam presentes na população afetada e no ambiente onde ocorreram os fatos.
- c) As doenças disseminam-se mais rapidamente em áreas urbanas do que em áreas rurais, devido as diferenças no nível de imunidade da população.
- d) As doenças causadas por agentes de baixa patogenicidade são mais fáceis de ser controladas.
- e) Geralmente as diferenças em taxas de morbidade específicas por sexo podem ser atribuídas as diferenças na utilização da assistência médica.

40. Analise as alternativas a seguir e assinale a **CORRETA**.

- a) A distribuição racional dos recursos de saúde no território brasileiro, de acordo com as necessidades da população obedece corretamente ao princípio da equidade do SUS.
- b) A ordenação do sistema de saúde e o estabelecimento de fluxos assistenciais entre os serviços obedece corretamente ao princípio da integralidade do SUS.

- c) O atendimento disponível a todos os cidadãos, independente da sua classe social, cor, crença religiosa, idade, escolaridade e local de residência obedece corretamente ao princípio da equidade do SUS.
- d) Ações de promoção, recuperação e reabilitação da saúde e prevenção de riscos, com garantia de continuidade do atendimento na rede de serviços de saúde, abrangendo-se as dimensões biológicas, psicológicas e sociais obedecem corretamente ao princípio da integralidade do SUS.
- e) A ordenação do sistema de saúde e o estabelecimento de fluxos assistenciais entre os serviços, obedece corretamente ao princípio doutrinário de integralidade do SUS.