

CARGO: MÉDICO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

Devido a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde datada de 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), serão adotadas medidas de proteção à infecção aos candidatos, fiscais de sala, corredor e organização, de acordo com a Portaria SES nº 714/2020.

É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes do local da prova.

- **Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do Processo Seletivo:**
 - a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações;
 - b) Comunicação entre candidatos;**
 - c) Uso de máquina calculadora;
 - d) Uso de relógio de qualquer tipo;
 - e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;
 - f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares;
 - g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos;

- Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta;

- Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, ementa ou rasura;

- O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo:

1	■	B	C	D	E
2	A	B	■	D	E

- Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica, com tinta azul ou preta;

- Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;

- Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta devidamente **preenchido e assinado**;

- Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA – SC

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem guardados os Cartões-Resposta;

- A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h00min. A duração mínima para realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 02h30min (duas) horas e 30 (trinta) minutos. A Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta;
- O Caderno de Provas será composto:

CONTEÚDO	Nº DE QUESTÕES
Língua Portuguesa	03 (três)
Raciocínio Lógico e Matemática	03 (três)
Conhecimentos Gerais/Atualidades	04 (quatro)
Conhecimentos Específicos da Atribuição do cargo	10 (dez)
Total de Questões	20 (vinte)

- Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de questões está correta;
- Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o **único documento válido para a correção das provas.**
- **O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não será substituído em caso de erro do candidato.**

BOA PROVA!

CADERNO DE PROVA

LÍNGUA PORTUGUESA

1 – O texto que abaixo se apresenta foi escrito por Luiz Américo Camargo que é comentarista e consultor gastronômico, especializado em eventos e produção de conteúdo. Foi um dos fundadores do *Paladar*, marca de gastronomia de *O Estado de S. Paulo*. É também colunista do jornal *Zero Hora*.

“Eu, do meu jeito e com os meus filtros, penso como o fast-food se transformou ao longo dos anos– nem tanto no cardápio, mas aos olhos do público. Será que ele ainda é o sistema mais veloz, conveniente para os apressados? Será que ele ainda é o mais barato? Mais: à luz do conhecimento que temos de culinária e nutrição, alguém ainda duvida que se trata meramente da pior comida possível? Recuemos um pouco no tempo. O costume de conferir status de refeição plena ao trio hambúrguer-batatas-refrigerante remonta aos Estados Unidos dos anos 50. O país vivia toda a pujança da indústria e iniciava a escalada da sociedade de serviços, com seus horários e demandas que iam muito além do expediente *nine-to-five*. Com pouco tempo para o almoço, com grande probabilidade de ter de devorar a comida no próprio ambiente profissional, eis que então surgiu a conveniência dos sandubás rápidos, das fritas sempre quentes. Era, acima de tudo, moderno (assim como, para a geração de nossos pais, eram modernos o leite em pó e o café solúvel). Matava-se a fome, pagava-se pouco, tudo era padronizado e organizado, havia uma aura de constante alegria. Não preciso dizer quão bem-sucedida foi a ideia, por todo o mundo.

É evidente que a famosa cadeia do “M” amarelo e seus sucedâneos cresceram, se multiplicaram, e se tornaram sinônimo de comida de estudante. Ou de gente apressada e com orçamento restrito. Ou, pior ainda, viraram alternativa para as crianças. Contudo, aquilo que parecia uma onda de progresso inesgotável, ao que parece, chega ao seu momento mais delicado. Nunca o gigante McDonald’s viveu um declínio tão grande de faturamento como nos últimos anos. As razões? Uma nova consciência nutricional por parte dos consumidores é um dos pontos: fast-food, certamente, não é a melhor escolha para a saúde.

Numa abordagem bastante idiossincrática, eu diria que as pessoas não têm por que ir ao fast-food – a menos que gostem ou sintam vontades específicas, é claro. Seus preços já são iguais ou maiores do que os dos restaurantes por quilo, um sistema também muito rápido. Há food trucks com melhor qualidade, cobrando somas muito semelhantes. Existem até opções dentro do casual *dining*,

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA – SC

com boas acomodações e serviço, apenas um pouco mais caras do que as grandes redes de lanchonete.

Minha filha, hoje adolescente, nunca foi proibida de comer em fast-food – embora nunca tenha sido estimulada. Íamos quando ela pedia, comíamos um sanduíche, as batatas. Porém, ela queria essencialmente os brindes (cachorrinhos, creio, ou coisa do tipo) distribuídos quando se consumia um determinado kit. Mas houve uma ocasião em que tudo mudou – e, posso garantir, na condição de pai e de aficionado por gastronomia, foi um momento inesquecível. Num certo dia, almoçando num ótimo restaurante, ela me disse assim. “Pai, aqui a gente não ganha brinquedo, né?”. “Não”, respondi. E ela declarou: “Não precisa, porque a comida é boa”. É evidente que não vou transformar um episódio pessoal numa generalização. Contudo, é preciso que enxerguemos que crianças não são necessariamente movidas a nuggets e fritas industrializadas.

(Adaptado de: Você realmente precisa ir ao fast-food? Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2016/09/19/opinion/1474299077_900112.html.

Acesso em 13 jan.2021)

Assinale a afirmação que apresenta consonância com as ideias defendidas no texto acima:

- a) O colunista faz uma abordagem histórica sobre o consumo de *fast-food* e através de exemplos cria um posicionamento favorável a esse tipo de alimentação.
- b) O comentarista declara direta e indiretamente que possuía aversão aos *fast-foods* e, as experiências familiares, vividas, sobretudo com sua filha, permitiram a mudança de opinião quanto a esse tipo de alimentação. Por essa razão está almejando alcançar um novo espaço de opinião no jornal Zero Hora.
- c) No decorrer do texto podemos encontrar diversos argumentos que elucidam a ascensão, bem como o declínio, da Rede Wendy’s.
- d) O colunista aponta que um dos motivos para o declínio da rede McDonald’s, vem em decorrência da nova consciência nutricional por parte dos consumidores.
- e) No texto é apresentado que os *food trucks*, concorrentes da rede “M”, apresentam diferenciais como o uso de copos biodegradáveis e a presença de funcionários que levam o pedido até a mesa.

2 – Assinale a alternativa que apresenta o uso correto da palavra em destaque.

- a) O caminho **porque** passamos existe há muitos anos.

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA – SC


- b) A situação **por quê** passou a adolescente foi constrangedora.
- c) O Brasil é rico em biodiversidade. **Porquê?**
- d) Gostaria de entender **o por que** de tanta euforia.
- e) Será que ela está incomodada comigo **porque** eu usei seu carro sem comunicar-lhe?”

3 – Analise as frases abaixo relacionadas e assinale aquela que apresenta um equívoco quanto à concordância nominal.

- a) Era comum trabalhar cinco horas **extras** por semana.
- b) Os documentos seguem **anexos** ao processo.
- c) São **bastantes** as pessoas naquela reunião.
- d) É **proibido** a entrada de pessoas sem credenciais.
- e) Os alunos são **tais qual** o professor.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICA

4 – O índice pluviométrico é uma medida da quantidade de chuva que recebeu uma determinada região. A medida é feita em **mm** e representa a altura que a água da chuva atinge em um reservatório aberto de um metro quadrado de base. Considera-se que no mês de janeiro de 2021 tenha ocorrido uma precipitação regional de aproximadamente 220 **mm**, cuja medida está ilustrada na figura a seguir.



Com base nessas informações e desconsiderando eventuais perdas, um sistema de captação de água da chuva retangular (telhado), com dimensões de 10 metros de comprimento por 8 metros de largura, seria capaz de coletar a água da chuva no mês de janeiro de 2021, correspondente a um volume de:

- a) 9.600 litros
- b) 12.000 litros
- c) 14.800 litros

d) 17.600 litros

e) 19.200 litros

5 – Uma pesquisa sobre grupos sanguíneos realizada em uma unidade de saúde com 2.000 pessoas constatou que, 940 pessoas tinham o antígeno A, 460 pessoas tinham o antígeno B e 900 pessoas não tinham nenhum dos dois. Determine o número de pessoas que tem os antígenos A e B simultaneamente.

a) 300 pessoas

b) 750 pessoas

c) 420 pessoas

d) 600 pessoas

e) 350 pessoas

6 – A razão entre os preços de um medicamento A e o outro medicamento B, nesta ordem, é de 2 para 3. Comprando 5 medicamentos A e 3 medicamentos B, pagaremos R\$ 243,96. Neste caso, o preço de um medicamento do tipo A é:

a) R\$ 38,52

b) R\$ 51,36

c) R\$ 25,68

d) R\$ 12,84

e) R\$ 64,20

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES

7 – Segundo teóricos, o mundo passa por uma transição de época e estaria no início da 4ª revolução industrial ou da chamada Indústria 4.0. Essa nova fase será impulsionada por um conjunto de tecnologias disruptivas como robótica, inteligência artificial, realidade aumentada, big data (análise de volumes massivos de dados), nanotecnologia, impressão 3D, biologia sintética e a chamada internet das coisas, onde cada vez mais dispositivos, equipamentos e objetos serão conectados uns aos outros por meio da internet. Algumas dessas inovações estão em sua fase de “infância” e ainda não mostraram todo o seu potencial. Segundo o relatório do Fórum Econômico Mundial de 2016, sete países são os pioneiros da quarta revolução industrial.

(Adaptado de: <https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/tecnologia-o-que-e-a-4-revolucao-industrial.htm>. Acesso em: 14 jan. 2021)

Entre os sete países pioneiros da quarta revolução industrial estão:

- a) Cingapura, Brasil e Holanda.
- b) Estados Unidos, Suécia e Israel.
- c) França, Finlândia e Itália.
- d) China, Espanha e Estados Unidos.
- e) Chile, Noruega e Holanda.

8 – Em 20 de janeiro de 2021, o democrata Joe Biden tomou posse como presidente dos EUA. Em semelhança à política externa do antecessor Donald Trump, Biden vê a China como um “rival estratégico” de Washington, mas planeja se contrapor a Beijing de forma distinta. A primeira e mais evidente mudança é a tentativa de retomar parcerias com a Europa, o Reino Unido e outras potências do G-20.

(Disponível em: <https://referencia.com/mundo/cinco-temas-para-ficar-de-olho-na-politica-e-na-economia-mundiais-em-2021/>. Acesso em 14 jan. 2021)

A iniciativa de Joe Biden é importante para os Estados Unidos, pois o G20 possui como basilar objetivo:

- a) Reduzir as emissões de gases de efeito estufa para limitar o aumento médio de temperatura global a 2°C, quando comparado a níveis pré-industriais.
- b) Promover a paz, os seus valores e o bem-estar dos seus cidadãos, garantindo-lhes a liberdade, a segurança e a justiça, sem fronteiras internas.
- c) Reunir regularmente as mais importantes economias industrializadas e emergentes para discutir questões-chave da economia global e promover políticas compatíveis com o comunicado aprovado na reunião de Berlim, em 2004.
- d) Reduzir o aquecimento global. O compromisso internacional foi aprovado em 12 de dezembro de 2015 e entrou em vigor oficialmente no dia 4 de novembro de 2016.
- e) Captar doações para investimentos não reembolsáveis em ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento, e de promoção da conservação e do uso

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA – SC

sustentável da Amazônia Legal. Também apoia o desenvolvimento de sistemas de monitoramento e controle do desmatamento no restante do Brasil e em outros países tropicais.

9 – Em artigo recente Luciana Sarmento, doutora em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos pela UnB (Universidade de Brasília) discorre sobre a Gestão integrada de recursos hídricos nos países amazônicos e os ODS e, salienta que planejamento para alcançar as metas até 2030 é essencial. “Os — ODS — foram adotados pelos Estados-Membros das Nações Unidas em 2015 como uma agenda universal de ações a serem realizadas até o ano de 2030 com o objetivo de erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir que todas as pessoas desfrutem de paz e de prosperidade”, ratifica a pesquisadora.

(Adaptado de: <https://areferencia.com/sem-categoria/artigo-a-gestao-integrada-de-recursos-hidricos-nos-paises-amazonicos-e-os-ods/> Acesso em 14 jan 2021.)

A sigla ODS significa:

- a) Objetivos de Defesa Sazonal
- b) Objetivos Sustentáveis de Defesa Ambiental
- c) Objetivos da Disseminação da Sustentabilidade
- d) Ordem de Desenvolvimento Social
- e) Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

10 – As armas do Estado de Santa Catarina foram estabelecidas pela Lei n. 126, de 15 de agosto de 1895, com base no desenho de Lucas Alexandre Boiteux. A mesma Lei estabeleceu também a Bandeira do Estado. O Artigo 2º daquela Lei diz que as armas consistirão em uma estrela branca, anteposta a qual uma águia vista de frente, de asas estendidas, segurará com a garra direita uma e com a esquerda uma..... , encruzadas, ornando-lhe o peito um escudo com o dístico 17 de novembro escrito horizontalmente. Um ramo de trigo ao lado esquerdo e um de café ao lado direito ligados na parte inferior por um laço com as pontas flutuantes, de cor encarnada, que terá o dístico: - Estado de Santa Catarina – escrito em letras brancas circundarão a mesma águia sobre o qual se formará o barrete frígio.

(Texto extraído de: <https://www.sc.gov.br/conhecasc/simbolos>. Acesso em 11 jan. 2021)

A alternativa que completa corretamente o excerto está em:

- a) lança / estrela
- b) enxada / garrucha
- c) chave / âncora
- d) ramo de erva-mate / ramo de orquídea
- e) espiga de milho / cana-de-açúcar

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ATRIBUIÇÃO DO CARGO

MÉDICO

11 – Apesar da maioria das mulheres iniciar a amamentação (em torno de 96%), apenas uma pequena parcela (em torno de 11%) amamentam exclusivamente (LME) no período de 4 a 6 meses, dentre este pequeno grupo, somente 41% mantêm a amamentação até o fim do primeiro ano de vida e somente 14% o fazem até o segundo ano de vida. A importância deste ato sofre inúmeras influências. Existem, porém, causas médicas para orientar a substituição do leite materno por fórmulas lácteas definitivamente, entre elas, a que se segue:

- a) Crianças pequenas para idade gestacional com icterícia pelo leite materno.
- b) Crianças nascidas de mãe diabética e insulínica dependente.
- c) Filho de mãe com depressão pós-parto em uso de sertralina.
- d) Criança com galactosemia.
- e) Criança com fissura lábiopalatina.

12 – Na atual situação da pandemia provocada pelo novo corona vírus (SARSCov2), responsável pela COVID-19, encontramos um cenário propício para avaliar o correto papel da vigilância em saúde no controle do impacto da doença sobre a população de um município, bem como no planejamento e organização de ações de saúde a partir dos dados analisados a cada semana epidemiológica. Sobre o papel dos órgãos de vigilância em saúde, na redução e prevenção do número de casos, é FALSA a afirmativa:

- a) Cabe à Vigilância Sanitária orientar/fiscalizar regras de funcionamento de espaços públicos.

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA – SC

- b) Cabe à Vigilância Epidemiológica notificar o número de casos novos a Secretaria Municipal de Saúde.
- c) Cabe à Vigilância Sanitária a notificação e orientação sobre os contatos de casos suspeitos de COVID-19.
- d) Cabe à Vigilância Sanitária fiscalização de estabelecimentos comerciais e hotéis.
- e) Cabe a Vigilância Epidemiológica a recomendação e promoção de medidas de controle apropriadas da COVID-19 nos ambientes e processos de trabalho.

13 – No Brasil, o câncer de estômago é o terceiro tipo mais frequente entre homens e o quinto entre as mulheres. A identificação de doença em seu estágio inicial, e o encaminhamento ágil e adequado para o atendimento especializado, são atribuições que dão à atenção básica um caráter essencial para um melhor resultado terapêutico e prognóstico. O tipo adenocarcinoma é responsável por cerca de 95% dos casos de tumor do estômago. A respeito deste câncer é incorreto afirmar-se:

- a) Não tem relação com síndrome de polipose adenomatosa familiar, pois nesta síndrome os tumores restringem-se aos cólons.
- b) Guarda relação com dieta pobre em produtos de origem vegetal, dieta rica em sal, consumo de alimentos conservados por defumação ou conserva.
- c) A doença pode cursar assintomática, inclusive na sua fase mais avançada, já metastática.
- d) A infecção gástrica pelo *Helicobacter pylori* é fator de risco para seu aparecimento.
- e) Ocorre aumento de risco quando há achados de gastrite atrófica crônica ou metaplasia intestinal, em biópsias endoscópicas.

14 – A doença de Parkinson (DP) é uma das doenças neurológicas mais comuns dos dias de hoje. Tem distribuição universal e atinge todos os grupos étnicos e classes socioeconômicas. Estima-se uma prevalência de 100 a 200 casos por 100.000 habitantes. Sua incidência e prevalência aumentam com a idade. O seu tratamento medicamentoso e não medicamentoso são disponíveis pelo SUS. A respeito de sua abordagem terapêutica é FALSA a afirmação:

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA – SC

- a) A levodopa é o medicamento mais efetivo no controle dos sintomas da DP, especialmente a rigidez e a bradicinesia.
- b) Sintomas psicóticos caracterizados pela presença de alucinações e/ou delírios, geralmente na doença avançada, devem ser tratados com neurolépticos como haloperidol ou clorpromazina.
- c) A cirurgia de implante de estimulador cerebral profundo no núcleo subtalâmico ou no globo pálido interno deve ser considerada em casos refratários selecionados.
- d) Quando indicada a retirada do biperideno, este não deve ser interrompido abruptamente devido ao risco de efeito rebote e piora do parkinsonismo.
- e) O maior problema com o uso de levodopa é o aparecimento de flutuações motoras (fenômenos wearing off e on-off) e discinesias associadas com o tratamento prolongado.

15 – O aumento da prevalência do diabetes mellitus está associado a diversos fatores, como transição nutricional, maior frequência de estilo de vida sedentário, maior frequência de excesso de peso, crescimento e envelhecimento populacional e, também, à maior sobrevivência dos indivíduos com diabetes. É objetivo do tratamento do paciente com diabetes mellitus (DM) o bom controle metabólico, diminuindo, assim, os riscos de complicações micro e microvasculares. A respeito desta doença, é CORRETA a afirmação:

- a) Para adultos, as recomendações de níveis adequados de hemoglobina glicosilada (HbA1c) variam de 6,5 a 7,0%, sendo mais rígidas (< 6,0%) para os mais idosos, hepatopatas e nefropatas, visto que há redução do risco de complicações microvasculares com valores de HbA1c próximos à normalidade.
- b) A puberdade e a gestação são dois períodos de resistência fisiológica à insulina e, desta forma, confirma o diagnóstico definitivo de diabetes mellitus.
- c) O acúmulo aumentado de gordura visceral associado à diminuição da atividade física, bem como a presença de sarcopenia relacionados ao envelhecer favorecem a redução da resistência à insulina.

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA – SC

d) Devem ser rastreados para DM tipo 2 os indivíduos acima de 45 anos de idade ou, em qualquer idade, pacientes com sobrepeso/obesidade, hipertensão arterial ou história familiar de DM2.

e) A Síndrome Metabólica, caracterizada por obesidade visceral, dislipidemia aterogênica, hipertensão e a resistência à insulina tem pouca influência em desfechos cardiovasculares desfavoráveis e aparecimento de câncer.

16 – A propagação da tuberculose (TB) está intimamente ligada às condições de vida da população. Prolifera, como todas as doenças infecciosas, em áreas de grande concentração humana, com precários serviços de infraestrutura urbana. O Brasil vem buscando nas articulações intersetoriais a resposta para a epidemia concentrada que temos em algumas populações, especialmente na população indígena, na população privada de liberdade, nas pessoas em situação de rua, nas pessoas vivendo com o HIV e naqueles vivendo em situação de extrema pobreza e fome, todos com riscos aumentados de desenvolver a doença. É FALSA a afirmação:

a) Pessoas com cultura de escarro negativa e as com TB extrapulmonar exclusivamente devem ter o tratamento com a duração de seis meses, inclusive nas formas meningoencefálica e osteoarticular.

b) A infecção prévia pelo M. tuberculosis não evita o adoecimento, ou seja, o adoecimento não confere imunidade e recidivas podem ocorrer.

c) A TB pulmonar pós-primária, ou secundária, pode ocorrer em qualquer idade, mas é mais comum no adolescente e no adulto jovem. Tem como característica principal a tosse seca ou produtiva.

d) A TB ganglionar periférica é a forma mais frequente de TB extrapulmonar em pessoas vivendo com HIV (PVHIV) e em crianças, sendo mais comum abaixo dos 40 anos.

e) A sensibilidade do teste rápido (TRM-TB) em amostras de escarro de adultos é de cerca de 90% sendo superior à da baciloscopia. O teste também detecta a resistência à rifampicina, com uma sensibilidade de 95%.

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA – SC

17 – As diretrizes e responsabilidades para a execução das ações de vigilância em saúde, entre as quais se incluem as de vacinação, são definidas em legislação nacional (Lei nº 6.259/1975), a qual aponta que a gestão das ações é compartilhada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Devem ser pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite (CIT) e na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), tendo por base a regionalização, a rede de serviços e as tecnologias disponíveis. A respeito do calendário vacinal oficial, é **INCORRETO** afirmar-se:

a) Com respeito da vacina contra febre amarela, que apesar de uma dose ser capaz de imunizar o indivíduo por toda a vida, quando utilizada em crianças muito novas, a eficácia pode ser comprometida, havendo uma recomendação de reforço aos quatro anos.

b) A vacina meningocócica ACWY conjugada substituiu o reforço da meningocócica C para os adolescentes de 11 e 12 anos de idade, e previne os quatro sorotipos de meningite bacteriana: A, C, W e Y.

c) A vacina contra HPV também é indicada para as mulheres e homens de nove a 26 anos de idade vivendo com HIV/AIDS, transplantados de órgãos sólidos, de medula óssea e pacientes oncológicos, sendo o esquema vacinal de três doses (0, 2 e 6 meses).

d) A vacina contra febre amarela é produzida com vírus vivo atenuado, e propicia o desenvolvimento de níveis protetores de anticorpos contra a doença por toda a vida, sendo indicada para pessoas que vivem com HIV e que tem contagem de células CD4 menor que 350 células/mm³.

e) Reações vacinais graves e óbito pós vacinação devem ser notificados nas 3 esferas (federal, estadual e municipal) pela vigilância epidemiológica em até 24 horas.

18 – O risco de doença hepática aumenta acentuadamente em homens que bebem mais que 40g, principalmente mais 80g de álcool/dia (equivalente cerca de 2 a 8 latas de cerveja, 3 a 6 doses de destilado ou 3 a 6 taças de vinho) durante mais de 10 anos. Para o desenvolvimento de cirrose, o consumo é geralmente maior que 80g/dia, por mais de 10 anos. Mas apenas alguns etilistas crônicos desenvolvem doença hepática, indicando que existem outros fatores envolvidos. A respeito do alcoolismo crônico é **CORRETO** afirmar-se:

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA – SC

- a) Esteatose hepática é a consequência inicial e mais comum do consumo exagerado de bebidas alcoólicas, sendo potencialmente irreversível, mesmo com suspensão de ingestão.
- b) Em alcoólatras a encefalopatia de Wernicke e psicose de Korsakoff são resultantes da deficiência de vitamina B12.
- c) O alcoolismo crônico, em seu espectro de complicações, pode causar a contratura da fásia palmar de Dupuytren, aranhas vasculares, hipogonadismo.
- d) A coexistência de cirrose alcoólica, acúmulo de ferro e hepatite C crônica não está relacionado ao risco de carcinoma hepatocelular.
- e) Mulheres são mais suscetíveis que os homens ao desenvolvimento de doença hepática pelo álcool por apresentarem maior quantidade de álcool desidrogenase na mucosa gástrica.

19 – A artrite reumatoide (AR) é uma doença inflamatória crônica que causa destruição articular irreversível, após estímulo possivelmente autoimune ou infeccioso. Além das manifestações articulares, pode levar a acometimento em outros órgãos e aumento de mortalidade consequente a doenças cardiovasculares, infecções e neoplasias além de piora da qualidade de vida, incapacidade funcional e altos custos para a sociedade. Marque a afirmativa FALSA:

- a) As radiografias simples tem alta sensibilidade para identificar inflamação de partes moles e alterações ósseas iniciais da AR.
- b) A dosagem de anti-CCP não é um exame obrigatório, mas pode auxiliar em casos de dúvida diagnóstica, geralmente reservada para casos em que o FR é negativo.
- c) Em pacientes com poliartrite há menos de 6 semanas, deve-se considerar a possibilidade de infecção viral, particularmente se houver febre e exantema.
- d) Alguns dos fatores de mau prognóstico são: sexo feminino, tabagismo, início da doença em idade mais precoce, níveis elevados de proteína C reativa, grande número de articulações edemaciadas, manifestações extra-articulares.
- e) O Metotrexate deve ser a primeira escolha terapêutica, porém está associado a alta taxa de toxicidade hepática e gastrointestinal, podendo levar à suspensão do tratamento em aproximadamente 30% dos casos.

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA – SC

20 – O hipotireoidismo é uma síndrome clínica resultante da produção ou ação deficiente dos hormônios tireoidianos, resultando em lentificação dos processos metabólicos. O diagnóstico laboratorial é feito através da dosagem sérica de TSH e T4 livre. O TSH é padrão-ouro para avaliação da função tireoidiana, com sensibilidade de 98% e especificidade de 92% para definição do diagnóstico. Com relação a esta doença, é FALSA a afirmação:

- a) O seguimento do hipotireoidismo na gestação deve ser feito com especial atenção para o primeiro trimestre, com acompanhamento a cada 4 semanas até a primeira metade da gestação e depois na 26^a e 32^a semanas.
- b) A presença de bócio (pequeno a moderado) sugere a presença de tireoidite de Hashimoto.
- c) A investigação de hipotireoidismo deve ser realizada em pacientes considerados de risco para hipotireoidismo, como naqueles em uso de drogas como litio, amiodarona e interferon alfa.
- d) Doses excessivas de levotiroxina podem ocasionar tireotoxicose, com risco de fibrilação atrial (especialmente em idosos), elevação da pressão arterial, doença miocárdica isquêmica e redução da densidade mineral óssea em mulheres pós menopausa.
- e) O tratamento do hipotireoidismo subclínico com $TSH \leq 10 \mu\text{UI/mL}$ em pacientes idosos com mais de 65 anos é sempre recomendado devido ao maior risco de doença cardiovascular nesta faixa etária.