

## PREFEITURA DE SANTA LUZIA D'OESTE

### MÉDICO PEDIATRA

Código da Prova

**S16 X**  
TARDE

 Verifique se o Código da Prova é o mesmo do seu cartão de respostas.

 Duração da prova: **3 horas e 30 minutos**

---

**TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,  
A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:**

**“Os problemas são oportunidades para se mostrar o que sabe.”  
(Duke Ellington)**



### ATENÇÃO

Este caderno contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 05 (cinco) alternativas de resposta – A, B, C, D e E.

**Verifique se este material está em ordem. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.  
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas.**

---

#### LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio. O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando sua substituição.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá se retirar definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões.
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Candidato, ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.

O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

**BOA PROVA!**

---

## LÍNGUA PORTUGUESA

### TEXTO I

#### O Galão d'água

Reproduzo o relato que minha filha recebeu pelo whatsapp de uma garota brasileira que mora no Japão. Ontem veio um homem aqui e deixou um galão d'água na frente da minha porta. Disse que durante a madrugada eles fariam uma vistoria nos encanamentos de água do bairro e por isso estavam passando para avisar, deixar o galão e pedir desculpas por terem que desligar o registro de água por algumas horas. Eu disse para ele que não precisava deixar a água, afinal, estaríamos dormindo nesse horário, mas ele respondeu: "Você paga suas contas todos os meses e nós temos obrigação de não deixar você sem água nem por um minuto." E ainda disse: "Se precisar de mais, pode pedir." E assim seguiu a distribuir nas outras casas. Durante a madrugada, olhei pela janela e havia um grupo trabalhando nas ruas em silêncio. Hoje vieram novamente, casa por casa, só para agradecer.

Pois é.

Não é assim que deveria ser tudo na vida? Decência, responsabilidade e educação: por que é tão raro, tão complicado? A simplicidade da cena: um galão d'água deixado de porta em porta para o caso de os moradores terem alguma eventual necessidade às duas horas da manhã, às três horas da manhã. Não é caridade, e sim direito do cidadão que paga taxas e impostos. Eu não deveria me comover com isso, mas me comovo, porque a gente cumpre com os compromissos como qualquer japonês, qualquer sueco, qualquer canadense, mas onde está a contrapartida? Acho que isso explica nossa desesperança de que uma eleição mude alguma coisa. Já não acreditamos que um candidato consiga não se deixar corromper pelo poder, que possa governar sem dever favores para outros partidos, que solucione as mazelas do povo em detrimento das negociatas de gabinete. Política passou a ter um sentido desvirtuado.

Ninguém obriga um homem ou uma mulher a se candidatar a um cargo público. Se ele se oferece para a missão de governar, deveria fazer isso unicamente por seu espírito altruísta. Mas soa como piada. Altruísmo na política brasileira. Tem graça.

Um galão d'água na porta. Um serviço de atendimento ao consumidor que funcione de forma fácil.

Um policial em cada esquina. Nota fiscal entregue em todas as transações comerciais. Lixeiras por toda parte. Ruas bem sinalizadas. Transporte farto, barato e que cumpra horários. Hospitais com vagas dia e noite. Escolas eficientes. Confiança em vez de burocracia. Sinceridade em vez de enrolação. Agilidade em vez de empurrar com a barriga. Se todo mundo concorda que é assim que tem que ser, por que não acontece, quem emperra?

Não é só culpa de quem governa, mas dos governados também. Viciados em retórica, seduzidos por vantagens exclusivas e não coletivas, sempre nos perguntando "como posso faturar com essa situação?", não permitimos que o Brasil se moralize e avance.

Galão d'água na porta de casa? Só com um troquinho por fora, meu irmão.

(O GLOBO, Marta Medeiros, 2014)

#### Questão 1

A ideia principal do texto I é:

- (A) a crítica ao sistema de abastecimento de água no Brasil.
- (B) a exasperação com a política e o "jeitinho brasileiro".
- (C) a crítica ao sistema hídrico e os governados.
- (D) a falta de serviços de segurança, saúde e educação.
- (E) a política corrompida no Brasil e no Japão.

#### Questão 2

O texto I, de acordo com o gênero textual, é classificado como:

- (A) apólogo.
- (B) notícia.
- (C) editorial.
- (D) crônica.
- (E) conto.

#### Questão 3

"(...) o caso de os moradores terem alguma eventual necessidade às duas horas da manhã, às três horas da manhã." Assinale a alternativa em que o uso da crase está de acordo com as orientações da gramática normativa.

- (A) Saímos de lá à uma hora qualquer
- (B) Estávamos frente à frente quando ela entrou
- (C) Tenho dúvidas à respeito da matéria
- (D) Faça exercícios físicos de 1 à 10
- (E) Estudei a matéria da página 12 à 23

#### Questão 4

"**Altruísmo** na política brasileira." O sinônimo da palavra destacada é:

- (A) filáucia.
- (B) misantropia.
- (C) avidez.
- (D) longanimidade.
- (E) ganância.

**Questão 5**

“Disse que durante a madrugada eles faziam uma vistoria nos encanamentos de água do bairro e **por isso** estavam passando para avisar (...)”, o termo destacado é uma conjunção coordenativa:

- (A) conclusiva.
- (B) explicativa.
- (C) adversativa.
- (D) aditiva.
- (E) alternativa.

**Questão 6**

“**Durante a madrugada**, olhei pela janela e havia um grupo trabalhando nas ruas em silêncio.” o termo destacado é classificado sintaticamente como:

- (A) aposto.
- (B) adjunto adnominal.
- (C) adjunto adverbial.
- (D) vocativo.
- (E) complemento nominal.

**Questão 7****TEXTO II**

Em relação ao texto II, é correto afirmar que:

- (A) não devemos usar o facebook ou o instagram.
- (B) *fake news* é um jargão da área da saúde.
- (C) o twitter tem divulgado *fake news* sobre a dengue.
- (D) o verbo é intransitivo.
- (E) o uso da vírgula foi empregado de forma correta.

**Questão 8**

Pela situação da produção do texto II, pode-se inferir que a charge representa:

- (A) os perigos das redes sociais assim como do Aedes-Aegypti.
- (B) uma discordância das atitudes de alguns cidadãos.
- (C) uma crítica aos profissionais da saúde e da tecnologia.
- (D) o perigo da dengue no próximo verão.
- (E) a falta de acesso à informações atualizadas.

**Questão 9**

Analisando a charge, o verbo está conjugado no:

- (A) Presente do Indicativo.
- (B) Pretérito Imperfeito do Indicativo.
- (C) Pretérito Perfeito do Indicativo.
- (D) Presente do Subjuntivo.
- (E) Pretérito Imperfeito do Subjuntivo.

**Questão 10****TEXTO III****Desenganos da Vida Humana, metaforicamente**

É a vaidade, Fábio, nesta vida,  
Rosa, que da manhã lisonjeada,  
Púrpuras mil, com ambição dourada,  
Airosa rompe, arrasta presumida.

É planta, que de abril favorecida,  
Por mares de soberba desatada,  
Florida galeota empavesada,  
Sulca ufana, navega destemida.

É nau enfim, que em breve ligeireza  
Com presunção de Fênix generosa,  
Galhardias apresta, alentos preza:

Mas ser planta, ser rosa, nau vistosa  
De que importa, se aguarda sem defesa  
Penha a nau, ferro a planta, tarde a rosa?

(Gregório de Matos)

O Texto III é um Soneto escrito por Gregório de Matos, poeta que viveu no Brasil no século XVII. O tema do poema é a vaidade e a figura de linguagem que se refere ao tema é a:

- (A) catacrese.
- (B) metonímia.
- (C) metáfora.
- (D) sinestesia.
- (E) hipérbole.

**RACIOCÍNIO LÓGICO****Questão 11**

Em uma academia de artes marciais há 135 alunos: 60 alunos praticam Muay Thai; 30, Muay Thai e Judô; 35, praticam Judô e Capoeira; 20, Muay Thai e Capoeira; e 10, as 3 modalidades. Sabe-se que o número de alunos que apenas capoeira é igual ao número de alunos que praticam apenas Judô. Quantos alunos praticam Capoeira e praticam Muay Thai?

- (A) 50
- (B) 25
- (C) 35
- (D) 15
- (E) 20

**Questão 12**

“Se Bruna não é irmã de Rodrigo, então Rodrigo é irmão de Ana”. A negação da proposição composta acima é equivalente a:

- (A) Rodrigo é irmão de Ana e Bruna.
- (B) Bruna não é irmã de Rodrigo ou Ana.
- (C) Bruna é irmã de Rodrigo ou Rodrigo é irmão de Ana.
- (D) Bruna é irmã de Rodrigo e Rodrigo não é irmão de Ana.
- (E) Bruna não é irmã de Rodrigo e Rodrigo não é irmão de Ana.

**Questão 13**

A quantidade de números distintos obtidos da permutação dos algarismos do número 65957 é:

- (A) 30.
- (B) 60.
- (C) 90.
- (D) 120.
- (E) 240.

**Questão 14**

Considere as premissas a seguir:

- I – Todo quadrado é losango;
- II – Todo losango é paralelogramo;
- III – Todo paralelogramo é quadrilátero;
- IV – Nenhum quadrilátero possui 5 vértices.

Assumindo que as premissas anteriores são verdadeiras, é correto afirmar que:

- (A) todo losango é quadrado.
- (B) todo paralelogramo é losango.
- (C) todo é paralelogramo é quadrilátero.
- (D) algum quadrilátero possui 5 vértices.
- (E) todo quadrilátero é paralelogramo.

**Questão 15**

Observe a sequência lógica abaixo:

1000, 999, 997, 993, 985, 969, \_\_\_\_\_, 873, 745, 489

O número que completa a sequência, seguindo o mesmo padrão lógico é:

- (A) 953
- (B) 950
- (C) 952
- (D) 937
- (E) 939

**CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA****Questão 16**

É considerada como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da Atenção Básica, por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de ampliar a resolutividade e impactar na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica/2017, essa é a descrição de qual tipo de equipe?

- (A) Equipe da Atenção Básica (eAB)
- (B) Equipe de Saúde Bucal (eSB)
- (C) Equipe de Saúde da Família (eSF)
- (D) Equipe de Médico da Família (eMF)
- (E) Equipe de Atenção Especial (eAE)

**Questão 17**

Expressa tanto a inclusão de novos sujeitos nos processos de análise e decisão quanto a ampliação das tarefas da gestão - que se transforma também em espaço de realização de análise dos contextos, da política em geral e da saúde em particular, em lugar de formulação e de pactuação de tarefas e de aprendizado coletivo. Segundo a Política de Humanização do SUS - Humaniza/SUS, essa é a descrição de:

- (A) Cogestão.
- (B) Acolhimento.
- (C) Controle Social.
- (D) Conferência.
- (E) Ambiência.

**Questão 18**

Segundo a Lei Federal 8.142/90, de 28 de dezembro de 1990, Art. 2º, assinale a alternativa que indica corretamente como os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados.

- (A) Investimentos previstos no Plano Trienal do Ministério da Saúde
- (B) Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, apenas da Administração Indireta
- (C) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados apenas pelos Estados e o Distrito Federal
- (D) Investimentos previstos em Lei Orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional
- (E) Os recursos referidos neste artigo serão destinados, pelo menos cinquenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados

**Questão 19**

Prevê o Art. 13, da Lei 8080/90, que a articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, abrangerá, em especial, algumas atividades. Assinale a alternativa que corresponde a uma dessas atividades.

- (A) Saúde do homem
- (B) Ciência e tecnologia
- (C) Saúde da mulher
- (D) Hemoderivados
- (E) Vigilância epidemiológica

**Questão 20**

Segundo a Constituição Federal, no capítulo da Seguridade Social, Seção II, da Saúde, em Art. 198, prevê que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com diretrizes. Assinale a alternativa que preconiza uma dessas diretrizes.

- (A) Ênfase na descentralização dos serviços para os municípios
- (B) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática
- (C) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie
- (D) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral
- (E) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****Questão 21**

Atendimento ambulatorial a uma família composta por mãe, pai e bebê, com um caso de fissura mamária na amamentação. Ao observar a mamada, você observa que a barriga do bebê está voltada para cima, a mãe está em posição desconfortável, o pescoço do bebê está um pouco torcido e seu lábio inferior está voltado para dentro. O bebê, apesar do problema, tem bom ganho de peso e está assintomático. A mãe do paciente tem 14 anos de idade, e o pai 42 anos. Qual é a melhor conduta frente a este caso?

- (A) Auxiliar prontamente e orientar pega adequada ao seio materno. Comunicar imediatamente aos avós maternos do bebê para que tomem as providências
- (B) Iniciar fórmula infantil de 3/3 horas, visto estejamos frente a uma mãe adolescente. Encaminhar ao obstetra da mãe adolescente para investigação de abuso sexual
- (C) Auxiliar prontamente e orientar pega adequada ao seio materno. Encaminhar ao obstetra da mãe adolescente para investigação de abuso sexual
- (D) Iniciar fórmula infantil de 3/3 horas, visto estejamos frente a uma mãe adolescente. Não comunicar a ninguém, respeitando o sigilo da adolescente
- (E) Auxiliar prontamente e orientar pega adequada ao seio materno. Comunicar ao Conselho Tutelar ou à Vara da Infância e Juventude

**Questão 22**

Em relação às consultas de puericultura, assinale a alternativa correta.

- (A) No adolescente saudável são aconselháveis 7 consultas anuais dos 11 aos 19 anos
- (B) Em um bebê a termo, com peso ao nascimento 3300g, que apresenta peso de 3600g aos 15 dias de vida, não é necessário investigação adicional. Deve-se estimular o aleitamento materno e dar as orientações de rotina
- (C) Não está recomendado o uso de cremes dentais fluoretados para lactentes
- (D) O teste de triagem para ambliopia e estrabismo é recomendado para todas as crianças normais, pelo menos uma vez a partir dos 4 anos de idade. Nas crianças com fator de risco para doença oftalmológica, esse rastreio se inicia aos 3 anos de idade
- (E) A conduta frente a um paciente masculino, de 9 anos de idade, assintomático, sem histórico familiar de doenças genéticas e com idade óssea de 6 anos e 3 meses, é acompanhar o crescimento ao longo das consultas de rotina

**Questão 23**

Correlacione a infecção congênita com a clínica correspondente.

- (A) Toxoplasmose congênita: calcificações periventriculares, microcefalia, coriorretinite, líquido com proteína elevada e hepatoesplenomegalia
- (B) Citomegalovírus: calcificações intracranianas difusas, hidrocefalia, leucopenia, hepatoesplenomegalia e petéquias
- (C) Rubéola congênita: catarata congênita, cardiopatia congênita (PCA ou estenose pulmonar), perda auditiva e retardo de crescimento intrauterino
- (D) Sífilis congênita: rash maculopapular difuso que poupa palmas das mãos e plantas dos pés, rinite persistente, osteopenia, periostite e pseudoparalisia de Parrot
- (E) Herpes simples: vesículas ou cicatrizes mucocutâneas, glicorraquia, aumento de plaquetas no sangue, transaminases elevadas, uveíte

**Questão 24**

Acerca dos seus conhecimentos sobre a encefalopatia crônica infantil por déficit motor não progressivo iniciado antes dos 3 anos de idade, assinale a alternativa correta.

- (A) Sua frequência está diretamente proporcional à idade gestacional
- (B) O exame de escolha para detectar lesões é a ressonância magnética
- (C) São causas frequentes as crises convulsivas no período neonatal
- (D) A impregnação unilateral de bilirrubina no SNC está associada a pior prognóstico
- (E) A forma hipotônica é a mais frequente

**Questão 25**

Atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, micrognatia, pés chatos, fissuras palpebrais pequenas, microcefalia e deformidade de flexão dos dedos são características comuns da síndrome caracterizada por:

- (A) Trissomia 13.
- (B) Deleção 15.
- (C) Trissomia 21.
- (D) 47 XXY.
- (E) Trissomia 18.

**Questão 26**

Paciente de 8 meses dá entrada no Pronto-Socorro com história referida pela mãe de convulsão. Na história clínica, paciente não tinha outros sintomas recentes importantes, a não ser por coriza hialina há 5 dias, que por vezes o atrapalhava de se alimentar. A mesma refere que estava lavando louça e encontrou o bebê no cercadinho já convulsionando. Paciente chega ao PS em pós-ictal, apresentando midríase, hipertensão, com taquicardia e sudorético. Pensando na hipótese diagnóstica de intoxicação exógena, assinale a mais provável substância responsável pelo quadro.

- (A) Loperamida
- (B) Pseudoefedrina
- (C) Metoclopramida
- (D) Inseticida
- (E) Planta Solanácea

**Questão 27**

Assinale a causa mais frequente de sangramento digestivo baixo em um lactente de 7 meses.

- (A) Doença de Hirschsprung
- (B) Má rotação com volvo
- (C) Pólipos retais
- (D) Invaginação intestinal
- (E) Divertículo de Meckel

**Questão 28**

Assinale a alternativa correta em relação à vacinação do paciente com HIV.

- (A) A vacina sarampo, caxumba, rubéola deve ser aplicada nas crianças assintomáticas, sendo a primeira dose aos 12 meses e a segunda dose após 3 meses da primeira
- (B) A vacina BCG deve ser aplicada a todos os bebês com mais de 2 kg de peso
- (C) A vacina varicela deve ser aplicada em todas as crianças com mais de 12 meses de idade que não apresentem linfócitos T CD4 < 30%
- (D) A vacina do papilomavírus humano deve ser aplicada apenas nas meninas de 9 a 26 anos com contagem de linfócitos T CD4 > 30%
- (E) A vacina pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, Haemophilus influenzae B- Hib – e hepatite B) não deve ser aplicada de forma rotineira nos pacientes com HIV

**Questão 29**

De acordo com o desenvolvimento neuropsicomotor normal, uma criança de 24 meses de idade é capaz de:

- (A) imitar, no papel, uma linha de 6 cm de comprimento.
- (B) brincar com outras crianças.
- (C) reconhecer uma ação. (“quem mia?” “o gato”).
- (D) construir uma torre de 6 cubos.
- (E) arremessar uma bola acima do braço.

**Questão 30**

A alteração eletrocardiográfica representada por achatamento da onda T e aparecimento de onda U pode ser encontrada no seguinte distúrbio hidroeletrolítico:

- (A) hipercalemia.
- (B) acidemia.
- (C) hipocalemia.
- (D) hipernatremia.
- (E) hiponatremia.

**Questão 31**

É uma importante vitamina que atua no Ciclo de Krebs, e cuja deficiência causa sintomas como distúrbios do crescimento, cefaleia, irritabilidade, lesões descamativas na mucosa e distúrbios do comportamento:

- (A) Biotina.
- (B) Tiamina.
- (C) Ácido Pantotênico.
- (D) Riboflavina.
- (E) Niacina.

**Questão 32**

No seu plantão na Emergência, chegam cinco pacientes durante o dia, com clínicas diferentes entre si. Pela manhã chegam Vitória, com clínica compatível com quadro grave de megacólon congênito, e Enzo, com suboclusão por *Ascaris*. À tarde, chega Benício, com quadro de perfuração intestinal por arma branca, resultante de “bala perdida”, enquanto brincava na rua com os colegas. Pouco antes de acabar o plantão, chegam Lavínia, com quadro compatível com hérnia inguinal encarcerada há 30 horas, e Daniel, com ruptura de baço por consequência de acidente automobilístico.

Entre os seus pacientes do plantão, quatro precisaram ser encaminhados à cirurgia. Qual é o paciente que poderia se fazer uma tentativa de tratamento clínico?

- (A) Vitória
- (B) Enzo
- (C) Benício
- (D) Lavínia
- (E) Daniel

**Questão 33**

Indique, a seguir, a correta relação entre a doença viral da infância e o tempo de isolamento necessário.

- (A) Coksakiose / precaução de contato enquanto durar a febre
- (B) Roséola infantil / precaução respiratória até 3 dias da febre
- (C) Rubéola / precaução de contato e respiratória até 5 dias após o exantema
- (D) Eritema infeccioso / precaução respiratória até 4 dias após o início do exantema
- (E) Sarampo / uso de máscaras até 4 dias após o início do exantema

**Questão 34**

A Proteinúria Glomerular é a mais frequente em crianças, sendo a síndrome nefrótica a causa mais comum. Dentre as opções abaixo, assinale a única causa glomerular de proteinúria persistente.

- (A) Doença de Wilson
- (B) Síndrome de Lowe
- (C) Uropatia obstrutiva
- (D) Nefropatia por IgA (Berger)
- (E) Doença policística

**Questão 35**

Assinale entre as opções abaixo, aquela que, embora não seja essencial para o diagnóstico, é considerada a principal manifestação clínica da Doença de Lesão Mínima.

- (A) Hematúria
- (B) Hiperlipidemia
- (C) Hipertensão
- (D) Proteinúria
- (E) Edema

**Questão 36**

Sobre as principais afecções cervicais da infância, assinale a alternativa correta.

- (A) Há várias lesões malignas que podem se associar a adenopatia cervical, em crianças. Nos primeiros 6 anos de vida, a Doença de Hodgkin é uma das mais comuns
- (B) Os hígomas císticos apresentam crescimento rápido em sua maioria, sem involução espontânea. Fazem associação com Síndrome de Turner, quando não é rara a evolução para hidropisia e óbito fetal
- (C) Os cistos do ducto tireoglossal tem como principal complicação a infecção, que por sua vez é suspeitada diante do aparecimento de flutuação da lesão ou sinais flogísticos locais
- (D) As adenopatias agudas unilaterais são comumente causadas por infecções no próprio linfonodo por *H. influenzae*, costumam responder a curso de 7 a 10 dias de cefalexina, amoxicilina/clavulanato ou clindamicina. A qualquer tempo, podem evoluir com flutuação, atestando a formação de abscesso
- (E) Torcicolo congênito ou "tumor do ECM da infância" tem etiologia ignorada, com eventos perinatais sendo propostos para explicar a fibrose do ECM. Em geral, o ECM afetado produz tração da cabeça para o lado contralateral e sua rotação para o lado ipsilateral à lesão

**Questão 37**

O quadro clínico apresentado por alterações do nível de consciência, disartria, disfagia, paraparesia, quadriparesia flácida ou espástica e coma, pode ocorrer como consequência da correção rápida do seguinte distúrbio:

- (A) Hipocalemia.
- (B) Hipernatremia.
- (C) Hiponatremia.
- (D) Acidemia.
- (E) Hipercalemia.

**Questão 38**

A Artrite Idiopática Juvenil é a doença reumática crônica mais prevalente na faixa etária pediátrica. É um processo inflamatório crônico, autoimune, com manifestações extra-articulares que variam de acordo com o tipo de início. Acerca dos seus conhecimentos sobre este quadro, assinale a alternativa correta.

- (A) A forma poliarticular está mais relacionada ao envolvimento ocular
- (B) A forma com início sistêmico é o tipo mais frequente
- (C) A síndrome de ativação macrófágica (SAM) é a complicação mais grave do quadro oligoarticular
- (D) O início oligoarticular é o tipo de início mais grave
- (E) Na artrite relacionada à entesite, a uveíte anterior aguda, quando persistente, pode evoluir com perda da visão

**Questão 39**

O sopro cardíaco inocente é a alteração da ausculta que ocorre na ausência de anormalidade anatômica ou funcional do sistema cardiovascular. É um achado frequente, que ocorre em 50 a 70% das crianças, geralmente em idade escolar. Assinale a alternativa que relaciona corretamente o sopro inocente com a alteração clínica correspondente.

- (A) Sopro de Still – comunicação interatrial
- (B) Sopro sistólico supraclavicular – estenose aórtica
- (C) Sopro de ejeção pulmonar – persistência do canal arterial
- (D) Sopro de ramos pulmonares – estenose subaórtica
- (E) Zumbido venoso – comunicação interventricular

**Questão 40**

Qual é a cardiopatia congênita cianótica mais comum em recém nascidos?

- (A) Tetralogia de Fallot
- (B) Coarctação da aorta
- (C) Tronco arterioso
- (D) Transposição de grandes vasos
- (E) Persistência do canal arterial

**Questão 41**

No Teste do Pezinho, as trissomias 13, 18 e 21 são condições que podem acusar resultado falso-positivo para o rastreamento:

- (A) Fibrose cística.
- (B) Fenilcetonúria.
- (C) Hipotireoidismo congênito.
- (D) Hiperplasia adrenal congênita.
- (E) Galactosemia.

**Questão 42**

A hipertensão na infância tem sido um tópico amplamente investigado nas últimas décadas em virtude do aumento da sua prevalência. Evidências têm sugerido uma inter-relação bem complexa entre obesidade, ingestão de sódio na dieta, nível de ácido úrico, inflamação, hereditariedade e outros fatores. Algumas condições implicam, rotineiramente, na aferição da pressão arterial em crianças menores de 3 anos. Assinale a alternativa que NÃO identifica uma dessas condições.

- (A) Cardiopatia congênita corrigida
- (B) História familiar de doença renal congênita
- (C) História familiar de cardiopatia grave
- (D) Infecção de trato urinário de repetição
- (E) Transplante de órgão sólido

**Questão 43**

O pediatra é um profissional que deve estar sempre em atualização. Doenças que antigamente não eram comuns na população pediátrica, hoje são bastante frequentes. Exemplos disso são a obesidade e a síndrome metabólica. Sobre os seus conhecimentos sobre estas patologias na população pediátrica, assinale a alternativa correta.

- (A) O rápido ganho de peso parece estar associado às mudanças no padrão de desenvolvimento da adrenarca, sob estímulo da adiponectina
- (B) A Esteatose Hepática e a Esteato-Hepatite não Alcoólica (NASH) são apresentações diferentes da Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica, que podem culminar em Cirrose
- (C) Crianças com baixo peso ao nascer são consideradas de risco para desenvolver DM2, pois apresentam lipólise aumentada, inadequação na via não oxidativa da glicose e na ativação da enzima de síntese do glicogênio
- (D) As adipocitocinas possuem propriedades endócrinas e autócrinas, mas não parácrinas
- (E) O uso de estatinas em pacientes hipertensos acima de 8 anos deve ser considerado se quando: LDL  $\geq$  130 mg/dL

**Questão 44**

Acerca dos seus conhecimentos sobre os distúrbios agudos da hemostasia, assinale a alternativa correta.

Legenda:

TP = tempo de protrombina.

TTPa = tempo parcial de tromboplastina ativado.

TT = tempo de trombina.

F = fibrinogênio.

CP = contagem de plaquetas.

- (A) Na doença leve de Von Willebrand, o coagulograma já pode mostrar TP, F e CP bastante alterados
- (B) Na deficiência do fator VII, o TP, TTPa e TT estão prolongados
- (C) Na trombocitopenia TP, TTPa, TT, F e CP estão diminuídos
- (D) Na coagulação intravascular disseminada, TP está prolongado, mas TTPa, TT, F e CP estão diminuídos
- (E) Na deficiência de vitamina K, o TP e TTPa estão prolongados, mas TT, F e CP estão normais

**Questão 45**

Qual é a provável patologia na paciente Ana, de 16 anos, com dor na região do tubérculo tibial anterior que piora à digitopressão e ao subir rampas?

- (A) Apofisite de Sever
- (B) Epifisiólise
- (C) Doença de Legg-Calvé-Perthes
- (D) Doença de Osgood-Schlatter
- (E) Sinovite transitória

**Questão 46**

Atendimento em consultório à paciente H.N.A., 3 anos e 6 meses, previamente hígida, que apresenta há 2 meses aumento do volume mamário bilateralmente. A mãe nega outros sintomas, queixas ou uso de medicações. Nas curvas de crescimento, se encontra no escore  $z=0$  de altura e  $z=0$  de peso para idade. Pressão arterial aferida em consultório 90x50 mmHg. Exame físico dentro da normalidade, a não ser por Tanner M2P0. Qual o provável diagnóstico?

- (A) Tumor de suprarenal
- (B) Craniofaringioma
- (C) Adenoma hipofisário
- (D) Telarca precoce
- (E) Hiperplasia adrenal congênita

**Questão 47**

Em caso de criança apresentando primeira crise convulsiva febril da vida, qual é a condição que NÃO indica a coleta de líquido por punção lombar?

- (A) Uso de antibióticos
- (B) Alteração neurológica pós-ictal
- (C) Atraso do desenvolvimento neuropsicomotor
- (D) Idade menor que 6 meses de vida
- (E) Recuperação lenta

**Questão 48**

A neurofibromatose é a mais comum das síndromes neurocutâneas, ocorrendo em 1 a cada 3.000 pessoas. Sua herança é autossômica dominante de expressão clínica altamente variável. A Neurofibromatose tipo 1 é a clássica doença de Von Recklinghausen, enquanto a Neurofibromatose tipo 2 é caracterizada por neuromas acústicos bilaterais e, muitas vezes, outros tumores intracranianos e intraespiniais. Acerca da doença de Von Recklinghausen, assinale a alternativa verdadeira.

- (A) As manchas “café-com-leite” são tipicamente lesões pardo-claras, planas, variando de milímetros a centímetros de diâmetro. Não estão presentes ao nascer e podem aumentar de tamanho e número na primeira década
- (B) Os neurofibromas são mais frequentes após a puberdade, geralmente são assintomáticos, podendo, às vezes, provocar dor ou perda da função pela compressão do nervo
- (C) É muito comum hamartomas pigmentados da íris (nódulos de Lisch) em recém-nascidos
- (D) São sinais esqueléticos: displasia etmoidal e pseudoartrose femoral
- (E) São critérios diagnósticos: seis ou mais lesões “café-com-leite” com mais de 5 mm de diâmetro antes da puberdade e mais de 15 mm depois da puberdade; sardas nas áreas axilares ou inguiniais; glioma óptico; dois ou mais neurofibromas ou um neurofibroma plexiforme; dois parentes de 1º grau com neurofibromatose tipo 1; dois ou mais nódulos de Lisch; uma lesão óssea característica (displasia esfenoidal, afinamento do córtex dos ossos longos, com ou sem pseudoartrose)

**Questão 49**

Assinale a verdadeira correlação entre o tumor abdominal da infância e a faixa etária mais acometida.

- (A) Tumor de Wilms – adolescentes
- (B) Neuroblastoma – adolescentes
- (C) Nefroma mesoblástico – 3 a 11 anos
- (D) Linfoma – menores de 1 ano de idade
- (E) Sarcoma de partes moles – adolescentes

**Questão 50**

Assinale a alternativa que indica corretamente o tratamento para uma criança de 5 meses de idade que apresenta espirros, coriza, obstrução nasal, hiperemia de orofaringe e temperatura axilar de 37,2°C há 3 dias.

- (A) Amoxicilina e descongestionante tópico
- (B) Amoxicilina e gotas nasais de solução salina
- (C) Acetaminofeno e gotas nasais de solução salina
- (D) Amoxicilina, acetaminofeno e gotas nasais de solução salina
- (E) Descongestionante tópico, acetaminofeno e gotas nasais de solução salina