

PREFEITURA DE SANTA LUZIA D'OESTE

MÉDICO VETERINÁRIO

Código da Prova

S18 X
TARDE

 Verifique se o Código da Prova é o mesmo do seu cartão de respostas.

 Duração da prova: 3 horas e 30 minutos

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:

“Os problemas são oportunidades para se mostrar o que sabe.”
(Duke Ellington)



ATENÇÃO

Este caderno contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 05 (cinco) alternativas de resposta – A, B, C, D e E.

Verifique se este material está em ordem. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio. O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando sua substituição.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá se retirar definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões.
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Candidato, ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.

O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO I

O Galão d'água

Reproduzo o relato que minha filha recebeu pelo whatsapp de uma garota brasileira que mora no Japão. Ontem veio um homem aqui e deixou um galão d'água na frente da minha porta. Disse que durante a madrugada eles faziam uma vistoria nos encanamentos de água do bairro e por isso estavam passando para avisar, deixar o galão e pedir desculpas por terem que desligar o registro de água por algumas horas. Eu disse para ele que não precisava deixar a água, afinal, estaríamos dormindo nesse horário, mas ele respondeu: "Você paga suas contas todos os meses e nós temos obrigação de não deixar você sem água nem por um minuto." E ainda disse: "Se precisar de mais, pode pedir." E assim seguiu a distribuir nas outras casas. Durante a madrugada, olhei pela janela e havia um grupo trabalhando nas ruas em silêncio. Hoje vieram novamente, casa por casa, só para agradecer.

Pois é.

Não é assim que deveria ser tudo na vida? Decência, responsabilidade e educação: por que é tão raro, tão complicado? A simplicidade da cena: um galão d'água deixado de porta em porta para o caso de os moradores terem alguma eventual necessidade às duas horas da manhã, às três horas da manhã. Não é caridade, e sim direito do cidadão que paga taxas e impostos. Eu não deveria me comover com isso, mas me comovo, porque a gente cumpre com os compromissos como qualquer japonês, qualquer sueco, qualquer canadense, mas onde está a contrapartida? Acho que isso explica nossa desesperança de que uma eleição mude alguma coisa. Já não acreditamos que um candidato consiga não se deixar corromper pelo poder, que possa governar sem dever favores para outros partidos, que solucione as mazelas do povo em detrimento das negociações de gabinete. Política passou a ter um sentido desvirtuado.

Ninguém obriga um homem ou uma mulher a se candidatar a um cargo público. Se ele se oferece para a missão de governar, deveria fazer isso unicamente por seu espírito altruísta. Mas soa como piada. Altruísmo na política brasileira. Tem graça.

Um galão d'água na porta. Um serviço de atendimento ao consumidor que funcione de forma fácil.

Um policial em cada esquina. Nota fiscal entregue em todas as transações comerciais. Lixeiras por toda parte. Ruas bem sinalizadas. Transporte farto, barato e que cumpra horários. Hospitais com vagas dia e noite. Escolas eficientes. Confiança em vez de burocracia. Sinceridade em vez de enrolação. Agilidade em vez de empurrar com a barriga. Se todo mundo concorda que é assim que tem que ser, por que não acontece, quem emperra?

Não é só culpa de quem governa, mas dos governados também. Viciados em retórica, seduzidos por vantagens exclusivas e não coletivas, sempre nos perguntando "como posso faturar com essa situação?", não permitimos que o Brasil se moralize e avance.

Galão d'água na porta de casa? Só com um troquinho por fora, meu irmão.

(O GLOBO, Marta Medeiros, 2014)

Questão 1

A ideia principal do texto I é:

- (A) a crítica ao sistema de abastecimento de água no Brasil.
- (B) a exasperação com a política e o "jeitinho brasileiro".
- (C) a crítica ao sistema hídrico e os governados.
- (D) a falta de serviços de segurança, saúde e educação.
- (E) a política corrompida no Brasil e no Japão.

Questão 2

O texto I, de acordo com o gênero textual, é classificado como:

- (A) apólogo.
- (B) notícia.
- (C) editorial.
- (D) crônica.
- (E) conto.

Questão 3

"(...) o caso de os moradores terem alguma eventual necessidade às duas horas da manhã, às três horas da manhã." Assinale a alternativa em que o uso da crase está de acordo com as orientações da gramática normativa.

- (A) Saímos de lá à uma hora qualquer
- (B) Estávamos frente à frente quando ela entrou
- (C) Tenho dúvidas à respeito da matéria
- (D) Faça exercícios físicos de 1 à 10
- (E) Estudei a matéria da página 12 à 23

Questão 4

"**Altruísmo** na política brasileira." O sinônimo da palavra destacada é:

- (A) filáucia.
- (B) misantropia.
- (C) avidez.
- (D) longanimidade.
- (E) ganância.

Questão 5

“Disse que durante a madrugada eles faziam uma vistoria nos encanamentos de água do bairro e **por isso** estavam passando para avisar (...)”, o termo destacado é uma conjunção coordenativa:

- (A) conclusiva.
- (B) explicativa.
- (C) adversativa.
- (D) aditiva.
- (E) alternativa.

Questão 6

“**Durante a madrugada**, olhei pela janela e havia um grupo trabalhando nas ruas em silêncio.” o termo destacado é classificado sintaticamente como:

- (A) aposto.
- (B) adjunto adnominal.
- (C) adjunto adverbial.
- (D) vocativo.
- (E) complemento nominal.

Questão 7**TEXTO II**

Em relação ao texto II, é correto afirmar que:

- (A) não devemos usar o facebook ou o instagram.
- (B) *fake news* é um jargão da área da saúde.
- (C) o twitter tem divulgado *fake news* sobre a dengue.
- (D) o verbo é intransitivo.
- (E) o uso da vírgula foi empregado de forma correta.

Questão 8

Pela situação da produção do texto II, pode-se inferir que a charge representa:

- (A) os perigos das redes sociais assim como do Aedes-Aegypti.
- (B) uma discordância das atitudes de alguns cidadãos.
- (C) uma crítica aos profissionais da saúde e da tecnologia.
- (D) o perigo da dengue no próximo verão.
- (E) a falta de acesso à informações atualizadas.

Questão 9

Analisando a charge, o verbo está conjugado no:

- (A) Presente do Indicativo.
- (B) Pretérito Imperfeito do Indicativo.
- (C) Pretérito Perfeito do Indicativo.
- (D) Presente do Subjuntivo.
- (E) Pretérito Imperfeito do Subjuntivo.

Questão 10**TEXTO III****Desenganos da Vida Humana, metaforicamente**

É a vaidade, Fábio, nesta vida,
Rosa, que da manhã lisonjeada,
Púrpuras mil, com ambição dourada,
Airosa rompe, arrasta presumida.

É planta, que de abril favorecida,
Por mares de soberba desatada,
Florida galeota empavesada,
Sulca ufana, navega destemida.

É nau enfim, que em breve ligeireza
Com presunção de Fênix generosa,
Galhardias apresta, alentos preza:

Mas ser planta, ser rosa, nau vistosa
De que importa, se aguarda sem defesa
Penha a nau, ferro a planta, tarde a rosa?

(Gregório de Matos)

O Texto III é um Soneto escrito por Gregório de Matos, poeta que viveu no Brasil no século XVII. O tema do poema é a vaidade e a figura de linguagem que se refere ao tema é a:

- (A) catacrese.
- (B) metonímia.
- (C) metáfora.
- (D) sinestesia.
- (E) hipérbole.

RACIOCÍNIO LÓGICO**Questão 11**

Em uma academia de artes marciais há 135 alunos: 60 alunos praticam Muay Thai; 30, Muay Thai e Judô; 35, praticam Judô e Capoeira; 20, Muay Thai e Capoeira; e 10, as 3 modalidades. Sabe-se que o número de alunos que apenas capoeira é igual ao número de alunos que praticam apenas Judô. Quantos alunos praticam Capoeira e praticam Muay Thai?

- (A) 50
- (B) 25
- (C) 35
- (D) 15
- (E) 20

Questão 12

“Se Bruna não é irmã de Rodrigo, então Rodrigo é irmão de Ana”. A negação da proposição composta acima é equivalente a:

- (A) Rodrigo é irmão de Ana e Bruna.
- (B) Bruna não é irmã de Rodrigo ou Ana.
- (C) Bruna é irmã de Rodrigo ou Rodrigo é irmão de Ana.
- (D) Bruna é irmã de Rodrigo e Rodrigo não é irmão de Ana.
- (E) Bruna não é irmã de Rodrigo e Rodrigo não é irmão de Ana.

Questão 13

A quantidade de números distintos obtidos da permutação dos algarismos do número 65957 é:

- (A) 30.
- (B) 60.
- (C) 90.
- (D) 120.
- (E) 240.

Questão 14

Considere as premissas a seguir:

- I – Todo quadrado é losango;
- II – Todo losango é paralelogramo;
- III – Todo paralelogramo é quadrilátero;
- IV – Nenhum quadrilátero possui 5 vértices.

Assumindo que as premissas anteriores são verdadeiras, é correto afirmar que:

- (A) todo losango é quadrado.
- (B) todo paralelogramo é losango.
- (C) todo é paralelogramo é quadrilátero.
- (D) algum quadrilátero possui 5 vértices.
- (E) todo quadrilátero é paralelogramo.

Questão 15

Observe a sequência lógica abaixo:

1000, 999, 997, 993, 985, 969, _____, 873, 745, 489

O número que completa a sequência, seguindo o mesmo padrão lógico é:

- (A) 953
- (B) 950
- (C) 952
- (D) 937
- (E) 939

CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA**Questão 16**

É considerada como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da Atenção Básica, por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de ampliar a resolutividade e impactar na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica/2017, essa é a descrição de qual tipo de equipe?

- (A) Equipe da Atenção Básica (eAB)
- (B) Equipe de Saúde Bucal (eSB)
- (C) Equipe de Saúde da Família (eSF)
- (D) Equipe de Médico da Família (eMF)
- (E) Equipe de Atenção Especial (eAE)

Questão 17

Expressa tanto a inclusão de novos sujeitos nos processos de análise e decisão quanto a ampliação das tarefas da gestão - que se transforma também em espaço de realização de análise dos contextos, da política em geral e da saúde em particular, em lugar de formulação e de pactuação de tarefas e de aprendizado coletivo. Segundo a Política de Humanização do SUS - Humaniza/SUS, essa é a descrição de:

- (A) Cogestão.
- (B) Acolhimento.
- (C) Controle Social.
- (D) Conferência.
- (E) Ambiência.

Questão 18

Segundo a Lei Federal 8.142/90, de 28 de dezembro de 1990, Art. 2º, assinale a alternativa que indica corretamente como os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados.

- (A) Investimentos previstos no Plano Trienal do Ministério da Saúde
- (B) Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, apenas da Administração Indireta
- (C) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados apenas pelos Estados e o Distrito Federal
- (D) Investimentos previstos em Lei Orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional
- (E) Os recursos referidos neste artigo serão destinados, pelo menos cinquenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados

Questão 19

Prevê o Art. 13, da Lei 8080/90, que a articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, abrangerá, em especial, algumas atividades. Assinale a alternativa que corresponde a uma dessas atividades.

- (A) Saúde do homem
- (B) Ciência e tecnologia
- (C) Saúde da mulher
- (D) Hemoderivados
- (E) Vigilância epidemiológica

Questão 20

Segundo a Constituição Federal, no capítulo da Seguridade Social, Seção II, da Saúde, em Art. 198, prevê que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com diretrizes. Assinale a alternativa que preconiza uma dessas diretrizes.

- (A) Ênfase na descentralização dos serviços para os municípios
- (B) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática
- (C) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie
- (D) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral
- (E) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**Questão 21**

A Brucelose consiste em uma doença de grande importância para o rebanho brasileiro e para saúde humana, pois é considerada uma Antropozoonose. Com base na Instrução Normativa N° 06, de 08 de janeiro de 2004 e suas atualizações, é uma doença que acomete bovinos e bubalinos, e é causada pela bactéria:

- (A) *Brucella bovis*.
- (B) *Brucella melitensis*.
- (C) *Brucella ovis*.
- (D) *Brucella abortus*.
- (E) *Brucella inopinata*.

Questão 22

A raiva é uma doença aguda do Sistema Nervoso Central que pode acometer todos os mamíferos, inclusive os seres humanos, e é caracterizada por uma Encefalomielite fatal causada por vírus do gênero *Lyssavirus*, da família:

- (A) Coronaviridae.
- (B) Rhabdoviridae.
- (C) Parvoviridae.
- (D) Picornaviridae.
- (E) Adenoviridae.

Questão 23

De acordo com a Instrução Normativa N° 05 de 1° de março de 2002, uma das medidas de vigilância epidemiológica do Programa Nacional de Controle da Raiva dos Herbívoros é que:

- (A) será considerada área de ocorrência de raiva aquela onde a doença tenha sido confirmada durante os 3 (três) anos precedentes.
- (B) será considerada zona ou área controlada aquela na qual o controle da raiva tenha alcançado níveis satisfatórios, com os bovídeos devidamente vacinados e somente a população de animais silvestres reduzida.
- (C) será considerada área de atuação mediata aquela na qual seja reconhecido estado endêmico de raiva, bem como a que requeira pronta intervenção.
- (D) a realização de vacinações focais e perifocais as quais compreenderão todas as propriedades existentes na área infectada, abrangendo um raio de até 12 (doze) km, devendo ser procedida do mesmo modo com relação ao combate aos transmissores.
- (E) a vigilância dos transmissores deverá ser constantemente mantida por meio da verificação do coeficiente de mordeduras apenas, pois esta é a principal forma de transmissão da doença.

Questão 24

A estratégia de atuação do Programa Nacional de Controle de Raiva dos Herbívoros Domésticos – PNCRH é baseada na adoção da vacinação dos herbívoros domésticos, do controle de transmissores e de outros procedimentos de defesa sanitária animal que visam a proteção da saúde pública e o desenvolvimento de fundamentos de ações futuras para o controle dessa enfermidade. Desta forma, é correto afirmar que:

- (A) a profilaxia da raiva dos herbívoros, será utilizada vacina inativada, na dosagem de 2 (dois) ml, administrada pelo proprietário, através da via subcutânea, intramuscular e intratecal.
- (B) nas áreas de ocorrência de raiva, a vacinação será adotada sistematicamente, em bovídeos e equídeos com idade igual ou superior a 3 (três) meses, sob a supervisão do médico veterinário.
- (C) a vacinação de bovídeos e equídeos com idade inferior a 3 (três) meses e a de outras espécies poderá ser realizada a critério do proprietário.
- (D) animais primovacinados deverão ser revacinados após 60 (sessenta) dias.
- (E) o atestado de vacinação anti-rábica será expedido por médico veterinário, sendo válido também após o período de proteção conferido pela vacina usada.

Questão 25

O PNEEB (Programa Nacional de Prevenção e Vigilância da Encefalopatia Espongiforme Bovina) instituído pela Instrução Normativa N° 44, de 17 de setembro de 2013, é composto por subprogramas com objetivos específicos, EXCETO:

- (A) controle da importação e monitoramento de bovinos importados.
- (B) controle em estabelecimentos de abate de ruminantes.
- (C) controle em estabelecimentos processadores de resíduos de origem animal.
- (D) controle da produção de alimentos para ruminantes em estabelecimentos que os fabriquem, e de produtos veterinários para uso em ruminantes.
- (E) controle de alimentos para ruminantes e não ruminantes em estabelecimentos de criação de ruminantes.

Questão 26

Conforme a Instrução Normativa N° 45 de 15 de junho de 2004, que aprova as Normas para a Prevenção e o Controle da Anemia Infecciosa Equina - A.I.E. detectado foco de A.I.E., deverão ser adotadas as seguintes medidas, EXCETO:

- (A) interdição da propriedade após identificação do equídeo portador, lavrando termo de interdição, notificando o proprietário da proibição de trânsito dos equídeos da propriedade e da movimentação de objetos passíveis de veiculação do vírus da A.I.E.
- (B) deverá ser realizada investigação epidemiológica de todos os animais que reagiram ao teste de diagnóstico de A.I.E., incluindo histórico do trânsito.
- (C) marcação permanente dos equídeos portadores da A.I.E., por meio da aplicação de ferro candente na paleta do lado esquerdo com um "A", contido em um círculo de 8 (oito) centímetros de diâmetro, seguido da sigla da UF.
- (D) sacrifício ou isolamento dos equídeos portadores.
- (E) manutenção da interdição da propriedade foco mesmo após realização de 2 (dois) exames com resultados negativos consecutivos para A.I.E., com intervalo de 30 (trinta) a 60 (sessenta) dias, nos equídeos existentes, garantindo desta forma todas as medidas para reduzir a transmissão do vírus.

Questão 27

Em relação ao teste para o diagnóstico da Anemia Infecciosa Equina – A.I.E, conforme preconizado pela Legislação - Instrução Normativa N.º 45, 15 de junho de 2004, a confirmação desta doença é possível através da coleta de amostras de sangue e submissão ao teste de:

- (A) Fixação de complemento.
- (B) Polarização fluorescente.
- (C) Imunodifusão em ágar-gel.
- (D) Imunofluorescência direta.
- (E) Polarização de complemento.

Questão 28

São doenças que requerem notificação imediata de qualquer caso suspeito, e que podem acometer múltiplas espécies, de acordo com a Instrução Normativa N. 50, de 24 de setembro de 2013, EXCETO:

- (A) Antraz (carbúnculo hemático).
- (B) Doença de Aujeszky.
- (C) Estomatite vesicular.
- (D) Língua azul.
- (E) Febre catarral maligna.

Questão 29

A suspeita ou a ocorrência de qualquer doença listada na Instrução Normativa N° 50, de 24 de setembro de 2013, deve ser notificada imediatamente, no prazo:

- (A) mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de seu conhecimento.
- (B) máximo de 24 (vinte e quatro) horas de seu conhecimento.
- (C) máximo de 48 (quarenta e oito) horas de seu conhecimento.
- (D) mínimo de 48 (quarenta e oito) horas de seu conhecimento.
- (E) máximo de 36 (trinta e seis) horas de seu conhecimento.

Questão 30

Para uma Unidade da Federal ou parte de Unidade de Federação ser reconhecida como zona livre de febre aftosa ou como zona tampão, deverá apresentar no mínimo, classificação:

- (A) BR-2 (risco médio), para febre aftosa ou outra classificação de risco semelhante que venha a ser adotado pelo MAPA.
- (B) BR-4 (risco baixo), para febre aftosa ou outra classificação de risco semelhante que venha a ser adotado pelo MAPA.
- (C) BR-3 (risco médio), para febre aftosa ou outra classificação de risco semelhante que venha a ser adotado pelo MAPA.
- (D) BR-4 (risco médio), para febre aftosa ou outra classificação de risco semelhante que venha a ser adotado pelo MAPA.
- (E) BR-3 (risco baixo), para febre aftosa ou outra classificação de risco semelhante que venha a ser adotado pelo MAPA.

Questão 31

Diante de caso suspeito de Mormo, o SVO (Serviço Veterinário Oficial) deverá executar uma série de medidas, EXCETO:

- (A) realizar investigação clínica e epidemiológica do caso suspeito e demais equídeos do estabelecimento.
- (B) definir a(s) unidade(s) epidemiológica(s) que será(ão) objeto de medidas sanitárias.
- (C) se necessário, determinar o isolamento do(s) caso(s) suspeito(s) e a interdição da(s) unidade(s) epidemiológica(s) envolvida(s) até a conclusão das investigações.
- (D) submeter os animais suspeitos a testes laboratoriais.
- (E) realizar imediatamente a eutanásia dos animais suspeitos somente com base no exame clínico, sem confirmação laboratorial, devido à grande capacidade de transmissão e infecção do agente.

Questão 32

De acordo com a Instrução Normativa, N.º 06 de 16 de janeiro de 2018, o Mormo é uma doença contagiosa e geralmente fatal, causada pela bactéria:

- (A) *Bacillus subtilis*.
- (B) *Streptococcus pyogenes*.
- (C) *Pneumococo*.
- (D) *Burkholderia malle*.
- (E) *Staphylococcus aureus*.

Questão 33

Com base nas definições descritas na Instrução Normativa, 06 de abril de 2004, considera-se Zona externa de vigilância, área estabelecida pelo serviço veterinário oficial, ao redor da zona interna de proteção, com um raio mínimo de:

- (A) 10 km a partir do foco.
- (B) 12 km a partir do foco.
- (C) 14 km a partir do foco.
- (D) 16 km a partir do foco.
- (E) 18 km a partir do foco.

Questão 34

As normas técnicas do sistema de vigilância epidemiológica para detecção das Encefalopatias Espongiformes Transmissíveis em Ruminantes – EET buscam Implantar um sistema de vigilância ativo em bovinos abatidos em frigoríficos com inspeção oficial, por meio da colheita de material para testes laboratoriais, em atendimento ao que se segue:

- (A) a vigilância ativa para detecção de EET em bovinos será realizada em animais com idade superior a 40 (quarenta) meses e que sejam oriundos de exploração leiteira ou de sistemas intensivos ou semi-intensivos de criação para corte, como também de todos os bovinos ou ovinos/caprinos destinados ao abate de emergência.
- (B) a vigilância ativa para detecção de EET em bovinos será realizada em animais com idade superior a 30 (trinta) meses e que sejam oriundos de exploração leiteira ou de sistemas intensivos ou semi-intensivos de criação para corte, como também de todos os bovinos ou ovinos/caprinos destinados ao abate de emergência.
- (C) a vigilância ativa para detecção de EET em bovinos será realizada em animais com idade superior a 60 (sessenta) meses e que sejam oriundos de exploração leiteira ou de sistemas intensivos ou semi-intensivos de criação para corte, como também de todos os bovinos ou ovinos/caprinos destinados ao abate de emergência.
- (D) a vigilância ativa para detecção de EET em bovinos será realizada em animais com idade superior a 45 (quarenta e cinco) meses e que sejam oriundos de exploração leiteira ou de sistemas intensivos ou semi-intensivos de criação para corte, como também de todos os bovinos ou ovinos/caprinos destinados ao abate de emergência.
- (E) a vigilância ativa para detecção de EET em bovinos será realizada em animais com idade superior a 15 (quinze) meses e que sejam oriundos de exploração leiteira ou de sistemas intensivos ou semi-intensivos de criação para corte, como também de todos os bovinos ou ovinos/caprinos destinados ao abate de emergência.

Questão 35

São considerados animais com diagnóstico para Scrapie (Paraplexia Enzoótica dos Ovinos os ovinos e caprinos) com resultado positivo à prova de:

- (A) Imunoistoquímica (IHQ) em amostras de tecido nervoso ou linfóide, ou por meio de outras técnicas diagnósticas e metodologias aprovadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA.
- (B) Cultura microbiana em amostras de tecido nervoso ou linfóide, ou por meio de outras técnicas diagnósticas e metodologias aprovadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA.
- (C) Isolamento por fluorescência em amostras de tecido nervoso ou linfóide, ou por meio de outras técnicas diagnósticas e metodologias aprovadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA.
- (D) Imunoistoquímica (IHQ) em amostras de tecido digestivo, ou por meio de outras técnicas diagnósticas e metodologias aprovadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA.
- (E) Cultura microbiana em amostras de tecido digestivo, ou por meio de outras técnicas diagnósticas e metodologias aprovadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA.

Questão 36

A Instrução Normativa MAPA N° 32, de 13 de maio de 2002, descreve para isolamento e identificação do vírus, devem ser obtidas amostras de aves vivas ou após necrópsia das aves sacrificadas ou daquelas que morreram com sintomas clínicos sugestivos da Doença de Newcastle ou da Influenza Aviária. Em relação às aves vivas, as amostras a serem coletadas são:

- (A) soro, suabe de cloaca, suabe de narina e urina.
- (B) soro, suabe de cloaca, suabe de traqueia e fezes frescas.
- (C) soro, suabe de cloaca, suabe de traqueia e urina.
- (D) soro, suabe de narina, suabe de traqueia e fezes frescas.
- (E) soro, suabe de narina, penas e fezes frescas.

Questão 37

Para efeitos da Instrução Normativa N.º 53, 02 de julho de 2003, os estabelecimentos que desenvolvem as atividades de aquicultura são caracterizados em:

- (A) estabelecimento de reprodução, estabelecimento de recria, estabelecimento de terminação, estabelecimento de recreação e estabelecimento de comercialização.
- (B) estabelecimento de reprodução, estabelecimento de recria, estabelecimento de terminação, estabelecimento de derivação e estabelecimento de comercialização.
- (C) estabelecimento de reprodução, estabelecimento de recria, estabelecimento de terminação, estabelecimento de recreação, exceto estabelecimento de comercialização.
- (D) estabelecimento de reprodução, estabelecimento de desmame, estabelecimento de terminação, estabelecimento de recreação e estabelecimento de comercialização.
- (E) estabelecimento de reprodução, estabelecimento de recria, estabelecimento de terminação, estabelecimento de recreação e estabelecimento de processamento.

Questão 38

Em relação às condições de higiene nos estabelecimentos processadores de produtos de origem animal em que haja risco imediato de contaminação de utensílios e equipamentos, é obrigatória a existência de dispositivos ou mecanismos que promovam a sanitização com água renovável à temperatura:

- (A) mínima de 82,2°C (oitenta e dois inteiros e dois décimos de graus Celsius) ou outro método com equivalência reconhecida pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal.
- (B) mínima de 92,2°C (noventa e dois inteiros e dois décimos de graus Celsius) ou outro método com equivalência reconhecida pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal.
- (C) máxima de 82,2°C (oitenta e dois inteiros e dois décimos de graus Celsius) ou outro método com equivalência reconhecida pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal.
- (D) máxima de 92,2°C (noventa e dois inteiros e dois décimos de graus Celsius) ou outro método com equivalência reconhecida pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal.
- (E) mínima de 62,2°C (sessenta e dois inteiros e dois décimos de graus Celsius) ou outro método com equivalência reconhecida pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal.

Questão 39

O leite cru refrigerado de tanque individual ou de uso comunitário deve apresentar médias geométricas trimestrais de Contagem Padrão em Placas de:

- (A) no máximo 400.000 UFC/mL (quatrocentos mil unidades formadoras de colônia por mililitro) e de contagem de Células Somáticas de no máximo 500.000 CS/mL (quinhentas mil células por mililitro).
- (B) no máximo 300.000 UFC/mL (trezentas mil unidades formadoras de colônia por mililitro) e de contagem de Células Somáticas de no máximo 600.000 CS/mL (seiscentos mil células por mililitro).
- (C) no máximo 300.000 UFC/mL (trezentas mil unidades formadoras de colônia por mililitro) e de contagem de Células Somáticas de no máximo 500.000 CS/mL (quinhentas mil células por mililitro).
- (D) no mínimo 300.000 UFC/mL (trezentas mil unidades formadoras de colônia por mililitro) e de contagem de Células Somáticas de no máximo 500.000 CS/mL (quinhentas mil células por mililitro).
- (E) no mínimo 400.000 UFC/mL (quatrocentos mil unidades formadoras de colônia por mililitro) e de contagem de Células Somáticas de no máximo 500.000 CS/mL (quinhentas mil células por mililitro).

Questão 40

De acordo com as exigências adotadas pela Instrução Normativa N.º 76, de 26 de novembro de 2018, o leite cru refrigerado deve atender às seguintes características sensoriais e parâmetros físico-químicos, EXCETO:

- (A) líquido branco opalescente homogêneo.
- (B) odor característico.
- (C) teor mínimo de gordura de 3,0g/100g (três gramas por cem gramas).
- (D) teor mínimo de proteína total de 3,9g/100g (dois inteiros e nove décimos de gramas por cem gramas).
- (E) teor mínimo de sólidos totais de 11,4g/100g (onze inteiros e quatro décimos de gramas por cem gramas).

Questão 41

A granja leiteira deve realizar as seguintes análises do leite antes de cada beneficiamento, EXCETO:

- (A) temperatura.
- (B) acidez titulável.
- (C) índice crioscópico.
- (D) densidade relativa a 15/15°C (quinze/quinze graus Celsius).
- (E) proteínas totais e frações.

Questão 42

Somente poderão ser submetidos à inspeção ante-mortem as espécies de abate de pescado:

- (A) anfíbios e répteis.
- (B) anfíbios e moluscos.
- (C) anfíbios e peixes.
- (D) peixes e répteis.
- (E) peixes e moluscos.

Questão 43

As carcaças de animais portadores de tuberculose devem ser condenadas frente a diversas alterações importantes determinadas pela legislação, EXCETO:

- (A) no exame ante-mortem o animal esteja febril.
- (B) sejam acompanhadas de caquexia.
- (C) apresenta lesões tuberculósicas nos músculos, nos ossos, nas articulações ou nos linfonodos que drenam a linfa destas partes.
- (D) lesões serosas e sanguinolentas por todo corpo.
- (E) lesões miliares ou perláceas de parênquimas ou serosa.

Questão 44

As carcaças com infecção intensa por *Cysticercus bovis* (cisticercose bovina) observadas na inspeção post mortem, devem ser condenadas, quando estas apresentarem, pelo menos:

- (A) oito cistos, viáveis ou calcificados.
- (B) nove cistos, viáveis ou calcificados.
- (C) dez cistos, viáveis ou calcificados.
- (D) onze cistos, viáveis ou calcificados.
- (E) doze cistos, viáveis ou calcificados.

Questão 45

Destacam-se como métodos de insensibilização para o abate humanitário dos animais, EXCETO:

- (A) método Percussivo Penetrativo.
- (B) método Percussivo Não penetrativo.
- (C) método Elétrico – eletronarcose.
- (D) método da exposição à atmosfera controlada.
- (E) método por estrangulamento.

Questão 46

O Sistema APPCC (Análises de Perigos e Pontos Críticos de Controle) identifica perigos específicos e medidas preventivas, objetivando a segurança alimentar, e garantia da qualidade e integridade econômica. Baseia-se na prevenção, eliminação ou redução dos perigos em todas as etapas da cadeia produtiva. Possui como princípios básicos, EXCETO:

- (A) identificação do Perigo.
- (B) ações corretivas.
- (C) estabelecimentos de limites básicos.
- (D) monitorização.
- (E) registros de resultados.

Questão 47

A *Taenia saginata* na sua forma adulta é responsável pela Teníase Humana e possui como hospedeiros intermediários:

- (A) Peixes.
- (B) Bovinos.
- (C) Aves.
- (D) Suínos.
- (E) Cachorros.

Questão 48

Intoxicação alimentar de extrema gravidade e de evolução aguda, caracterizada por distúrbios digestivos e neurológicos em consequência da ingestão de diversos tipos de alimentos, embutidos e enlatados, de origem animal ou vegetal, insuficientemente esterilizados ou conservados em substratos com pH superior a 4,6, o agente que produz uma potente neurotoxina capaz de levar ao óbito é o:

- (A) *Campylobacter jejuni*.
- (B) *Salmonella pullorum*.
- (C) *Streptococcus spp.*
- (D) *Clostridium botulinum*.
- (E) *Listeria monocytogenes*.

Questão 49

O Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA) desenvolverá, permanentemente, as seguintes atividades, EXCETO:

- (A) vigilância e defesa sanitária vegetal.
- (B) vigilância e defesa sanitária animal.
- (C) inspeção e classificação de produtos de origem vegetal, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico.
- (D) inspeção e classificação de produtos de origem animal, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico.
- (E) fiscalização apenas dos serviços usados nas atividades agropecuárias.

Questão 50

De acordo com a Legislação Brasileira, a Tuberculose é uma doença que provoca lesões granulomatosas e pode afetar bovinos e bubalinos, ocasionada pela bactéria:

- (A) *Brukholderia mallei*
- (B) *Taylorella equigenitalis*
- (C) *Mycobacterium bovis*
- (D) *Echinococcus granulosus*
- (E) *Ehrlichia ruminantium*