

# Prefeitura Municipal de Bom Despacho Estado de Minas Gerais

## Processo Seletivo Simplificado 5-2020



### Cargo: Médico

#### **LEIA COM ATENÇÃO:**

**A duração da prova será de 2 (duas) horas;**

**O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para a folha de respostas, que será o único documento válido para a correção da prova. O preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas no edital e na folha de respostas. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato;**

**As respostas às questões objetivas serão transcritas para o gabarito com caneta esferográfica com tinta preta ou azul, devendo o candidato assinalar uma única resposta para cada questão;**

**Não serão computadas: as questões objetivas não assinaladas (em branco) na folha de respostas; questões que contenham mais de uma alternativa assinalada para a mesma questão, ainda que uma delas esteja correta; questão com emenda, rasura ou alternativa marcada a lápis, ainda que legíveis; e questões em que a alternativa assinalada for a incorreta. Nessas situações, será atribuída nota zero à questão;**

**Em nenhuma hipótese os candidatos poderão se ausentar da sala de posse dos cadernos de questões;**

**Para se ausentar da sala, o candidato deverá chamar o fiscal de sala e aguardar;**

**Desligue seus aparelhos eletrônicos.**

**BOA SORTE!**



## Prefeitura Municipal de Bom Despacho

Estado de Minas Gerais

Secretaria Municipal de Administração

### PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 5-2020

Médico

**31/01/2021**

**01** - FHB de 1 ano, sexo feminino, atendida no PSF em Bom Despacho com quadro de febre, desconforto abdominal, náuseas, irritabilidade, diminuição do ganho ponderal e retenção urinária. Exame físico não evidenciando acometimento neurológico ou do trato respiratório. Marque a alternativa incorreta:

- a) ITU deve ser a primeira suspeita do quadro acima.
- b) No caso de tratar-se de uma ITU, o principal patógeno a ser considerado é a E. Coli.
- c) O exame padrão ouro para o diagnóstico é a urocultura
- d) USG não é necessária para a investigação das ITU.

**02** - Uma médica em seu primeiro dia de trabalho no PSF se deparou com uma criança de 7 anos com bom estado geral, com febre alta e calafrios, seguidos de exantema eritematoso - micropapular e língua em framboesa. Diante deste quadro, o melhor procedimento a ser instituído é:

- a) Hidratação e antitérmicos, por se tratar de uma doença viral.
- b) Solicitação de hemograma e retorno em 24 h.
- c) Administração de amoxicilina por 10 dias e sintomáticos.
- d) Referenciar a pediatria.

**03** - Em relação a última vacinação (2020) contra a gripe (H1N1) em crianças, a idade correta de sua aplicação nas UBSs é:

- a) Entre 6 meses e 6 anos incompletos.
- b) Entre 6 meses e 4 anos incompletos.
- c) Entre 2 meses a 1 ano de idade.
- d) Entre 6 meses e 5 anos incompletos.

**04** - Uma mãe procura o Posto de saúde na cidade de Maria da Fé – MG para uma consulta agendada para seu filho de 7 anos. Relata que a criança chia há mais de 4 anos e que estas crises

pioraram após a mudança do Norte do Brasil para este Município do sul de Minas. Moram em área rural. Pai da criança apresentava mesmos sintomas na infância segundo a mãe. Vem apresentando 2 crises/mês nos últimos 6 meses e com 2 idas ao Pronto Socorro devido a não melhora com nebulização em domicílio, tendo ficado em observação por 12 horas. À consulta estava com exame do aparelho respiratório sem alterações. A melhor conduta neste caso é:

- a) Prescrição de salbutamol spray no caso das crises.
- b) Prescrição de salbutamol spray e prednisolona oral por 5 dias com início logo após a consulta.
- c) Prescrição de salbutamol spray se crise e beclometasona profilática.
- d) Orientações ambientais e de higiene e sobre alérgenos.

**05** - Em relação as parasitoses intestinais, marque:

- a) Se somente I alternativa abaixo estiver incorreta.
- b) Se II alternativas abaixo estiverem incorretas.
- c) Se III alternativas abaixo estiverem incorretas.
- d) Se todas alternativas estiverem corretas.

I- O *Enterobius vermicularis* pode causar a Síndrome de Loeffler.

II- Na ausência de Metronidazol na farmácia básica do PSF, um paciente com Giardíase pode ser tratado com Albendazol.

III- O tratamento de *Entamoeba coli* deve ser feito utilizando-se o Metronidazol.

**06** - Gestante MJS 21 anos, IG de 28 semanas, G1P1A0, com acompanhamento



## Prefeitura Municipal de Bom Despacho

Estado de Minas Gerais

Secretaria Municipal de Administração

### PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 5-2020

Médico

**31/01/2021**

no pré-natal de baixo risco com consultas regulares, procura o PSF com queixa de algúria pós-miccional e sensação de micção incompleta há 5 dias. Sem febre ou dor lombar. O apetite e estado geral estão preservados. Em relação a este caso, marque a incorreta:

- a) Cefalexina seria uma boa escolha para o tratamento.
- b) Exame de controle de cura não é necessário após o término do tratamento caso a paciente apresente melhora dos sintomas.
- c) Aparecimento de vômitos, hiporexia, dor lombar e febre indicam tratamento parenteral com internação
- d) O agente mais provável é a E. Coli.

**07** - Ao chegar em seu PSF Dra. Ana Maria se deparou com um senhor de 75 anos com quadro de insuficiência respiratória iniciada há 1 hora assentado na recepção. Este apresentava-se cianótico, taquidispneico e sudorético. Observou que o mesmo se apresentava com varizes calibrosas de MMII. A acompanhante informou que o paciente iniciou com tosse, dor torácica e falta de ar de início súbitos. Em relação a este quadro, marque a afirmativa correta:

- a) A angiorressonância não é o melhor exame para o diagnóstico da patologia supra citada.
- b) Baseado nos dados acima, o tratamento a ser instituído deve ser uma medicação que atue na anticoagulação do paciente.
- c) Não são necessários transporte imediato a Unidade de Urgência e Oxigenoterapia inicial na UBS para este paciente.
- d) A principal suspeita é de uma pneumonia bacteriana.

**08** - PCS, 51 anos, sexo masculino e obeso, procurou a Unidade de saúde da Família em consulta agendada para iniciar o tratamento de HAS com diagnóstico há 7 dias. Sem resposta ao tratamento não farmacológico. Assintomático

e sem queixas a consulta. Exames laboratoriais e ECG normais. Ao exame físico com PA de 150/90 mm/hg. Qual seria a melhor opção para iniciar o tratamento para este paciente?

- a) IECA + Diurético tiazídico.
- b) Beta bloqueador+Diurético tiazídico.
- c) IECA+Bloqueador do canal de cálcio.
- d) Beta bloqueador.

**09** - TRC, 61 anos, morador em zona rural na cidade de Bambuí, procurou o seu médico da Família e Comunidade (MFC) com queixa de vertigem há 30 dias e 1 episódio de síncope há 8 dias. AVE isquêmico há 6 anos sem acompanhamento. À consulta apresentava-se assintomático. Ao exame físico apresentava-se corado, hidratado, afebril, eupneico, anictérico e acianótico. ACR: RCI2T, BNF, sem sopros, FC 38 BPM. MV+, ARA FR 20 IPM. Exame neurológico e otológico sem alterações. Abdomen e MMII sem alterações. Em relação ao enunciado, marque a incorreta:

- a) A sintomatologia apresentada pelo paciente pode ser devida uma cardiopatia causada por parasita endêmico que acomete pessoas da região do centro oeste de MG e um ECG realizado na UBS seria um bom exame inicial para complementação do raciocínio clínico.
- b) Um holter 24 horas seria bem indicado pelo MFC, caso este opte em continuar a propedêutica antes de sua referência ao especialista.
- c) Não é indicada anticoagulação no caso deste paciente acima.
- d) O uso de Amiodarona oral para este paciente iniciada ao termino da consulta não é indicada.

**10** - Paciente MSC, sexo feminino, 59 anos



## Prefeitura Municipal de Bom Despacho

Estado de Minas Gerais

Secretaria Municipal de Administração

### PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 5-2020

Médico

**31/01/2021**

diabética há 25 anos, hipertensa, portadora de gota, dislipidemia e obesa procurou a Unidade do PSF Dr. Genésio em Bom Despacho em consulta agendada para a realização de consulta de rotina. Está em uso de Hidroclorotiazida e Propranolol para HAS, Glibenclamida 5 mg duas vezes ao dia associada a Metformina 500mg 2 vezes ao dia para o Diabetes. Diabetes encontra-se descompensado com glicemia de 225 mg/dl e Hb glicada 8,3 e creatinina 1,8 mg/dl e Microalbuminúria 258 mg/dl. Marque a opção correta:

- a) Uma boa conduta seria a suspensão da Metformina que age diretamente nas células Beta pancreáticas, tendo-se em vista que após 25 anos de evolução da doença, esta droga já perdeu seu mecanismo de ação.
- b) Em virtude das comorbidades da paciente poderia ser indicada a troca das drogas anti-hipertensivas.
- c) Em virtude de lesão de órgão alvo pode-se optar-se pela associação Losartam+enalapril para melhorar a proteção renal.
- d) Uma boa prática na tentativa do controle glicêmico seria o aumento da metformina em dose máxima e troca da glibenclamida pela Glicazida.

**11** - Uma adolescente de 14 anos deu entrada no Posto de saúde com quadro de dispnéia, febre e tosse de evolução há 6 dias. Sem comorbidades prévias e sem internações recentes. Hígida e atleta de natação. Sem sinais de toxemia, náuseas e apetite preservado. Temperatura axilar 38,1 graus Celsius. Exame físico do aparelho respiratório evidenciando crepitação basal esquerda sem alterações a percussão. FR 22 IPM, Saturação de 95 %. Sem demais alterações ao exame físico. A melhor escolha para o tratamento da patologia citada seria:

- a) Penicilina.
- b) Macrolídeo.
- c) Quinolona.

d) Aminoglicosídeo.

**12** - HSG, 26 anos sexo masculino, trabalhador em carvoeira procurou atendimento no SUS para avaliação de 1 lesão em abdomen anterior e 2 lesões em dorso. Sem demais alterações ao exame dermatoneurológico. Lesões hipercrômicas, não pruriginosas, de evolução há cerca de 1 ano. Fez uso de cetoconazol prescrito pelo farmacêutico e sem melhora. Relatou perda da sensibilidade dolorosa e tátil há 6 meses. Sem neuropatias ou outras comorbidades. Em relação a condução do caso e seguindo as orientações/obrigações do MS/PSF, marque abaixo qual seria a melhor conduta:

- a) Referência a Dermatologia para diagnóstico e tratamento após solicitar biópsia de cotovelo e lóbulo da orelha.
- b) Indicar o tratamento desta doença neste caso inicialmente é de 6 meses.
- c) Realização de teste de Mitsuda.
- d) Aplicação de BCG.

**13** - Paciente JHS, 45 anos, morador de rua e alcoólatra foi trazido pelo SAMU para ser atendido na UBS. Relatou tosse produtiva com hemoptóicos há 28 dias, perda de peso há 3 meses, febre baixa vespertina e adinamia. Sem pneumopatia relatada previamente. Analise as afirmativas citadas a baixo em relação a sua patologia:

- I) A aplicação de BCG protege protegeria este indivíduo das formas graves desta doença.
- II) O tratamento atual desta doença para pacientes com primeira infecção consta da associação de 4 drogas e seria indicado para este paciente após a confirmação diagnóstica.
- III) Deve ser pesquisada a presença de AIDS neste grupo de pacientes.



## Prefeitura Municipal de Bom Despacho

Estado de Minas Gerais

Secretaria Municipal de Administração

### PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 5-2020

Médico

**31/01/2021**

Marque a alternativa correta.

- a) Se I e II estiverem corretas.
- b) Se I e III estiverem corretas.
- c) Se II e III estiverem corretas.
- d) Se todas estiverem corretas.

**14** – Analise as afirmativas citadas a seguir em relação as doenças exantemáticas febris transmitidas pelo *Aedes aegypti*:

- I) A Dengue pode conferir imunidade cruzada temporária aos outros sorotipos nos primeiros meses após a aquisição da infecção.
- II) A leucopenia e a trombocitopenia são menos frequentes na Zika quando comparadas a da dengue.
- III) A Zika não leva a imunidade definitiva após ser contraída.

Marque alternativa correta.

- a) Se I e II estiverem corretas.
- b) Se I e III estiverem corretas.
- c) Se II e III estiverem corretas.
- d) Se todas estiverem corretas.

**15** - Analise as afirmativas a seguir sobre a abordagem das IST (Infecções Sexualmente Transmissíveis):

- I) A blenorragia pode ser tratada com ceftriaxona em dose única.
- II) Na Síndrome do corrimento uretral a Clamídia e *Ureaplasma* também podem estar presentes e muitas vezes associados a *Neisseria gonorrhoeae*, sendo que os 2 primeiros podem ser tratados com um macrolídeo.
- III) A trichomoníase manifesta-se com apresentação de corrimento característico com odor semelhante a “peixe podre”. Em gestantes no terceiro trimestre estas podem ser tratadas com metronidazol 2 gramas em dose única.

Marque alternativa correta.

- a) Se I e II estiverem corretas.
- b) Se I e III estiverem corretas.
- c) Se II e III estiverem corretas.
- d) Se todas estiverem corretas.

**16** - Idosa de 93 anos encontra-se acamada em uso de 12 medicações, sendo uma delas para demência vascular. Apresenta risco de queda com 1 fratura de fêmur previamente. Apresenta Incontinência urinária aos esforços em tratamento conservador e ITU de repetição. Está em uso de AAS e Varfarina ao almoço para fibrilação atrial. Em relação ao breve relato desta paciente idosa, pode-se identificar o que chamamos de “Os gigantes da Geriatria”. Marque então a opção que contenha os gigantes da geriatria que podem ser identificados neste relato?

- a) Polifarmácia, demência, risco de queda, Incontinência urinária, Iatrogenia.
- b) Senilidade, demência, risco de queda, Incontinência urinária, Iatrogenia.
- c) Polifarmácia, demência, risco de queda, Infecção urinária e iatrogenia.
- d) Risco de queda, fratura, senilidade, Infecção urinária, Incontinência urinária.

**17** - A Esquistossomose, assim como a Leishmaniose, Doença de Chagas e Febre maculosa apresentam ocorrência no Município de Bom Despacho, sendo consideradas como endêmicas em nossa região. Em relação ao tratamento da primeira enfermidade, a droga de escolha disponível no SUS seria:

- a) Praziquantel.
- b) Metronidazol.
- c) Albendazol.
- d) Mebendazol.

**18** - JJR, 79 anos, sexo masculino, pedreiro



## Prefeitura Municipal de Bom Despacho

Estado de Minas Gerais

Secretaria Municipal de Administração

### PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 5-2020

**Médico**

**31/01/2021**

procurou o PSF com queixa de dispnéia aos médios esforços, edema de MMII de característica vespertina de evolução há 6 meses e com piora progressiva. Sem alteração de ECG ou dor precordial. Também relatou história de dor abdominal e dificuldade ao trabalho devido a falta de ar. Sem febre ou outras queixas. Pai falecido por doença cardíaca. Aumento da frequência urinária a noite e dificuldade para respirar a noite, tendo que dormir com o auxílio de 4 travesseiros. Rx de tórax com aumento de área cardíaca. Em relação a provável patologia acima, marque a incorreta:

- a) Atenolol poderia ser uma droga utilizada no tratamento desta enfermidade.
- b) IECA poderia ser utilizado no controle desta patologia
- c) Espironolactona pode ser indicada
- d) Furosemida pode auxiliar no controle do edema dos Membros inferiores.

**19** - Em relação as patologias bucais que podem ser evidenciadas na oroscopia pelo médico de Família e Comunidade, marque a incorreta:

- a) A leucoplasia deve merecer atenção por ser uma lesão com potencial para malignização
- b) O local mais prevalente do Câncer de língua é em sua região mais posterior.
- c) Monilíase pode ser encontrada na cavidade oral, sendo mais comum em crianças menores.
- d) O Sinal de Koplik são pequenos pontos brancos com halo eritematoso encontrados na mucosa bucal em pacientes com Sarampo e coincide com o aparecimento do exantema.

**20** - Um médico deparou-se com a seguinte situação. Estava com a agenda cheia na última semana de dezembro de 2019. Optou então em realizar mais atendimentos de crianças que estavam com surto de diarreia naquele momento, em uma de suas microáreas mais carentes. Marque qual dos princípios do SUS foi exercido com esta atitude:

- a) Integralidade.
- b) Universalidade.
- c) Equidade.
- d) Paridade.

**21** - A participação popular nas políticas de saúde e o controle social são exercidos a nível Municipal, Estadual e Federal através de:

- a) Conselho de Saúde e plenária de saúde.
- b) Conferências e Conselhos comunitários.
- c) Conselhos de Saúde e Conferências de saúde.
- d) Assembleias populares e conselhos de saúde.

**22** - Na constituição De acordo com o “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Esta é garantida mediante políticas sociais e econômicas que visam a redução do risco de doença e de outros agravos e também garantem o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Também fala da criação do SUS, que é regulamentado e segue alguns princípios doutrinários.

I) Foi regulamentado pela lei 8080 que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e das transferências inter-governamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.

II) Foi regulamentado pela lei 8142 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.

III) Todo cidadão é igual perante o SUS. Os serviços de saúde devem saber quais são as diferenças dos grupos da população e trabalhar cada necessidade. O SUS deve



## Prefeitura Municipal de Bom Despacho

Estado de Minas Gerais

Secretaria Municipal de Administração

### PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 5-2020

Médico

**31/01/2021**

tratar desigualmente os desiguais.

IV) As ações de saúde devem ser combinadas e voltadas, ao mesmo tempo, para a prevenção e a cura. Isto faz com que as ações de promoção, prevenção e de recuperação formem um todo indivisível que não podem ser compartimentalizadas.

V) A rede de serviços do SUS deve ser organizada em níveis de complexidade tecnológica crescente de forma regionalizada e hierarquizada, permitindo um conhecimento maior dos problemas de saúde da população de uma área definida.

De acordo com as afirmativas acima, marque a opção CORRETA:

- a) I, II e III estão corretas.
- b) I, II e V estão corretas.
- c) III e IV estão corretas.
- d) III, IV e V estão corretas.

**23** - O programa de saúde da família criado em 1994. Este se consolidou com a estratégia de organização da atenção básica do Sistema Único de Saúde, propondo uma mudança de modelo e contribuindo para a efetiva melhoria das condições de vida da Comunidade. Em 2006, no bojo do pacto da gestão acordado entre os Municípios, Estados e a União, a saúde da família foi considerada como uma estratégia prioritária para o fortalecimento da atenção básica e seu desenvolvimento deve considerar as diferenças locorregionais. Além disso são objetivos explícitos, exceto:

- a) Desenvolver ações de qualificação do profissional da atenção básica por meio de estratégias de educação permanente e de cursos de especialização e residência multiprofissional em medicina da família.
- b) Garantir o financiamento da atenção básica como responsabilidade das duas esferas de gestão do SUS.
- c) Consolidar é qualificar a estratégia de saúde

da família nos pequenos e médios municípios.

d) Garantir a infra-estrutura necessária ao funcionamento das unidades básicas de saúde dotando-as de recursos materiais equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ação propostas para esse serviço.

**24** - A Vigilância em Saúde é responsável por ações de vigilância, prevenção e controle de doenças transmissíveis, pela vigilância de fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, saúde ambiental e do trabalhador e também pela análise de situação de saúde da população brasileira. A lei orgânica da Saúde sobre a diferenciação dos termos relacionados a vigilância sanitária e Vigilância epidemiológica descritos na lei 8080/1990, pode-se afirmar que:

I - Análise de dados sobre ocorrência de doenças e sua distribuição geográfica é papel exclusivo da Vigilância Sanitária.

II - Análise de dados sobre os grupos populacionais de risco a contrair determinada doença é papel da vigilância sanitária.

III - As ações que previnem os riscos à saúde é papel da vigilância sanitária.

IV - As ações de fiscalização sobre os bens que se relacionam diretamente com a saúde da população é papel da vigilância epidemiológica.

Marque a alternativa que contém a afirmativa correta:

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas IV.



## **Prefeitura Municipal de Bom Despacho**

**Estado de Minas Gerais**

**Secretaria Municipal de Administração**

### **PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 5-2020**

**Médico**

**31/01/2021**

**25** - A Epidemia do COVID 19 detectada em meados do início de 2020 vem trazendo repercussões graves no que tange a Saúde Pública e a Economia Global. Em relação a esta doença está incorreto dizer:

- a) A Imunização maciça pode promover a Imunidade de rebanho de uma população adescrita.
- b) A higienização frequente das mãos e uso de máscara facial associados ao distanciamento social são medidas desejadas para o controle desta doença.
- c) O intervalo de aplicação da segunda dose da vacina Coronavac a profissionais de saúde é de 7 a 14 dias.
- d) O estudo inicial da Vacina avaliado recentemente pela ANVISA não prevê o seu uso em menores de 18 anos.