



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA – CE

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2020

ENFERMEIRO

NOME DO CANDIDATO: _____

RG: _____ ÓRGÃO EXPEDIDOR: _____

Nº DE INSCRIÇÃO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ASSINATURA: _____

LEIA COM ATENÇÃO E SIGA RIGOROSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES:

1. Este caderno contém 60 (sessenta) questões de múltipla escolha, numeradas de 1 (um) a 60 (sessenta).
2. Cada uma das questões apresenta um enunciado seguido de 5 (cinco) alternativas, das quais somente uma deve ser assinalada.
3. Examine se a prova está completa com a sequência numérica das questões, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Qualquer reclamação deverá ser feita durante os 20 minutos iniciais. Após esse tempo, qualquer reclamação será desconsiderada.
4. Depois de decorridas 2 (duas) horas do início da prova, será distribuído o cartão-resposta, o qual será o único documento válido para a correção. Ao recebê-lo, verifique se seu nome e seu número de inscrição estão corretos. Reclame imediatamente se houver discrepância.
5. A folha de respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura e data de nascimento, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. Tenha muita atenção ao marcar sua folha de respostas, pois não haverá substituição por erro do candidato. Marque sua resposta pintando completamente o espaço correspondente à alternativa de sua opção.

Ex.: A B C D E
6. A leitora de marcas não registrará as respostas em que houver falta de nitidez, uso de corretivo, marcação a lápis ou marcação de mais de uma letra. Não serão computadas questões não assinaladas.
7. Durante a prova, é proibido o intercâmbio e o empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos. A tentativa de fraude, a indisciplina e o desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que implicarão a desclassificação do candidato.
8. Qualquer forma de comunicação entre candidatos implicará a eliminação de ambos do certame.
9. Não será permitido ao candidato, durante a realização das provas, portar armas, aparelhos eletrônicos de qualquer natureza, relógios, bolsas, livros, jornais e impressos em geral; bonés, chapéus, lenço de cabelo, bandanas etc.
10. É vedado o uso de telefone celular ou de qualquer outro meio de comunicação. O candidato que for flagrado portando aparelho celular ou qualquer outro meio de comunicação, durante o período de realização da prova, e/ou o aparelho celular tocar será sumariamente eliminado do certame.
11. Em caso de dúvida, durante a prova, levante o braço para solicitar atendimento da fiscalização. Jamais pergunte em voz alta.
12. Ao terminar a resolução da prova, entregue-a ao fiscal de sala juntamente com a **folha de respostas**. Não se esqueça de **assinar a folha de frequência**.
13. O candidato que permanecer na sala de provas, por mais de 3h30min, poderá levar consigo o caderno de provas, fornecido pela **ORGANIZADORA**.
14. As provas terão duração de 4 (quatro) horas com início às 08h e término às 12h. O candidato só poderá ausentar-se da sala depois de decorridas duas horas do início das provas.
15. Os **Gabaritos Preliminares das Provas Objetivas** serão divulgados 72 (setenta e duas) horas após a realização das mesmas.

RASCUNHO

CONHECIMENTOS GERAIS

Para responder as questões 1 e 2, leia com atenção o texto a seguir.

Meu ideal seria escrever uma história tão engraçada que aquela moça que está doente naquela casa cinzenta quando lesse minha história no jornal risse, risse tanto que chegasse a chorar e dissesse – “ai meu Deus, que história mais engraçada!”. E então a contasse para a cozinheira e telefonasse para duas ou três amigas para contar a história; e todos a quem ela contasse rissem muito e ficassem alegremente espantados de vê-la tão alegre. Ah, que minha história como um raio de sol, irresistivelmente louro, quente, vivo em sua vida de moça reclusa, enlutada, doente. Que ela mesma ficasse admirada ouvindo o próprio riso, e depois repetisse para si própria – “mas essa história é mesmo muito engraçada!”.

(Rubem Braga)

1. Considerando o fragmento de texto de Rubem Braga, marque (V) para as afirmativas VERDADEIRAS e (F) para as FALSAS.

- () A leitura do parágrafo deixa concluir que o ideal mais importante para o autor é fazer bem para as pessoas como a moça doente por meio da alegria que sua história poderia provocar.
- () O parágrafo mostra que o ideal do narrador é que a história se propague, contagie todos e o torne famoso.
- () O humor é o instrumento que o narrador pretende usar para superar a tristeza e o sofrimento da moça.
- () O autor busca expressar seu desejo. Os tempos verbais que utiliza são o futuro do preterido e o pretérito presente do subjuntivo.
- () O narrador busca ser admirado pelas amigas da moça.
- () O escritor coloca, no mesmo campo lexical, “reclusa”, “enlutada”, “doente” criando o cenário para a chegada da luz do raio de sol.

Marque a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- a) F – F – V – F – F – V.
b) V – V – V – F – F – V.
c) V – V – F – V – F – F.
d) V – F – V – F – F – V.
e) V – F – V – F – V – F.

2. Com base no texto de Rubem Braga, marque (V) para as afirmativas VERDADEIRAS e (F) para as FALSAS.

- () Em “E então a contasse para”, há omissão do “que” e o termo “então” estabelece uma sequência explicativa.
- () No segundo período, a conjunção “e” foi reiterada várias vezes para dar sequência às ideias por meio de orações coordenadas sindéticas.
- () As retomadas da palavra “engraçada” e da conjunção “que” (tão...que), que conecta os diversos períodos, estabelecem coesão e garantem a progressão temática.
- () Em “risse tanto que chegasse a chorar”, a oração subordinada estabelece uma relação de causa, permitindo a construção da oposição “risse-chorar”.
- () A locução “ai meu Deus” e o termo “Ah” não fazem parte das estruturas das orações do período em que aparecem.

Marque a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- a) F – F – V – V – V.
b) F – V – V – F – F.
c) V – F – F – V – F.
d) V – V – V – F – F.
e) F – V – V – F – V.

3. Leia o texto a seguir com atenção.

“Cuidar da pele é essencial, e não importa o sexo, a idade e o tipo de pele. E fatores como poluição, estresse, tabagismo, clima, consumo de bebida alcoólica, exposição ao sol, alimentação e falta de alguns cuidados diários, associados ao processo de envelhecimento, contribuem para o surgimento de manchas, doenças e problemas que, a curto ou longo prazo, podem causar danos para a saúde.”

ABM+Saúde

Que tipo de função da linguagem prevalece no texto?

- a) Emotiva.
b) Referencial.
c) Poética.
d) Conativa.
e) Fática.

4. Considerando os tipos de textos, numere a coluna B, conforme a coluna A.

COLUNA A

- I. Descritivo.
II. Dissertativo.
III. Expositivo.
IV. Injuntivo.
V. Narrativo.

COLUNA B

() Aspirina® contém a substância ativa ácido acetilsalicílico, que pertence ao grupo de substâncias anti-inflamatórias não-esteroides, com propriedades anti-inflamatória (atua na inflamação), analgésica (atua na dor) e antitérmica (atua na febre).

() “O problema não consiste em confinar a arte ao horizonte presente das grandes massas, mas em alargar quanto possível esse horizonte. O caminho para se chegar a uma apreciação genuína da arte é o de uma educação completa. Não é a violenta simplificação da arte, mas sim a preparação da capacidade de julgamento estético, o meio por que se pode evitar a permanente monopolização da arte por uma pequena minoria.” Arnold Hauser

() “Um novo estudo sobre atividade e mortalidade de mulheres mais velhas concluiu que pode ser bem menos (o número de passos) do que acredita a maioria, e que mesmo um pequeno aumento já faz muita diferença. Além disso, mostra-se crítico em relação à validade, utilidade e origem do famoso objetivo dos “dez mil passos” presente em tantos telefones e monitores de atividade - e sugere que, na verdade, qualquer movimento, contando ou não como exercício, pode ajudar a prolongar a vida.” Viva Bem. Notícias Uol

() “Sophia estava certa de que o remetente das cartas anônimas, fosse quem fosse, iria entrar em contato com ela novamente. Até ali, ela decidiu que não diria nada a ninguém sobre aquelas cartas.” Gaarder

() “Ao perceber farol alto em sentido contrário, pisque rapidamente os faróis para advertir o condutor que vem em sua direção de luz alta. Caso a situação persista, volte para o acostamento do lado direito ao cruzar-se com ele”.

() “Aqui, ali, por toda a parte, encontravam-se trabalhadores, uns ao sol, outros debaixo de pequenas barracas feitas de lona ou de folha de palmeira. De um lado cunhavam pedra cantando; de outro a quebravam a picareta; de outro afeiçãoavam lajedos a ponta de picão; mais adiante faziam paralelepípedos a escopro e macete”. Aluísio Azevedo

Marque a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- a) III – II – III – V – I – IV.
b) III – IV – II – IV – I – V.
c) IV – II – III – V – IV – I.
d) IV – III – II – I – V – IV.
e) V – I – II – IV – III – I.

5. Leia com atenção o texto a seguir.

“Porque, como pensariam todos os pais de filhos pequenos, meu pai saltou para o corredor, assustado. Jamais havia passado por um susto como aquele.”

Afonso Arinos de Melo Franco

A conjunção como aparece duas vezes no texto, estabelecendo respectivamente as relações de

- a) conformidade e causa.
b) comparação e causa.
c) conformidade e comparação.
d) comparação e comparação.
e) conformidade e conformidade.

6. Tomando como base a correção gramatical (ortografia e acentuação gráfica), assinale a alternativa CORRETA.

- Éramos veganas e comíamos beringela e gengibre com frequência.
- Para não parecer subversão, concordei em pôr o processo sobre a mesa do juiz.
- Fez um escarcéu porque o táxi que trazia o reporter parou em frente a sua casa.
- Derrepente, houve um silêncio excessivo, podíamos até ouvir o som das marés.
- Púnhamos hipoclorito de sódio na água para prevenir contaminação por vírus, parasitas e bactérias.

7. Observe as normas de concordância verbal e nominal. Assinale a alternativa CORRETA.

- As atividades físicas dos jovens, nos dias atuais, têm sido insuficiente para mantê-los saudáveis.
- Não podíamos julgá-la por seu comportamento em relação ao pai.
- A maioria das crianças sobreviverá porque há bastante alimentos para distribuir.
- Os Andes estão entre as mais extensas cordilheiras do mundo, passa pela Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Argentina e Chile.
- A garota tinha os olhos e o cabelo castanho. Decidiu tingi-los de loiro, mas ficou meia esquisita.

Leia com atenção o texto que se segue e responda a questões 8 e 9.

“Não é de hoje que o consumo de carboidratos é um assunto polêmico. Esse macronutriente é considerado por muitos, inclusive profissionais de saúde, como o mal do século e o causador de doenças crônicas não transmissíveis. Nesse contexto o nosso querido pão de todas as manhãs, sem querer, acaba sendo condenado como um alimento que não deve ser consumido, para não engordar ou evitar doenças. Diante de tanta discussão, muita gente acaba ficando perdida e muitas vezes se privando de comer pão, por ter medo das possíveis consequências...”

Vitor Machado – Veja, 30/11/2020-

8. Marque a alternativa INCORRETA.

- A expressão “Nosso querido pão” é usada para criar empatia do autor com o leitor.
- As consequências como engordar e adoecer fazem muita gente se privar de comer o macronutriente.
- O autor condena o consumo de pão porque isso deixa muita gente perdida.
- A polêmica no caso diz respeito aos polos: comer ou não comer o pão de todas as manhãs.
- A expressão “diante disso” funciona como elemento coesivo e abre espaço para a conclusão do texto.

9. Analise as assertivas sobre as palavras retiradas do texto e aponte a alternativa CORRETA.

- Há dígrafo em “assunto”, “contexto”, “discussão”.
- Ocorre hiato nas palavras “carboidratos”, “causador”, “doenças”.
- Há ditongo crescente nas palavras “não”, “macronutriente”, “muitas”.
- Na palavra “consequência” não há dígrafo porque a semivogal é pronunciável.
- Há encontro consonantal nas palavras “carboidratos”, “crônicas”, “engordar”.

10. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal está de acordo com a norma culta.

- Solange nunca me pediu um presente muito caro.
- Te amo, meu bem!
- Se prepare! Vai ser uma noite animada!
- Me pedirão ajuda quando precisarem.
- Quando lhe disseram que estava errado, se desculpou.

11. Tomando em consideração que um texto se estrutura com base em características gerais de um determinado gênero textual, numere a Coluna B, conforme a Coluna A.

COLUNA A

- Carta.
- Conto.
- Crônica.
- Entrevista.
- Notícia.
- Poesia.

COLUNA B

- Tem como principal característica transmitir a opinião de pessoas de destaque sobre algum assunto de interesse. É um gênero marcado pela oralidade e possui importante papel ao difundir conhecimento e formar opinião sobre uma temática.
- Caracteriza-se por apresentar um trabalho voltado para o estudo da linguagem, fazendo-o de maneira particular, refletindo o momento, a vida dos homens através de figuras que possibilitam a criação de imagens.
- Esse gênero textual está entre os mais utilizados pela sociedade, estando presente nas diversas práticas sociais, pessoais ou comerciais. Sua característica principal é a existência de emissor e destinatário.
- Gênero que apresenta uma narrativa informal ligada à vida cotidiana. Apresenta certa dose de lirismo e sua principal característica é a brevidade.
- Apresenta linguagem linear e curta, que envolve poucas personagens movimentando-se em torno de uma única ação, dada em um só espaço, eixo temático e conflito. Suas ações encaminham-se diretamente para um desfecho.
- Aborda um tema atual ou algum acontecimento real. Possui teor informativo e pode se apresentar em textos descritivos e narrativos ao mesmo tempo, estruturando, portanto, tempo, espaço e as personagens envolvidas.

Marque a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- V – VI – I – III – II – IV.
- II – III – IV – I – V – VI.
- IV – VI – V – III – II – I.
- IV – VI – I – III – II – V.
- II – III – I – V – IV – VI.

12. Aponte a alternativa INCORRETA para o processo de formação de palavras.

- Pontiagudo: composição por aglutinação.
- Desejável: derivação por sufixação.
- Impedir: derivação por prefixação.
- Improvável: derivação parassintética.
- Vinagre: derivação por sufixação.

13. “E um dia os homens descobrirão que esses discos voadores estavam apenas estudando a vida dos insetos.”

Mário Quintana

A oração grifada é uma oração

- coordenada assindética.
- coordenada sindética.
- subordinada adverbial.
- subordinada adjetiva.
- subordinada substantiva.

14. Marque a alternativa que está CORRETA, considerando o uso adequado de vírgula e de ponto e vírgula.

- Muitas são as causas que vêm afetando o equilíbrio ecológico; entre elas, está a devastação dos recursos naturais.
- Não estava magra estava transparente; seria difícil resistir a uma nova doença.
- Com rapidez; o piloto evita choque de aviões em Cumbica.
- A gente, reparava em tudo, notava logo a diferença.
- Os homens que são seres racionais dominam outros animais.

15. Há uns que querem tomar a vacina, outros não. Um dos pontos mais importantes a considerar, em tal polêmica, é o fato de que vivemos no mundo com os outros.

Considerando o texto, a palavra tal é um

- a) pronome indefinido.
- b) pronome demonstrativo.
- c) conjunção coordenada.
- d) artigo definido.
- e) partícula integrante.

16. Gastei R\$ 300,00 na compra de matéria-prima para produzir canecas personalizadas. Tenho a intenção de vender cada caneca por R\$ 25,00. O número mínimo de canecas que eu devo vender para obter lucro é

- a) 20.
- b) 8.
- c) 15.
- d) 25.
- e) 13.

17. Na proporção a seguir, qual o valor de x?

$$\frac{x-1}{4x-1} = \frac{5}{2}$$

- a) 0.
- b) 1.
- c) 1/6.
- d) 1/2.
- e) 1/3.

18. Na minha construtora, 40 pedreiros conseguem construir uma casa em 6 dias, trabalhando 4 horas diárias. Então, trabalhando 8 horas diárias, em 12 dias, quantos pedreiros são necessários para construir a mesma casa?

- a) 10.
- b) 15.
- c) 20.
- d) 25.
- e) 30.

19. No meu banco de questões de Matemática, usei em uma prova 8% das questões e 8% do número restante para outra prova. Relativamente ao total de exercícios que o banco de questões possuía, o número daqueles que deixaram de ser aplicados corresponde a

- a) 47,5%.
- b) 84,64%.
- c) 77,33%.
- d) 44,7%.
- e) 64,84%.

20. Uma TV que custava R\$ 1.100,00 teve um aumento de 20%. Mais tarde, foi posta em promoção, com um desconto, também, de 20%. A quanto era vendido o produto na promoção?

- a) R\$ 960,00.
- b) R\$ 1.000,00.
- c) R\$ 1.100,00.
- d) R\$ 1.080,00.
- e) R\$ 1.056,00.

21. Uma pessoa fez uma aplicação de R\$ 50.000,00. Após 3 meses, verificou que seu capital havia subido para R\$ 52.480,00. Assim sendo, concluiu que a taxa mensal desta aplicação foi, aproximadamente, de

- a) 1%.
- b) 1,65%.
- c) 2%.
- d) 2,5%.
- e) 3%.

22. Minha irmã fez uma excelente aplicação que duplica seu capital em 6 meses. Qual a taxa mensal de juros simples?

- a) 16,6%.
- b) 10,5%.
- c) 13,5%.
- d) 14%.
- e) 17%.

23. Uma torneira despeja 15 litros de água por minuto em um reservatório de 2.000 litros que tem um vazamento, perdendo 5 litros por minuto. Em quanto tempo o reservatório ficará cheio?

- a) 3 horas.
- b) 2 horas e 30 minutos.
- c) 3 horas e 20 minutos.
- d) 4 horas.
- e) 2 horas e 50 minutos.

24. Sabendo que $8ab = 5ac = 2bc$ e $a + b + c = 150$. Qual o Valor de a, b e c.

- a) $a=20$; $b=50$; $c=80$.
- b) $a=20$; $b=80$; $c=50$.
- c) $a=10$; $b=20$; $c=30$.
- d) $a=8$; $b=5$; $c=2$.
- e) $a=80$; $b=50$; $c=20$.

25. Em uma loja de conveniência, um atendente fica de serviço à noite, de 5 em 5 dias. Se ficou de serviço na noite de sábado para domingo, quantos dias levará para que fique de serviço novamente na noite de sábado para domingo?

- a) 15.
- b) 25.
- c) 35.
- d) 40.
- e) 45.

26. Dividindo o número 1.500 em três partes diretamente proporcionais a 2, 5 e 8 teremos

- a) 400, 600, 500.
- b) 200, 500, 800.
- c) 300, 500, 700.
- d) 300, 400, 800.
- e) 200, 600, 700.

27. Qual o valor de x se $(-4) \cdot (-6) : (-3) = x$?

- a) 8.
- b) 4.
- c) -4.
- d) -8.
- e) 2.


28. Se uma pirâmide quadrada tem todas as arestas medindo 2, podemos afirmar que sua altura mede

- a) 2.
- b) $\sqrt{2}$.
- c) $\sqrt{3}$.
- d) 1.
- e) $\sqrt{5}$.

29. Sejam os conjuntos $A = \{1, 2, 3, 7\}$ e $B = \{2, 3, 5, 8, 9\}$, determine o conjunto $A - B$.

- a) $\{1, 7\}$
- b) $\{1\}$
- c) $\{1, 7, 8, 9\}$
- d) $\{8, 9\}$
- e) $\{2, 3\}$

30. Analise a figura a seguir.



Assinale a alternativa que mostra corretamente a medida do ângulo X desenhado na figura.

- a) 45°.
- b) 60°.
- c) 90°.
- d) 120°.
- e) 180°.

31. Sobre o tema **Ciência, Tecnologia e Inovação**, analise as afirmativas a seguir e marque (V) para as VERDADEIRAS e (F) para as FALSAS.

- () Os serviços científicos e tecnológicos compreendem as atividades concernentes à pesquisa e ao desenvolvimento experimental.
- () Pesquisa e desenvolvimento experimental compreendem a pesquisa básica, a pesquisa aplicada e o desenvolvimento experimental.
- () Inovação tecnológica de produto ou processo compreende a introdução de produtos ou processos tecnologicamente novos não abrangendo os produtos e processos existentes.
- () o Sistema Nacional de Inovação pode ser definido como o conjunto de instituições e organizações responsáveis pela criação e adoção de inovações em um determinado país.

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA.

- a) V – V – F – V.
- b) V – F – V – V.
- c) F – F – V – V.
- d) V – V – V – V.
- e) F – V – V – V.

32. Sobre a biodiversidade, tem-se que

- I. o Brasil, que ocupa quase metade da América do Sul, é o país com a maior biodiversidade do mundo.
- II. no Brasil, o Cerrado (stricto sensu) e a Mata são dois hot spots de expressividade mundial.
- III. em 1982, o Brasil sediou a ECO 82 realizada no Rio de Janeiro, onde foi estabelecida a Convenção de Diversidade Biológica.
- IV. a conservação da diversidade biológica, o uso sustentável da biodiversidade e a repartição justa e equitativa dos benefícios provenientes da utilização dos recursos genéticos são compromissos assumidos pelo Brasil na Convenção de Diversidade Biológica.

Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS.

- a) I – II – III.
- b) II – III – IV.
- c) I – II.
- d) I – III – IV.
- e) I – II – IV.

33. A respeito dos blocos econômicos, leia as alternativas a seguir e assinale a INCORRETA.

- a) São classificados segundo os diferentes tipos de acordo firmados.
- b) São classificados em zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum e união econômica e monetária.
- c) Os blocos formados a partir de tratados de zonas de livre comércio são os que apresentam maior grau de integração.
- d) Os blocos formados a partir de pactos de união econômica e monetária representam o estágio de maior interdependência.
- e) A União Europeia foi o primeiro bloco econômico a ser constituído.

34. O rompimento da barragem de Brumadinho, em Mariana, o apagão do Amapá e outras tragédias põem em dúvida vários fatores relacionados a seguir. Analise-os e marque a alternativa CORRETA.

- a) Os contratos de concessões, assim como as privatizações e as parcerias público-privadas.
- b) A privatização da Eletrobras, estatal de energia fundada em 1962, está parada na Câmara desde o ano passado
- c) À empresa espanhola Isolux, que até o ano passado, era responsável pela transmissão de energia no Estado.
- d) O argumento de que a iniciativa privada é mais eficiente e competente na prestação de serviços e exploração de recursos.
- e) A Aneel não fazia fiscalizações presenciais à subestação há cinco anos.

35. Sobre Globalização e Geopolítica, analise as afirmativas a seguir e marque (V) para as VERDADEIRAS e (F) para as FALSAS.

- () A Geopolítica é uma área da Geografia que tem como objetivo interpretar os fatos do desenvolvimento político utilizando como parâmetros as informações geográficas.
- () A globalização envolve aspectos sociais e econômicos a partir da integração entre pessoas e países do mundo todo.
- () A DIT é uma divisão produtiva do trabalho em âmbito internacional.
- () São exemplos de organismos globais: Organização das Nações Unidas (ONU), Fundo Monetário Internacional (FMI) e Organização Mundial da Saúde (OMS).

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA.

- a) V – V – F – V.
- b) V – F – V – V.
- c) F – F – V – V.
- d) V – V – V – V.
- e) F – V – V – V.

36. Observe a ilustração.



<https://www.anuariodoceara.com.br/cidades/frecheirinha/>

Embora em letras pequenas, lê-se: O Município é conhecido como “A CAPITAL DA LINGERIE NO ESTADO”.

Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as falsas sobre o elogio a Frecheirinha.

- () Quem entra na cidade de casas características do interior cearense, não imagina que pode encontrar ali opções para crianças e adultos que vão das peças mais simples às mais arrojadas.
- () Hoje, o Pólo de Moda Íntima de Frecheirinha, a partir do apoio do Sebrae no Ceará, ganhou logomarca. Comemora a criação da ASCOF.
- () Apesar dos esforços da ASCOF e do Governo Municipal, as peças produzidas ainda não conseguiram se firmar como opção para compradores de lingerie de todo o País.
- () As peças confeccionadas, cujas lojas de pronta entrega ficam lado a lado, em algumas ruas da cidade, estão nas prateleiras de boutiques e lojas somente de Frecheirinha.
- () A primeira empreendedora, confeccionando calcinhas e sutiãs em casa, não sabia como fazer. Precisou desmanchar algumas peças e perder outras para encontrar o corte certo e a costura perfeita.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- V – V – V – F – F.
- F – F – F – V – V.
- V – V – F – F – V.
- V – F – F – F – V.
- F – V – V – V – F.

37. Analise a charge a seguir.



Infere-se sobre a charge que

- as crianças são imunes ao Covid, é o que diz a ciência.
- as crianças não sabem o que está acontecendo, por isso se expõem.
- o retorno às aulas presenciais pode ser fator de contaminação.
- as aulas remotas devem continuar, pois bloqueiam o vírus.
- é preciso manter as escolas fechadas porque a vacina vai demorar a chegar.

38. Observe a foto.



A foto apresenta a solenidade de encerramento de mais uma turma de formação profissional voltada para a produção de moda íntima na cidade. Essa ação pertence ao Programa

- Lingerie em Foco.
- Costurando Oportunidades.
- Trabalhando Sem COVID.
- Mão-de-Obra Jovem.
- Oportunidades de Emprego.

39. Sobre o tema: mudanças climáticas, tem-se que:

- reduzir o uso de combustíveis fósseis contribui para evitar impactos decorrentes dessas mudanças.
- A emissão de gases decorrentes da queima de combustíveis fósseis constitui a principal causa das mudanças climáticas recentes.
- A convenção-quadro das Nações Unidas reconhece que a mudança do clima da Terra e seus efeitos negativos não são uma preocupação comum da humanidade.
- Um dos impactos causados nos recursos hídricos, resultante das mudanças climáticas, é o aumento de disponibilidade hídrica no Nordeste do Brasil, e uma redução na Região Norte.

Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS.

- I – II – III.
- II – III – IV.
- II – III.
- I – II.
- I – II – IV.

40. Sobre a origem e evolução do conceito de sustentabilidade, leia as alternativas abaixo e assinale a INCORRETA.

- A expressão desenvolvimento sustentável passou a substituir o termo ecodesenvolvimento.
- O uso da expressão desenvolvimento sustentável se dá a partir do lançamento do documento Nosso Futuro Comum.
- A abrangência do termo desenvolvimento sustentável abordado no Relatório de Brundtland é limitada, restringindo-se às questões meramente econômicas.
- É no encontro de Estocolmo (1972) que surge o conceito de desenvolvimento zero abrangendo países, inclusive o Brasil, que estavam no estágio inicial de desenvolvimento industrial.
- A Conferência Eco 92, realizada no Rio de Janeiro, resultou na criação da Agenda 21, em que cada país se comprometia em solucionar problemas socioambientais, sem comprometer o desenvolvimento sustentável.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

41. A insuficiência renal é a incapacidade de os rins executarem suas principais funções, ou seja, a regulação de líquidos, ácidos e a eliminação de substâncias de que o organismo não mais necessita. Sobre o procedimento de diálise peritoneal, assinale a alternativa CORRETA.

- A etapa da difusão é caracterizada pelo tempo em que a solução de diálise ficará em contato com o diafragma.
- A drenagem é a primeira fase de um ciclo de diálise peritoneal.
- Deve-se infundir cerca de 4.000 ml de solução padrão de diálise, aquecida a 37 graus.
- A hiperpotassemia não é um indicativo de diálise.
- Uma complicação da diálise peritoneal aguda é o sangramento em torno do cateter.

42. O câncer de mama é o que mais acomete mulheres em todo o mundo, constituindo a maior causa de morte por câncer nos países em desenvolvimento. No Brasil, é o segundo tipo mais incidente na população feminina. A Atenção Básica realiza, prioritariamente, ações de prevenção e detecção precoce e atua em relação ao câncer de mama, em níveis de prevenção. Correlacione a coluna B com a coluna A.

COLUNA A

- Prevenção primária.
- Prevenção secundária.
- Prevenção terciária.
- Prevenção quaternária.

COLUNA B

() Intervém sobre fatores de risco modificáveis para o câncer de mama, ou seja, estimula a manutenção do peso das pacientes em uma faixa saudável e a prática de atividades físicas e aconselha a redução do consumo de álcool e a cessação do tabagismo.

() Realiza rastreamento conforme indicação e coordena o cuidado dos casos positivos, fazendo a ponte com outros pontos da Rede de Atenção à Saúde quando necessário e apoiando a família de forma integral; dá atenção às queixas de alterações reportadas e realiza a investigação necessária visando à detecção precoce, encaminhando para a atenção especializada quando indicado.

() Auxilia a reabilitação, o retorno às atividades e a reinserção na comunidade; orienta cuidados; mantém o acompanhamento clínico e o controle da doença; orienta quanto aos direitos dos portadores de câncer e facilita o acesso a eles, quando necessário.

() Evita ações com benefícios incertos para a paciente e a protege de ações potencialmente danosas, não solicitando mamografia de rastreamento na população menor de 50 anos e maior de 70 anos ou com periodicidade menor de dois anos; não estimula o rastreamento; realiza rastreamento de forma individualizada, fornecendo informações claras quanto aos benefícios e riscos da ação e compartilhando as decisões com a usuária.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- a) I – II – IV – III.
- b) II – I – III – IV.
- c) I – II – III – IV.
- d) III – I – II – IV.
- e) IV – I – II – III.

43. O ciclo menstrual inicia-se no primeiro dia da menstruação e a ovulação, normalmente, ocorre no meio do ciclo, aproximadamente 14 dias após o início do sangramento. Para muitas mulheres, os sintomas pré-menstruais podem acontecer de forma bem acentuada. No caso de cefaleia associada à menstruação, devemos

- a) considerar o uso cíclico de AINEs ou triptanos (três dias antes até três dias depois da menstruação).
- b) intensificar aconselhamento para exercício físico.
- c) intensificar abordagem psicossocial e não farmacológica.
- d) considerar o uso de anticoncepcional oral combinado em uso contínuo ou com intervalo reduzido.
- e) orientar e monitorar.

44. O pré-natal deve começar assim que a mulher descobre que está grávida. O pré-natal segue um protocolo para o monitoramento da saúde da gestante e do feto. No caso de infecções do trato urinário, a que sintoma precisamos estar atentos?

- a) Epistaxe.
- b) Hemorroidas.
- c) Anemia.
- d) Estrangúria.
- e) Câimbras.

45. Diabetes Mellitus (DM) é uma síndrome metabólica de origem múltipla, decorrente da falta de insulina e/ou da incapacidade de a insulina exercer adequadamente seus efeitos. Para o diabetes tipo 1, assinale a alternativa que apresente alguns de seus sintomas.

- a) Infecções frequentes; alteração visual (visão embaçada).
- b) Dificuldade na cicatrização de feridas; formigamento nos pés; furúnculos.
- c) Vontade de urinar diversas vezes; fome frequente; sede constante.
- d) Pancreatite, neoplasia, hemocromatose.
- e) Nefropatia diabética.

46. A hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença que ataca os vasos sanguíneos, o coração, o cérebro, os olhos e pode causar paralisação dos rins. Ocorre quando a medida da pressão se mantém frequentemente acima de 140 por 90 mmHg. Sobre a medida da pressão arterial, assinale a alternativa CORRETA.

- a) A posição recomendada para a medida da pressão arterial (PA) é de pé. Entretanto, a medida da PA na posição ortostática deve ser feita pelo menos na primeira avaliação, especialmente em idosos, diabéticos, alcoólicos e pacientes em uso de medicação anti-hipertensiva.
- b) Para aferir a PA, é importante certificar-se de que o paciente não está com a bexiga cheia; não praticou exercícios físicos há 60/90 minutos; não ingeriu bebidas alcoólicas, café, alimentos, ou fumou até 30 minutos antes; e não está com as pernas cruzadas.
- c) Para aferir a PA, devemos utilizar manguito de tamanho adequado ao braço do paciente, cerca de 10 cm acima da fossa antecubital, centralizando a bolsa de borracha sobre a artéria braquial.

- d) No procedimento de aferição da PA, devemos manter o braço do paciente na altura do coração, colocar o aparelho por cima da roupa, com a palma da mão voltada para cima e cotovelo ligeiramente fletido.
- e) Deve-se esperar 10 a 20 minutos antes de realizar novas medidas de pressão arterial.

47. Não raramente, a tuberculose pode manifestar-se sob diferentes apresentações clínicas, relacionadas com o órgão acometido. Desta forma, outros sinais e sintomas, além da tosse prolongada, podem ocorrer e devem ser valorizados na investigação diagnóstica individualizada. Sobre a tuberculose pulmonar, assinale a alternativa CORRETA.

- a) Os sintomas clássicos, como tosse persistente seca ou produtiva, febre vespertina, sudorese noturna e emagrecimento, podem ocorrer em qualquer das três apresentações, a saber: a forma primária, a pós-primária (ou secundária) e a miliar.
- b) A tuberculose pulmonar primária normalmente ocorre em seguida ao primeiro contato do indivíduo com o bacilo e, por isso é mais comum em idosos. As manifestações clínicas podem ser insidiosas com o paciente apresentando-se irritado, com febre baixa, sudorese noturna e inapetência.
- c) Nos casos em que a tosse é produtiva, a expectoração pode ser purulenta ou mucóide, com ou sem sangue. A febre vespertina, sem calafrios, não costuma ultrapassar os 38,5 °C. A sudorese noturna e a anorexia não são comuns.
- d) A ausculta pulmonar nunca será normal, podendo apresentar diminuição do murmúrio vesicular e do sopro anfórico.
- e) A tuberculose pulmonar pós-primária ou secundária pode ocorrer em qualquer idade, mas é mais comum em crianças e em adolescentes.

48. Em pacientes com hanseníase, é imprescindível avaliar a integridade da função neural no momento do diagnóstico, na ocorrência de estados reacionais e na alta por cura (término da poliquimioterapia). Assinale a alternativa CORRETA sobre a abordagem do paciente com hanseníase.

- a) O exame neurológico compreende a inspeção, a palpação/percussão, a avaliação funcional (sensibilidade, força muscular) dos nervos. A partir dele, podemos classificar o grau de incapacidade física e psicológica.
- b) O exame deve ser feito na sequência frente-costas. Isso ajuda o profissional a sistematizar uma rotina de exame e registro.
- c) Os troncos nervosos periféricos que podem ser acometidos na hanseníase são: trigêmeo (podem causar alterações na face, nos olhos e no nariz); mediano (podem causar alterações nos braços e nas mãos); fibular (podem causar alterações nas pernas e nos pés).
- d) A avaliação neurológica pode ser realizada para auxiliar no diagnóstico de casos com sinais cutâneos discretos da doença, com testes de sensibilidade inconclusivos, pois achados de perdas funcionais focais e assimétricas à avaliação neurológica não corroboram para o diagnóstico de hanseníase.
- e) Também a cada mês durante o tratamento, mesmo se não houver queixas, a avaliação neurológica deverá ser realizada.

49. HIV é a sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana. Causador da Aids, ataca o sistema imunológico, responsável por defender o organismo de doenças. Em relação aos sintomas e às fases da Aids, assinale a alternativa CORRETA.

- a) Na primeira fase, chamada de infecção aguda, ocorre a incubação do HIV (tempo da exposição ao vírus até o surgimento dos primeiros sinais da doença). Esse período varia de seis a doze semanas.
- b) O organismo leva de 60 a 90 dias após a infecção para produzir anticorpos anti-HIV.
- c) Os primeiros sintomas da infecção são muito parecidos com os de uma gripe, como febre e mal-estar. Por isso, a maioria dos casos passa despercebida.

- d) A segunda fase é marcada pela forte interação entre as células de defesa e as constantes e rápidas mutações do vírus. Isso enfraquece o organismo.
- e) A terceira fase pode durar muitos anos, é chamada de assintomática.

50. Segundo a Lei 7.498/86, a enfermeira obstétrica exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe, privativamente a(o)

- a) direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública e privada, e a chefia de serviço e de unidade de enfermagem.
- b) organização e a direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços.
- c) planejamento, a organização, a coordenação, a execução e a avaliação dos serviços da assistência de enfermagem.
- d) consultoria, a auditoria e a emissão de parecer sobre matéria de enfermagem.
- e) realização de episiotomia e episiorrafia e a aplicação de anestesia local, quando necessária.

51. É muito comum, mulheres, cuidadoras e cuidadores terem dúvidas em algumas questões relacionadas à amamentação. Em relação a isso, podemos afirmar que

- a) mamas pequenas produzem pouco leite, pois o que determina o tamanho das mamas é a gordura acumulada nesse local.
- b) ter realizado cirurgia nas mamas (para reduzir o tamanho e/ou implante de silicone) prejudica a amamentação, pois a técnica cirúrgica utilizada não favorece.
- c) a amamentação, para além de 2 anos, prejudica o processo natural da criança de se tornar independente.
- d) o desmame torna-se cada vez mais difícil em crianças com mais idade.
- e) as crianças amamentadas têm mais facilidade para aceitar novos alimentos, pois, por meio dos diferentes sabores e odores do leite materno, elas vão se acostumando com a dieta da família.

52. O sarampo é uma doença infecto-contagiosa, causada por um vírus. A enfermidade é uma das principais responsáveis pela mortalidade infantil em países do Terceiro Mundo. No Brasil, graças às sucessivas campanhas de vacinação e a programas de vigilância epidemiológica, a mortalidade não chega a 0,5%. Qual o esquema de vacinação para o sarampo preconizado para crianças pelo Ministério da Saúde?

- a) 12 meses, 15 meses.
- b) 2 meses, 4 meses e 6 meses.
- c) 12 meses, 15 meses e reforço aos 4 anos.
- d) 6 meses e reforço aos 4 anos.
- e) 15 meses.

53. Foi prescrito a um paciente Cloridrato de Metoclopramida 1 mg VO. A unidade possui apenas frasco de 4 mg/ml. Quantas gotas serão administradas para atender à prescrição médica? Marque a alternativa CORRETA.

- a) 15 gotas.
- b) 8 gotas.
- c) 5 gotas.
- d) 2 gotas.
- e) 10 gotas.

54. Para uma criança que está com tosse ou dificuldade para respirar, deve-se observar os seguintes:

- a) contar a frequência respiratória em um minuto, mesmo que a criança esteja extremamente irritada.
- b) se a criança tem de 2 a 12 meses, uma frequência respiratória de 50 ou mais por minuto caracteriza que a respiração está rápida.

- c) no caso de um quadro de respiração rápida, está descartada a hipótese de pneumonia, sendo a criança tratada mediante esse sintoma.
- d) no caso de pneumonia simples, deve-se tratar a criança para evitar hipoglicemia.
- e) para classificar casos de sibilância, a mensuração da saturação é dado primordial e extremamente necessário.

55. O envelhecimento progressivo da população aliado ao aumento da prevalência do câncer e de outras doenças crônicas, o avanço tecnológico e o desenvolvimento terapêutico tornaram doenças, antes, mortais em crônicas, aumentando a longevidade dos seus portadores. Nesses cenários surgem os cuidados paliativos (CP) como alternativa de cuidado, para os quais precisamos implantar medidas para melhorar a oferta de cuidado a esses pacientes e capacitarem profissionais envolvidos. Assinale, então, a alternativa CORRETA.

- a) Segundo o conceito da OMS, o cuidado paliativo deve ocorrer de maneira paralela a partir do diagnóstico e em continuidade ao tratamento modificador da doença.
- b) A urgência e a emergência são cenário importante para o desenvolvimento de ações em cuidados paliativos, tanto pela capacidade de avaliar de forma mais abrangente a situação do paciente, sua família e o contexto social quanto pela atribuição de coordenação do cuidado com os serviços especializados, quando necessário.
- c) Não se trata de um grande desafio para a prática adequada do cuidado paliativo, a boa avaliação do paciente e a identificação de parâmetros que apoiem, de forma clínica, o diagnóstico, pois os CP não envolvem práticas científicas, focando nas questões éticas e sociais do indivíduo.
- d) Para cuidados paliativos em pessoas com câncer, uma escala útil para prognóstico e avaliação da incapacidade é a Escala de Desempenho de Karnofsky, sendo que o seu valor é proporcional às chances de sobrevivência da pessoa, ou seja, quanto menor o valor, menor a sobrevivência.
- e) Considerando uma rede organizada e disponível para os cuidados em outros pontos, cuidados paliativos podem e devem ser feitos preferencialmente no hospital. A indicação de domiciliação deverá ser avaliada em função de objetivos de cuidado de cada caso.

56. As infecções pós-cirúrgicas devem ser analisadas conforme o potencial de contaminação da ferida cirúrgica, entendido como o número de microrganismos presentes no tecido a ser operado. A classificação das cirurgias deverá ser feita de acordo com algumas indicações. Indique a alternativa que apresenta somente cirurgias limpas.

- a) Cirurgias cardíacas.
- b) Histerectomia abdominal.
- c) Cirurgia de uretra.
- d) Cirurgia oral e dental.
- e) Fraturas expostas.

57. Em todo o mundo, 290 milhões de pessoas vivem com hepatite viral e desconhecem que estão contaminadas. A hepatite é uma inflamação do fígado que pode ser causada por vírus ou pelo uso de alguns medicamentos, o álcool e de outras drogas, assim como por doenças autoimunes, metabólicas ou genéticas. Dessa maneira, quais dos tipos de hepatites a seguir são transmitidas por via sexual?

- a) A – B.
- b) C – D.
- c) D – E.
- d) C.
- e) B – D.

58. A Estratégia Saúde da Família visa à reorganização da atenção básica no País, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde. Dessa maneira, são itens necessários à Estratégia Saúde da Família:

- a) Existência de equipe multiprofissional (equipe de Saúde da Família) composta por, no mínimo, médico, enfermeiro e agentes de saúde.
- b) O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS e de 12 ACS por equipe de Saúde da Família, não ultrapassando o limite máximo recomendado de pessoas por equipe.
- c) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 6.000 pessoas, sendo a média recomendada de 5.000.
- d) O cadastramento de cada profissional de saúde pode ser feito em apenas uma equipe de saúde da família, sem exceção.
- e) É prevista uma carga horária de 40 horas semanais para todos os profissionais de saúde membros da equipe de Saúde da Família, sem exceção.

59. Leia a afirmativa a seguir.

Tem um sentido mais amplo, e compreende ações integrais que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. Essas ações correspondem à prática de vigilância da saúde do novo modelo de atenção preconizado pela legislação do SUS, cuja efetivação é buscada através da Estratégia de Saúde da Família.

A que se refere este trabalho?

- a) Trabalho Multidisciplinar.
- b) Atenção Integral.
- c) Atenção Primária.
- d) Atenção Básica.
- e) Princípio da Integralidade.

60. “Através deste princípio, o Sistema Único de Saúde (SUS) abre portas para novos atores nas equipes de saúde. Torna-se imprescindível que, no primeiro nível de atenção, haja equipes interdisciplinares que desenvolvam ações intersetoriais. O psicólogo, nesse contexto, oferece uma importante contribuição na compreensão contextualizada e integral do indivíduo, das famílias e da comunidade”.

A qual princípio do SUS refere-se o parágrafo? Princípio da

- a) intersetorialidade.
- b) equidade.
- c) universalidade.
- d) coletividade.
- e) integralidade.