



Estado de Santa Catarina  
**Prefeitura de Descanso**  
Edital de Processo Seletivo nº 02/2020



## CADERNO DE PROVAS

Cargo	Prova Tipo
<b>Médico</b>	<b>01</b>

➤ **AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS.**

### Leia atentamente as instruções abaixo:

- ✓ O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de contaminação e disseminação do COVID-19.
- ✓ Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, feita de material transparente.
- ✓ Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos.
- ✓ Verifique se:
  - No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde ao mesmo tipo de prova constante no caderno de prova que lhe foi entregue. As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do candidato a conferência do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de prova.
  - Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém **20 questões**, numeradas de **1 à 20**. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões.
- ✓ Preencha o **Cartão Resposta**, com as informações solicitadas.
- ✓ Para cada questão existe apenas **uma** resposta certa. A resposta certa deve ser marcada no **Cartão Resposta**.
- ✓ Segue demonstrado a forma correta de preencher o **Cartão Resposta**: ●
- ✓ As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da questão.
- ✓ É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do **Cartão Resposta**.
- ✓ A prova terá duração de **02h30min**, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do **Cartão Resposta**.
- ✓ A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.
- ✓ Ao sair da sala, entregue o **Cartão Resposta** ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.
- ✓ Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta.

**Boa prova!**

### Rascunho do gabarito:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## Questões de Conhecimento Específico (14 questões)

01. A principal forma de psicose, por sua frequência e sua importância clínica, é certamente a esquizofrenia (Tsuang; Stone; Faraone, 2000). Considera-se que alguns sintomas são muito significativos para o diagnóstico da esquizofrenia (Tandon; Greden, 1987), particularmente aqueles que Kurt Schneider (1887-1967) denominou “sintomas de primeira ordem”. Se enquadra como sintoma de primeira ordem:

- A) Perplexidade.
- B) Difusão do pensamento.
- C) Vivências de influência no campo dos sentimentos, impulsos ou vontade.
- D) Alterações do ânimo de colorido depressivo ou maniatiforme.

02. As causas do linfoma não-Hodgkin são variadas, dessas, podemos citar:

I. *Deficiência imune - a deficiência imune congênita assim como a adquirida (AIDS, pós-transplantes), estão relacionadas com tumores agressivos, disseminados e frequentemente associados à infecção pelo vírus de Epstein-Barr (EBV).*

II. *Desordens autoimunes - como a doença de Addison e a síndrome de kallmann, cursam com maior incidência do linfoma.*

III. *Agentes químicos e físicos - muitos estão relacionados com o aumento de risco. Dentre eles estão os inseticidas (organofosforados e fenoxiherbicida), anticonvulsivantes (difenilhidantoina) e muitos outros agentes químicos (benzenos, tricloroetileno, tiner de tinta, graxas e óleos).*

Está correto o que se afirma em:

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

03. Aspergiloma e Criptococose são exemplos de infecções:

- A) Fúngicas.
- B) Protozoárias.
- C) Helmínticas.

D) Priônicas.

04. Molusco Contagioso é doença viral, frequente na infância, principalmente, em crianças atópicas. Sobre a doença, é incorreto afirmar que:

- A) Etiologia associada ao vírus do gênero *Metaviridae*.
- B) Enquanto persistirem as lesões, a doença é transmissível.
- C) O tratamento é feito através de curetagem ou expressão manual ou com pinça das lesões, seguida de pincelagem com tinturas de iodo.
- D) Consiste de pápulas, lisas, brilhantes, de cor rósea ou da pele normal, apresentando depressão central característica (pápula umbilicada).

05. No paciente esquizofrênico, a negligência quanto a si mesmo, que se revela:

- A) Na dificuldade ou incapacidade de realizar ações, tarefas, trabalhos, minimamente organizados, que exijam o mínimo de iniciativa, organização e monitorização comportamental.
- B) Como produções linguísticas novas como neologismos e parafasias.
- C) Pelo descuido consigo mesmo, pela falta de higiene, por desinteresse em relação à própria aparência, própria saúde e vestimentas.
- D) Em graus variáveis até o completo embotamento afetivo; perda da capacidade de sintonizar afetivamente com as pessoas, de demonstrar ressonância afetiva no contato interpessoal.

06. *Larva Migrans* é a erupção linear, serpiginosa, eritematosa, discretamente elevada, e muito pruriginosa consequente do deslocamento da larva na pele. A etiologia pode estar ligada às seguintes larvas, exceto:

- A) *Ancylostoma caninum*.
- B) *Ancylostoma brasiliensis*.
- C) *Strongyloides stercoralis*.
- D) *Chrysomelidae odanato*.

07. Acarbose é um hipoglicemiante oral que atua no Diabetes tipo II através de:

- A) Retardo da absorção de carboidratos.
- B) Aumento da secreção de insulina.

- C) Redução da produção hepática de glicose com menor ação sensibilizadora da ação insulínica.
- D) Aumento da sensibilidade à insulina em músculo, adipócito e hepatócito.

08. Com relação ao controle da tuberculose (TB), o Ministério da Saúde aponta que tratar de forma adequada e oportuna todos os casos diagnosticados de tuberculose visando à integralidade do cuidado envolve estratégias do tipo:

- A) Promover ações que viabilizem o acesso ao diagnóstico das populações mais vulneráveis, especialmente pessoas vivendo com HIV e população privada de liberdade.
- B) Intensificar a avaliação de contatos.
- C) Desenvolver ações que favoreçam a adesão ao tratamento da tuberculose, como o tratamento diretamente observado e outras.
- D) Manter altas e homogêneas coberturas vacinais de BCG.

09. A TB pulmonar pós-primária ou secundária pode ocorrer em qualquer idade, mas é mais comum:

- A) Em idosos.
- B) Em imunodeprimidos.
- C) Em crianças menores de 3 anos.
- D) No adolescente e no adulto jovem.

10. Com relação à TB ganglionar periférica, considere a alternativa correta:

- A) É consequência da ruptura de uma cavidade tuberculosa para o espaço pleural.
- B) É a forma mais comum de TB extrapulmonar em pessoas não infectadas pelo HIV.
- C) É a forma mais frequente de TB extrapulmonar em pessoas vivendo com HIV (PVHIV) e em crianças, sendo mais comum abaixo dos 40 anos.
- D) Tem apresentação clínica subaguda e geralmente não se associa à TB pulmonar, embora possa ocorrer simultaneamente com a TB pleural.

11. A Doença de Hodgkin apresenta-se em duas fases de idade, sendo o primeiro pico de incidência na terceira década de vida e o outro após a quinta década de vida. A prevalência é maior nas pessoas:

- A) Brancas e do sexo feminino.
- B) Brancas e do sexo masculino.

- C) Negras e do sexo feminino.
- D) Negras e do sexo masculino.

12. O tratamento da anemia ferropriva é pautado na orientação nutricional para o consumo de alimentos fonte, e reposição de ferro - por via oral - com dose terapêutica de 3 a 5 mg/kg/dia de ferro elementar para crianças por mínimo de oito semanas. A suplementação deve ser continuada visando à reposição dos estoques de ferro, o que varia entre dois a seis meses ou até obtenção de ferritina sérica maior que:

- A) 0,8µg/dL.
- B) 7,5µg/dL.
- C) 15µg/dL.
- D) 24µg/dL.

13. A ação anti-hipertensiva dos antagonistas dos canais de cálcio decorre da redução da resistência vascular periférica por diminuição da concentração de cálcio nas células musculares lisas vasculares. Enquadra-se nesse grupo o medicamento:

- A) Enalapril.
- B) Clonidina.
- C) Triantereno.
- D) Lercanidipino.

14. Sobre a avaliação da radiografia de tórax, as imagens infiltrativas:

- A) São condensações homogêneas com estreitamento dos espaços intercostais, modificações topográficas do diafragma, dos hilos, das cissuras interlobares, mediastino atraído para o lado da lesão, podendo ser segmentares, lobares ou em todo pulmão.
- B) São condensações de tonalidade heterogênea, formadas por ilhotas de condensação separadas por zonas transparentes.
- C) São encontradas na tuberculose, nos abscessos, nas pneumonias estafilocócicas e no câncer abscedado.
- D) São condensações extensas, homogêneas, de tonalidade variável, de contorno superior parabólico típico. A linha de demarcação é geralmente pouco nítida.

## **Questões de Legislação (03 questões)**

15. O professor de Direito Constitucional da Universidade XPTO, lançou um desafio aos alunos do 4º período do curso de Direito. A pergunta era para que os alunos respondessem, de acordo com a Constituição Federal de 1988, sobre a nacionalidade e o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Sobre o tema, assinale a alternativa correta:

- A) Privativo de brasileiro naturalizado.
- B) Privativo de estrangeiro.
- C) Permitido para qualquer pessoa.
- D) Privativo de brasileiro nato.

16. Nos termos da Constituição Federal de 1988, organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial é tarefa de competência:

- A) Da União.
- B) Dos Estados.
- C) Dos Municípios.
- D) Do Distrito Federal.

17. Andrea e Marcelo estavam em tarde de estudos sobre as disposições da Constituição Federal de 1988 sobre a ordem social. Durante a leitura, concluíram que a ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo:

- A) O bem-estar e a justiça sociais.
- B) A moralidade e a pessoalidade.
- C) O trabalho social e a fraternidade.
- D) O bem-estar e a fraternidade.

## **Questões de Conhecimentos Gerais (03 questões)**

18. Em outubro de 2020 a Bolívia foi às urnas em meio a uma instabilidade política gerada pelo último processo eleitoral que levou o ex-presidente Evo Morales a sair do país em 2019. As eleições de 2020 tiveram como resultado:

- A) Luis Fernando Camacho.
- B) Luis Arce.
- C) Carlos Mesa.
- D) Jeanine Áñez.

19. A disputa entre o governo dos Estados Unidos e os aplicativos chineses tem se tornado uma questão geopolítica importante mundialmente. O ex-presidente Donald Trump assinou pessoalmente uma ordem para que aplicativos chineses fossem banidos temporariamente do país. A alternativa que apresenta corretamente um destes aplicativos é:

- A) TikTok.
- B) Youtube.
- C) Veoh.
- D) Twitch.

20. Desde julho de 2019, Hong Kong tem sido palco de protestos contra o domínio político exercido pela China, legalmente é uma região administrativa especial da China, mas possui uma forte autonomia política e econômica. O início dos protestos ocorreu após um projeto de lei chinesa, cujo efeito deveria:

- A) Transformar Hong Kong numa província chinesa.
- B) Cancelar as eleições locais nomeando interventores chineses.
- C) Registrar e monitorar os cidadãos por meio de aplicativos de celulares.
- D) Extradicação de suspeitos e criminosos para a China continental.

