

Caderno de Questões



Prefeitura Municipal de Capim/PB

CONCURSO PÚBLICO PARA
PROVIMENTO DO CARGO DE

**TÉCNICO EM
ENFERMAGEM**

Nome do candidato

Você recebeu do fiscal este Caderno de Questões da prova objetiva:

1. Verifique se o mesmo corresponde à sua opção de cargo, caso contrário, comunique tal fato imediatamente ao fiscal da sala, pois não serão aceitas reclamações posteriores;
2. Para cada questão existe apenas UMA única alternativa adequada.
3. O candidato deverá permanecer obrigatoriamente em sala, por questões de segurança, durante o período mínimo de 01 (uma) hora após o início da prova.
4. O tempo disponível para a realização da prova corresponde a 03 (três) horas, intervalo este que compreende não só a resolução das questões objetivas, mas também o preenchimento do cartão-resposta.
5. Reserve pelo menos os 20 minutos finais para marcar seu cartão-resposta.
6. Os rascunhos e as marcações assinaladas no presente caderno de questões não serão considerados na avaliação.
7. Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o cartão-resposta e o caderno de questões devidamente assinados, não sendo permitido destacar folhas do caderno de questões.
8. Saia do prédio em silêncio, pois não será permitida a permanência de nenhum candidato após o término da prova, nem qualquer aglomeração nos corredores ou arredores do prédio da realização das provas.

O candidato estará sujeito à eliminação do concurso nas seguintes situações:

1. Ausentar-se da sala em que se realiza a prova levando consigo o caderno de questões da prova objetiva e/ou o cartão-resposta.
2. Utilizar-se, durante a realização da prova, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como rádios gravadores, "headphones", telefones celulares ou fonte de consulta de qualquer espécie;
3. Comunicar-se com qualquer outro candidato;
4. Deixar de assinar o cartão-resposta.
5. Faltar com o devido respeito ante a autoridade do fiscal de sala ou qualquer outro membro da aplicação do concurso.

Divulgação das provas e do gabarito preliminar:

A prova e o gabarito preliminar serão divulgados nos prazos assinalados no edital do concurso no seguinte endereço eletrônico: www.facetconcursos.com.br

**CONCURSO PÚBLICO PARA
PROVIMENTO DO CARGO DE****TÉCNICO EM ENFERMAGEM****PORTUGUÊS**

Leia o texto abaixo e, em seguida, responda às questões pertinentes:

Louco amor
(Ferreira Gullar)

Era dado a paixões, desde menino. Na escola, aos oito anos, sentava-se ao lado de Nevinha, que tinha a mesma idade que ele e uns olhos que pareciam fechados: dois traços no rosto redondo e sorridente. Quando se vestia, de manhã cedo, para ir à escola, pensava nela e queria ir correndo encontrá-la. Puxava conversa a ponto da professora ralhar. Mas, chegaram as férias de dezembro, perguntou onde ela ia passá-las. "No inferno", respondeu. Ele se espantou, ela riu. "É como minha mãe chama o sítio de meus avós em Codó." No ano seguinte, sua mãe o matriculou numa escola mais perto de sua casa e ele nunca mais viu Nevinha.

Na nova escola, enamorou-se de Teca, que tinha duas tranças compridas caídas nos ombros. Era engraçada e sapeca, brincava com todo mundo e não dava atenção a ele. Já no ginásio, foi a Lúcia, de olhos fundos, silenciosa, quase não ria. Amor à distância. Uma vez ela deixa cair o estojo de lápis e ele, prestimoso, o juntou no chão, e lhe entregou. Ela riu, agradecida.

Enlouqueceu mesmo foi pela Paula, de 15 anos, quando ele já tinha 22 e se tornara pintor. Era filha de Bonetti, seu professor na Escola de Belas Artes e cuja casa passou a frequentar, bem como outros colegas de turma. A coisa nasceu sem que ele se desse conta, já que a via como uma menina. Mas, certo dia, acordou com a lembrança dela na mente, o perfil bem desenhado, o nariz, os lábios, os olhos inteligentes. Ela era muito inteligente, falava francês, já que vivera com os pais em Paris e lá estudara. A partir daquela manhã, quando visitava o professor era, na verdade, para revê-la. De volta a seu quarto, no Catete, sentia sua falta e inventava pretextos para visitas. Ficava a olhá-la, o coração batendo forte, louco para tomar-lhe as mãos e dizer-lhe: "Eu te amo, Paula".

Mas não se atrevia, embora já não conseguisse pintar nem sair com os amigos sem pensar no momento em que declararia a ela o seu amor. Mas não o fazia e já agora custava a dormir e, quando dormia, sonhava com ela. Mas eis que, numa das visitas à casa do professor, não a encontrou. Puxou conversa com a mãe dela e soube que havia ido ao cinema com um primo. Quando chegou, foi em companhia dele, de

mãos dadas. Era o Eduardo, que chegara dos Estados Unidos, onde se formara.

Sentiu que o mundo ia desabar sobre sua cabeça, mal conseguia ver os dois, sentados no divã da sala, cochichando e rindo, encantados um com o outro.

Agora, acordar de manhã era um suplício, já que a lembrança dela não lhe saía da cabeça. Evitava agora ir à casa de Bonetti, que, estranhando-lhe a ausência, telefonava para convidá-lo. Temia ir lá, mas terminava indo, porque pelo menos podia revê-la, mas voltava para casa arrasado. Muitas vezes nem entrava em casa, com medo de se defrontar com a insuportável realidade. Ficava pela rua andando à toa, até altas horas da noite. Decidiu entregar-se totalmente a sua pintura, comprou telas novas, tintas novas, mas postado em frente ao cavalete, tudo o que conseguia era pensar nela. "Então, vou fazer dela o tema de meus quadros", decidiu-se e iniciou uma série de retratos dela, que eram antes alegorias patéticas e dolorosas. Os colegas gostaram e contaram ao Bonetti, que pediu para vê-los. Levou-lhe alguns dos quadros, que mereceram dele entusiasmados elogios. Paula, depois de elogiá-los, observou: "Ela parece comigo!". Ele a fitou nos olhos: "Ela é você". Sem entender, ela sorriu lisonjeada.

Paula e o primo se casaram e foram morar nos Estados Unidos. Júlio ganhou um prêmio de viagem ao exterior e foi conhecer os museus da Europa, fixando-se em Paris, que era na época o centro irradiador de arte e literatura. De volta ao Brasil, conheceu Camila, com quem se casou e teve dois filhos, uma menina e um menino, que hoje estão casados e lhe deram netos. Quanto a Paula, de que nunca mais tivera notícias, soube que se separara do marido e voltara ao Brasil, indo morar em São Paulo.

Júlio e Bonetti continuaram amigos. Já sem a mesma frequência, ia visitá-lo naquele mesmo apartamento de Botafogo, onde viveu com a mesma mulher, mãe de Paula. Morreu dormindo, como queria. Júlio foi ao velório, no Cemitério de São João Batista, onde ele encontrou Paula, quarenta anos depois.

Ela estava sentada junto ao caixão, ao lado de uma moça. "Júlio foi amigo de meu pai a vida toda... Me conheceu menina."

Falou aquilo com toda a naturalidade. "Que estranha é a vida", pensou ele, fitando o rosto da mocinha que jamais poderia ter sido filha sua.

Gullar, Ferreira. *A alquimia na quitanda: artes, bichos e barulhos nas melhores crônicas do poeta*. São Paulo: Três Estrelas, 2016.

1. Marque a opção **CORRETA**, de acordo com o texto:

- Ⓐ Júlio teve a mesma intensidade de paixão por todas as mulheres que conheceu.
- Ⓑ Júlio se apaixonou, mais ardentemente, por Paula, que marcou toda a sua vida.
- Ⓒ Lúcia foi a mulher que despertou a mais forte das paixões em Júlio.
- Ⓓ Camila, com quem Júlio acabou se casando, foi verdadeiramente a mulher por quem se apaixonou.
- Ⓔ Nevinha foi a maior paixão da vida de Júlio.

2. Marque a alternativa **INCORRETA**, de acordo com o texto:

- Ⓐ Bonetti, pai de Paula, reprovou a separação da filha e acabou morrendo por desgosto com esse fato.
- Ⓑ A imagem de Paula passou a figurar como tema nas telas de pintura produzidas por Júlio.
- Ⓒ Júlio tornou-se um pintor reconhecido.
- Ⓓ Paula, depois de separada e de ter morado nos Estados Unidos, regressa ao Brasil, fixando-se em São Paulo.
- Ⓔ Júlio e Bonetti permaneceram amigos por toda a vida.

3. Marque a alternativa **CORRETA**, de acordo com o texto:

- Ⓐ O personagem Júlio sempre foi muito promíscuo em suas relações sentimentais.
- Ⓑ Teca é a personagem central da narrativa.
- Ⓒ Todas as atenções da narrativa estão centradas na personagem Nevinha.
- Ⓓ A personagem Camila está focalizada desde o início da narrativa, atraindo para si o olhar apaixonado de Júlio.
- Ⓔ A narrativa reconstitui as peripécias de sentimentos e paixões do personagem Júlio.

4. O texto, predominantemente, é:

- Ⓐ descritivo
- Ⓑ dissertativo
- Ⓒ narrativo
- Ⓓ científico
- Ⓔ panfletário

A passagem adiante servirá de base para as próximas questões **05** e **06**:

"**A coisa** nasceu sem que ele se desse conta, **já que** a via como uma menina."

5. A que se refere o termo destacado "coisa"?

- Ⓐ profissão de pintor de Júlio
- Ⓑ visita de Júlio à casa de Teca
- Ⓒ amor de Júlio por Camila
- Ⓓ loucura de Júlio por Paula
- Ⓔ atração de Júlio por Nevinha

6. Aponte a relação de sentido fixado pelo conectivo grifado em relação à construção antecedente:

- Ⓐ explicação
- Ⓑ concessão
- Ⓒ finalidade
- Ⓓ adição
- Ⓔ consequência

7. Releia e responda: "Ficava a olhá-la, o coração batendo forte, louco para tomar-**lhe** as mãos e dizer-**lhe**: "Eu te amo, Paula"." Dê a classificação morfológica respectiva dos termos sublinhados, considerando a inserção na sentença:

- Ⓐ pronome pessoal / pronome pessoal
- Ⓑ pronome possessivo / pronome possessivo
- Ⓒ pronome possessivo / pronome pessoal
- Ⓓ pronome relativo / pronome pessoal
- Ⓔ pronome pessoal / pronome relativo

8. Releia e responda: "**Mas** eis que, numa das visitas à casa do professor, não a encontrou." Qual é a relação que o conectivo grifado estabelece com a construção antecedente?

- Ⓐ finalidade
- Ⓑ adversidade
- Ⓒ negação
- Ⓓ tempo
- Ⓔ condição

9. Releia e responda: "Júlio foi ao **velório**, no **Cemitério** de São João Batista, onde ele encontrou Paula, quarenta anos depois." Dê a classificação respectiva das palavras grifadas, quanto à acentuação gráfica:

- Ⓐ oxítone / proparoxítone
- Ⓑ paroxítone terminada em ditongo decrescente / paroxítone terminada em ditongo crescente
- Ⓒ paroxítone terminada em ditongo decrescente / paroxítone terminada em ditongo decrescente
- Ⓓ paroxítone terminada em ditongo crescente / paroxítone terminada em ditongo decrescente
- Ⓔ paroxítone terminada em ditongo crescente / paroxítone terminada em ditongo crescente

10. Releia e responda: "Mas, certo dia, acordou com a lembrança dela na mente, **o perfil bem desenhado, o nariz, os lábios, os olhos inteligentes**." Considerando a aplicação das regras relativas ao uso dos sinais de pontuação, marque a alternativa que indica o papel desempenhado pela assinalação das vírgulas na sentença sublinhada:

- Ⓐ marcação de pausa entre vocábulos incoerentes
- Ⓑ marcação de pausa entre termos opostos
- Ⓒ separação de expressão apositiva
- Ⓓ separação de termos ordenados numa sequência lógica
- Ⓔ separação de palavras antônimas

ESPECÍFICA

11. No longo caminho da constituição do SUS como a principal política pública de saúde brasileira, é possível destacar as contribuições dadas por eventos históricos na construção de nosso Sistema Único de Saúde. Portanto, em 1923 foi aprovada a Lei Eloy Chaves que criava:

- Ⓐ Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAP).
- Ⓑ Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs).
- Ⓒ Instituto Nacional de Previdência Social (INPS).
- Ⓓ Programa de Ações Integradas de Saúde (PAIS).
- Ⓔ Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS).

12. A Constituição Federal (CF) do Brasil garante que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Sendo assim, analise as assertivas a seguir:

- I. Descentralização, com direção única em cada esfera de governo.
- II. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- III. Participação da comunidade.

São diretrizes pautadas na CF de acordo com o artigo 198:

- Ⓐ I e II, apenas.
- Ⓑ II e III, apenas.
- Ⓒ I, II e III
- Ⓓ I e III, apenas.
- Ⓔ III, apenas.

13. Para a Vigilância epidemiológica O "período de incubação" se refere ao tempo entre a infecção do ser humano pelo vírus e o início dos sintomas da doença. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), no caso da Covid-19 esse intervalo varia de:

- Ⓐ 1 a 14 dias
- Ⓑ 5 a 7 dias
- Ⓒ 3 a 6 dias
- Ⓓ 5 a 10 dias
- Ⓔ 7 a 14 dias

14. Assistência de enfermagem a pacientes cirúrgicos no pós-operatório exige conhecimento do técnico em enfermagem sobre drenos. Os drenos cirúrgicos são dispositivos utilizados para remoção de ar e secreções do leito de uma ferida ou cavidade. Sobre os drenos analise as assertivas abaixo:

- I. Drenos de Penrose: é um sistema de drenagem aberto, com composição à base de borracha tipo látex

- II. Drenos de Sucção (HEMOVAC): sistema fechado de drenagem por sucção contínua e suave.
- III. Dreno de Kerr: introduzido na região das vias biliares extra-hepáticas, utilizados para drenagem externa, descompressão, ou ainda, após anastomose biliar.

Está correto apenas o que se afirma em:

- Ⓐ I e II, apenas.
- Ⓑ II e III, apenas.
- Ⓒ I e III, apenas.
- Ⓓ I, II e III
- Ⓔ II, apenas.

15. A Lei 8.080 de 1990 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços. Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) as ações abaixo, exceto:

- Ⓐ Vigilância sanitária.
- Ⓑ Vigilância epidemiológica.
- Ⓒ Saúde do trabalhador.
- Ⓓ Assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- Ⓔ Participação da comunidade.

16. De acordo com a Lei orgânica do SUS, 8.080 de 1990, existem competências que devem ser desenvolvidas pelos entes da união. Sendo assim, compete à direção municipal do Sistema de Saúde (SUS), exceto:

- Ⓐ Coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública.
- Ⓑ Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde.
- Ⓒ Participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação com sua direção estadual.
- Ⓓ Participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho.
- Ⓔ Executar serviços vigilância sanitária.

17. Em relação as políticas de saúde pública o Pacto pela Saúde, um conjunto de reformas nas relações institucionais e no fortalecimento da gestão do SUS. O pacto introduziu mudanças nas relações entre os entes federados, inclusive nos mecanismos de financiamento, significando, portanto, um esforço de atualização e aprimoramento do SUS. Sobre as prioridades do Pacto pela Vida, é verdadeiro o que se afirma abaixo, exceto:

- Ⓐ Saúde do idoso.
- Ⓑ Controle do câncer do colo do útero e da mama.
- Ⓒ Redução da mortalidade infantil e materna.
- Ⓓ Promoção da cidadania.
- Ⓔ Fortalecimento da Atenção Básica.

18. De acordo com as metas internacionais de segurança do paciente, a meta 3 está relacionada a segurança na administração de medicamentos. Os medicamentos de alta vigilância (MAV), ou potencialmente perigosos, são aqueles que têm risco aumentado de provocar danos significativos aos pacientes em decorrência de falha no processo de utilização. Sendo assim, é considerado um MAV, exceto:

- Ⓐ Enoxaparina
- Ⓑ Água estéril em ampolas de 10 ml
- Ⓒ Cloreto de potássio concentrado injetável
- Ⓓ Glicose hipertônica (concentração maior ou igual a 20%)
- Ⓔ Vasopressina injetável

19. "consiste na admoestação ao infrator, de forma reservada, que será registrada no prontuário do mesmo, na presença de duas testemunhas". De acordo com o art. 18, da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973 esta é a definição de:

- Ⓐ Advertência verbal
- Ⓑ Multa
- Ⓒ Censura
- Ⓓ Suspensão do Exercício Profissional
- Ⓔ Cassação do direito ao Exercício Profissional

20. Segundo o novo código de ética dos profissionais da enfermagem as infrações serão consideradas leves, moderadas, graves ou gravíssimas, segundo a natureza do ato e a circunstância de cada caso. Sendo assim, é considerado infração grave aquela que:

- Ⓐ Ofenda a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa, sem causar debilidade.
- Ⓑ Provoque debilidade temporária de membro, sentido ou função na pessoa ou ainda as que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros.
- Ⓒ Provoque perigo de morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa ou ainda as que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros.
- Ⓓ Provoque a morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa.
- Ⓔ Venha a difamar organizações da categoria ou instituições ou ainda que causem danos patrimoniais ou financeiros.

21. O técnico em enfermagem ao observar o cartão de vacinação de um adolescente, com 12 anos de idade, do sexo masculino percebeu que falta uma vacina importante para essa faixa etária. É importante destacar que as vacinas da infância estão em ordem. De acordo com o calendário vacinal do Ministério da Saúde do Brasil, essa vacina que deveria ter sido feita no adolescente é:

- Ⓐ HPV
- Ⓑ Febre amarela (reforço)
- Ⓒ Tríplice Viral
- Ⓓ DT (reforço)
- Ⓔ Hepatite A

22. Lesão por pressão, em sua atual definição, caracteriza-se por dano localizado na pele e/ou tecidos moles adjacentes, geralmente sobre uma proeminência óssea ou relacionada ao uso de dispositivo médico ou a outro artefato. Sobre tratamento e prevenção de feridas é incorreto afirmar:

- Ⓐ A lesão pode se apresentar em pele íntegra ou como úlcera aberta, podendo ser dolorosa, por isso mantenha a pele do paciente sempre úmida.
- Ⓑ O estagio 3 da lesão por pressão ocorre a perda da pele em sua espessura total, na qual a gordura é visível e, com frequência, estão presentes tecido de granulação.
- Ⓒ A lesão ocorre como resultado da pressão intensa e/ou prolongada em combinação com o cisalhamento
- Ⓓ A tolerância do tecido mole à pressão também pode ser afetada por nutrição, perfusão, comorbidades e sua condição.
- Ⓔ O estagio 4 da lesão por pressão caracteriza-se pela perda da pele em sua espessura total e perda tecidual com exposição ou palpação direta de fáscia, músculo, tendão, ligamento, cartilagem ou osso

23. Os pacientes portadores de COVID-19 necessitam de oxigênio para diminuir os sintomas do SARS-Cov 2. Sobre a oxigenoterapia é correto afirmar, exceto:

- Ⓐ O frasco/extensão do umidificador, quando utilizado com água, deve ser trocado a cada 24h
- Ⓑ O frasco/extensão do umidificador quando utilizado sem água, deve ser trocado se apresentar sujidade ou, no máximo, a cada 7 dias
- Ⓒ O uso de oxigênio pode ser feito sem prescrição médica.
- Ⓓ O fluxo recomendado é de 1 a 6 l/min. O aumento do fluxo poderá causar desconforto.
- Ⓔ O cateter de oxigênio é de uso individual e não demanda troca programada, devendo ser mantido protegido em embalagem plástica junto ao leito.

24. A verificação da pressão arterial é realizada pelo técnico em enfermagem nos pacientes internados, ambulatoriais e de pronto-atendimento com prescrição médica e/ou de enfermagem para verificação da pressão arterial. Sobre verificação da pressão arterial, analise as afirmativas a seguir:

- I. Mantenha o paciente em repouso de pelo menos 5 min em ambiente calmo antes de medir a pressão arterial.
- II. Evite que o paciente esteja com a bexiga cheia.

- III. A higiene do manguito deve ser feita com álcool a 70%
- IV. Para pacientes em precaução de contato, não é recomendado manter um aparelho de pressão exclusivo.

São alguns cuidados para a verificação da pressão arterial, exceto:

- Ⓐ I, III, apenas.
- Ⓑ II, III, apenas.
- Ⓒ III, apenas.
- Ⓓ IV, apenas.
- Ⓔ II, apenas.

25. Os pacientes internados, ambulatoriais e de pronto-atendimento, com prescrição médica de medicações intermitentes devem manter permeabilidade do cateter venoso periférico para a administração de medicamentos e infusões intermitentes.

São cuidados de enfermagem para a permeabilização de acesso venoso periférico com solução fisiológica, exceto:

- Ⓐ Verifique a presença de dor e edema (indicam que o líquido injetado está extravasando nos tecidos).
- Ⓑ Ao permeabilizar o cateter, avalie sua fixação e, se houver necessidade, troque-a para evitar a saída acidental do cateter.
- Ⓒ Observe periodicamente se há sinais de flebite
- Ⓓ Na presença de dor e edema retire o dispositivo imediatamente
- Ⓔ Mesmo na presença de coágulos no dispositivo deve-se injetar a solução para permeabilização do acesso

26. Toda bolsa de sangue total coletada, desde que tecnicamente satisfatória, pode ser processada para a obtenção de hemocomponentes eritrocitários, plasmáticos e/ou plaquetários. Sendo assim, são considerados eritrocitários, exceto:

- Ⓐ concentrado de hemácias.
- Ⓑ concentrado de hemácias congeladas
- Ⓒ concentrado de hemácias lavadas.
- Ⓓ concentrado de hemácias lavadas
- Ⓔ crioprecipitado

27. O serviço de hemoterapia deve garantir infraestrutura adequada à conservação das unidades de hemocomponentes, de acordo com a temperatura e prazo de validade, desde a sua obtenção até a transfusão, ou o envio do plasma excedente para fracionamento industrial.

De acordo com a RDC nº 34, de 11 de junho de 2014, a sala destinada ao armazenamento e conservação de hemocomponentes deve ter a temperatura mantida a:

- Ⓐ $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$
- Ⓑ $18 \pm 2^{\circ}\text{C}$
- Ⓒ $16 \pm 4^{\circ}\text{C}$

- Ⓓ $2 \pm 2^{\circ}\text{C}$
- Ⓔ $8 \pm 2^{\circ}\text{C}$

28. Os imunobiológicos são produtos farmacológicos produzidos a partir de micro-organismos vivos, subprodutos ou componentes, capazes de imunizar de forma ativa ou passiva. São produtos termolábeis, sensíveis ao calor, ao frio e à luz. Sendo assim, analise as afirmativas abaixo:

- I. A temperatura de conservação das vacinas é de $+2^{\circ}\text{C}$ a $+8^{\circ}\text{C}$
- II. Não é permitido o acondicionamento de doses aspiradas de frasco multidose em seringas
- III. A alteração da temperatura de conservação pode comprometer a potência imunogênica da vacina

Está correto apenas o que se afirma em:

- Ⓐ I e II
- Ⓑ II e III
- Ⓒ I e III
- Ⓓ I, II e III
- Ⓔ III

29. O termo "diabetes mellitus" (DM) refere-se a um transtorno metabólico de etiologias heterogêneas, caracterizado por hiperglicemia e distúrbios no metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras, resultantes de defeitos da secreção e/ou da ação da insulina. Sendo assim, são critérios para o rastreamento do DM em adultos assintomáticos, exceto:

- Ⓐ História de pai ou mãe com diabetes;
- Ⓑ Hipertensão arterial ($>140/90$ mmHg ou uso de anti-hipertensivos em adultos);
- Ⓒ História de diabetes gestacional ou de recém-nascido com mais de 4 kg;
- Ⓓ Inatividade física
- Ⓔ Hipotrigliceridemia

30. A apresentação do diabetes tipo 1 é em geral abrupta, acometendo principalmente crianças e adolescentes sem excesso de peso. Na maioria dos casos, a hiperglicemia é acentuada, evoluindo rapidamente para cetoacidose, especialmente na presença de infecção ou outra forma de estresse. Está incorreto o que se afirma a seguir sobre as características da diabetes tipo 1:

- Ⓐ Estado de resistência à ação da insulina
- Ⓑ Hiperglicemia grave e cetoacidose.
- Ⓒ Processo de destruição da célula beta
- Ⓓ Deficiência absoluta de insulina
- Ⓔ Geralmente é causada por processo autoimune