



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA
Estado de São Paulo

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CONCURSO PÚBLICO
01/2019

NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM.

AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A PROVA.

- ♣ Desligue o celular e outros aparelhos.
- ♣ Este **Caderno de Questões** contém **30 (trinta) questões** da Prova do seu Cargo. Verifique se este caderno corresponde com a sua opção de inscrição.
- ♣ Procure responder as questões na ordem em que elas aparecem no **Caderno de Questões**. Responda a todas as questões.
- ♣ Os candidatos poderão levar consigo o caderno de questões após o tempo mínimo de permanência na sala de Provas.
- ♣ Você deve assinar a Folha de Respostas. Confira todos os seus dados (Nome, RG, Data de Nascimento) e assine no campo indicado para assinatura.
A não assinatura por parte do candidato na Folha de Respostas resultará na eliminação automática do mesmo.
- ♣ Para preenchimento da Folha de Respostas, utilize caneta esferográfica azul ou preta.
- ♣ Você deve assinalar na **Folha de Respostas** somente uma letra (alternativa) para cada questão.
- ♣ Preencha na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra escolhida conforme o exemplo:

--	--	--	--
- ♣ Assinale apenas uma alternativa para cada questão. Mais de uma marcação anulará a resposta.
- ♣ Não será permitido substituir a Folha de Respostas. Não rasure, amasse ou dobre a Folha.
- ♣ É vedado qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova.
- ♣ A prova terá duração de **2 horas**.
O tempo mínimo de permanência na sala é de **1 hora**.
- ♣ Sairão simultaneamente os 3 (três) últimos candidatos de cada sala. Havendo insistência por parte do candidato em sair da sala, este será considerado desistente do Concurso Público.
- ♣ Deixe sobre a carteira **apenas** RG, Caneta, Lápis e Borracha.
- ♣ Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala.

BOA PROVA !

CONHECIMENTOS GERAIS

CONHECIMENTO UNIVERSAL

?

01

A CVM é uma importante autarquia vinculada tradicionalmente ao Ministério da Economia, ou seja, é um órgão governamental que tem personalidade jurídica própria e auxilia o Poder Executivo de maneira indireta, mas sem subordinação hierárquica. Assinale abaixo a alternativa que detalha o que a sigla CVM significa:

- (A) Comitê de Valorização Mobiliária.
- (B) Corpo de Validação de Móveis.
- (C) Comissão de Valores Mobiliários.
- (D) Conselho para Verificação do Material.

02

A maior árvore do planeta é a Sequoia, podendo viver mais de mil anos. Originária da América do Norte, pode atingir mais de 90 metros de altura. Qual o estado norte-americano onde se encontram diversos Parques Nacionais contendo a maioria destes notáveis seres vivos?

- (A) Utah.
- (B) Nevada.
- (C) Oregon.
- (D) Califórnia.

03

O *K-pop*, um dos maiores fenômenos artísticos juvenis dos tempos atuais, ligado umbilicalmente ao YouTube e Spotify, nasceu na Coreia do Sul e disseminou-se pelo mundo moderno. Assinale dentre as alternativas abaixo aquela que não se coaduna com o que se sabe sobre este vibrante e arrebataador movimento musical:

- (A) Os conjuntos de *K-pop* são constituídos por adolescentes com roupas bem cortadas e coloridas, com cabelos de corte assimétrico e pele de boneco de cera.
- (B) As bandas espalham hits adesivos, com batida eletrônica repetitiva, 'filhos' de um sucesso de 2012, *Gangnam Style*.
- (C) O movimento *K-pop* faturou em 2018 aproximadamente cinco bilhões de dólares.
- (D) O fãs dos conjuntos musicais acompanham ostensivamente os seus componentes, astros treinados espartanamente desde a infância que mantém o posto de celebridade e fama mesmo quando crescem, mudam de voz ou postura.

LÍNGUA PORTUGUESA

?

04

A concordância verbal está de acordo com a gramática normativa em:

- (A) É possível que se estabeleça, em qualquer momento, as novas diretrizes da comunidade escolhida.
- (B) Falta aos envolvidos na situação serenidade.

- (C) Necessitavam-se de argumentos sólidos para refutar a tese da defesa.
- (D) Apesar de tudo, deviam haver poucas oportunidades reais ao candidato.

05

Assinale a alternativa correta quanto ao uso do acento indicador de crase:

- (A) Referia-se com frequência à todas as pessoas envolvidas na discussão.
- (B) Ia à peças de teatro com os colegas de curso.
- (C) Preferia, como era sabido, os filmes de terror às cenas românticas.
- (D) Mudou de opinião à partir do momento em que os dados foram revelados.

Texto para as questões de 06 a 09



06

Considerando a tira como um todo, a sequência em destaque na passagem "... e estas foram as últimas notícias do mundo" pode ser corretamente parafraseada:

- (A) Sobre o mundo.
- (B) Para o mundo.
- (C) Pelo mundo.
- (D) Sob o mundo.

07

Segundo a última fala de Mafalda – "se você tivesse fígado... que hepatite, hein?", o termo em destaque estabeleça ideia de:

- (A) Causa.
- (B) Finalidade.
- (C) Condição.
- (D) Conclusão.

08

Ainda na passagem "se você tivesse fígado... que hepatite, hein?", o termo em destaque tem por finalidade:

- (A) Gerar uma dúvida, pois se trata de uma frase interrogativa.
- (B) Intensificar o termo "hepatite".

- (C) Recuperar o termo "fígado".
- (D) Concluir um sentimento negativo a respeito das notícias divulgadas.

09

Pode-se depreender, segundo a tira, que as notícias dadas pelo rádio:

- (A) Tratavam especificamente de doenças.
- (B) Eram positivas e esperançosas.
- (C) Eram graves e negativas.
- (D) Abordavam assuntos leves e descontraídos.

10

Tomando por base a gramática normativa e a necessidade de clareza e de exatidão em certos gêneros textuais, assinale a alternativa em que não há ambiguidade:

- (A) "Janot pede prisão de Joesley, diretor da JBS e ex-procurador" – *O Povo*.
- (B) "Marina dá aval ao PSDB para encaminhar sua candidatura" – *Revista Exame*.
- (C) "Interior do Ceará tem 18 zonas eleitorais extintas; Fortaleza ganha quatro" – *Folha de São Paulo*.
- (D) "Coronavírus derruba commodities brasileiras; preços caem mais de 15%" – *O Estado de São Paulo*.

MATEMÁTICA

?

11

O departamento de recursos humanos de uma empresa recrutou 32 pessoas para uma vaga de emprego das quais 22 eram do sexo masculino e 27 tinham idade superior aos 25 anos, faixa etária que curiosamente contemplava todas os homens interessados na vaga. Qual a razão entre as mulheres menores que 25 anos e o total de mulheres?

- (A) 5:32
- (B) 5:16
- (C) 1:10
- (D) 1:2

12

A venda de produtos de uma loja de roupas, em certa manhã, superou as expectativas do proprietário pois foram vendidas 7 peças de R\$ 20,00 cada; 3 peças de R\$ 35,00 a unidade e mais 4 cujo preço unitário era de R\$ 50,00. Neste mesmo dia, no período da tarde, foram vendidas apenas mais duas peças de roupa: uma de R\$ 50,00 e a outra de R\$ 65,00. O proprietário da loja, que naquele dia ficou aberta quatro horas em cada um dos dois períodos, resolveu remunerar suas duas funcionárias com uma gratificação igual à média de vendas por hora de funcionamento da loja. O valor deverá ser dividido em partes iguais por elas. Quanto, portanto, deverá ser desembolsado por ele nesta gratificação?


- (A) R\$ 35,00
- (B) R\$ 70,00
- (C) R\$ 105,00
- (D) R\$ 140,00

ÁREA PARA RASCUNHO

ÁREA PARA RASCUNHO

13

Na reunião de planejamento inicial do ano de uma empresa foram apresentadas aos sócios as evoluções de receitas e despesas do ano anterior, aproximadas, a partir do gráfico a seguir:



Entendendo lucro como a diferença entre a receita e a despesa, em quantos meses o lucro da empresa foi menor que a média da despesa anual?

- (A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

14

Uma empresa de azulejos, pisos e ladrilhos estuda produzir uma nova peça para decorações das residências: O conjunto de cinco peças que se completam conforme a figura abaixo:



As figuras que deverão ser produzidas para a composição do conjunto são:

- (A) Triângulos retângulos e trapézios isósceles
(B) Triângulos isósceles e trapézios retângulos
(C) Triângulos equiláteros, trapézios retângulos e trapézio isósceles
(D) Triângulos retângulos e trapézios retângulos

15

Na antiguidade uma forma de passatempo eram os desafios matemáticos para descobrir um número, normalmente eles eram colocadas em praças públicas, onde as pessoas tentavam adivinhar e dar as suas respostas. Um desses problemas era:

“A terça parte da minha idade a dois anos atrás é igual a um sexto da idade que terei daqui a 3 anos. Qual a minha idade ?”

A resposta para esse enigma é:

- (A) 5.
(B) 6.
(C) 7.
(D) 8.

ÁREA PARA RASCUNHO

ÁREA PARA RASCUNHO

16

Para tentar dar um incentivo para seu filho estudar matemática um pai fez a seguinte proposta:

Para cada questão que você acertar eu lhe darei R\$1,00 e para cada questão que errar você me dará R\$0,50.

Após responder 100 questões a criança viu que tinha ficado com R\$ 10,00. Quantos problemas o menino respondeu corretamente ?

- (A) 45.
- (B) 40.
- (C) 30.
- (D) 35 .

ÁREA PARA RASCUNHO



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

17

Considera-se erro de dispensação, a distribuição incorreta do medicamento prescrito ao paciente:

- (A) No carro de emergência da unidade, no local destinado à adrenalina encontrava-se atropina.
- (B) Paciente estava, no banho, durante o horário de administração do medicamento. O profissional de enfermagem deixou o medicamento na bandeja e se esqueceu de avisar que não havia sido administrado o medicamento das 12 horas para o profissional do turno seguinte.
- (C) O medicamento sulfato de morfina foi administrado, às 13h30, mas não foi checado, na prescrição. Às 14h30, ao avaliar a necessidade de analgesia do paciente, a enfermeira do plantão foi comunicada pela família que o medicamento havia sido administrado.
- (D) Paciente encontrava-se, no setor de diagnósticos por imagem, no horário de administração de antibiótico. O medicamento foi administrado, após o retorno do paciente, com mais de 1 hora de atraso.

18

São fatores que podem interferir na condição nutricional da pessoa idosa, exceto:

- (A) Condições físicas e mentais para desempenhar as atividades diárias.
- (B) Presença de doenças e uso de múltiplos medicamentos.
- (C) Perda de dentes e uso de prótese.
- (D) Aumento do peso corporal.

19

Sobre o processamento de artigos de saúde, analise os itens abaixo:

- I - **Limpeza: remoção da sujidade visível presente nos produtos para saúde;**
- II - **Desinfecção de alto nível: processo físico ou químico que destrói a maioria dos microrganismos de artigos semicríticos, inclusive micobactérias e fungos, exceto um número elevado de esporos bacterianos;**
- III - **Produtos para saúde classificados como semicríticos devem ser submetidos, no mínimo, ao processo de desinfecção de alto nível, após a limpeza.**

Está correto o que se afirma em:

- (A) Apenas os itens I e II estão corretos.
- (B) Apenas os itens I e III estão corretos.
- (C) Apenas os itens II e III estão corretos.
- (D) Todos os itens estão corretos.

20

Acidente por animal peçonhento, com base, na portaria 204/2016, é um agravo de notificação compulsória:

- (A) Semanal.

- (B) Imediata, somente à Secretaria Municipal de Saúde.
 (C) Imediata, somente às Secretarias Municipal e Estadual de Saúde.
 (D) Imediata, ao Ministério da Saúde e instâncias inferiores.

21

Sobre o curativo Malha Não Aderente/ Tela de Petrolatum (Adaptic):

- () O primeiro passo para aplicação da malha é higienizar a ferida com solução fisiológica ou qualquer outro produto indicado para limpeza de feridas.
- () A malha deve ser aplicada, diretamente, no leito da lesão, ajustando-a as dimensões da ferida, excedendo para a pele íntegra (rebarba).
- () A malha deve permanecer, no leito da lesão, por um período de até 3 (três) dias, variando conforme o nível de exsudação e associação com outras coberturas.

Sabendo que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso, assinale a alternativa que contém a sequência, de cima para baixo, correta:

- (A) V-V-F.
 (B) V-F-F.
 (C) F-V-V.
 (D) F-F-V.

22

A Bota de Unna é indicada para tratamento de úlceras venosas de perna e edema linfático. Deve ser aplicada:

- (A) Ao longo da perna até o joelho.
 (B) Ao longo da perna até a virilha.
 (C) Ao longo do pé até o calcâneo.
 (D) Ao longo do pé até o maléolo.

23

De acordo com a prescrição do médico plantonista de sua unidade de saúde, o paciente T.R.B., sexo masculino, 54 anos, deve receber 8mg de um medicamento, por via endovenosa. Na farmácia da unidade de saúde há ampolas de 2ml com 2mg/ml deste medicamento. Dessa forma, o técnico de enfermagem deve aspirar:

- (A) 4 ml do medicamento
 (B) 8 ml do medicamento
 (C) 2 ml do medicamento
 (D) 16 ml do medicamento

24

A paciente C.M.F., 18 anos, sexo feminino, recebeu prescrição médica de 250ml de Soro Fisiológico 0,9% para ser infundido em 2 horas. O técnico de enfermagem deverá administrar a solução com o gotejamento de aproximadamente:

- (A) 83 gotas/minuto
 (B) 12,5 gotas/minuto
 (C) 6 gotas/minuto

- (D) 42 gotas/minuto

25

Deu entrada na sala de curativos da unidade de saúde, o paciente G.P.N., 68 anos, sexo masculino, com ferida em pé diabético. Assinale a alternativa correta:

- (A) As feridas devem ser limpas com soro fisiológico, e no domicílio pode ser utilizada a água corrente.
 (B) Gaze umedecida com solução salina (SF 0,9%) ou outros tipos de curativos que cobrem e proporcionam um ambiente úmido para ferida não são úteis ao tratamento.
 (C) Soluções tais como iodo, álcool e água oxigenada devem ser utilizados no tratamento de feridas.
 (D) O antibiótico tópico deverá ser aplicado após a assepsia com álcool 70% em toda extensão da ferida.

26

Lesão por pressão é um dano localizado na pele e/ou tecidos moles subjacentes, geralmente sobre uma proeminência óssea ou relacionada ao uso de dispositivo médico ou a outro artefato. Assinale a alternativa incorreta:

- (A) A lesão pode se apresentar em pele íntegra ou como úlcera aberta e pode ser dolorosa.
 (B) A lesão ocorre como resultado da pressão intensa e/ou prolongada em combinação com o cisalhamento.
 (C) A tolerância do tecido mole à pressão e ao cisalhamento pode também ser afetada pelo microclima, nutrição, perfusão e comorbidades.
 (D) A lesão pode ser classificada em quatro estágios, sendo o primeiro estágio caracterizado por esfacelo e/ou escara visível.

27

Analise os seguintes sinais e sintomas:

- I- Cefaleia
 II- Dispnéia
 III- Agitação
 IV- Visão turva

Assinale a alternativa que contém os sinais e sintomas de um paciente com hipertensão arterial grave ou não tratada:

- (A) Apenas I
 (B) Apenas I e IV
 (C) Apenas I, III e IV
 (D) I, II, III, IV

28

No preparo para o exame de Endoscopia Digestiva Alta, deve ser orientado que o paciente:

- (A) Não interrompa o uso de suas medicações habituais, inclusive insulina se for diabético.
 (B) Faça jejum de alimentos por pelo menos 8 horas antes do exame.
 (C) Faça a ingestão de 5 copos de água, uma hora antes do exame, e mantenha a bexiga cheia.

- (D) Faça jejum de alimentos por pelo menos 4 horas antes do exame.

29

Sobre a febre amarela assinale a alternativa incorreta:

- (A) A febre amarela é uma doença infecciosa febril crônica, causada por um vírus transmitido por mosquitos vetores, e possui dois ciclos de transmissão: silvestre e urbano.
- (B) No ciclo silvestre da febre amarela, os primatas não humanos (macacos) são os principais hospedeiros e amplificadores do vírus e os vetores são mosquitos com hábitos estritamente silvestres, sendo os gêneros *Haemagogus* e *Sabethes* os mais importantes na América Latina. Nesse ciclo, o homem participa como um hospedeiro acidental ao adentrar áreas de mata.
- (C) No ciclo urbano, o homem é o único hospedeiro com importância epidemiológica e a transmissão ocorre a partir de vetores urbanos (*Aedes aegypti*) infectados.
- (D) Os sintomas iniciais, que surgem de 3 a 6 dias após a pessoa ter sido infectada, incluem o início súbito de febre, calafrios, dor de cabeça intensa, dores nas costas, dores no corpo em geral, náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza.

30

Notificação compulsória imediata (NCI) é a notificação compulsória realizada em até 24 horas, a partir do conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde pública, pelo meio de comunicação mais rápido disponível. Assinale a alternativa que não apresenta uma doença/agravo de notificação compulsória imediata:

- (A) Violência sexual e tentativa de suicídio.
- (B) Infecção pelo HIV em gestante, parturiente ou puérpera, e criança exposta ao risco de transmissão vertical do HIV.
- (C) Síndrome da Paralisia Flácida Aguda.
- (D) Hantavirose.

ÁREA PARA RASCUNHO