

TECNICO EM ENFERMAGEM

INSTRUÇÕES

Este Caderno contém 40 (trinta) questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou defeitos, solicite providências ao fiscal de sala.

Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de Questões, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento contidas nele.

Após o preenchimento do Cartão Resposta, o candidato **deverá assinar o mesmo**, sob pena de invalidez do documento.

Durante a realização das provas é vedado:

- a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou equipamentos eletrônicos;
- b) a comunicação entre os candidatos;
- c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;
- d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;
- e) entregar a prova e o cartão resposta antes de decorrida 45 (quarenta e cinco) minutos do seu início.
- f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, quaisquer equipamentos elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma.

A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será permitida depois de transcorrido 45 minutos do início da mesma.

Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público.

O tempo de duração total da prova é de três (03) horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão Resposta.

Os 3 últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os fiscais assinar a folha ata, o verso dos cartões respostas, o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta.

Português

01) Nas orações abaixo o pronome SE funciona como índice de indeterminação do sujeito em:

- 1-Morre-se um pouco a cada desafeto.
- 2-Trata-se de uma reunião importante.
- 3-Deixaram-se digitais por toda a parte.

- a) 1 e 3.
- b) 2 e 3.
- c) 1 e 2.
- d) Somente em 3.
- e) Em todas as orações.

02) Algumas palavras por apresentarem a mesma pronúncia suscitam dúvidas no momento da escrita. Aponte a sentença que emprega uma palavra homônima fora de seu contexto:

- a) O homem era coxo.
- b) A cauda do avião estava com pequenos furos.
- c) Vão cassar o mandato da prefeita.
- d) O assento do carro era de couro.
- e) O presidente foi empoçado na manhã de hoje.

03) Classifique o vocábulo PROPÍCIA, empregado nas frases a seguir, quanto à classe gramatical:

I- Se a casa não for propícia, não compraremos.

II- A tarde de sol estava propícia à prática de esportes.

- a) Em 1 é substantivo e em 2 advérbio.
- b) Em ambas as frases a palavra PROPÍCIA é um adjetivo.
- c) Em ambas as frases a palavra PROPÍCIA é um advérbio.
- d) Em 1 é classificada como adjetivo e em 2 como advérbio.
- e) Em 1 é classificada como advérbio e em 2 como adjetivo.

04) Dadas as sentenças:

1-O documento foi *aceito*.

2-Eu havia *aceitado* o documento.

3-O professor tinha *suspendido* a aula.

4-A aula foi *suspensa* pelo professor.

Os verbos em itálico foram empregados corretamente em:

- a) Somente em 2 e 3.
- b) Somente em 1 e 4.
- c) Somente em 2 e 4.
- d) Todas as sentenças.
- e) Somente em 1 e 3.

05) Indique o sentido expresso pela conjunção em destaque na sentença abaixo:

“Cheguei ao show cedo para que pudesse sentar na primeira fila.”

- a) finalidade.
- b) concessão.
- c) causa.
- d) proporção.
- e) tempo.

Para as questões 06 e 07 use a imagem a seguir:



Disponível em: www.carnutistasolda.com.br Acesso: 29/01/2020.

06) A figura de linguagem em evidência na frase do cartunista é denominada:

- a) hipérbole.
- b) metonímia.
- c) onomatopeia.
- d) antítese.
- e) pleonasma.

07) *Se não for divertido, não tem graça* é o mesmo que:

- a) estupendo.
- b) mormente.
- c) loquaz.
- d) enfadonho.
- e) ditoso.

08) Os termos sublinhados nas sentenças abaixo são classificados como apostos, exceto um. Marque-o:

- a) O poeta Drummond era modesto.
- b) Solicitou-me um presente: amor.
- c) O abraço, meu bem, foi dado de coração.
- d) O passeio, aventura apaixonante, terminou nos Alpes.
- e) A menina nasceu ontem na cidade de Palmeiras das Missões.

09) Todas as orações abaixo são classificadas como Orações sem sujeito, exceto:

- a) Está chovendo desde cedo.
- b) Há muitos anos aguardamos progressos.
- c) Sempre se está sujeito a enganos.
- d) Deve haver muitos interessados no emprego.
- e) Amanheceu rapidamente hoje.

10) Em somente uma das sentenças abaixo o emprego do acento indicador de crase se faz necessário. Aponte-a:

- a) O evento será de 15 a 20 de fevereiro.
- b) Realizaram os exercícios as pressas para poder brincar.
- c) Ela preferia andar a pé.
- d) Ficou cara a cara com o vizinho barulhento.
- e) Relatou-me a respeito do ocorrido.

Matemática

11) Sabe-se que ciclo das cheias das águas em uma determinada região tem certa periodicidade que por alguns meses no ano de 1848, 1864, 1880 tendo assim mantendo a regularidade. A próxima cheia nesta região acontecerá em:

- (a) 2020. (b) 2021. (c) 2022. (d) 2223. (e) 2224.

12) Qual a quantidade de equipes de corrida que um grupo de 8 pessoas pode ser formada, sendo que cada equipe deve conter um piloto, um navegador e um mecânico só pode ser:

- (a) 336. (b) 123. (c) 412. (d) 320. (e) 720.

13) Um terreno retangular tem seu comprimento igual ao sêxtuplo da medida da largura e um perímetro igual a 168m. Com base nessas informações qual a área deste terreno?

- (a) 324m². (b) 435m². (c) 586m². (d) 864m². (e) 900m².

14) Na construção de uma ponte 20 operários trabalhando numa jornada de 6 horas por dia levaram 48 dias para concluí-la. Se essa mesma ponte tivesse sido construída 12 operários numa jornada de 8 horas diárias levariam quantos dias para concluí-la?

- (a) 36 dias. (b) 45 dias. (c) 54 dias. (d) 60 dias. (e) 72 dias.

15) Uma loja de calçados coloca nas etiquetas de preço uma margem de lucro de 45%. Em uma promoção oferece os calçados com desconto de 20% no preço da etiqueta. Nessa promoção de quanto é a margem de lucro da loja?

- (a) 16%. (b) 17%. (c) 20%. (d) 22%. (e) 25%.

16) Uma indústria que produz peça de alumínio aumenta a produção hora a hora. Na primeira hora do dia ela produz 500 peças de alumínio. A partir daí, a confecção horaria das peças passa a seguir a seguinte lei $X = 500(1,2)^h$. Que quantidade de peças são produzidas na terceira hora deste dia:

- (a) 864. (b) 720. (c) 932. (d) 544. (e) 1458.

17) Leonardo tem duas opções para investir R\$ 400.000,00 uma é aplicar em um fundo que lhe rende 0,5% ao mês na modalidade de juro composto e a outra opção é de 0,6% ao mês na modalidade de juro simples. Ao analisar cada opção de investimento que valor em R\$ Leonardo obteve na simulação nas aplicações de juro composto e simples respectivamente para um período de 3 meses?

- (a) R\$ 406.030,05 e R\$ 404.800,00.
(b) R\$ 406.030,05 e R\$ 407.200,00.
(c) R\$ 405.868,20 e R\$ 406.300,00.
(d) R\$ 406.730,25 e R\$ 404.800,00
(e) R\$ 406.230,35 e R\$ 407.200,00.

18) Na imagem abaixo mostra parte do mapa da cidade de Romelândia. Digamos que do ponto A até o ponto C temos uma distância de $5\sqrt{458}$ metros e do ponto B ao ponto C tem uma distância de 65 metros. Se o professor Ilson está no ponto A e deseja ir para o ponto B que distância ele deve percorrer:

- (a) 75 metros.
(b) 78 metros.
(c) 80 metros.
(d) 95 metros.
(e) 85 metros.



19) Em uma corrida de 3000 metros estão escritos 8 competidores, 1 competidor da Linha Três Barras, 3 da Linha Primeirinha, 1 da linha Esperança, 2 da linha Sede Ouro, e 3 da linha Saltinho. Ponderando que todos os corredores tem as mesmas condições de receber uma medalha de primeiro, segundo, ou terceiro colocado. Qual a probabilidade de que pelo menos um corredor da Linha Sede Ouro.

- (a) $\frac{1}{2}$. (b) $\frac{17}{15}$. (c) $\frac{11}{32}$. (d) $\frac{5}{8}$. (e) $\frac{23}{35}$.

20) O professor de matemática passou as seguintes potenciações no quadro:

- I) 2^2 II) 3^3 III) 5^1 IV) 6^0

A sequência que expressa sucessivamente todas as respostas correta é:

- (a) 4, 6, 5, 1.
(b) 4, 9, 5, 0.
(c) 4, 9, 5, 1.
(d) 4, 6, 5, 0.
(e) 4, 9, 5, 0.

Conhecimentos Específicos

21) A infração ao Código de Ética de Enfermagem é apurada em processo instaurado e conduzido nos termos do Código de Processo Ético-Disciplinar vigente, aprovado pelo Conselho Federal de Enfermagem.

São proibições estabelecidas no Código de Ética de Enfermagem, exceto:

- Registrar e assinar as ações de Enfermagem que não executou, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro profissional.
- Executar procedimentos ou participar da assistência à saúde sem o consentimento formal da pessoa que esteja em iminente risco de morte ou de seu representante ou responsável legal.
- Produzir, inserir ou divulgar informação inverídica ou de conteúdo duvidoso sobre assunto de sua área profissional.

- d) Sobrepor o interesse da ciência ao interesse e segurança da pessoa, família e coletividade.
- e) Valer-se, quando no exercício da profissão, de mecanismos de coação, omissão ou suborno, com pessoas físicas ou jurídicas, para conseguir qualquer tipo de vantagem.

22) O diagnóstico precoce da Hanseníase continua sendo o elemento individual mais importante na cura da doença, prevenção de deficiências e redução da transmissão e baseia-se em sinais e sintomas clínicos e histórico epidemiológico. (Secretaria de Saúde do Paraná)

Sobre a Hanseníase, é incorreto afirmar que:

- a) Pode atingir pessoas de qualquer sexo ou idade, inclusive crianças e idosos.
- b) A evolução da doença ocorre, em geral, de forma lenta e progressiva, podendo levar a incapacidades físicas.
- c) O tratamento interrompe a transmissão em poucos dias e é capaz de curar a doença.
- d) A bactéria causadora da doença é transmitida pela pele através de contato com a pessoa doente, e também pelos objetos utilizados pelo doente.
- e) A susceptibilidade ao *M. leprae* (bactéria causadora da doença) possui influência genética. Assim, familiares de pessoas com hanseníase possuem maior chance de adoecer.

23) O Calendário Nacional de Vacinação estipula que ao nascer a criança receba a vacina BCG e a primeira dose da seguinte vacina:

- a) Hepatite B.
- b) Meningocócica C.
- c) Rotavírus.
- d) Influenza.
- e) Tetraviral.

24) Para uma criança de 6 meses de idade, o Calendário Nacional de Vacinação indica a administração das seguintes vacinas:

- a) VIP (2º dose) e Rotavírus (1º dose).
- b) Meningocócica C (2º dose) e Hepatite A (dose única).
- c) Rotavírus (1º dose) e Hepatite B (3º dose).
- d) Febre amarela (1º dose) e Varicela (dose única).
- e) Penta (3º dose) e VIP (3º dose).

25) No âmbito da União, a direção nacional do Sistema Único de Saúde será exercida:

- a) pelo Ministério da Saúde.
- b) pelo Conselho Nacional de Saúde.
- c) pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
- d) pela Presidência da República.
- e) pela Secretaria de Saúde Regional.

26) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em:

- a) Ata de reunião com a participação da comunidade.
- b) Lei Orgânica da Saúde.
- c) Decreto Federal.
- d) Regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho.
- e) Lei Orgânica do Município.

27) Em uma comunidade houve a notificação de 5 casos de uma determinada doença, que apresentava as características abaixo:

I- É causada por uma bactéria.

II- Acomete principalmente os pulmões mas pode atacar outros órgãos.

III- É doença imunoprevenível.

As características apresentadas acima pertencem à seguinte doença:

- a) Ascaridíase.
- b) Tuberculose.
- c) Giardíase.
- d) Toxoplasmose.
- e) Mononucleose.

28) Ao administrar qualquer medicamento para um paciente, o profissional da área da saúde, incluindo-se o de enfermagem, tem como objetivo primordial alcançar os efeitos terapêuticos desejados provocando o mínimo de efeitos colaterais. (Cheregatti e Jerônimo, 2010)

Sobre a administração de medicamentos, é incorreto afirmar que:

- a) Medicamentos administrados por via subcutânea apresentam como característica a absorção rápida.
- b) Na via intramuscular, a absorção está relacionada ao fluxo sanguíneo do local de aplicação e ao tipo de solução.
- c) Nos medicamentos administrados por via sublingual, a absorção ocorre na própria cavidade oral, através do sistema venoso bucal.
- d) Um mesmo medicamento pode ser encontrado sob várias formas de apresentação, facilitando, assim, sua administração em casos de restrições.
- e) A administração de medicamentos por via parenteral é a mais complexa de todas. Ela engloba a administração pelas vias subcutânea, intradérmica, intramuscular, endovenosa e intravenosa.

29) O médico prescreveu para uma criança a administração de 6 ml de Amoxicilina por via oral.

Para cumprimento desta prescrição, o profissional de enfermagem deverá administrar a seguinte quantidade de Amoxicilina:

- a) 60 gotas.
- b) 80 gotas.
- c) 120 gotas.
- d) 145 gotas.
- e) 160 gotas.

30) A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde pública de notificação compulsória pode ser realizada à autoridade de saúde por qualquer cidadão que deles tenha conhecimento, não ficando portanto restrita a notificação aos profissionais de saúde.

Sobre a periodicidade de notificação destes eventos de saúde pública, doenças e agravos, é correto afirmar que:

- a) A Tricomoníase e a Gonorreia são doenças de notificação compulsória imediata.
- b) Acidente de trabalho com exposição a material biológico é considerado um agravo de notificação compulsória imediata.
- c) A Violência doméstica é agravo de notificação compulsória imediata.
- d) A Leptospirose é uma doença de notificação compulsória semanal.
- e) A Sífilis Congênita é uma doença de notificação compulsória semanal.

31) O uso regular de preservativos enseja o aperfeiçoamento da técnica de utilização, reduzindo a frequência de ruptura e escape e aumentando sua eficácia. Esses insumos devem ser promovidos e disponibilizados como parte da rotina de atendimento. (Ministério da Saúde, 2018)

São cuidados com o preservativo masculino, exceto:

- a) Armazená-lo longe do calor, observando a integridade da embalagem e o prazo de validade.
- b) Na relação sexual, o preservativo deve ser colocado antes da penetração, durante a ereção peniana
- c) Devem-se usar apenas lubrificantes oleosos (como vaselina ou óleos alimentares), pois a utilização de lubrificantes de base aquosa danifica o látex, ocasionando sua ruptura.
- d) O preservativo não pode ser reutilizado e deve ser descartado no lixo após o uso.
- e) Após a ejaculação, retirar o pênis ainda ereto, segurando o preservativo pela base para que não haja vazamento de esperma.

32) A febre amarela reveste-se da maior importância epidemiológica, por sua gravidade clínica e elevado potencial de disseminação em áreas urbanas.

O mosquito transmissor da febre amarela urbana também pode transmitir a seguinte doença:

- a) Filariose.
- b) Malária.
- c) Dengue.
- d) Febre maculosa.
- e) Ancilostomíase.

33) Através da visita domiciliar o Agente Comunitário de Saúde (ACS) pode identificar o desejo do indivíduo ou do casal em querer ou não querer filhos, bem como suas necessidades de informação sobre os meios de planejamento familiar.

Caracteriza um exemplo de método de planejamento familiar classificado como “natural”:

- a) Espermaticida.
- b) Tabela.
- c) Pílula.
- d) Camisinha.
- e) Diafragma.

34) O Técnico em Enfermagem aferiu os sinais vitais de um paciente e encontrou os seguintes dados: pressão arterial 160 x 90 mm Hg e temperatura de 37,9° C.

Diante do quadro apresentado, é correto afirmar que este paciente se encontra:

- a) com pressão arterial normal e afebril.
- b) com pressão arterial elevada e afebril.
- c) com pressão arterial baixa e febril.
- d) com pressão arterial elevada e febril.
- e) com pressão arterial normal e hipotérmico.

35) As precauções para gotículas devem ser utilizadas na prestação de assistência aos pacientes portadores das seguintes doenças, exceto:

- a) Influenza.
- b) Difteria.
- c) Caxumba.

- d) Coqueluche.
- e) Febre maculosa.

36) Como política, a Política Nacional de Humanização (PNH) se apresenta como um conjunto de diretrizes transversais que norteiam toda atividade institucional que envolva usuários ou profissionais da Saúde, em qualquer instância de efetuação. (Rios, 2009)

Caracteriza um dos princípios da Política Nacional de Humanização (PNH):

- a) Presunção de legitimidade.
- b) Totalitarismo.
- c) Igualdade.
- d) Autotutela.
- e) Indissociabilidade entre atenção e gestão.

37) Em abril de 2015, a Organização Pan-Americana da Saúde declarou a Região das Américas livre da rubéola e da síndrome da rubéola congênita. (Ministério da Saúde, 2017)

Analise os itens abaixo relacionados à Rubéola:

I- Doença exantemática aguda, de etiologia bacteriana, que apresenta alta contagiosidade e acomete principalmente mulheres jovens.

II- O quadro clínico é caracterizado por exantema máculo-papular e puntiforme difuso, com início na face, couro cabeludo e pescoço, espalhando-se posteriormente para o tronco e membros.

III- Não há tratamento específico para a rubéola. Apenas os sinais e sintomas são tratados.

IV- Não existem indicações para solicitar e realizar o exame de rotina para rubéola no pré-natal, em gestantes.

São corretos os itens:

- a) apenas II e IV.
- b) apenas I, II e IV.
- c) apenas I e III.
- d) apenas I e II.
- e) apenas II, III e IV.

38) A Meningite é um processo inflamatório das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, causado por bactérias. (Ministério da Saúde, 2017)

No quadro de Meningite, a flexão involuntária da perna sobre a coxa e desta sobre a bacia, ao se tentar fletir a cabeça do paciente caracteriza o sinal de:

- a) Brudzinski.
- b) Tredelemburg.
- c) Framingham.
- d) Kettel.
- e) Koplik.

39) Sobre o processamento de produtos para saúde, é incorreto afirmar que:

- a) A borracha para aspiração é classificada como um artigo crítico.
- b) Nem todos os artigos críticos requerem esterilização.
- c) Os inaladores são classificados como artigos semi-críticos.
- d) Os artigos de múltiplos uso em estabelecimentos de saúde podem se tornar veículos de agentes infecciosos, se não sofrerem processos de descontaminação após cada uso.
- e) A pré-limpeza é a remoção da sujidade visível presente nos produtos para saúde.

40) Analise as afirmativas abaixo sobre o indicador “Taxa de mortalidade neonatal tardia” e marque Verdadeiro (V) ou Falso (F):

() Representa o número de óbitos de 0 a 6 dias de vida completos, por mil nascidos vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.

() Reflete, de maneira geral, as condições socioeconômicas e de saúde da mãe, bem como a inadequada assistência pré-natal, ao parto e ao recém-nascido.

() É utilizado para subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações de saúde direcionadas para a atenção pré-natal, ao parto e ao recém-nascido.

A sequência correta é:

a) V F F.

b) V V F.

c) F F V.

d) F V V.

e) V V V.