

Questões de Conhecimento Específico

01. Sobre a vacina BCG, responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa que traz a sequência correta:

() - Crianças vacinadas na faixa etária preconizada que não apresentam cicatriz vacinal após 6 (seis) meses da administração da vacina, revacinar apenas uma vez;

() - Esta vacina é contraindicada para gestantes e pessoas imunodeprimidas. Pessoas hospitalizadas com comprometimento do estado geral, a vacinação deve ser adiada até a resolução do quadro clínico;

() - Crianças nascidas com peso inferior a 2 Kg, deve-se adiar a vacinação até que atinjam este peso.

A) V - V - F.

B) V - F - F.

C) F - V - V.

D) F - F - V.

02. Sobre a vacina contra Hepatite B é recomendação do Ministério da Saúde que a terceira dose não deverá ser dada antes dos:

A) 6 meses de idade.

B) 9 meses de idade.

C) 12 meses de idade.

D) 15 meses de idade.

03. Sobre a dosagem e vias de administração das vacinas, assinale a alternativa correta:

A) Vacina DTP - 0,5 mL, via subcutânea.

B) Vacina pneumocócica 10-valente (conjugada) - 0,5 mL, via intramuscular.

C) Vacina febre amarela (atenuada) - 0,1 mL, via subcutânea.

D) Vacina papilomavirus humano 6, 11, 16 e 18 (recombinante) - 1,0 mL, via intramuscular.

04. Sobre a Vacina rotavírus humano G1P1 [8] (atenuada) é INCORRETO afirmar:

A) Dose: 1,5 mL - administrar todo o conteúdo da seringa exclusivamente por via oral.

B) A segunda dose pode ser administrada a partir de 3 (três) meses e 15 dias até 7 (sete) meses e 29 dias.

C) Manter intervalo mínimo de 30 dias entre as doses.

D) Se a criança regurgitar, cuspir ou vomitar após a vacinação, repetir a dose apenas uma vez.

05. Recusar-se a executar prescrição em caso de identificação de erro ou ilegibilidade, ou quando não constar a assinatura e o número de registro do prescritor, exceto em situações de urgência e emergência é:

A) Dever profissional.

B) Responsabilidade profissional.

C) Direito profissional.

D) Infração ética.

06. Um estudo da “Revista Internacional Médica” apontou que 12,7% dos erros na administração de medicamentos são erros clínicos. É exemplo de erro clínico:

- A) Falta de leitura da prescrição.
- B) Administração da dosagem errada.
- C) Falta de checagem da identificação do paciente.
- D) Não comunicação com o paciente.

07. São consideradas falhas/erros na fase de administração de medicamentos:

- I. *Administração não autorizada da medicação. Atraso na administração. Ausência de registro. Diluição errada. Via de administração errada;*
- II. *Dose errada. Erro de preparo. Forma farmacêutica errada. Prazo expirado/deteriorado;*
- III. *Medicamento errado. Omissão. Paciente errado. Técnica de administração errada. Velocidade de infusão errada.*

Dos itens acima:

- A) Apenas os itens I e II estão corretos.
- B) Apenas os itens I e III estão corretos.
- C) Apenas os itens II e III estão corretos.
- D) Todos os itens estão corretos.

08. *“Atrasos superiores há 30 minutos comprometem a biodisponibilidade do fármaco no organismo e conseqüentemente podem prejudicar a resposta ao tratamento.”*

O trecho acima é exemplo de erro na medicação relacionado a:

- A) Hora certa.
- B) Medicação certa.
- C) Dosagem certa.
- D) Registro certo.

09. Uma ampola de dexametasona de 10 mg foi diluída em 80 mL de soro glicosado 5%. Se o paciente recebeu 62 mL dessa solução, a dosagem de dexametasona recebida por ele foi de:

- A) 4,25 mg.
- B) 5,85 mg.
- C) 7,75 mg.
- D) 8,15 mg.

10. Se uma criança recebeu 2 mL de gluconato de cálcio a 10% por via endovenosa, a dosagem recebida por ela foi de:

- A) 0,2 mg.
- B) 2 mg.
- C) 20 mg.
- D) 200 mg.

11. Sobre os diversos materiais de curativo, são curativos passivos os seguintes, exceto:

- A) Carvão ativado.
- B) Hidrogel.
- C) Hidrocoloide.
- D) Filme transparente.

12. Sobre os critérios para considerar uma ferida como complexa, considere os itens a seguir:

- I. *Extensa e profunda perda de tegumento;*
- II. *Presença ou ausência de infecção local;*
- III. *Comprometimento da viabilidade dos tecidos com necrose;*
- IV. *Associação a doenças sistêmicas que dificultam o processo fisiológico de reparação tecidual.*

Dos itens acima:

- A) Apenas os itens I e II estão corretos.
- B) Apenas os itens II e III estão corretos.
- C) Apenas os itens II, III e IV estão corretos.
- D) Apenas os itens I, III e IV estão corretos.

13. É exemplo de curativo inteligente:

- A) Matriz de colágeno.
- B) Placa de prata.
- C) Alginato.
- D) Espuma polimérica.

14. O uso de filmes transparentes como curativo tem indicações de:

- A) Queimaduras parciais, áreas doadoras e receptoras de enxertos e lacerações.
- B) Visibilização do leito, feridas superficiais sem exsudato; áreas doadoras de enxertos.
- C) Feridas exsudativas, profundas, úlceras residuais com colonização bacteriana crônica pós-enxertia de pele.
- D) Proteção de proeminência óssea e feridas com lesão parcial de pele.

15. São desvantagens do uso do Alginato como cobertura de feridas:

- A) Não deve ser usada em pacientes com hipersensibilidade à prata.
- B) Não deve ser usado em feridas simples e secas.
- C) Não deve ser usado na presença de infecção e de exsudato.
- D) Não deve ser usado na presença de infecção e de grande quantidade de exsudato.

16. Em pacientes adultos em crises epiléticas, a farmacoterapia inicial de ataque é feita com diazepam uma a duas ampolas. O técnico em enfermagem deve atentar-se a administração desse medicamento, nesses casos, por via:

- A) Oral.
- B) Subcutânea.
- C) Intramuscular.
- D) Endovenosa.

17. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:

“_____ do ponto de vista bioquímico, é o termo refere-se à glicose plasmática $< 60\text{mg/dl}$. Os sintomas clínicos, entretanto, usualmente ocorrem quando a glicose plasmática é $< 50\text{mg/dl}$.”

- A) Hipoglicemia.
- B) Hiperglicemia.
- C) Azotemia.
- D) Hipocalemia.

18. No atendimento de emergência em casos de alterações glicêmicas, são condutas realizadas pelo técnico em enfermagem:

- A) Manter vias aéreas pérvias, oxigenoterapia, punção venosa, controle glicêmico e sinais vitais.
- B) Realizar hidratação oral rapidamente, controle glicêmico capilar e manter paciente em repouso.
- C) Encaminhar o paciente para avaliação da enfermeira, manter sob observação da equipe e instalar monitor cardíaco.
- D) Realizar controle da diurese, verificar a pressão arterial de hora em hora, oferecer dieta branda e comunicar intercorrências.

19. Quando a diarreia é causada por um agente infeccioso que invade a mucosa do cólon ela é denominada:

- A) Aquosa.
- B) Intermittente.
- C) Crônica.
- D) Disenteria.

20. Considere a imagem a seguir:



A imagem acima demonstra um paciente fazendo uso de:

- A) Bombinha da asma.
- B) Nebulímetro respiratório.
- C) Termômetro oral.
- D) Aparelho de *Peak Flow*.

Questões de Língua Portuguesa

INSTRUÇÃO: As questões de nº 21 a nº 30 dizem respeito ao Texto. Leia-o atentamente antes de respondê-las.

(TEXTO)

País tem que focar na prevenção ou vai quebrar, diz médico

1 Em agosto, o médico Gilberto Ururahy lança
 “Saúde sem surpresa – medicina preventiva em
 primeiro lugar”, seu quarto livro. Diretor-médico da
 Med-Rio, empresa que realizou mais de 130 mil
 5 check-ups desde a sua criação, em 1990, ele tem
 quase 30 anos de observação sobre o assunto. Da
 primeira leva de executivos que se submeteram
 aos exames, já há gente na casa dos 80 e até 90.
 Ururahy sabe que seus clientes pertencem a uma
 10 pequena parcela privilegiada, com acesso a saúde
 de qualidade. Por isso mesmo, sua preocupação
 atual é com as políticas públicas para o setor: “o
 país tem que focar na prevenção ou simplesmente
 vai quebrar, porque não conseguirá dar conta de
 15 uma população que envelhece sob o peso de
 doenças crônicas incapacitantes, como
 hipertensão e diabetes, que afetam a
 independência e a autonomia das pessoas”. No
 Brasil, as doenças crônicas não transmissíveis são
 20 responsáveis por 72% das mortes. “Você pode
 trabalhar e corrigir uma predisposição, porque
 sabemos que o estilo de vida representa 73% dos
 fatores que vão garantir a longevidade.
 Acompanhei pacientes que mudaram totalmente
 25 seus hábitos, enquanto outros apenas guardavam
 os exames. Os resultados do ano seguinte, claro,
 eram desfavoráveis. Se nada é feito, o cenário
 metabólico só piora enquanto o risco para AVC,
 infarto e câncer aumenta”, afirma.

(Fonte adaptada: <https://g1.globo.com>>acesso em 14 de maio de 2019)

21. O trecho destacado exerce função de adjunto adnominal na seguinte alternativa:

- A) “Em agosto, o médico Gilberto Ururahy lança [...]” (linha 1)
- B) “[...] ele tem quase 30 anos de observação sobre o assunto.” (linhas 5 e 6)
- C) “[...] que afetam a independência e a autonomia das pessoas’.” (linhas 17 e 18)
- D) “No Brasil, as doenças crônicas não transmissíveis são responsáveis por 72% das mortes.” (linhas 18 a 20)

22. Assinale a alternativa que representa corretamente uma palavra retirada do Texto acentuada pela seguinte regra:

“Acentuam-se as palavras oxítonas terminadas em ‘a’, ‘e’, ‘o’.”

- A) “médico” (linha 1)
- B) “Saúde” (linha 2)
- C) “até” (linha 8)
- D) “cenário” (linha 27)

23. Sobre a concordância presente no Texto, assinale a alternativa correta:

- A) Há erro de concordância verbal no parágrafo compreendido entre as linhas 1 e 3, respectivamente.
- B) Há erro de concordância nominal no parágrafo compreendido entre as linhas 3 e 6, respectivamente.
- C) Há erro de concordância verbal no parágrafo compreendido entre as linhas 9 e 11, respectivamente.
- D) Não há erro de concordância nos parágrafos mencionados nas demais alternativas.

24. “*Ururahy sabe que seus clientes pertencem a uma pequena parcela privilegiada, [...]*” (linhas 9 e 10). É correto afirmar que a partícula “que” destacada exerce função sintática de:

- A) Sujeito.
- B) Adjunto adnominal.
- C) Complemento nominal.
- D) Objeto direto.

25. “Da primeira leva de executivos que se submeteram aos exames, [...]” (linhas 6 a 8). Sobre a partícula “se” destacada, assinale a alternativa correta:

- A) Não exerce função sintática/morfológica alguma no período.
- B) Possui função morfológica de pronome reflexivo.
- C) Exerce função sintática de pronome possessivo.
- D) Possui função morfológica de pronome apassivador.

26. “Os resultados do ano seguinte, [...], eram desfavoráveis.” (linhas 26 e 27). Assinale a alternativa que corresponde corretamente a função sintática dos termos destacados:

- A) Predicado nominal.
- B) Predicado verbal.
- C) Predicativo do objeto.
- D) Predicativo do sujeito.

27. “‘Saúde sem surpresa – medicina preventiva em primeiro lugar’, seu quarto livro.” (linhas 2 e 3). De acordo com as regras de pontuação, a vírgula utilizada no trecho retirado do Texto é de uso:

- A) Obrigatório, para isolar elementos de valor meramente explicativo.
- B) Facultativo, para isolar um adjunto adverbial deslocado.
- C) Obrigatório, podendo ser substituída por aspas, mantendo-se o sentido.
- D) Obrigatório, para separar os elementos mencionados numa relação.

28. Assinale a alternativa correta com base na regra gramatical de acentuação da palavra “hábitos” (linha 25):

- A) Acentuam-se todas as palavras proparoxítonas, sem exceção.

- B) Acentua-se a sílaba tônica dos vocábulo proparoxítonos terminados em “o”, apenas.
- C) Acentuam-se os vocábulo paroxítonos terminados em “l, n, r, x, s” como, por exemplo, “hábitos”.
- D) A palavra “hábitos” foi acentuada incorretamente.

29. Em relação à pontuação do Texto, julgue as afirmativas abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F). Em seguida, assinale a alternativa com a ordem correta das respostas, de cima para baixo:

() - Manteria o sentido original do texto se acrescentássemos uma vírgula imediatamente após a palavra “tem” (linha 5);

() - A vírgula empregada na linha 11 poderia ser corretamente substituída por travessão simples;

() - A vírgula presente na linha 17 é obrigatória.

- A) F - V - V.
- B) V - V - V.
- C) F - F - F.
- D) F - F - V.

30. A partícula “que” presente na linha 17 introduz uma oração:

- A) Subordinada substantiva predicativa.
- B) Subordinada substantiva apositiva.
- C) Subordinada adjetiva restritiva.
- D) Subordinada adjetiva explicativa.

Questões de Conhecimentos Gerais

31. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Guaraciaba – SC, assinale a alternativa incorreta:

- A) Ao Município compete privativamente estabelecer normas de edificação, de loteamento, de arreamento e de saneamento básico urbano, bem como as delimitações de seu território.
- B) Ao Município compete concorrentemente recusar fé aos documentos públicos.
- C) Compete ao Município prover a tudo quanto respeite ao seu interesse local, tendo como objetivo o pleno desenvolvimento de suas funções sociais e garantindo o bem estar de seus habitantes.
- D) Compete ao Município complementar a legislação Federal e Estadual, criar e organizar a guarda municipal destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações.

32. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:

Foi _____, sanfoneiro pernambucano e compositor popular brasileiro, o grande divulgador do Baião, do Xote e do Xaxado. Por isso, ele é popularmente conhecido com o “Rei do Baião”.

- A) Luís Gonzaga.
- B) Alceu Valença.
- C) Gilberto Gil.
- D) Zé Ramalho.

33. O território brasileiro possui dimensão continental, sendo o quinto maior país do mundo, superado somente pela Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. Em razão da dimensão territorial, existem no país quantos fusos horários em vigor?

- A) 2 fusos horários.
- B) 3 fusos horários.
- C) 4 fusos horários.
- D) 5 fusos horários.

34. Leia com atenção:

- *Foi um cientista, filósofo, físico, matemático, astrônomo, alquimista e teólogo inglês;*
- *Deixou importantes contribuições, principalmente na Física e na Matemática;*
- *Famoso por sua "Lei da gravitação universal", enunciou ainda as Leis do Movimento.*

Os trechos acima fazem referência a:

- A) Albert Einstein.
- B) Isaac Newton.
- C) Thomas Edison.
- D) Stephen Hawking.

35. O Pantanal ou Complexo do Pantanal é o menor bioma brasileiro e a maior planície de inundação do mundo com 250 mil km² de extensão. Este bioma abrange os seguintes estados brasileiros:

- A) Espírito Santo, Mato Grosso e Minas Gerais.
- B) Paraná, Pará e Mato Grosso do Sul.
- C) Rio Grande do Sul, Acre e Mato Grosso.
- D) Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.