PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA - MA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
EDITAL 001/2019

CARGO	Data e Horário da Prova
MÉDICO - PSF	Domingo, 28/07/2019, às 09h

INSTRUÇÕES

- A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
- Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
- O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas.
- Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D).
- Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
- Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.
- Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
- Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica do cartão-resposta.
- Assine o cartão-resposta no local indicado.
- Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
- Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
- Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova.
- Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.

Identificação do Candidato
Nome (em letra de forma)

GABARITO RASCUNHO
Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte.

Nome do Candidato

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

LÍNGUA PORTUGUESA — QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número correspondente no Cartão-Resposta.

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO

TEXTO

O conhecimento científico é uma conquista relativamente recente da humanidade. A revolução científica do século XVII marca a autonomia da ciência, a partir do momento que ela busca seu próprio método desligado da reflexão filosófica.

O exemplo clássico de procedimento científico das ciências experimentais nos mostra o seguinte: inicialmente há um problema que desafia a inteligência humana, o cientista elabora uma hipótese e estabelece as condições para seu controle, a fim de confirmá-la ou não, porém nem sempre a conclusão é imediata sendo necessário repetir as experiências ou alterar inúmeras vezes às hipóteses.

A conclusão é então generalizada, ou seja, considerada válida não só para aquela situação, mas para outras similares. Assim, a ciência, de acordo com o pensamento do senso comum, busca compreender a realidade de maneira racional, descobrindo relações universais e necessárias entre os fenômenos, o que permite prever acontecimentos e, consequentemente também agir sobre a natureza. Para tanto, a ciência utiliza métodos rigorosos e atinge um tipo de conhecimento sistemático, preciso e objetivo.

Nos primórdios da civilização os gregos foram os primeiros a desenvolver um tipo de conhecimento racional mais desligado do mito, porém, foi o pensamento laico, não religioso, que logo se tornou rigoroso e conceitual fazendo nascer a filosofia no século VI a.C.

Nas colônias gregas da Jônia e Magna Grécia, surgiu os primeiros filósofos, e sua principal preocupação era a cosmologia, ou estudo da natureza. Buscavam o princípio explicativo de todas as coisas (arché), cuja unidade resumiria a extrema multiplicidade da natureza. As respostas eram as mais variadas, mas a teoria que permaneceu por mais tempo foi a de Empédocles, para quem o mundo físico é constituído de quatro elementos: terra, água, ar e fogo.

Muitos desses filósofos, tais como Tales e Pitágoras no século VI a.C. e Euclides no século III a.C. ocupavam-se com astronomia e geometria, mas, diferentemente dos egípcios e babilônios, desligavam-se de preocupações religiosas e práticas, voltando-se para questões mais teóricas. [..].

O método científico inicialmente ocorre do seguinte modo: há um problema que desafia a inteligência; o cientista elabora uma hipótese e estabelece as condições para seu controle, a fim de confirmá-la ou não. A conclusão é então generalizada, ou seja, considerada válida não só para aquela situação, mas para outras similares. Além disso, quase nunca se trata de um trabalho solitário do cientista, pois, hoje em dia, cada vez mais as pesquisas são objeto de atenção de grupos especializados ligados, às universidades, as empresas ou ao Estado. De qualquer forma, a objetividade da ciência resulta do julgamento feito pelos membros da comunidade científica que avaliam criticamente os procedimentos utilizados e as conclusões, divulgadas em revistas especializadas e congressos.

Assim, dentro da visão do senso comum (isto é, um vasto conjunto de concepções geralmente aceita como verdadeiras num determinado meio social. Repetidas irrefletidamente no cotidiano, algumas dessas noções escondem ideias falsas, parciais ou preconceituosas. É uma falta de fundamentação, tratando-se de um conhecimento adquirido sem base crítica, precisa, coerente e sistemática), a ciência busca compreender a realidade de maneira racional, descobrindo relações universais e necessárias entre os fenômenos, o que permite prever os acontecimentos e, consequentemente, também agir

sobre a natureza. Para tanto, a ciência utiliza métodos rigorosos e atinge um tipo de conhecimento sistemático, preciso e objetivo. Entretanto, apesar do rigor do método, não é conveniente pensar que a ciência é um conhecimento certo e definitivo, pois ela avança em contínuo processo de investigação que supõe alterações à medida que surgem fatos novos, ou quando são inventados novos instrumentos.

Por exemplo, nos séculos XVIII e XIX, as leis de Newton foram reformuladas por diversos matemáticos que desenvolveram técnicas para aplicá-las de maneira mais precisa. No século XX, a teoria da relatividade de Einstein desmentiu a concepção clássica que a luz se propaga em linha reta. Isso serve para mostrar o caráter provisório do conhecimento científico sem, no entanto, desmerecer a seriedade e o rigor do método e dos resultados. Ou seja, as leis e as teorias continuam sendo de fato hipóteses com diversos graus de confirmação e verifica a habilidade, podendo ser aperfeiçoadas ou superadas.

A partir da explanação feita acima será que podemos afirmar que existe um método universal? Será que os métodos universais devem ser considerados válidos para situações diversas? E tendo situações diferentes podemos qualificá-las como universais? Como descrever relações universais através de métodos "individuais"? Será que esse tipo de método é realmente válido universalmente? Será que podemos nomear o método como sendo universal?

Segundo Alan Chalmers, em sua obra A Fabricação da ciência, "a generalidade e o grau de aplicabilidade de leis e teorias estão sujeitos a um constante aperfeiçoamento". A partir dessa afirmação podemos concluir que o método universal, na realidade, não é tão genérico assim, ou melhor, não é tão absoluto, pois está sujeito a uma substituição constante. Para Chalmers, não existe nenhum método universal ou conjunto de padrão universal, entretanto, permanecem modelos históricos ocasionais subentendidos nas atividades bem-sucedidas, porém, isso não significa que vale tudo na área epistemológica.

A questão da substituição constante das teorias ficou bem explícita na sucinta explanação da história da ciência realizada anteriormente, onde tivemos a clara mudança de uma teoria, método ou hipótese por outra mais coerente dentro de sua época histórica e/ou científica.

Diante disso tudo que foi visto, do conhecimento científico e senso comum, podemos, pelo menos, fundamentar que a ciência tem por objetivo estabelecer generalizações aplicáveis ao mundo, pois desde a época da revolução estamos em posição de saber que essas generalizações científicas não podem ser estabelecidas a priori; temos que aceitar que a exigência de certeza é mera utopia. Entretanto, a exigência de que nosso conhecimento esteja sempre sendo transformado, aperfeiçoado e ampliado é pura realidade.

FONTE: https://www.coladaweb.com/filosofia/conhecimento-cientifico-e-senso-comum

01) O texto revela

(A) que o conhecimento científico tem limites muito claros.
(B) a infinidade da ciência.
(C) que o conceito de irreversibilidade das teorias científicas se confirma.
(D) que o conhecimento científico, em razão da sua versatilidade, torna-se inconfiável.

02) Quanto à linguagem do texto, é correto afirmar:

(A) Apresenta-se relacionada com os acontecimentos retratados no texto, porém de forma invariavelmente linear.
(B) Foi usada para explicar a si mesma, na tentativa de tornar evidente a significação de vários termos.
(C) É puramente referencial, uma vez que o objetivo do articulista é apenas informar sobre a evolução da formação do conhecimento científico.
(D) É marcada pela objetividade, uma vez que inexiste a participação do enunciador do discurso nos acontecimentos retratados.

03) Há exemplo de predicado verbal na oração da alternativa

(A) "os gregos foram os primeiros" (L.12).
(B) "sua principal preocupação era a cosmologia" (L.15/16).
(C) "As respostas eram as mais variadas," (L.17).
(D) "as leis de Newton foram reformuladas por diversos matemáticos" (L.38).

04) "A conclusão é então generalizada, ou seja, considerada válida não só para aquela situação" (L.7)
Considerando-se o fragmento transcrito, a função do vocábulo "só" não tem o efeito de

(A) contrapor a posição assumida pelo enunciador.
(B) maximizar o efeito da fala que a precede.
(C) reforçar o discurso do enunciador.
(D) ratificar a primeira assertiva.

05) Uma das proposições a seguir constitui exemplo de erro ou desvio gramatical da norma culta padrão.

(A) "Assim, a ciência, de acordo com o pensamento do senso comum, busca compreender a realidade de maneira racional," (L.8/9).
(B) "...que logo se tornou rigoroso" (L.13).
(C) "Nas colônias gregas da Jônia e Magna Grécia, surgiu os primeiros filósofos" (L.15).
(D) "Isso serve para mostrar o caráter provisório do conhecimento científico" (L.40/41).

06) O nome é o elemento central da frase-declaração em

(A) "que ela busca seu próprio método" (L.2).
(B) "...que logo se tornou rigoroso" (L.13).
(C) "O método científico inicialmente ocorre do seguinte modo" (L.22).
(D) "...que foi visto" (L.57).

07) Exerce a mesma função de "de conhecimento" (L.10/11) a expressão

(A) "de maneira racional" (L.8/9).
(B) "da natureza" (L.16).
(C) "de um trabalho" (L.25).
(D) "do conhecimento" (L.40/41).

08) Considerando-se os recursos linguísticos que compõem o texto, é correto afirmar:

(A) O termo "quase" (L.24) expressa ideia de aproximação.
(B) Os termos "ou" (L.23) e "ou" (L.31) exprimem, no contexto em que se inserem a mesma ideia: exclusão.
(C) A expressão "Ou seja" (L.41) expressa uma retificação em relação à afirmação anterior.
(D) Se o verbo *existir* for substituído pelo verbo *haver*, o termo "método" (L.44) não mudará de função sintática.

09) Funciona, no texto, como agente da ação verbal a expressão

(A) "métodos" (L.10).
(B) "As respostas" (L.17).
(C) "de quatro elementos" (L.18).
(D) "novos instrumentos" (L.37).

10) A oração "à medida que surgem fatos novos" (L.36), em relação à declaração principal do período, exprime valor semântico de

(A) consequência.
(B) proporcionalidade.
(C) conformidade.
(D) causa.

11) O termo transcrito à esquerda, cuja substituição, à direita, está coerente com o conteúdo do texto é

(A) "mas" (L.17) – ressalva.
(B) "apesar do" (L.35) – oposição.
(C) "através de" (L.46) – modo.
(D) "ou melhor" (L.50) – retificação.

12) Exerce o mesmo valor morfológico de "que", em "temos que aceitar" (L.59), o termo destacado na alternativa

(A) "também", em "consequentemente também agir sobre a natureza." (L.10).
(B) "que", em "que avaliam criticamente os procedimentos" (L.27).
(C) "que", em "podemos concluir que o método universal" (L.49/50).
(D) "a", em "pois está sujeito a uma substituição constante" (L.50/51).

13) Tem função predicativa o termo

(A) "humana" (L.4).
(B) "rigorosos" (L.34).
(C) "válidos" (L.45).
(D) "diferentes" (L.45).

14) Há correspondência modo-temporal entre a forma verbal simples "permaneceu" (L.17) e a composta em

(A) tem permanecido.
(B) tivesse permanecido.
(C) tinha permanecido.
(D) terá permanecido.

15) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece uma relação de dependência sintática com a ideia principal é

(A) "**há um problema** que desafia a inteligência;" (L.22).
(B) "...**estabelece as condições para seu controle**, a fim de confirmá-la ou não" (L.23).
(C) "não **é conveniente** pensar" (L.35).
(D) "Isso serve **para mostrar o caráter provisório do conhecimento científico**" (L.40/41).

16) O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma nova formulação política e organizacional para o reordenamento dos serviços e ações de saúde estabelecida pela Constituição de 1988. (Ministério da Saúde, 1990)
Conforme as disposições da Lei 8080/1990, em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), é correto afirmar que:

(A) Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos Tribunais de Contas.
(B) As atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde serão co-financiadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), pelas universidades e pelo orçamento fiscal, além de recursos de instituições de fomento e financiamento ou de origem externa e receita própria das instituições executoras.
(C) É facultativo aos serviços de saúde do Sistema Único de Saúde - SUS, da rede própria ou conveniada, a permissão, junto à parturiente, de 1 (um) acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.
(D) A área de atuação da vigilância epidemiológica abrange o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.

17) A Constituição Federal de 1988 inseriu o direito à saúde no título destinado à ordem social, que tem como objetivo o bem-estar e a justiça social.
Com base nas disposições constitucionais sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas abaixo como sendo Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

( ) O Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

( ) É permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

( ) Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos

A sequência correta corresponde a:

(A) V F V.
(B) F V F.
(C) F F F.
(D) V V V.

18) O Sistema Único de Saúde (SUS) não é um serviço ou uma instituição, mas um Sistema que significa um conjunto de unidades, de serviços e ações que interagem para um fim comum.
Sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, é incorreto afirmar que:

(A) Os Conselhos de Saúde são instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.
(B) A humanização do atendimento do usuário será fator determinante para o estabelecimento das metas de saúde previstas no Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde.
(C) O Ministério da Saúde definirá indicadores nacionais de garantia de acesso às ações e aos serviços de saúde no âmbito do SUS, a partir de diretrizes estabelecidas pelo Plano Nacional de Saúde.
(D) Poderão ser instituídas Regiões de Saúde interestaduais, compostas por Municípios limítrofes, por ato conjunto dos respectivos Estados em articulação com os Municípios.

19) A Lei nº 8.080/1990 estabelece as competência e as atribuições das três esferas de governo no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
Em relação à estas atribuições, é incorreto afirmar que:

(A) À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete elaborar normas para regular as relações entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e os serviços privados contratados de assistência à saúde.

(B) A elaboração e atualização periódica do plano de saúde é atribuição comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

(C) Compete à União normatizar e coordenar nacionalmente o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados.

(D) À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional.

20) A participação da comunidade é um dos princípios do SUS, descritos na Lei 8080/90. É a garantia constitucional de que a população, através de suas entidades representativas, participará do processo de formulação das políticas de saúde e do controle da sua execução, em todos os níveis, desde o federal até o local. (Ministério da Saúde, 1990).
Sobre o assunto, e baseado na Lei 8142/90, é correto afirmar que:

(A) A Lei deverá definir as normas de organização e funcionamento das Conferências e Conselhos de Saúde.

(B) A Conferência de Saúde é um órgão permanente e deliberativo composto por integrantes da população e do governo e subordinado ao Ministério da Saúde.

(C) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional de Saúde.

(D) Os Conselhos de Saúde são responsáveis por propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS — QUESTÕES DE 21 A 40

21) O indicador "Taxa de mortalidade em menores de 5 anos" estima o risco de morte dos nascidos vivos durante os cinco primeiros anos de vida.

Sobre este indicador, é incorreto afirmar que:

(A) Há consistente tendência de redução da mortalidade na infância em todas as regiões brasileiras, decorrente do declínio da fecundidade nas últimas décadas e o efeito de intervenções públicas nas áreas de saúde, saneamento e educação da mãe, entre outros aspectos.

(B) É utilizada para analisar variações populacionais, geográficas e temporais da mortalidade de menores de cinco anos, identificando situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos.

(C) Perde significado à medida que decresce a importância relativa das causas da mortalidade infantil pós neonatal (28 a 364 dias), com a consequente redução da mortalidade no grupo etário de 1 a 4 anos de idade. Nessa perspectiva, o componente neonatal (0 a 27 dias) torna-se irrelevante.

(D) É influenciada pela composição da mortalidade no primeiro ano de vida (mortalidade infantil), amplificando o impacto das causas pós-neonatais, a que estão expostas também as crianças entre 1 e 4 anos de idade. Porém, taxas reduzidas podem estar encobrindo más condições de vida em segmentos sociais específicos.

22) Em relação aos medicamentos utilizados no tratamento da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é correto afirmar que:

(A) O emprego da combinação de betabloqueadores e diuréticos deve ser cauteloso em pacientes com, ou altamente predispostos a apresentar, distúrbios metabólicos, especialmente glicídicos.

(B) Em indivíduos com insuficiência renal crônica, o uso de inibidores da enzima conversora da angiotensina pode eventualmente diminuir a hiperpotassemia.

(C) Os alfabloqueadores têm a desvantagem de propiciar piora no metabolismo lipídico e glicídico.

(D) Hidralazina e minoxidil são dois dos principais representantes dos antagonistas dos canais de cálcio.

23) De acordo com o novo Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 2.217, de 27 de setembro de 2018), é incorreto afirmar que:

(A) O trabalho do médico não pode ser explorado por terceiros com objetivos de lucro, finalidade política ou religiosa.

(B) É direito do médico com deficiência ou com doença, nos limites de suas capacidades e da segurança dos pacientes, exercer a profissão sem ser discriminado.

(C) É vedado ao médico atribuir seus insucessos a terceiros e a circunstâncias ocasionais, exceto nos casos em que isso possa ser devidamente comprovado.

(D) O médico terá, para com os colegas, respeito, consideração e solidariedade, e poderá se eximir de denunciar atos que contrariem os postulados éticos, se assim for a sua vontade.

24) Em relação às manifestações clínicas nos acidentes por serpentes peçonhentas, é incorreto afirmar que:

(A) No acidente elapídico como manifestações locais ocorrem dor e parestesia discretos no local da picada.

(B) No acidente crotálico ocorrem manifestações locais significativas tais como equimose na região da picada, bolhas com conteúdo seroso ou sero-hemorrágico podendo evoluir para a necrose e amputação.

(C) No acidente laquético as manifestações locais e sistêmicas são indistinguíveis do acidente botrópico. A diferenciação clínica se faz quando – nos acidentes laquéticos – estão presentes alterações vagais (náuseas, vômitos, cólicas abdominais, diarreia, hipotensão, choque).

(D) Sangramentos em pele e mucosas são comuns (gengivorragia, equimoses a distância do local da picada) e hematúria, hematêmese e hemorragia em outras cavidades são manifestações sistêmicas no acidente botrópico.

25) Qualquer medida que favoreça o esvaziamento completo da mama irá atuar na prevenção do bloqueio de ductos lactíferos. Assim, técnica correta de amamentação e mamadas frequentes reduzem a chance dessa complicação, como também o uso de sutiã que não bloqueie a drenagem do leite e a restrição ao uso de cremes nos mamilos. (Ministério da Saúde, 2015)

O tratamento dessa condição deve ser instituído precoce e energicamente, para que o processo não evolua para mastite. As seguintes medidas são necessárias para o desbloqueio de um ducto lactífero, exceto:

(A) Ordenha manual da mama ou com bomba de extração de leite caso a criança não esteja conseguindo esvaziá-la.
(B) Diminuição da frequência das mamadas.
(C) Calor local (compressas mornas) e massagens suaves na região atingida, na direção do mamilo, antes e durante as mamadas.
(D) Remoção do ponto esbranquiçado na ponta do mamilo, caso esteja presente, esfregando-o com uma toalha ou utilizando uma agulha esterilizada.

26) O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) é alimentado, principalmente, pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória.

Sobre o assunto, é incorreto afirmar que:

(A) A notificação compulsória não será realizada diante da suspeita o e sim após a confirmação de doença ou agravo.
(B) A Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) é doença de notificação compulsória semanal.
(C) A Escabiose, a Giardíase e a Donovanose não são doenças de notificação compulsória.
(D) A notificação compulsória imediata deve ser realizada pelo profissional de saúde ou responsável pelo serviço assistencial que prestar o primeiro atendimento ao paciente, em até 24 (vinte e quatro) horas desse atendimento, pelo meio mais rápido disponível.

27) A caxumba é uma doença de distribuição universal, de alta morbidade, aparecendo sob a forma endêmica ou em surtos.

Sobre esta doença, é incorreto afirmar que:

(A) O tratamento é baseado na sintomatologia clínica, com adequação da hidratação e alimentação do doente, já que esses pacientes aceitam mal alimentos ácidos, que podem determinar dor, náuseas e vômitos.
(B) Hidratação parenteral está indicada na pancreatite e na meningite com impossibilidade de ingestão de líquidos devido ao vômito.
(C) Na rotina são utilizados testes sorológicos (ELISA e inibição da hemaglutinação) para realizar o diagnóstico da doença.
(D) Em menores de 5 anos de idade, são comuns sintomas das vias respiratórias. Embora se trate de evento raro, pode haver perda neurossensorial da audição, de início súbito e unilateral.

28) Na avaliação do estado de hidratação de um paciente com diarreia, são indicações de utilização do Plano C de tratamento, exceto:

(A) Sinal da prega desaparece rapidamente.
(B) Pulso muito fraco ou ausente.
(C) Lágrimas ausentes.
(D) Olhos muito fundos.

29) Em relação à Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), é incorreto afirmar que:

(A) A base do tratamento medicamentoso são os broncodilatadores por via inalatória, os quais proporcionam alívio sintomático.
(B) O substrato fisiopatológico da DPOC envolve bronquite crônica e enfisema pulmonar, os quais geralmente não ocorrem de forma simultânea.
(C) A radiografia simples de tórax em projeção póstero anterior e perfil é útil para avaliar sinais radiológicos de bronquite crônica ou enfisema, sinais de insuficiência cardíaca, nódulos pulmonares, sequela de tuberculose, entre outros.
(D) A DPOC está associada a um quadro inflamatório sistêmico, com manifestações como perda de peso e redução da massa muscular nas fases mais avançadas.

30) A Tuberculose (TB) é uma doença curável em praticamente todos os casos sensíveis aos medicamentos antituberculose, desde que obedecidos os princípios básicos da terapia medicamentosa (associação medicamentosa adequada, doses corretas e uso por tempo suficiente) e a correta operacionalização do tratamento.

São fármacos usados nos esquemas padronizados para a tuberculose sensível, exceto:

(A) Isoniazida.
(B) Pirazinamida.
(C) Ivermectina.
(D) Etambutol.

31) Em relação à infecção do trato urinário, analise as afirmativas abaixo:

I. Pode ser caracterizada clinicamente pela presença de três queixas: disúria, polaciúria e hematúria. Esses sintomas são geralmente agudos, concomitantes e de aparecimento abrupto. Outros sintomas podem estar presentes, tais como: dor na palpação da região suprapúbica, mal- -estar geral, urina turva e com odor desagradável e raramente febre.

II. O diabético merece um olhar diferenciado, pois nesse grupo de indivíduos a infecção do trato urinário pode evoluir mais rapidamente para complicações que podem prejudicar a função renal significativamente (sobretudo em mulheres).

III. O Sulfametoxazol/trimetropim não é uma droga de escolha para tratamento de infecção do trato urinário em crianças.

O número de afirmativas incorretas corresponde a:

(A) Zero.
(B) Uma.
(C) Duas.
(D) Três.

32) Sobre o papel das vitaminas no organismo humano, é correto afirmar que:

(A) A vitamina E é uma vitamina com importante função antioxidante, com excelente característica de defesa contra efeitos nocivos dos radicais livres.
(B) A vitamina B6 é importante para uma boa coagulação sanguínea, estando presente na gordura dos alimentos especialmente de origem vegetal.
(C) A falta de vitamina D pode provocar alterações neurológicas e anemia megaloblástica.
(D) A vitamina K possui um papel muito importante na visão, no crescimento, desenvolvimento, manutenção da pele e imunidade.

33) Em relação às infecções sexualmente transmissíveis e seus sintomas e manifestações clínicas, é incorreto afirmar que:

(A) O Condiloma Acuminado é caracterizado pela presença de verrugas como principal sintoma.
(B) O eritema multiforme e a cefaleia podem acompanhar o linfogranuloma venéreo.
(C) O cancro mole (cancroide) caracteriza-se por lesões múltiplas (podendo ser única) e habitualmente dolorosas, muito mais frequentes no sexo masculino.
(D) Em pacientes com queixa de úlcera genital, lesões com mais de quatro semanas podem significar quadro crônico compatível com Gonorreia, neoplasias ou outras patologias.

34) A infecção invasiva pela N. meningitidis pode apresentar um amplo espectro clínico, que varia desde febre transitória e bacteremia oculta até formas fulminantes, com a morte do paciente em poucas horas após o início dos sintomas.

Sobre o assunto, é incorreto afirmar que:

(A) Em lactentes com meningite, a pesquisa de sinais meníngeos é extremamente característica e a rigidez de nuca sempre está presente.
(B) O quadro de meningite pode se instalar em algumas horas, iniciado com intensa sintomatologia, ou mais paulatinamente, em alguns dias, acompanhado de outras manifestações, geralmente indistinguíveis de outras meningites bacterianas.
(C) A doença meningocócica invasiva ocorre primariamente em pessoas suscetíveis recentemente colonizadas por uma cepa patogênica.
(D) Nos casos de meningococcemia, o coma pode sobrevir em algumas horas. Associa-se a elevadas taxas de letalidade, geralmente acima de 40%, sendo a grande maioria dos óbitos nas primeiras 48 horas do início dos sintomas.

35) Analise as afirmativas abaixo relacionadas à Osteoporose:

I. A osteoporose é uma doença osteometabólica caracterizada por aumento da massa óssea e deterioração da microarquitetura do tecido ósseo com consequente aumento da fragilidade óssea e da susceptibilidade a fraturas.

II. Os bifosfonatos orais são os medicamentos de primeira escolha no tratamento da osteoporose.

III. Os marcadores de remodelação óssea são úteis para avaliar o efeito de medicamentos, do próprio envelhecimento ou de alguma doença sobre as taxas de reabsorção e formação óssea, em um determinado intervalo de tempo, mas não devem ser usados para o diagnóstico da osteoporose nem para a escolha da medicação a ser prescrita.

O número de afirmativas corretas corresponde a:

(A) Zero.
(B) Uma.
(C) Duas.
(D) Três.

36) Na febre reumática a profilaxia primária é baseada no reconhecimento e tratamento das infecções estreptocócicas, com a finalidade de prevenir o primeiro surto da doença por meio da redução do contato com o estreptococo e tratamento das faringoamigdalites.

Em casos de alergia à penicilina, são medicamentos recomendados para a profilaxia primária da febre reumática, exceto:

(A) Tetraciclina.
(B) Eritromicina.
(C) Clindamicina.
(D) Azitromicina.

37) Analise as afirmativas abaixo relacionadas ao Diabetes Mellitus, como Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

( ) O Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) corresponde a maior parte de todos os casos de Diabetes Mellitus. Possui etiologia complexa e multifatorial, envolvendo componentes genético e ambiental.

( ) Alguns medicamentos, como corticosteroides, podem aumentar os níveis de glicose no sangue e causar o estado hiperglicêmico hiperosmolar.

( ) Em pacientes com nefropatia estabelecida é importante monitorar função renal e potássio sérico e prescrever aumento da ingestão de proteínas.

A sequência correta corresponde a:

(A) F F V.
(B) V V F.
(C) V F V.
(D) F V F.

38) A Doença de Parkinson (DP), descrita por James Parkinson em 1817, é uma das doenças neurológicas mais comuns e intrigantes dos dias de hoje. Tem distribuição universal e atinge todos os grupos étnicos e classes socioeconômicas. Estima-se uma prevalência de 100 a 200 casos por 100.000 habitantes. (Ministério da Saúde, 2010)

Sobre esta doença, é incorreto afirmar que:

(A) Suas principais manifestações motoras incluem tremor de repouso, bradicinesia, rigidez com roda denteada e anormalidades posturais.
(B) As alterações são restritas à substância nigra não estando presentes em outros núcleos do tronco cerebral.
(C) A natureza progressiva da DP e suas manifestações clínicas (motoras e não motoras), associadas a efeitos colaterais precoces e tardios da intervenção terapêutica, tornam o tratamento da doença bastante complexo.
(D) É recomendável instituir tratamento sintomático no momento do diagnóstico. Pacientes com incapacidade funcional causada por sintomas parkinsonianos também devem receber tratamento sintomático. A definição de incapacidade funcional deve ser considerada em bases individuais, pois existirão distintas implicações funcionais para diferentes indivíduos.

39) Em relação às manifestações clínicas das Hepatites virais, é incorreto afirmar que:

(A) Indivíduos com infecção crônica, que não apresentam manifestações clínicas, com replicação viral baixa ou ausente e que não apresentam evidências de alterações graves à histologia hepática, são considerados portadores assintomáticos.
(B) Na hepatite D, a cronicidade é elevada na coinfecção, chegando a mais de 70% dos casos e menor na superinfecção, por volta de 5%.
(C) Basicamente, a fisiopatologia da hepatite fulminante está relacionada à degeneração e necrose maciça dos hepatócitos. O quadro neurológico progride para o coma ao longo de poucos dias após a apresentação inicial.
(D) Na hepatite aguda, com o aparecimento da icterícia, em geral, há diminuição dos sintomas prodrômicos. Observa-se hepatomegalia dolorosa, com ocasional esplenomegalia.

40) A diverticulose do intestino grosso refere-se à presença de divertículos no cólon. A diverticulite significa a presença de inflamação e de infecção associadas aos divertículos, mais frequentemente os localizados no cólon sigmóide.

Sobre o assunto, é incorreto afirmar que:

(A) Ao exame físico, a dor à palpação do quadrante inferior esquerdo é característica, frequentemente com dor à descompressão brusca localizada.

(B) Pacientes com sintomas leves de dor abdominal, sem sinais sistêmicos (febre e queda do estado geral), com trânsito normal, e capazes de assumir dieta oral e com cognição razoável para entender as explicações sobre as indicações de sofrer reavaliação, podem ser tratados sem hospitalização.

(C) A suspeita de um quadro de diverticulite ocorre quando o paciente apresenta febre, mal estar geral, dor permanente no abdômen e parada do funcionamento intestinal, devendo então procurar atendimento médico imediato. Existe uma relação direta entre os divertículos e o câncer de intestino e seus sintomas são parecidos.

(D) A grande maioria dos casos de diverticulite responde ao tratamento clínico em torno de sete a dez dias. O tratamento cirúrgico é reservado para os casos mais graves que não melhoram com o tratamento clínico e evoluem com a formação de abscesso ou peritonite (infecção grave no abdômen), necessitando de cirurgia de emergência.