

**CONCURSO PÚBLICO EDITAL 002/2019**

**CONSÓRCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CRIS –  
HERCULÂNDIA – SP**

**ENFERMEIRO**

Nome do(a) Candidato(a)	Número de Documento
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Este caderno de questões está assim constituído:

DISCIPLINAS	Nº QUESTÕES
Língua Portuguesa	10
Legislação do SUS	10
Conhecimento Específico	30
Total de questões	50

**INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A):**

- Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova).
- Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões completo ao fiscal.
- Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço indicado na frente do cartão.
- O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”.
- Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
- Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
- O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início.
- O candidato poderá levar o caderno de questões depois de decorridos **02 (duas) horas** do início da prova.
- Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado.
- Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de concluído.
- O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTES, BEM COMO NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS.
- O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som.

Destaque aqui

-----  
CONSÓRCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CRIS- HERCULÂNDIA - SP – ENFERMEIRO

Marque aqui as suas respostas:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
46	47	48	49	50										

RASCUNHO

RASCUNHO

**1) Os sinônimos são importantes recursos estilístico da produção textual, os sinônimos permitem, termos e expressões traduzam o significado de ideias maiores. Assinale a alternativa cuja ideia expressa na frase é sinônima à expressão “alvíssaras”:**

- a) “Perder tempo em aprender coisas que não interessam, priva-nos de descobrir coisas interessantes.”
- b) “Parabéns! grandes conquistas políticas, possibilitam grandes progressos.”
- c) “É fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer.”
- d) Nenhuma das alternativas.

**2) As sílabas são a separação de fonemas emitidos na pronúncia de uma palavra. Considerando as regras de divisão silábica, nunca se separam:**

- a) Vogais idênticas.
- b) Os dígrafos rr, sc, xc.
- c) Os encontros consonantais perfeitos.
- d) Nenhuma das alternativas.

**3) Assinale a alternativa cujo conteúdo substitui a palavra sublinhada no trecho do poema de Fernando Pessoa, alterando seu significado:**

“Sonhei, confuso, e o sono foi disperso, Mas, quando despertei da confusão, Vi que esta vida aqui e este universo Não são mais claros do que os sonhos são...”

- a) barafunda.
- b) blandícia.
- c) balbúrdia.
- d) Nenhuma das alternativas.

**4) Assinale a alternativa cujo verbo sublinhado está conjugado no pretérito perfeito do indicativo:**

- a) Dando apenas ouvidos à sua coragem que nada lhe dizia, ele não interveio como deveria.
- b) A casa não se adapta para o tamanho da nossa família, e não poderá suprir nossas necessidades.
- c) Só acreditarei quando eu ver com os meus próprios olhos todas aquelas maravilhas.
- d) Nenhuma das alternativas.

**5) Assinale a alternativa cujo conteúdo apresenta corretamente a justificativa para que as palavras cônsul, têxtil, têxteis e plâncton, recebam acento circunflexo:**

- a) Palavras paroxítonas que contêm na sílaba tônica vogais fechadas com a grafia a, i, o, terminando em l ou n.
- b) Palavras paroxítonas que contêm, na sílaba tônica, as vogais fechadas com a grafia a, e, o, terminando em l, n, r, x.
- c) Palavras proparoxítonas que contêm, na sílaba tônica, as vogais fechadas com a grafia a, e, o, terminando em l ou n.
- d) Nenhuma das alternativas.

**6) Assinale a alternativa em que o pronome demonstrativo sublinhado está empregado de forma CORRETA:**

- a) “A infelicidade tem isso de bom: faz-nos conhecer os verdadeiros amigos.”
- b) “Ver muito lucidamente prejudica o sentir demasiado. E os gregos viam muito lucidamente. Por isto pouco sentiam.

c) “Sentir é criar. Sentir é pensar sem ideias, e por isso sentir é compreender...”

d) Nenhuma das alternativas.

**7) Verbos são palavras que indicam acontecimentos representados no tempo, como uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno. Quanto à flexão, assinale a alternativa que refere-se ao aspecto do verbo:**

- a) Incoativo, cursivo e conclusivo.
- b) Ativo, passivo e reflexivo.
- c) Passado, presente e futuro.
- d) Indicativo, subjuntivo e imperativo.

**8) As Figuras de Linguagem, são recursos estilísticos que proporcionam maior ênfase à comunicação. Assinale a alternativa cuja figura de linguagem corresponde ao recurso encontrado na seguinte frase: “O novo e o obsoleto, o amor e a paz, o ódio e a carnificina, o que o homem ama e o que o homem abomina, tudo convém para o homem ser completo!”**

- a) Antítese.
- b) Paradoxo.
- c) Prosopopeia.
- d) Hipérbole.

**9) A crase indica a contração de duas vogais idênticas, a fusão da preposição a com o artigo feminino a, considerando os casos de uso obrigatório da crase, assinale a alternativa CORRETA:**

- a) Sempre chega às oito horas da manhã
- b) Aguardamos a sua chegada desde às 12h.
- c) Receberá a todos após às 18h.
- d) A reunião está marcada para às 15h.

**10) Leia o poema “Poeminha Amoroso” de Cora Coralina e em seguida responda a questão que o segue:**

Este é um poema de amor tão meigo, tão terno, tão teu... É uma oferenda aos teus momentos de luta e de brisa e de céu... E eu, quero te servir a poesia numa concha azul do mar ou numa cesta de flores do campo. Talvez tu possas entender o meu amor. Mas se isso não acontecer, não importa. Já está declarado e estampado nas linhas e entrelinhas deste pequeno poema, o verso; o tão famoso e inesperado verso que te deixará pasmo, surpreso, perplexo... eu te amo, perdoa-me, eu te amo...

O verso do poema que diz “te deixará pasmo, surpreso, perplexo” expressa:

- a) A intensificação dos sentimentos.
- b) A complexidade dos sentimentos.
- c) A vulnerabilidade dos sentimentos.
- d) Nenhuma das alternativas.

## LEGISLAÇÃO DO SUS

**11) De acordo com a Lei Orgânica da Saúde 8080, de 19 de setembro de 1990 e suas alterações. Art. 15. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, as seguintes atribuições:**

**I - definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e de fiscalização das ações e serviços de saúde.**

**II - administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde.**

**III - acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais.**

**IV - organização e coordenação do sistema de informação de saúde.**

**Assinale a alternativa CORRETA.**

- a) Apenas II e III.
- b) Apenas I, II e IV.
- c) I, II, III e IV.
- d) Nenhuma das alternativas.

**12) Segundo a Lei Orgânica da Saúde 8080, de 19 de setembro de 1990 e suas alterações. Art. 32. São considerados de outras fontes os recursos provenientes de:**

**I - serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde.**

**II - ajuda, contribuições, doações e donativos.**

**III - alienações patrimoniais e rendimentos de capital.**

**IV - taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).**

**Assinale a alternativa CORRETA.**

- a) Apenas II e III.
- b) Apenas I, II e IV.
- c) I, II, III e IV.
- d) Nenhuma das alternativas.

**13) Segundo a Lei Orgânica da Saúde 8080, de 19 de setembro de 1990 e suas alterações Art. 33. Leia o trecho abaixo e complete a lacuna :**

**Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos \_\_\_\_\_.**

- a) Conselhos Municipais
- b) Conselhos de Saúde
- c) Conselhos Estaduais de Saúde
- d) Nenhuma das alternativas.

**14) Conforme a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Política Nacional de Atenção Básica. Há diversos Tipos de Equipes, sobre a Equipe de Saúde da Família (eSF). Assinale a alternativa INCORRETA :**

- a) É a estratégia prioritária de atenção à saúde e visa à reorganização da Atenção Básica no país, de acordo com os preceitos do SUS. É considerada como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da Atenção Básica, por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de ampliar a resolutividade e impactar na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade.
- b) Composta no mínimo por médico, preferencialmente da especialidade medicina de família e comunidade, enfermeiro, preferencialmente especialista em saúde da família; auxiliar e/ou técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde (ACS). Podendo fazer parte da equipe o agente de combate às endemias (ACE) e os profissionais de saúde bucal: cirurgião-dentista, preferencialmente especialista em saúde da família, e auxiliar ou técnico em saúde bucal.
- c) O número de ACS por equipe deverá ser definido de acordo com base populacional, critérios demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos, de acordo com definição local. Em áreas de grande dispersão territorial, áreas de risco e vulnerabilidade social, recomenda-se a

cobertura de 100% da população com número máximo de 750 pessoas por ACS.

d) Nenhuma das alternativas.

**15) De acordo a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Política Nacional de Atenção Básica. Sobre a Equipe da Atenção Básica (eAB). Analise as afirmativas abaixo.**

**I- As equipes deverão ser compostas minimamente por médicos preferencialmente da especialidade medicina de família e comunidade, enfermeiro preferencialmente especialista em saúde da família, auxiliares de enfermagem e ou técnicos de enfermagem. Poderão agregar outros profissionais como dentistas, auxiliares de saúde bucal e ou técnicos de saúde bucal, agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemias.**

**II- A composição da carga horária mínima por categoria profissional deverá ser de 10 (dez) horas, com no máximo de 2 (dois) profissionais por categoria, devendo somar no mínimo 40 horas/semanais.**

**III- O processo de trabalho, a combinação das jornadas de trabalho dos profissionais das equipes e os horários e dias de funcionamento devem ser organizados de modo que garantam amplamente acesso, o vínculo entre as pessoas e profissionais, a continuidade, coordenação e longitudinalidade do cuidado.**

**Assinale a alternativa CORRETA.**

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas I e III.
- c) Apenas III.
- d) Nenhuma das alternativas.

**16) De acordo com o Plano Nacional de Saúde 2016-2019, sobre a atenção a populações específicas-Saúde da Mulher e da Criança, analise as afirmativas abaixo:**

**I- A atenção à saúde da mulher inclui diversas iniciativas e objetiva atender a essa população de forma integral. Um dos importantes aspectos dessa atenção diz respeito à atenção ao parto e puerpério, por meio da Rede Cegonha, que constitui uma estratégia para efetivar a atenção integral à saúde da mulher e da criança, por meio da qualificação da atenção obstétrica e infantil. O desenvolvimento dessa rede ocorre por intermédio de um conjunto amplo de medidas voltadas a garantir, dentre várias ações, o acolhimento, a ampliação do acesso, a qualidade do pré-natal e a segurança à gestante na atenção ao parto e ao nascimento.**

**II- Todas as unidades da Federação já aderiram à Rede Cegonha, contemplando 5.488 Municípios, e mais de 50% das regiões de saúde do país já elaboraram os Planos de Ação Regional (PAR), beneficiando mais de 2,5 milhões de gestantes. Ênfase também é dada ao tratamento oncológico, por meio dos centros de diagnóstico do câncer de colo de útero e unidade de diagnóstico do câncer de mama, além da qualificação desses pontos de atenção. Até abril de 2015, foram registrados 5.303 mamógrafos em uso, dos quais 2.596 estão disponíveis para usuários do SUS, distribuídos em 1.657 municípios. Ainda no âmbito da atenção à saúde da mulher e da criança, em 2014 alcançamos um total de 9.671 leitos novos e qualificados (leitos de Gestão de Alto Risco, UTI Neo e**

**UCI Neo. Isto se deve à qualificação e melhoria da assistência nos serviços de Urgência e Emergência.**

**Assinale a alternativa CORRETA.**

- a) I e II.
- b) Apenas I.
- c) Apenas II.
- d) Nenhuma das alternativas.

**17) De acordo com as Segundo as Diretrizes Operacionais dos Pactos pela Vida e de Gestão O Piso da Atenção Básica Variável – PAB Variável – consiste em um montante financeiro destinado ao custeio de estratégias específicas desenvolvidas no âmbito da atenção básica à saúde. O PAB Variável passa a ser composto pelo financiamento de algumas estratégias:**

**Assinale a alternativa INCORRETA.**

- a) Saúde da Família e da Criança.
- b) Agentes Comunitários de Saúde.
- c) Saúde Bucal.
- d) Nenhuma das alternativas.

**18) Conforme as Diretrizes Operacionais dos Pactos pela Vida e de Gestão sobre Bloco de financiamento para a Assistência Farmacêutica. Analise as afirmativas abaixo:**

**I- A Assistência Farmacêutica será financiada pelos três gestores do SUS devendo agregar a aquisição de medicamentos e insumos e a organização das ações de assistência farmacêutica necessárias, de acordo com a organização dos serviços de saúde.**

**II- O Bloco de financiamento da Assistência Farmacêutica organiza-se em dois componentes: Básico, Estratégico.**

**III- O Componente Básico da Assistência Farmacêutica consiste em financiamento para ações de assistência farmacêutica na atenção básica em saúde e para agravos e programas de saúde específicos, inseridos na rede de cuidados da atenção básica, sendo de responsabilidade dos três gestores do SUS.**

**Assinale a alternativa CORRETA.**

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas I e III.
- c) Apenas III.
- d) Nenhuma das alternativas.

**19) Segundo a Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde – SUS Art. 9º - O Complexo Regulador é a estrutura que operacionaliza as ações da regulação do acesso, podendo ter abrangência e estrutura pactuadas entre gestores, conforme os seguintes modelos: § 1º O Complexo Regulador será organizado em:**

**Relacione as colunas abaixo:**

**1- Central de Regulação de Consultas e Exames:**

**2- Central de Regulação de Internações Hospitalares:**

**3- Central de Regulação de Urgências:**

**( ) regula o acesso aos leitos e aos procedimentos hospitalares eletivos e, conforme organização local, o acesso aos leitos hospitalares de urgência.**

**( ) regula o acesso a todos os procedimentos ambulatoriais, incluindo terapias e cirurgias ambulatoriais.**

**( ) regula o atendimento pré-hospitalar de urgência e, conforme organização local, o acesso aos leitos hospitalares de urgência.**

**Assinale a alternativa CORRETA.**

- a) 2-1-3.
- b) 1-3-2.
- c) 3-1-2.
- d) Nenhuma das alternativas.

**20) Conforme a Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde – SUS. Leia o artigo abaixo e complete a lacuna:**

**Art. 7º A área técnica da regulação do acesso será estabelecida mediante estruturas denominadas \_\_\_\_\_, formados por unidades operacionais denominadas centrais de regulação, preferencialmente, descentralizadas e com um nível central de coordenação e integração.**

- a) Complexos Reguladores
- b) Complexos Reguladores Variáveis
- c) Complexos Inreguladores
- d) Nenhuma das alternativas.

## **CONHECIMENTO ESPECÍFICO**

**21) O princípio da integralidade do SUS diz respeito tanto à atenção integral em todos os níveis do sistema, como também à integralidade de saberes, práticas, vivências e espaços de cuidado. Para tanto, se torna necessário o desenvolvimento de ações de educação em saúde numa perspectiva dialógica, emancipadora, participativa, criativa e que contribua para a autonomia do usuário, no que diz respeito à sua condição de sujeito de direitos e autor de sua trajetória de saúde e doença; e autonomia dos profissionais diante da possibilidade de reinventar modos de cuidado mais humanizados, compartilhados e integrais. Sobre Educação em Saúde, é CORRETO afirmar:**

- a) É uma estratégia para prover indivíduos e coletividade de informações, pois se reconhece que a informação é suficiente para favorecer mudanças, mas é uma chave, dentro do processo educativo, para compartilhar conhecimentos e práticas que podem contribuir para a conquista de melhores condições de vida piores.
- b) A informação de má qualidade, difundida no momento oportuno, com utilização de uma linguagem clara e objetiva, é um poderoso instrumento de promoção da saúde.
- c) Atividades educativas e terapêuticas, desenvolvidas com grupos de usuários e/ou seus familiares, sendo adicionais às atividades individuais, estimula a relação social, a troca de informação e o apoio mútuo.
- d) Nenhuma das alternativas.

**22) São aspectos importantes a serem observados na educação em saúde, EXCETO:**

- a) Respeito à individualidade.
- b) Contextualização nas diversas realidades, incluindo as possibilidades de mudança.
- c) Desrespeito à cultura local.
- d) Nenhuma das alternativas.

**23) “É o trabalho realizado pelos membros da equipe de saúde, que têm como objetivo detectar a existência de fatores de risco e, precocemente, novos casos de doenças junto à demanda espontânea, consultas, nas visitas domiciliares, nos grupos educativos, sendo uma das estratégias fundamentais para o controle de**

**complicações e diminuição do número de internações hospitalares.” O texto descreve a definição de:**

- a) Vigilância em Saúde.
- b) Epidemiologia.
- c) Saúde da Família.
- d) Acolhimento e captação.

**24) Sobre a “Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem: Paternidade responsável”, é INCORRETO dizer:**

- a) As ações da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) buscam romper os obstáculos que impedem os homens de frequentar os serviços de saúde.
- b) Avessos à prevenção e ao autocuidado, não é comum que os homens protelem a procura de atendimento, permitindo que os quadros se agravem, com alguma intervenção possível somente nas fases mais avançadas da doença.
- c) Com o princípio de promover ações de saúde que contribuam significativamente para a compreensão da realidade singular masculina nos seus diversos contextos socioculturais e político-econômicos, tem o objetivo de facilitar e ampliar o acesso com qualidade da população masculina às ações e aos serviços de assistência integral à saúde da Rede SUS, sob a perspectiva de gênero, contribuindo de modo efetivo para a redução da morbidade, da mortalidade e a melhoria das condições de saúde.
- d) Nenhuma das alternativas.

**25) Assinale a alternativa CORRETA sobre Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS):**

- a) É uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis diminuídos e sustentados de pressão arterial (PA).
- b) Associa-se frequentemente a alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo (coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos) e a alterações metabólicas.
- c) O indivíduo hipertenso, por consequência tem uma queda no risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais.
- d) Nenhuma das alternativas.

**26) É um fator de risco modificável para Hipertensão Arterial Sistêmica:**

- a) História familiar de doença cardiovascular – parentes de 1º Grau.
- b) Idade.
- c) Gênero.
- d) Obesidade.

**27) É um fator de risco não modificável para Hipertensão Arterial Sistêmica:**

- a) Etnia/raça.
- b) Sedentarismo.
- c) Tabagismo.
- d) Estresse.

**28) A execução do Processo de Enfermagem deve ser registrada formalmente. Assinale a opção que NÃO apresenta um registro que deve ser contemplado pelo enfermeiro durante o Processo de Enfermagem:**

- a) Um resumo dos dados coletados.
- b) Os diagnósticos de enfermagem acerca das respostas observadas.
- c) As ações ou intervenções de enfermagem realizadas.
- d) Nenhuma das alternativas.

**29) Para hipertensos, os exames laboratoriais, listados abaixo, poderão ser solicitados uma vez no decorrer de cada ano (médico /enfermeiro), considerando o acompanhamento médico, metas de cuidado, risco cardiovascular e as complicações existentes do(a) referido(a) usuário(a). EXCETO:**

- a) Fundo de olho.
- b) Glicemia de jejum.
- c) Eletrocardiograma.
- d) Dosagem de triglicerídeos.

**30) O enfermeiro e os demais membros da equipe de saúde atuam na sensibilização do usuário para intervir em fatores de riscos cardiovasculares associados à hipertensão como:**

- a) Diabetes.
- b) Acidente Vascular Cerebral.
- c) Dislipidemia.
- d) Nenhuma das alternativas.

**31) A não adesão do paciente hipertenso ao tratamento se caracteriza como um fator importante na incidência de complicações cardiovasculares, cabendo ao enfermeiro, nas ações educativas individuais ou em grupo, EXCETO:**

- a) Motivar o usuário para uso das medicações prescritas e mudanças de estilo de vida.
- b) Não realizar orientação sobre os efeitos adversos dos fármacos para não desestimular os pacientes ao tratamento.
- c) Esclarecer a importância de tomadas/doses diárias da medicação.
- d) Envolver cuidadores e familiares no tratamento – apoio contínuo do usuário.

**32) Analise as afirmativas a seguir sobre diabetes:**

**I- O diabetes é uma síndrome de etiologia múltipla, decorrente da falta de insulina ou, também, da impossibilidade da insulina em exercer adequadamente seus efeitos, condição conhecida como resistência à insulina.**

**II- Caracteriza-se por hiperglicemia crônica, com distúrbios do metabolismo dos carboidratos, lipídeos e proteínas e associa-se a complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos, especialmente olhos, rins, nervos, cérebro e vasos sanguíneos.**

**III- Na atualidade, os sistemas de saúde enfrentam um grande desafio, devido o aumento da prevalência e incidência do diabetes em todo mundo, o envelhecimento da população, a urbanização crescente, a obesidade e a adoção de estilos de vida pouco saudáveis, como sedentarismo e dieta inadequada.**

**Sobre as afirmativas:**

- a) Somente I é verdadeira.
- b) Somente I e II são verdadeiras.
- c) Todas são verdadeiras.
- d) Não há alternativa verdadeira.

**33) É um fator de risco modificável para Diabetes Mellitus:**

- a) Idade superior a 45 anos.
- b) Antecedente familiar de diabetes.
- c) IMC >25.
- d) Nenhuma das alternativas.

**34) É um fator de risco não modificável para Diabetes Mellitus:**

- a) Síndrome de ovários policísticos.
- b) Obesidade central.
- c) Dislipidemia.
- d) Doença cardiovascular.

**35) Critérios para o rastreamento do DM em adultos assintomáticos: Excesso de peso (IMC >25 kg/m<sup>2</sup>) acrescido de um dos seguintes fatores de risco:**

- a) História de pai ou mãe com hipertensão.
- b) Hipertensão arterial (<140/90) mmHg.
- c) História de diabetes gestacional ou de recém-nascido com mais de 4 kg.
- d) Nenhuma das alternativas.

**36) São objetivos da consulta de rastreamento da Diabetes, EXCETO:**

- a) Realizar o exame físico, incluindo a verificação de pressão arterial, de dados antropométricos (peso, altura e circunferência abdominal) e do cálculo do IMC.
- b) Identificar os fatores de risco para DM.
- c) Solicitar os exames laboratoriais necessários e que possam contribuir para o diagnóstico e para a decisão terapêutica ou preventiva.
- d) Nenhuma das alternativas.

**37) Sobre a insulina assinale a opção INCORRETA:**

- a) A insulina é um produto de boa estabilidade, que preserva sua ação biológica por dois anos a partir da data de fabricação, desde que adequadamente conservada.
- b) A insulina é sensível à luz direta e às temperaturas muito altas ou muito baixas.
- c) O tempo de ação da insulina regular é rápido, o início de sua ação é de 30 a 60 minutos, seu pico de ação é de 2 a 4 horas e a duração de sua ação é de 6 a 8 horas.
- d) O tipo de ação da insulina NPH é rápida, o início de sua ação é de 10 a 20 minutos, o pico de sua ação é de 1 a 2 horas e a duração de sua ação é de 4 a 6 horas.

**38) A autoclave é um dispositivo utilizado para esterilizar instrumentos e materiais, quanto à composição das operações que compõem a autoclavagem, a operação que cria condições de forma que, posteriormente, o vapor entre mais facilmente em contato com os materiais a serem esterilizados, é:**

- a) Arrefecimento da carga.
- b) Pré-vácuo.
- c) Exaustão lenta.
- d) Admissão de vapor

**39) É uma doença de pele produzida pela penetração de um ácaro parasita, que provoca irritação e formação de vesículas e/ou pústulas e prurido intenso:**

- a) Hanseníase.
- b) Pediculose.
- c) Psoríase.
- d) Escabiose.

**40) Sobre “pediculose”, é INCORRETO afirmar:**

- a) A pediculose é uma doença parasitária, causada pelo *Pediculus humanus var. capitis*, vulgarmente chamado de piolho.
- b) O achado comum que fecha o diagnóstico além da presença do *Pediculus humanus* “piolho” é também a

presença das lêndeas (ovos de cor esbranquiçada) depositadas pelas fêmeas nos fios de cabelo.

- c) A doença tem como característica principal a coceira intensa no couro cabeludo.
- d) Nenhuma das alternativas.

**41) As parasitoses intestinais se apresentam como importante problema de saúde pública e sua ocorrência refletem as desigualdades no desenvolvimento socioeconômico e as diferenças nas condições de vida da população. As precárias condições de habitação e do saneamento básico favorecem as infecções, inclusive as parasitárias. São parasitoses intestinais, EXCETO:**

- a) Ascariíase.
- b) Tricuríase.
- c) Teníase.
- d) Nenhuma das alternativas .

**42) A vacina Pentavalente corresponde às seguintes vacinas:**

- a) Difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite e infecções por HiB.
- b) Difteria, tétano, coqueluche, hepatite A e meningite e infecções por HiB.
- c) Tétano, coqueluche, hepatite B e C, e meningite e infecções por HiB.
- d) Difteria, tétano, tuberculose, hepatite B e meningite e infecções por HiB.

**43) A vacina Pneumocócica 10 Valente previne contra quais doenças?**

- a) Pneumonia, otite, tuberculose e outras doenças causadas pelo Pneumococo.
- b) Pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo Pneumococo.
- c) Pneumonia, laringite, meningite e outras doenças causadas pelo Pneumococo.
- d) Pneumonia, hanseníase, meningite e outras doenças causadas pelo Pneumococo.

**44) A vacina que previne contra sarampo, caxumba e rubéola, é:**

- a) Pentavalente.
- b) BCG.
- c) Tríplice viral.
- d) Nenhuma das alternativas.

**45) De acordo com Lista Nacional de Notificação Compulsória, Botulismo, Cólera e Varíola são doenças de:**

- a) Notificação compulsória semanal.
- b) Notificação compulsória imediata.
- c) Notificação compulsória mensal.
- d) Nenhuma das alternativas.

**46) Leishmaniose Visceral é uma doença de notificação imediata para:**

- a) Secretaria Municipal de Saúde.
- b) Secretaria Estadual de Saúde.
- c) Ministério da Saúde.
- d) Nenhuma das alternativas.

**47) Doença aguda pelo vírus Zika é uma doença de notificação compulsória:**

- a) Semanal.
- b) Imediata para a Secretaria Municipal de Saúde.

- c) Imediata para a Secretaria Estadual de Saúde..
- d) Imediata para o Ministério da Saúde.

**48) NÃO é uma doença de notificação compulsória semanal:**

- a) Dengue.
- b) Zika.
- c) Febre amarela.
- d) Tuberculose.

**49) Na parada cardiorrespiratória no adulto por AESP, segundo o Guidelines AHA 2015, é INCORRETO afirmar:**

- a) Iniciar imediatamente a ressuscitação cardiopulmonar (RCP), começando pelas compressões torácicas, 100 a 120 compressões por minuto (30 compressões para duas insuflações) por 2 minutos.
- b) Administrar epinefrina o mais rápido possível: 1 mg intravenosa/intraóssea (IV/IO) em bolus seguido de 20 mL de solução salina 0,9% e elevação do membro (repetir a cada 3 a 5 min).
- c) Após 2 minutos de compressões e insuflações, checar novamente o ritmo.
- d) Após 20 minutos de compressões e insuflações, checar novamente o ritmo.

**50) São cuidados pós-ressuscitação no adulto segundo os Guidelines AHA- 2015, EXCETO:**

- a) Atentar para a ocorrência de nova parada cardiorrespiratória (PCR): manter monitorização cardíaca.
- b) Realizar eletrocardiograma (ECG) de 12 derivações e, se necessário, ECG de 2ª opinião/telecárdio.
- c) Tratar possíveis causas reversíveis de PCR.
- d) Administrar ansiolíticos conforme protocolo.