

**CONCURSO PÚBLICO EDITAL 002/2019**

**CONSÓRCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CRIS –  
HERCULÂNDIA – SP**

**MÉDICO PSIQUIATRA**

Nome do(a) Candidato(a)

Número de Documento

--	--

Este caderno de questões está assim constituído:

DISCIPLINAS	Nº QUESTÕES
Língua Portuguesa	10
Legislação do SUS	10
Conhecimento Específico	30
<b>Total de questões</b>	<b>50</b>

**INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A):**

- Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova).
- Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões completo ao fiscal.
- Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço indicado na frente do cartão.
- O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”.
- Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
- Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
- O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início.
- O candidato poderá levar o caderno de questões depois de decorridos **02 (duas) horas** do início da prova.
- Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado.
- Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de concluído.
- O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTES, BEM COMO NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS.
- O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som.

Destaque aqui

-----  
 CONSÓRCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CRIS- HERCULÂNDIA - SP – MÉDICO PSIQUIATRA

Marque aqui as suas respostas:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
46	47	48	49	50										

RASCUNHO

RASCUNHO

## LÍNGUA PORTUGUESA

1) Recursos estilísticos como o uso de palavras sinônimas são de extrema importância para uma produção textual clara e concisa. Considere a frase de Clarice Lispector: “Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro.”, e assinale a alternativa cujo conteúdo é um termo antônimo ao termo sublinhado:

- a) Cafangada.
- b) Achaque.
- c) Labéu.
- d) Apuro.

2) Considerando às regras de divisão silábica, assinale a alternativa que refere-se corretamente à palavra **gnomo**:

- a) Não se separa consoante não seguida de vogal.
- b) Não se separa consoante seguida de vogal que inicia palavra.
- c) Não se separam os dígrafos seguidos de vogal.
- d) Os dígrafos seguidos de consoantes devem formar uma nova sílaba.

3) Leia a frase abaixo e em seguida assinale a alternativa CORRETA:

“O mundo é um lugar mau para se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer.”

Quanto às palavras mau e mal, assinale a alternativa correta:

- a) São parônimas homógrafas.
- b) São parônimas homófonas.
- c) São homônimas homógrafas.
- d) Nenhuma das alternativas.

4) Considerando as regra de acentuação dos monossílabos, assinale a alternativa CORRETA:

- a) A terceira pessoa do plural, dos verbos monossílabos terminados em “ê”, deve ser acentuada.
- b) Os monossílabos tônicos formados por ditongos abertos não devem ser acentuados.
- c) Os monossílabos com as terminações: tu, noz, vez, par, quis, etc., devem ser acentuados.
- d) A terceira pessoa do plural, dos verbos monossílabos terminados em “em”, deve ser acentuada.

5) Pronomes são palavras que substituem ou acompanham outras palavras principalmente os substantivos. Quando se referem à terceira pessoa do discurso de forma vaga, imprecisa e genérica, são chamados pronomes indefinidos. Assinale a frase cujo termo sublinhado o pronome indefinido assume a forma de locução pronominal

- a) Todo aquele que lê demais e usa o cérebro de menos adquire a preguiça de pensar.
- b) Dizes que a beleza não é nada? Quem imagina um hipopótamo com alma de anjo?
- c) Para quê preocuparmo-nos com a morte? A vida tem outros problemas que temos de resolver primeiro.
- d) Só sei que nada sei, e o fato de saber isso, me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa.

6) Devido às características distintas das palavras utilizadas na língua portuguesa, as mesmas assumem

funções específicas, sendo divididas em classes gramaticais para melhor expressão das ideias. Quanto à classificação, assinale a alternativa cujo conteúdo refere-se às palavras que exercem sempre a função de núcleo das funções sintáticas onde estão inseridas:

- a) Adjetivos.
- b) Substantivos.
- c) Verbo.
- d) Conjunção.

7) Na frase de Clarice Lispector: “Não quero ter a terrível limitação de quem vive apenas do que é passível de fazer sentido. Eu não: quero uma verdade inventada.” Os dois pontos foi utilizado para:

- a) Introduzir uma oração que esclarece a afirmação anterior.
- b) Indicar a mudança de interlocutor no diálogo.
- c) Expressar o estado emocional do narrador.
- d) Apresentar a conjunção posposta ao verbo.

8) Leia o trecho do poema “Em linha reta” de Fernando Pessoa e em seguida assinale a alternativa que contém a figura de linguagem à qual se refere: “...Toda a gente que eu conheço e que fala comigo Nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, Nunca foi senão príncipe - todos eles príncipes - na vida... Arre, estou farto de semideuses! Onde é que há gente no mundo? Então sou só eu que é vil e errôneo nesta terra?”

- a) Hipérbole.
- b) Ironia.
- c) Eufemismo.
- d) Prosopopeia.

9) O uso apropriado do acento grave, exigido quando na ocorrência da crase, depende da compreensão da fusão das duas vogais a. Assinale a alternativa que refere-se ao uso obrigatório do acento grave:

- a) Depois da preposição até.
- b) Antes de pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo.
- c) Antes de pronomes possessivos.
- d) Nas locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas.

10) Leia o poema “Quadrilha” de Carlos Drummond de Andrade, analise as proposições que o segue, e assinale a alternativa Correta:

João amava Teresa que amava Raimundo, que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história.

I. O texto expressa que o amor ou o relacionamento amoroso é um eterno desencontro.

II. O autor descreve o relacionamento amoroso como uma quadrilha, considerando a troca de pares.

III. O autor utiliza uma visão trágica para expressar os desencontros da vida.

- a) Somente I está correta.
- b) Somente I e II estão corretas.
- c) Somente I e III estão corretas.
- d) I, II, e III estão corretas.

## LEGISLAÇÃO DO SUS

11) De acordo com a Lei Orgânica da Saúde 8080, de 19 de setembro de 1990 e suas alterações Art. 36. Analise as afirmativas abaixo:

I- O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS) será ascendente, do nível local até o federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da União.

II- Os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada nível de direção do Ministério da Saúde e seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária.

III- É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde.

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas I e III.
- c) Apenas III.
- d) Nenhuma das alternativas.

12) De acordo com a Lei Orgânica da Saúde 8080, de 19 de setembro de 1990 e suas alterações. Art. 10. Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.

Analise as afirmativas abaixo:

I- Aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única, e os respectivos atos constitutivos disporão sobre sua observância.

II- No nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS), poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) I e II.
- d) Nenhuma das alternativas.

13) Conforme a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Política Nacional de Atenção Básica, sobre as Estratégias de Agentes Comunitários de Saúde (EACS): É prevista a implantação da Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde nas UBS como uma possibilidade para a reorganização inicial da Atenção Básica com vistas à implantação gradual da Estratégia de Saúde da Família ou como uma forma de agregar os agentes comunitários a outras maneiras de organização da Atenção Básica. São itens necessários à implantação desta estratégia:

Com base nessa informação assinale a alternativa INCORRETA.

- a) a existência de uma Unidade Básica de Saúde, inscrita no SCNES vigente que passa a ser a UBS de referência para a equipe de agentes comunitários de saúde.
- b) o número de ACS e ACE por equipe deverá ser definido de acordo com base populacional (critérios demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos), conforme legislação vigente.
- c) o cumprimento da carga horária integral de 30 horas semanais por toda a equipe de agentes comunitários, por

cada membro da equipe; composta por ACS e enfermeiro supervisor.

d) Nenhuma das alternativas.

14) Segundo a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Política Nacional de Atenção Básica As atribuições dos profissionais das equipes que atuam na Atenção Básica deverão seguir normativas específicas do Ministério da Saúde, bem como as definições de escopo de práticas, protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, além de outras normativas técnicas estabelecidas pelos gestores federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal. Sobre as Atribuições Comuns a todos os membros das Equipes que atuam na Atenção Básica:

Analise as afirmativas abaixo:

I- Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades.

II- Cadastrar e manter atualizado o cadastramento e outros dados de saúde das famílias e dos indivíduos no sistema de informação da Atenção Básica vigente, utilizando as informações sistematicamente para a análise da situação de saúde, considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local.

III- Realizar o cuidado parcial à saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da Unidade Básica de Saúde, e quando necessário, no domicílio e demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros), com atenção especial às populações que apresentem necessidades específicas (em situação de rua, em medida socioeducativa, privada de liberdade, ribeirinha, fluvial, etc.).

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Apenas I.
- b) Apenas II e III.
- c) Apenas I e II.
- d) Nenhuma das alternativas.

15) De acordo com o Plano Nacional de Saúde 2016-2019, analise as afirmativas abaixo:

I - O Sistema Brasileiro de Transplantes é líder em crescimento na América Latina e no mundo em doadores efetivos nos últimos quatro anos. Em relação ao número de doadores efetivos, considerando a população estimada pelo IBGE, alcançamos 6,60 doadores efetivos por milhão de população no primeiro semestre de 2015. O número de transplantes de órgãos sólidos realizados no SUS dobrou em 2014 em relação ao ano de 2002, passando de 5.266 para 10.677, considerando tanto os transplantes de células e tecidos, quanto de órgãos. A porcentagem de aceitação em relação à autorização familiar para a doação alcançou 58% em 2014.

II- O Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (REDOME), alcançou em 2015 mais de 3,7 milhões de doadores cadastrados, sendo o terceiro maior registro mundial de doadores voluntários de medula óssea. A evolução sustentada no número de doadores e do número total de transplantes de órgãos se deve à manutenção dos investimentos feitos pelo Governo Federal na estruturação do Sistema Nacional de Transplantes (SNT) e na capacitação dos atores

**envolvidos, bem como às campanhas anuais de sensibilização promovidas para despertar a solidariedade das famílias.**

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) I e II.
- d) Nenhuma das alternativas.

**16) Conforme as Diretrizes Operacionais dos Pactos pela Vida e de Gestão, o Bloco de financiamento para a Gestão do Sistema Único de Saúde O financiamento para a Gestão destina-se ao custeio de ações específicas relacionadas com a organização dos serviços de saúde, acesso da população e aplicação dos recursos financeiros do SUS. O financiamento deverá apoiar iniciativas de fortalecimento da gestão, sendo composto pelos seguintes componentes:**

Assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria e Regionalização.
- b) Planejamento e Orçamento, Programação e Participação e Controle Social.
- c) Gestão do Trabalho, Educação na Saúde e Incentivo à implementação de políticas específicas.
- d) Nenhuma das alternativas.

**17) De acordo com as Diretrizes Operacionais dos Pactos pela Vida e de Gestão As diretrizes para a Gestão do Trabalho no SUS são as seguintes:**

Assinale a alternativa INCORRETA.

- a.) A política de recursos humanos para o SUS é um eixo estruturante e deve buscar a valorização do trabalho e dos trabalhadores da saúde, o tratamento dos conflitos, a humanização das relações de trabalho.
- b) Municípios, Estados e União são entes autônomos para suprir suas necessidades de manutenção e expansão dos seus próprios quadros de trabalhadores da saúde.
- c) Desenvolver, pelas duas esferas de gestão, estudos quanto às estratégias e financiamento tripartite da política de reposição da força de trabalho descentralizada.
- d) Nenhuma das alternativas.

**18) Segundo a Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde – SUS Art. 8º - As atribuições da regulação do acesso serão definidas em conformidade com sua organização e estruturação.**

**§ 1º São atribuições da regulação do acesso:**

**I - garantir o acesso aos serviços de saúde de forma adequada.**

**II - garantir os princípios da equidade e da integralidade.**

**III - fomentar o uso e a qualificação das informações dos cadastros de usuários, estabelecimentos e profissionais de saúde.**

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas I e III.
- c) I, II e III.
- d) Nenhuma das alternativas.

**19) De acordo com a Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde – SUS. Art. 9º Assinale a alternativa que refere-se ao Complexo Regulador Estadual:**

- a) gestão e gerência da Secretaria de Estado da Saúde, regulando o acesso às unidades de saúde sob gestão

estadual e a referência interestadual e intermediando o acesso da população referenciada às unidades de saúde sob gestão municipal, no âmbito do Estado.

b) gestão e gerência da Secretaria de Estado da Saúde, regulando o acesso às unidades de saúde sob gestão estadual e intermediando o acesso da população referenciada às unidades de saúde sob gestão municipal, no âmbito da região, e a referência interregional, no âmbito do Estado.

c) gestão e gerência da Secretaria Municipal de Saúde, regulando o acesso da população própria às unidades de saúde sob gestão municipal, no âmbito do Município, e garantindo o acesso da população referenciada, conforme pactuação.

d) Nenhuma das alternativas.

**20) Conforme a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Política Nacional de Atenção Básica. Leia o trecho abaixo e complete a lacuna:**

**Recomenda-se que as Unidades Básicas de Saúde tenham seu funcionamento com carga horária mínima de \_\_\_\_\_ horas/semanais, no mínimo 5 (cinco) dias da semana e nos 12 meses do ano, possibilitando acesso facilitado à população.**

- a) 40
- b) 30
- c) 20
- d) Nenhuma das alternativas

## CONHECIMENTO ESPECÍFICO

**21) O pensamento e as percepções do paciente psiquiátrico podem ser avaliados pela observação não apenas do que é comunicado, mas também pela maneira como é comunicado. Assinale a alternativa que descreve um conteúdo anormal em relação aos pensamentos e as percepções:**

- a) Incapacidade de cuidar de si mesmos.
- b) Delírios que se expressam em convicções falsas e fixas.
- c) Não conseguem ou não querem respeitar normas sociais em relação às vestes.
- d) Envolveram-se em abuso de substâncias ou tentaram autoagressão.

**22) O médico pode avaliar se as ideias parecem estar conectadas e direcionadas a um objetivo e se as transições de um pensamento para o seguinte são lógicas. Quanto à anormalidade de cognição, assinale a alternativa que ocorrem, com mais frequência, no delirium:**

- a) Distúrbio agudo, transitório e em geral reversível, flutuante da atenção, da cognição e do nível de consciência.
- b) Degeneração crônica, global e geralmente irreversível da cognição.
- c) Transtorno relacionado a substância que envolvem um padrão patológico de comportamentos.
- d) Caracterizam-se por tristeza suficientemente grave ou persistente para interferir no funcionamento e, muitas vezes, para diminuir o interesse ou o prazer nas atividades.

**23) A demência pode ocorrer em qualquer idade, mas afeta principalmente os idosos. É responsável por mais da metade das internações em casas de saúde.**

**Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma característica da Demência:**

- a) Afeta principalmente a atenção.
- b) Normalmente causado por enfermidade aguda.
- c) Normalmente causado por toxicidade por drogas.
- d) Afeta principalmente a memória.

**24) A avaliação psiquiátrica inclui anamnese clínica e psiquiátrica geral e exame do estado mental. O método de avaliação depende se as queixas constituem emergência ou se são relatadas em visita agendada. Quanto à técnica de entrevista, assinale a alternativa cuja forma da entrevista é indicada para avaliação agendada:**

- a) O médico pode ter de focalizar o histórico, não sendo possível aguardar o estabelecimento da relação médico-paciente.
- b) Avaliação dos sintomas no momento da entrevista são precisas e suficientes para o diagnóstico.
- c) Comportamentos mais imediatos fornecem elementos para a decisão de tratamento, sendo dispensada avaliação mais ampla.
- d) A avaliação mais ampla é indicada devendo as conclusões para tratamento ser tomada após um estudo mais aprofundado da situação, histórico e do estabelecimento da relação médico-paciente.

**25) A observação durante uma entrevista pode fornecer evidências de transtornos mentais ou físicos. A linguagem corporal pode revelar evidências de atitudes e sentimentos negados pelo paciente. Quanto às áreas a serem abrangidas na avaliação psiquiátrica inicial, assinale a alternativa que refere-se ao histórico desenvolvimental:**

- a) Divórcio, perda de emprego, morte de amigos e familiares, doenças, outros fracassos, reveses e perdas.
- b) Comportamento ao dirigir.
- c) Composição e atmosfera familiar durante a infância.
- d) Distúrbios conhecidos e condições crônicas.

**26) As capacidades dos indivíduos vão se diferenciando ao longo da vida, ocorrendo mudanças físicas, cognitivas, psicossociais e seus desdobramentos ao longo do ciclo vital. O ciclo vital compreende o período da fecundação até a velhice. Assinale a alternativa cuja influência no ciclo vital refere-se ao aspecto físico:**

- a) Hereditariedade.
- b) Crescimento orgânico.
- c) Maturação neurofisiológica.
- d) Meio.

**27) Adolescência é o período de transição entre a infância e a vida adulta, caracterizado pelos impulsos do desenvolvimento físico, mental, emocional, sexual e social e pelos esforços do indivíduo em alcançar os objetivos relacionados às expectativas culturais da sociedade em que vive. Considerando as mudanças que ocorrem durante o ciclo de vida, referem-se à fase da adolescência:**

- a) Zona de desenvolvimento proximal.
- b) Consolidação da estrutura da personalidade.
- c) Auto realização.
- d) Equilíbrio entre o afetivo e o cognitivo.

**28) Existem várias técnicas de exploração e avaliação que podem colaborar para o levantamento de uma**

**hipótese diagnóstica em psiquiatria. O método primordial de avaliação, onde, além de se colher a história do paciente, também se está atento para os sinais e sintomas dos transtornos mentais é a(o):**

- a) Análise neurofisiológica.
- b) Exploração neuroquímica.
- c) Utilização de neuroimagem.
- d) Entrevista.

**29) Pensamento é o processo pelo qual associamos e combinamos os conhecimentos que já adquirimos no mundo e chegamos a uma conclusão ou a uma nova ideia. Quanto aos sinais e sintomas, quando o indivíduo constrói sentenças corretas, muitas vezes até rebuscadas, mas sem um sentido compreensível, fazendo associações estranhas, tem-se a alteração de referentes à(ao):**

- a) Inibição do pensamento.
- b) Fuga de ideias.
- c) Desagregação do pensamento.
- d) Ideias sobrevalorizadas e obsessivas.

**30) Quando o indivíduo fica fixado em uma das polaridades do humor, ou varia entre elas de forma muito intensa, a ponto de começar a prejudicar sua vida habitual, podemos falar em transtornos do humor. A depressão causada por algum fator de alteração principalmente orgânico, como o uso de alguns tipos de anti-hipertensivos, anti-inflamatórios e contraceptivos orais ou ainda pela interrupção do uso de psicoestimulantes, é a:**

- a) Depressão endógena.
- b) Depressão somatogênica.
- c) Depressão psicogênica.
- d) Depressão maníaca.

**31) Os transtornos de ansiedade constituem grande parte da demanda psiquiátrica e envolve um grande grupo de classificações de transtornos. São características do paciente com Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG):**

- a) Constante estado de irritabilidade, impaciência, apreensão, tensão, suores constantes, sensação de tonteadas, mal-estar gastrointestinal, palpitações e dificuldade para dormir.
- b) Ansiedade diante de objetos ou situações bem definidos, que não costumam causar temor nas pessoas em geral.
- c) Medo de expor-se mesmo para grupos pequenos e situações informais.
- d) Medo excessivo de espaços abertos, multidões e situações em que haja dificuldade de fuga.

**32) As substâncias psicoativas provocam um estado de alteração no funcionamento mental, aumentando, diminuindo ou distorcendo sua atividade, e causam dependência. Dentre as substâncias que normalmente causam transtornos, assinale a alternativa que refere-se aos opiáceos:**

- a) Usados como analgésicos potentes, incluem a codeína, oxicodona, meperidina, morfina, pentazocina e hidromorfona.
- b) Medicamentos como benzodiazepínicos, barbitúricos, zolpidem, zopiclona usados sob receita para tratar a ansiedade (ansiolíticos) e os indutores de sono (sedativos ou soníferos).

- c) Distorcem e intensificam as sensações, mas os efeitos efetivos variam bastante e são extremamente imprevisíveis.  
d) Hormônios que propiciam o aumento dos músculos e aumentam a força e a energia.

**33) As demências podem resultar de distúrbios primários do cérebro ou de outra condição. Quanto à classificação das demências, assinale a alternativa que apresenta exemplos de anormalidades alfa-sinucleínas:**

- a) Doença de Binswanger.  
b) Demência por doença lacunar.  
c) Demência por corpos de Lewy .  
d) Demência por múltiplos infartos.

**34) A causa específica da esquizofrenia é desconhecida, a esquizofrenia é uma doença crônica que pode progredir em diversas fases, embora a duração e os padrões dessas fases possam variar. Quanto às categorias dos sintomas na esquizofrenia, assinale a alternativa que refere-se aos sintomas positivos:**

- a) O paciente fala pouco e dá respostas concisas a perguntas, criando a impressão de vazio interno.  
b) O paciente acredita que outras pessoas conseguem ler sua mente.  
c) Falta de interesse nas atividades e aumento de atividades sem propósito.  
d) Falta de interesse em relacionamentos.

**35) As normas de comportamento e atitudes sexuais aceitas variam enormemente dentro da mesma cultura e entre culturas diferentes. Quando o comportamento ou as dificuldades sexuais provocam sofrimento significativo para o paciente, seu parceiro ou causam danos, o tratamento é justificado. A disfunção sexual feminina caracterizada pela falta de excitação subjetiva ou genital, ou ambas, é a(o):**

- a) Distúrbio de desejo ou interesse sexual.  
b) Distúrbio da excitação sexual.  
c) Distúrbio orgásmico .  
d) Vaginismo .

**36) Os transtornos de personalidade são um grupo de doenças psiquiátricas em que a pessoa tem um padrão de pensamento e comportamento bastante rígido e mal ajustado. O transtorno de personalidade caracterizado por um padrão generalizado de desconforto intenso com relacionamentos íntimos e com capacidade reduzida para tal, por cognição e percepções distorcidas e por comportamento excêntrico é o:**

- a) Paranoide.  
b) Esquizotípico.  
c) Esquizoide.  
d) Histriônico.

**37) Emergências psiquiátricas decorrem de alterações agudas do pensamento, do humor, do comportamento ou das relações sociais que requerem uma intervenção médica imediata. Quanto ao manejo atitudinal das pessoas em risco de manifestar comportamento agressivo ou violento, assinale a alternativa CORRETA:**

- a) Manter-se em postura vigilante e em prontidão para a ação.

- b) Preferir movimentos bruscos.  
c) Respeitar o espaço físico do paciente buscando tocá-lo o máximo possível.  
d) Aumentar os estímulos.

**38) A palavra psicoterapia tem origem grega. Psyche significa mente e therapeuein curar. Trata-se de uma terapia cuja finalidade é o tratamento dos problemas e transtornos psíquicos do indivíduo por meios psicológicos. Considerando as disposições psíquicas que poderiam constituir obstáculos para uma psicanálise, a proximidade de um luto constitui excesso de:**

- a) Laxismo.  
b) Rigidez nos processos de pensamento.  
c) Rigidez no comportamento afetivo e social do sujeito.  
d) Realidade.

**39) O retardo mental é uma condição, geralmente irreversível, caracterizada por uma capacidade intelectual inferior à normal com dificuldades de aprendizado e de adaptação social, que normalmente está presente desde o nascimento ou que se manifesta nos primeiros anos da infância. São características do retardo mental grave:**

- a) Nível de leitura similar aos das crianças que cursam entre a 4ª e a 6ª série escolar.  
b) Ausência de defeitos físicos evidentes.  
c) Caracterizado por um quociente de inteligência (qi) entre 20 e os 35.  
a) Linha de pensamento muito específica porém com capacidade de generalizar.

**40) Distúrbios de neurodesenvolvimento são condições neurológicas que aparecem precocemente na infância, geralmente antes da idade escolar, e prejudicam o desenvolvimento do funcionamento pessoal, social, acadêmico e/ou profissional. O distúrbio de neurodesenvolvimento, que constitui uma síndrome de desatenção, hiperatividade e impulsividade é a(o):**

- a) Transtornos do espectro autista.  
b) Dislexia.  
c) Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade .  
d) Deficiência intelectual.

**41) Os transtornos de aprendizagem causam discrepâncias entre o potencial e os níveis reais de desempenho acadêmico, assim como as previsões das habilidades intelectuais da pessoa. O transtorno de aprendizagem que se manifesta pela dificuldade na formação de conceitos básicos e inabilidade para adquirir aptidões de computação é a(o):**

- a) Anarritmia.  
b) Afasia anômica.  
c) Disnomia.  
d) Dislexia superficial

**42) Os movimentos voluntários requerem interação complexa do trato corticoespinhal (piramidal), gânglios basais e cerebelo (o centro da coordenação motora) para assegurar movimento suave, propositado sem contrações musculares extrínsecas. O transtorno hipocinético clássico e mais comum é:**

- a) Doença de Parkinson.  
b) Doença de Huntington.  
c) Encefalite.

d) Encefalopatia hepática.

**43) Tiques são movimentos que envolve alguns grupos musculares e ocorrem de forma súbita, rápida, repetitiva e não rítmica, e podem se manifestar pela emissão de sons ou vocalizações. Assinale a alternativa que apresenta um tipo de tique motor complexo:**

- a) Ecolalia.
- b) Vocilaxia.
- c) Ecopraxia.
- d) Coprolalia.

**44) O comportamento suicida é uma ação destinada a ferir a própria pessoa e inclui gestos suicidas, tentativas de suicídio e o suicídio consumado. Quanto ao transtorno do humor e suicídio em crianças e adolescentes, assinale a alternativa CORRETA:**

- a) Transtorno de humor envolve um padrão repetitivo de comportamento que viola os direitos básicos de terceiros.
- b) Um evento estressante pode desencadear o suicídio em crianças com um distúrbio da saúde mental como a depressão.
- c) Causas frequentes de transtornos de humor incluem quedas, acidentes com veículos motorizados, agressões físicas e acidentes durante esportes ou atividades recreativas.
- d) As pessoas com transtornos de humor menores poderão sofrer de dores de cabeça ou tonturas.

**45) A adolescência é a fase do desenvolvimento humano caracterizada pela passagem à juventude e que começa após a puberdade. Quanto aos aspectos clínicos do uso de SPAs na adolescência, assinale a alternativa que associa corretamente o agente ao sintoma:**

- a) Aumentam FC: maconha, álcool, cocaína.
- b) Aumentam PA: maconha.
- c) Reduzem PA: cocaína, ecstasy.
- d) Elevam a Temperatura: maconha.

**46) A saúde mental do idoso é marcada pela vulnerabilidade desse grupo a determinados transtornos psicológicos causados pelas alterações biológicas e sociais. O transtorno psiquiátrico provocado por lesões no cérebro, onde residem as funções intelectuais superiores, como a consciência, a elaboração da linguagem, a automatização dos movimentos, a memória e a aprendizagem. É a(o):**

- a) Esquizofrenia.
- b) Ansiedade.
- c) Transtornos somatoformes.
- d) Demência.

**47) A Medicina Paliativa nasceu da necessidade de melhorar a qualidade de vida dos pacientes para os quais a cura não é mais possível e a qualidade de vida está ou estará em breve deteriorada. São objetivos concretos dessa área da saúde EXCETO:**

- a) Aliviar os sintomas decorrentes de doenças degenerativas, crônicas e refratárias.
- b) Tratar curativamente o paciente através da assistência ativa e integral.
- c) Favorecer o melhor possível as atividades do paciente.
- d) Oferecer adequada atenção emocional e social, tanto ao paciente quanto à própria família.

**48) A publicidade a atividade dedicada à difusão pública de empresas, produtos ou serviços. Quanto à publicidade médica, é permitido ao médico:**

- a) Participar na divulgação de assuntos médicos, em qualquer meio de comunicação de massa, desde que não tenha caráter exclusivamente de esclarecimento e educação da sociedade.
- b) Divulgar informação sobre assunto médico de forma sensacionalista, promocional, exceto se o conteúdo for inverídico.
- c) Divulgar, processo de tratamento ou descoberta, cujo valor ainda não esteja expressamente reconhecido cientificamente por órgão competente, desde que no meio científico.
- d) Consultar, diagnosticar ou prescrever por qualquer meio de comunicação de massa, desde que de forma individualizada.

**49) Quanto ao sigilo profissional, será possível ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, no caso de:**

- a) Motivo justo, dever legal ou consentimento, por escrito, do paciente.
- b) O fato ser de conhecimento público ou o paciente tenha falecido.
- c) Quando de seu depoimento como testemunha.
- d) Na investigação de suspeita de crime, ainda que possa expor o paciente a processo penal.

**50) Responsabilidade profissional refere-se ao conjunto de normas éticas que formam a consciência do profissional e representam imperativos de sua conduta. Será responsabilizado profissionalmente o médico que causar dano ao paciente:**

- a) Por ação ou omissão culposa.
- b) Exclusivamente por conduta dolosa.
- c) Por omissão presumida.
- d) Quando assumir responsabilidade pelo ato, ainda que não o tenha praticado.