

**CONCURSO PÚBLICO EDITAL 002/2019**

**CONSÓRCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CRIS –  
HERCULÂNDIA – SP**

**MÉDICO PEDIATRA**

Nome do(a) Candidato(a)	Número de Documento
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Este caderno de questões está assim constituído:

DISCIPLINAS	Nº QUESTÕES
Língua Portuguesa	10
Legislação do SUS	10
Conhecimento Específico	30
Total de questões	50

**INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A):**

- Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova).
- Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões completo ao fiscal.
- Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço indicado na frente do cartão.
- O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”.
- Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
- Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
- O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início.
- O candidato poderá levar o caderno de questões depois de decorridos **02 (duas) horas** do início da prova.
- Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado.
- Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de concluído.
- O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTES, BEM COMO NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS.
- O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som.

Destaque aqui

-----  
CONSÓRCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CRIS- HERCULÂNDIA - SP – MÉDICO PEDIATRA

Marque aqui as suas respostas:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
46	47	48	49	50										

RASCUNHO

RASCUNHO

## LÍNGUA PORTUGUESA

1) Recursos estilísticos como o uso de palavras sinônimas são de extrema importância para uma produção textual clara e concisa. Considere a frase de Clarice Lispector: “Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro.”, e assinale a alternativa cujo conteúdo é um termo antônimo ao termo sublinhado:

- a) Cafangada
- b) Achaque
- c) Labéu
- d) Apuro

2) Considerando às regras de divisão silábica, assinale a alternativa que refere-se corretamente à palavra **gnomo**:

- a) Não se separa consoante não seguida de vogal.
- b) Não se separa consoante seguida de vogal que inicia palavra.
- c) Não se separam os dígrafos seguidos de vogal.
- d) Os dígrafos seguidos de consoantes devem formar uma nova sílaba.

3) Leia a frase abaixo e em seguida assinale a alternativa correta:

“O mundo é um lugar mau para se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer.”

Quanto às palavras mau e mal, assinale a alternativa correta:

- a) São parônimas homógrafas.
- b) São parônimas homófonas.
- c) São homônimas homógrafas.
- d) São homônimas homófonas.

4) Os sinais diacríticos são o meio utilizado para a expressão da correta pronúncia de palavras no que respeita à sílaba tônica e no que respeita à modulação aberta ou fechada das vogais. Considerando as regras de acentuação dos monossílabos, assinale a alternativa correta:

- a) A terceira pessoa do plural, dos verbos monossílabos terminados em “ê”, deve ser acentuada.
- b) Os monossílabos tônicos formados por ditongos abertos não devem ser acentuados.
- c) Os monossílabos com as terminações: tu, noz, vez, par, quis, etc., devem ser acentuados.
- d) A terceira pessoa do plural, dos verbos monossílabos terminados em “em”, deve ser acentuada.

5) Pronomes são palavras que substituem ou acompanham outras palavras principalmente os substantivos. Quando se referem à terceira pessoa do discurso de forma vaga, imprecisa e genérica, são chamados pronomes indefinidos. Assinale a frase cujo termo sublinhado o pronome indefinido assume a forma de locução pronominal

- a) Todo aquele que lê demais e usa o cérebro de menos adquire a preguiça de pensar.
- b) Dizes que a beleza não é nada? Quem imagina um hipopótamo com alma de anjo?
- c) Para quê preocuparmo-nos com a morte? A vida tem outros problemas que temos de resolver primeiro.

d) Só sei que nada sei, e o fato de saber isso, me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa.

6) Devido às características distintas das palavras utilizadas na língua portuguesa, as mesmas assumem funções específicas, sendo divididas em classes gramaticais para melhor expressão das ideias. Quanto à classificação, assinale a alternativa cujo conteúdo refere-se às palavras que exercem sempre a função de núcleo das funções sintáticas onde estão inseridas:

- a) Adjetivos
- b) Substantivos
- c) Verbo
- d) Conjunção

7) Na frase de Clarice Lispector: “Não quero ter a terrível limitação de quem vive apenas do que é passível de fazer sentido. Eu não: quero uma verdade inventada.” Os dois pontos foi utilizado para:

- a) Introduzir uma oração que esclarece a afirmação anterior.
- b) Indicar a mudança de interlocutor no diálogo.
- c) Expressar o estado emocional do narrador.
- d) Apresentar a conjunção posposta ao verbo.

8) Leia o trecho do poema “Em linha reta” de Fernando Pessoa e em seguida assinale a alternativa que contém a figura de linguagem à qual se refere: “...Toda a gente que eu conheço e que fala comigo Nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, Nunca foi senão príncipe - todos eles príncipes - na vida... Arre, estou farto de semideuses! Onde é que há gente no mundo? Então sou só eu que é vil e errôneo nesta terra?”

- a) Hipérbole
- b) Ironia
- c) Eufemismo
- d) Prosopopeia

9) O uso apropriado do acento grave, exigido quando na ocorrência da crase, depende da compreensão da fusão das duas vogais a. Assinale a alternativa que refere-se ao uso obrigatório do acento grave;

- a) Depois da preposição até.
- b) Antes de pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo.
- c) Antes de pronomes possessivos.
- d) Nas locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas

10) Leia o poema “Quadrilha” de Carlos Drummond de Andrade, analise as proposições que o segue, e assinale a alternativa correta:

João amava Teresa que amava Raimundo, que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história.

I. O texto expressa que o amor ou o relacionamento amoroso é um eterno desencontro.

II. O autor descreve o relacionamento amoroso como uma quadrilha, considerando a troca de pares.

III. O autor utiliza uma visão trágica para expressar os desencontros da vida.

- a) Somente I está correta.

- b) Somente I e II estão corretas.
- c) Somente I e III estão corretas.
- d) I, II, e III estão corretas.

## LEGISLAÇÃO DO SUS

**11) De acordo com a Lei Orgânica da Saúde 8080, de 19 de setembro de 1990 e suas alterações Art. 36. Analise as afirmativas abaixo:**

**I- O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS) será ascendente, do nível local até o federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da União.**

**II- Os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada nível de direção do Ministério da Saúde e seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária.**

**III- É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde.**

**Assinale a alternativa CORRETA.**

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas I e III.
- c) Apenas III.
- d) Nenhuma das alternativas.

**12) De acordo com a Lei Orgânica da Saúde 8080, de 19 de setembro de 1990 e suas alterações. Art. 10. Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.**

**Analise as afirmativas abaixo:**

**I- Aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única, e os respectivos atos constitutivos disporão sobre sua observância.**

**II- No nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS), poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.**

**Assinale a alternativa CORRETA.**

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) I e II.
- d) Nenhuma das alternativas.

**13) Conforme a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Política Nacional de Atenção Básica, sobre as Estratégias de Agentes Comunitários de Saúde (EACS): É prevista a implantação da Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde nas UBS como uma possibilidade para a reorganização inicial da Atenção Básica com vistas à implantação gradual da Estratégia de Saúde da Família ou como uma forma de agregar os agentes comunitários a outras maneiras de organização da Atenção Básica. São itens necessários à implantação desta estratégia:**

**Com base nessa informação assinale a alternativa INCORRETA.**

a) a existência de uma Unidade Básica de Saúde, inscrita no SCNES vigente que passa a ser a UBS de referência para a equipe de agentes comunitários de saúde.

b) o número de ACS e ACE por equipe deverá ser definido de acordo com base populacional (critérios demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos), conforme legislação vigente.

c) o cumprimento da carga horária integral de 30 horas semanais por toda a equipe de agentes comunitários, por cada membro da equipe; composta por ACS e enfermeiro supervisor.

d) Nenhuma das alternativas.

**14) Segundo a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Política Nacional de Atenção Básica As atribuições dos profissionais das equipes que atuam na Atenção Básica deverão seguir normativas específicas do Ministério da Saúde, bem como as definições de escopo de práticas, protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, além de outras normativas técnicas estabelecidas pelos gestores federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal. Sobre as Atribuições Comuns a todos os membros das Equipes que atuam na Atenção Básica:**

**Analise as afirmativas abaixo:**

**I- Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades.**

**II- Cadastrar e manter atualizado o cadastramento e outros dados de saúde das famílias e dos indivíduos no sistema de informação da Atenção Básica vigente, utilizando as informações sistematicamente para a análise da situação de saúde, considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local.**

**III- Realizar o cuidado parcial à saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da Unidade Básica de Saúde, e quando necessário, no domicílio e demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros), com atenção especial às populações que apresentem necessidades específicas (em situação de rua, em medida socioeducativa, privada de liberdade, ribeirinha, fluvial, etc.).**

**Assinale a alternativa CORRETA.**

- a) Apenas I.
- b) Apenas II e III.
- c) Apenas I e II.
- d) Nenhuma das alternativas.

**15) De acordo com o Plano Nacional de Saúde 2016-2019, analise as afirmativas abaixo:**

**I - O Sistema Brasileiro de Transplantes é líder em crescimento na América Latina e no mundo em doadores efetivos nos últimos quatro anos. Em relação ao número de doadores efetivos, considerando a população estimada pelo IBGE, alcançamos 6,60 doadores efetivos por milhão de população no primeiro semestre de 2015. O número de transplantes de órgãos sólidos realizados no SUS dobrou em 2014 em relação ao ano de 2002, passando de 5.266 para 10.677, considerando tanto os transplantes de células e tecidos, quanto de órgãos. A porcentagem de aceitação em relação à autorização familiar para a doação alcançou 58% em 2014.**

**II- O Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (REDOME), alcançou em 2015 mais de 3,7 milhões de doadores cadastrados, sendo o terceiro**

maior registro mundial de doadores voluntários de medula óssea. A evolução sustentada no número de doadores e do número total de transplantes de órgãos se deve à manutenção dos investimentos feitos pelo Governo Federal na estruturação do Sistema Nacional de Transplantes (SNT) e na capacitação dos atores envolvidos, bem como às campanhas anuais de sensibilização promovidas para despertar a solidariedade das famílias.

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) I e II.
- d) Nenhuma das alternativas.

**16) Conforme as Diretrizes Operacionais dos Pactos pela Vida e de Gestão, o Bloco de financiamento para a Gestão do Sistema Único de Saúde O financiamento para a Gestão destina-se ao custeio de ações específicas relacionadas com a organização dos serviços de saúde, acesso da população e aplicação dos recursos financeiros do SUS. O financiamento deverá apoiar iniciativas de fortalecimento da gestão, sendo composto pelos seguintes componentes:**

**Assinale a alternativa INCORRETA.**

- a) Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria e Regionalização.
- b) Planejamento e Orçamento, Programação e Participação e Controle Social
- c) Gestão do Trabalho, Educação na Saúde e Incentivo à implementação de políticas específicas
- d) Nenhuma das alternativas.

**17) De acordo com as Diretrizes Operacionais dos Pactos pela Vida e de Gestão As diretrizes para a Gestão do Trabalho no SUS são as seguintes:**

**Assinale a alternativa INCORRETA.**

- a.) A política de recursos humanos para o SUS é um eixo estruturante e deve buscar a valorização do trabalho e dos trabalhadores da saúde, o tratamento dos conflitos, a humanização das relações de trabalho;
- b) Municípios, Estados e União são entes autônomos para suprir suas necessidades de manutenção e expansão dos seus próprios quadros de trabalhadores da saúde;
- c) Desenvolver, pelas duas esferas de gestão, estudos quanto às estratégias e financiamento tripartite da política de reposição da força de trabalho descentralizada;
- d) Nenhuma das alternativas.

**18) Segundo a Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde – SUS Art. 8º - As atribuições da regulação do acesso serão definidas em conformidade com sua organização e estruturação. § 1º São atribuições da regulação do acesso:**

**I - garantir o acesso aos serviços de saúde de forma adequada;**

**II - garantir os princípios da equidade e da integralidade;**

**III - fomentar o uso e a qualificação das informações dos cadastros de usuários, estabelecimentos e profissionais de saúde;**

**Assinale a alternativa CORRETA.**

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas I e III.
- c) I, II e III.
- d) Nenhuma das alternativas.

**19) De acordo com a Segundo a Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde – SUS Art. 9º Assinale a alternativa que refere-se ao Complexo Regulador Estadual:**

a) gestão e gerência da Secretaria de Estado da Saúde, regulando o acesso às unidades de saúde sob gestão estadual e a referência interestadual e intermediando o acesso da população referenciada às unidades de saúde sob gestão municipal, no âmbito do Estado.

b) gestão e gerência da Secretaria de Estado da Saúde, regulando o acesso às unidades de saúde sob gestão estadual e intermediando o acesso da população referenciada às unidades de saúde sob gestão municipal, no âmbito da região, e a referência interregional, no âmbito do Estado;

c) gestão e gerência da Secretaria Municipal de Saúde, regulando o acesso da população própria às unidades de saúde sob gestão municipal, no âmbito do Município, e garantindo o acesso da população referenciada, conforme pactuação.

d) Nenhuma das alternativas.

**20) Conforme a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Política Nacional de Atenção Básica. Leia o trecho abaixo e complete a lacuna:**

**Recomenda-se que as Unidades Básicas de Saúde tenham seu funcionamento com carga horária mínima de \_\_\_\_\_ horas/semanais, no mínimo 5 (cinco) dias da semana e nos 12 meses do ano, possibilitando acesso facilitado à população.**

- a) 40
- b) 30
- c) 20
- d) Nenhuma das alternativas

## CONHECIMENTO ESPECÍFICO

**21) Desenvolvimento é um conceito amplo que se refere a uma transformação complexa, contínua, dinâmica e progressiva, que inclui, além do crescimento, a maturação, a aprendizagem e os aspectos psíquicos e sociais. O desenvolvimento Neuropsicomotor é o processo de mudanças no comportamento motor de um indivíduo e que está interligado com a idade. Considerando as fases do desenvolvimento psicomotor, assinale a alternativa que refere-se corretamente à criança de 7 a 12 anos de idade:**

- a) Apresenta atitude de flexão generalizada.
- b) Idade há uma hipertonia flexora dos quatro membros e hipotonia da musculatura cervical paravertebral.
- c) Movimenta os membros inferiores, extensão e flexão, em pedalagem ou cruzando-os.
- d) O verdadeiro domínio é ainda o da ação e o da manipulação.

**22) A desnutrição é uma deficiência de calorias ou de um ou mais nutrientes essenciais. A desnutrição proteico-energética constituindo deficiência grave mais de proteínas do que de calorias, que tende a ocorrer em determinadas regiões do mundo, onde os alimentos e as refeições nativas destinadas aos bebês desmamados são deficientes em proteínas, ainda que suficientes em calorias e carboidrato, é a(o):**

- a) Marasmo.

- b) Kwashiorkor.
- c) Inanição.
- d) Raquitismo.

**23) A nutrição é a ciência dos alimentos e da sua relação com a saúde. A ciência nutricional lida com a natureza e a distribuição dos nutrientes nos alimentos, os seus efeitos metabólicos e as consequências de um consumo alimentar inadequado. Quanto aos nutrientes, analise as proposições abaixo e em seguida assinale a alternativa CORRETA:**

**I- Os nutrientes são compostos químicos dos alimentos, que são absorvidos e utilizados para promover a saúde.**

**II- Os nutrientes essenciais, podem ser sintetizados pelo corpo, e também obtidos a partir da dieta.**

**III- Os nutrientes não essenciais incluem vitaminas, minerais, aminoácidos, ácidos graxos e alguns carboidratos como fonte de energia.**

- a) Somente I está correta.
- b) Somente II está correta.
- c) Somente III está correta.
- d) I, II e III estão corretas.

**24) O objetivo de uma dieta adequada é alcançar e manter uma composição corpórea desejável e um potencial alto para trabalho físico e mental. A vitamina A funciona como mecanismo fotorreceptor da retina, integridade epitelial, estabilidade lisossômica, síntese glicoproteica. O excesso de vitamina A pode acarretar:**

- a) Cegueira noturna.
- b) Hiperqueratose folicular.
- c) Hepatosplenomegalia.
- d) Mortalidade em crianças jovens.

**25) No intestino delgado, ocorre a maior parte da digestão e absorção do que foi ingerido. Esse órgão é compartimentado em duodeno, jejuno e íleo, e o processo se inicia nessa primeira porção. A protrusão das vísceras abdominais através de toda a espessura de um defeito da parede abdominal, geralmente à direita da inserção do cordão umbilical, é a:**

- a) Gastrosquise.
- b) Onfalocele.
- c) Atresia intestinal.
- d) Divertículo de Meckel.

**26) A má rotação intestinal é um defeito potencialmente fatal no qual o intestino não se move para sua posição normal no abdômen durante o desenvolvimento do feto. São características da má rotação intestinal, EXCETO:**

- a) Os sintomas característicos incluem vômitos, diarreia, dor abdominal e inchaço.
- b) O diagnóstico toma por base o resultado de vários tipos de radiografia.
- c) A má rotação intestinal é uma emergência que exige cirurgia.
- d) É causado pela propulsão difícil do bolo fecal.

**27) A doença que acomete crianças, produzindo uma tosse seca característica, causada por bactéria cujo tratamento consiste em repouso, boa alimentação, é a(o):**

- a) Coqueluche.
- b) Gripe.
- c) Resfriado comum.

- d) Hidrofilia.

**28) A infecção viral aguda causada por um dos três poli vírus existentes, onde já existindo o comprometimento do sistema nervoso pode apresentar febre, dores de cabeça, dores de garganta, coriza, vômitos e às vezes rigidez de nuca, é a:**

- a) Catapora.
- b) Doença de Heine-Medin.
- c) Caxumba.
- d) Coqueluche.

**29) A doença altamente contagiosa, que ocorre principalmente em crianças e adolescentes, causada por bactérias Gram-negativas Bordetella pertussis é a:**

- a) Caxumba.
- b) Rubéola.
- c) Coqueluche.
- d) Paralisia infantil.

**30) A Infecção intestinal causada por nematódeos, que em crianças com parasitismo intenso, pode ocorrer hipoproteinemia e atraso no desenvolvimento físico e mental. Com frequência, dependendo da intensidade da infecção, acarreta anemia ferropriva.é a:**

- a) Coccidiodomicose.
- b) Cisticercose .
- c) Ascaridíase.
- d) Ancilostomíase.

**31) Infecção intestinal causada por helmintos, podendo apresentar prurido retal, frequentemente noturno, que causa irritabilidade, desassossego, desconforto e sono intranquilo, é a:**

- a) Enterobíase.
- b) Leishmaniose visceral.
- c) Teníase.
- d) Cisticercose.

**32) As doenças respiratórias são mais frequentes durante a infância, acometendo um número elevado de crianças, de todos os níveis sócio econômicos e por diversas vezes. As sinusites são desencadeada pela obstrução dos óstios de drenagem dos seios da face, favorecendo a retenção de secreção e a infecção bacteriana secundária. São fatores predisponentes da sinusite, EXCETO:**

- a) Crianças que vivem em ambiente úmido.
- b) Alimentação em posição horizontal.
- c) Filhas de pais fumantes.
- d) Diminuição da umidade relativa do ar.

**33) A pneumonia é a inflamação das paredes da árvore respiratória causando aumento das secreções mucosas, respiração rápida ou difícil, dificuldade em ingerir alimentos sólidos ou líquidos. Um dos sintomas da pneumonia é a retração subcostal persistente, que refere-se:**

- a) À tiragem.
- b) Ao estridor.
- c) À sibilância.
- d) Aos guinchos.

**34) Doenças respiratórias crônicas (DRC) são doenças crônicas tanto das vias aéreas superiores como das inferiores, representam um dos maiores problemas de saúde mundialmente. Centenas de milhões de**

**peças de todas as idades sofrem dessas doenças e de alergias respiratórias em todos os países do mundo. Considerando a epidemiologia das doenças respiratórias crônicas, analise as proposições abaixo e em seguida assinale a alternativa CORRETA:**

**I- Representam um dos maiores problemas de saúde mundialmente e atinge principalmente crianças e idosos.**

**II- A asma é a principal doença entre as crianças.**

**III- Poluição ambiental, alérgenos e algumas doenças como esquistossomose e doença falciforme podem ser citados como fatores de risco preveníveis para DRC.**

- a) Apenas I está correta.
- b) Apenas II está correta.
- c) Apenas III está correta.
- d) I, II, e III estão corretas.

**35) Os sinais e sintomas das doenças respiratórias crônicas, podem ser percebido por outra pessoa sem o relato ou comunicação do paciente e também relatado pelo paciente. Quanto aos sintomas respiratórios crônicos em relação à sibilância, assinale a alternativa CORRETA:**

- a) Originárias das vias aéreas superiores.
- b) Relacionado geralmente à tosse produtiva.
- c) Ruídos descontínuos.
- d) Ruídos adventícios contínuos e musicais.

**36) Assinale a alternativa que apresenta a doença respiratória crônica resultante de agressões causadas pelo tratamento de recém-nascidos prematuros ou com doenças pulmonares, tais como infecções, acúmulo de líquidos, malformações pulmonares, etc:**

- a) Discinesia ciliar primária.
- b) Bronquiectasia não associada à fibrose cística.
- c) Displasia bronco pulmonar.
- d) Bronquite plástica.

**37) A Fibrose Cística é uma doença autossômica recessiva causada por mutações no gene CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator), região 7q31.2, que apresenta mais de duas mil mutações identificadas, divididas em seis classes quanto a produção e função da proteína CFTR. Assinale a alternativa cuja referência ao dano pulmonar e à diminuição da função pulmonar na Fibrose Cística esteja CORRETA:**

- a) Acontecem de forma progressiva independente de sexo.
- b) Acontecem de forma progressiva e há destruição do epitélio das vias aéreas.
- c) Acontecem de forma súbita e dependente da mutação e do poliformismo.
- d) Acontecem de forma súbita e anterior à rinorreia contínua, heterotaxia e hidrocefalia.

**38) Infecções do trato urinário (ITUs) são comuns na infância. Quase todas as ITUs são causadas por bactérias que penetram pela abertura uretral (o tubo que drena a urina da bexiga para fora do corpo) e se movem para cima até à bexiga urinária e, às vezes, até aos rins. Quanto às ITUs assinale a alternativa CORRETA:**

- a) Meninos não circuncidados são mais propensos a ter ITUs.

b) Uma consequência comum das ITUs é a entrada de bactérias na corrente sanguínea a partir dos rins ocasionando infecção da corrente sanguínea (sepse) e de outros órgãos.

c) Durante a fase inicial da infância, os meninos têm menor probabilidade de apresentar infecções no trato urinário.

d) As ITUs são menos comuns entre meninas porque suas uretras curtas tornam mais difícil a movimentação de bactérias pelo trato urinário.

**39) A Infecção do Trato Urinário em crianças é frequentemente associada à anomalias do trato urinário. Assinale a alternativa que apresenta um fator não predisponente para ITU em crianças menores:**

- a) Malformações e obstruções do trato urinário.
- b) Prematuridade.
- c) Cateteres urinários de demora.
- d) Esfíncteres ureterovesical e uretral intactos.

**40) Basicamente, a anemia infantil ocorre pela deficiência de ferro no corpo, um nutriente essencial para a vida humana por atuar na formação das células vermelhas do sangue, também chamadas de hemácias, responsáveis por transportar oxigênio. A anemia causada pela carência da vitamina B12 devido a uma falha na absorção, por causa de um enfraquecimento do revestimento do estômago ou de uma condição autoimune, é a:**

- a) Anemia megaloblástica.
- b) Anemia perniciosa.
- c) Anemia ferropriva.
- d) Anemia falciforme.

**41) A anemia infantil pode ser classificada pela causa, alterações que causam nos exames de sangue ou por sua gravidade. A anemia pode nascer com o indivíduo ou acomete-lo por algo que lhe acontece durante a vida. A Anemia Aplástica é causada por um mecanismo autoimune, que pode ser disparado por infecções, outras doenças autoimunes e exposição a produtos químicos tóxicos. Assinale a alternativa cujo tratamento relaciona-se à Anemia Aplástica:**

- a) Ingestão de suplementos de ferro e mudanças na dieta.
- b) Ingestão de suplementos dietéticos, ácido fólico e B12.
- c) Transfusões de sangue e transplante de medula óssea.
- d) Administração de oxigênio, medicamentos para aliviar a dor e fluidos orais e intravenosos para reduzir a dor e prevenir complicações.

**42) A cardiopatia congênita é a alteração na estrutura do coração presente antes mesmo do nascimento. É um termo genérico utilizado para descrever alterações do coração e dos grandes vasos, presentes ao nascimento. As cardiopatias congênitas podem provocar ou não cianose. Assinale a alternativa que apresenta apenas exemplos de cardiopatias congênitas acianóticas:**

- a) Comunicação Interventricular (CIV) e Tetralogia de Fallot.
- b) Defeitos do septo atrioventricular (DSAV) e Anomalia de Ebstein.
- c) Persistência do Canal Arterial (PCA) e Coarctação de Aorta (CoAo).
- d) Transposição das Grandes Artérias e Atresia Tricúspide.

**43) A Síndrome de Eisenmenger oferece alto risco de morbimortalidade materna na gestação, em geral, o óbito ocorre nos primeiros dias até duas semanas após o parto e está associado à necrose fibrinoide ou trombose na circulação pulmonar. São condutas recomendadas caso se decida por manter a gestação, EXCETO:**

- a) Prevenção do tromboembolismo, principalmente no terceiro trimestre até 4 semanas pós-parto.
- b) Hospitalização somente no caso de significantes sinais de atividade uterina após as 38 semanas de gestação até o parto.
- c) Monitorização rigorosa dos sinais vitais e saturação dos gases arteriais por ocasião do parto.
- d) Administração de oxigênio em altas concentrações.

**44) A cirurgia pediátrica se ocupa do tratamento cirúrgico de doenças que acometem indivíduos desde o período da vida fetal até o início da idade adulta. A doença pediátrica cirúrgica que constitui malformações da linha média, caracteristicamente móveis à deglutição e que aparecem, em geral, até os 5 anos de idade, é a(o):**

- a) Cisto tireoglossal.
- b) Anomalias branquiais.
- c) Torcicolo congênito.
- d) Fibrose.

**45) A doença em crianças que apresentam história típica de retardo da eliminação meconial (após 24 h de vida), distensão abdominal e eliminação explosiva de gases e fezes após toque retal, e que após realizada biópsia da parede total do reto, mostra a ausência de gânglios no plexo mioentérico de Auerbach, cujo tratamento é cirúrgico, é a:**

- a) Doença de Crohn.
- b) Doença de Hirschsprung.
- c) Retocolite ulcerosa.
- d) Obstipação.

**46) A pele infantil enfrenta grandes desafios desde o primeiro dia do recém-nascido. São modificações fisiológicas e patológicas, algumas de caráter transitório, que sempre merecem especial atenção dos pediatras. A doença caracterizada por pelo fino, sem medula e abundante, que recobre a pele do recém-nascido, principalmente nas costas, ombros e face, é a(o):**

- a) Quistos de milia.
- b) Eritema tóxico neonatal.
- c) Impetigo.
- d) Lanugo.

**47) A erupção cutânea é uma alteração anômala na textura ou cor da pele. A erupção cutânea que pode ser causada por uma infecção com o fungo Cándida, que muitas vezes causa erupção de cor vermelha nas pregas da pele com pequenos pontos vermelhos e com menor frequência, é causada por bactérias, é a:**

- a) Assaduras ou dermatite da fralda.
- b) Crosta láctea ou dermatite seborreica.
- c) Dermatite atópica ou eczema.
- d) Dermatofitoses ou impingem.

**48) Dentre os problemas ortopédicos mais comuns na infância, as doenças que podem causar danos na placa epifisária de crescimento, levar a problemas**

**circulatórios, e exigem ação imediata e cuidadosa. São as:**

- a) Doenças congênitas.
- b) Doenças traumáticas.
- c) Doenças adquiridas.
- d) Doenças derivadas.

**49) Para zelar pela harmonia e pela correção das relações profissionais do médico o código de ética estabelece como direito do médico:**

- a) Deixar de assumir responsabilidade sobre procedimento médico que indicou quando vários médicos tenham assistido o paciente.
- b) Deixar de assumir a responsabilidade de qualquer ato profissional que tenha indicado, quando solicitado ou consentido pelo paciente.
- c) Assumir responsabilidade por ato médico que não praticou ou do qual não participou.
- d) Indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas cientificamente reconhecidas e respeitada a legislação vigente.

**50) Visando resguardar a solidariedade, a igualdade, a fraternidade, a liberdade, a dignidade da pessoa humana, o código de ética acrescentou em seu Capítulo IV, o título Direitos Humanos, vedando ao médico:**

- a) Deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, em caso de risco iminente de morte.
- b) Garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar.
- c) Deixar de respeitar a vontade de qualquer pessoa, considerada capaz física e mentalmente, em greve de fome, ou alimentá-la compulsoriamente, observada as demais disposições legais.
- d) Denunciar prática de tortura ou de procedimentos degradantes, desumanos ou cruéis.