

**MÉDICO GINECOLOGISTA**

Nome do(a) Candidato(a)

Número de Documento

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Este caderno de questões está assim constituído:

| DISCIPLINAS              | Nº QUESTÕES |
|--------------------------|-------------|
| Língua Portuguesa        | 10          |
| Legislação do SUS        | 10          |
| Conhecimento Específico  | 30          |
| <b>Total de questões</b> | <b>50</b>   |

**INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A):**

- Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova).
- Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões completo ao fiscal.
- Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço indicado na frente do cartão.
- O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”.
- Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
- Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
- O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início.
- O candidato poderá levar o caderno de questões depois de decorridos **02 (duas) horas** do início da prova.
- Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado.
- Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de concluído.
- O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTES, BEM COMO NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS.
- O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som.

Destaque aqui

-----  
**CONSÓRCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CRIS- HERCULÂNDIA - SP – MÉDICO  
GINECOLOGISTA**

Marque aqui as suas respostas:

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

RASCUNHO

RASCUNHO

## LÍNGUA PORTUGUESA

1) Recursos estilísticos como o uso de palavras sinônimas são de extrema importância para uma produção textual clara e concisa. Considere a frase de Clarice Lispector: “Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro.”, e assinale a alternativa cujo conteúdo é um termo antônimo ao termo sublinhado:

- a) Cafangada.
- b) Achaque.
- c) Labéu.
- d) Apuro.

2) Considerando às regras de divisão silábica, assinale a alternativa que refere-se corretamente à palavra **gnomo**:

- a) Não se separa consoante não seguida de vogal.
- b) Não se separa consoante seguida de vogal que inicia palavra.
- c) Não se separam os dígrafos seguidos de vogal.
- d) Os dígrafos seguidos de consoantes devem formar uma nova sílaba.

3) Leia a frase abaixo e em seguida assinale a alternativa CORRETA:

“O mundo é um lugar mau para se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer.”

Quanto às palavras mau e mal, assinale a alternativa correta:

- a) São parônimas homógrafas.
- b) São parônimas homófonas.
- c) São homônimas homógrafas.
- d) Nenhuma das alternativas.

4) Considerando as regra de acentuação dos monossílabos, assinale a alternativa CORRETA:

- a) A terceira pessoa do plural, dos verbos monossílabos terminados em “ê”, deve ser acentuada.
- b) Os monossílabos tônicos formados por ditongos abertos não devem ser acentuados.
- c) Os monossílabos com as terminações: tu, noz, vez, par, quis, etc., devem ser acentuados.
- d) A terceira pessoa do plural, dos verbos monossílabos terminados em “em”, deve ser acentuada.

5) Pronomes são palavras que substituem ou acompanham outras palavras principalmente os substantivos. Quando se referem à terceira pessoa do discurso de forma vaga, imprecisa e genérica, são chamados pronomes indefinidos. Assinale a frase cujo termo sublinhado o pronome indefinido assume a forma de locução pronominal

- a) Todo aquele que lê demais e usa o cérebro de menos adquire a preguiça de pensar.
- b) Dizes que a beleza não é nada? Quem imagina um hipopótamo com alma de anjo?
- c) Para quê preocuparmo-nos com a morte? A vida tem outros problemas que temos de resolver primeiro.
- d) Só sei que nada sei, e o fato de saber isso, me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa.

6) Devido às características distintas das palavras utilizadas na língua portuguesa, as mesmas assumem

funções específicas, sendo divididas em classes gramaticais para melhor expressão das ideias. Quanto à classificação, assinale a alternativa cujo conteúdo refere-se às palavras que exercem sempre a função de núcleo das funções sintáticas onde estão inseridas:

- a) Adjetivos.
- b) Substantivos.
- c) Verbo.
- d) Conjunção.

7) Na frase de Clarice Lispector: “Não quero ter a terrível limitação de quem vive apenas do que é passível de fazer sentido. Eu não: quero uma verdade inventada.” Os dois pontos foi utilizado para:

- a) Introduzir uma oração que esclarece a afirmação anterior.
- b) Indicar a mudança de interlocutor no diálogo.
- c) Expressar o estado emocional do narrador.
- d) Apresentar a conjunção posposta ao verbo.

8) Leia o trecho do poema “Em linha reta” de Fernando Pessoa e em seguida assinale a alternativa que contém a figura de linguagem à qual se refere: “...Toda a gente que eu conheço e que fala comigo Nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, Nunca foi senão príncipe - todos eles príncipes - na vida... Arre, estou farto de semideuses! Onde é que há gente no mundo? Então sou só eu que é vil e errôneo nesta terra?”

- a) Hipérbole.
- b) Ironia.
- c) Eufemismo.
- d) Prosopopeia.

9) O uso apropriado do acento grave, exigido quando na ocorrência da crase, depende da compreensão da fusão das duas vogais a. Assinale a alternativa que refere-se ao uso obrigatório do acento grave:

- a) Depois da preposição até.
- b) Antes de pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo.
- c) Antes de pronomes possessivos.
- d) Nas locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas.

10) Leia o poema “Quadrilha” de Carlos Drummond de Andrade, analise as proposições que o segue, e assinale a alternativa Correta:

João amava Teresa que amava Raimundo, que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história.

I. O texto expressa que o amor ou o relacionamento amoroso é um eterno desencontro.

II. O autor descreve o relacionamento amoroso como uma quadrilha, considerando a troca de pares.

III. O autor utiliza uma visão trágica para expressar os desencontros da vida.

- a) Somente I está correta.
- b) Somente I e II estão corretas.
- c) Somente I e III estão corretas.
- d) I, II, e III estão corretas.

## LEGISLAÇÃO DO SUS

11) De acordo com a Lei Orgânica da Saúde 8080, de 19 de setembro de 1990 e suas alterações Art. 36. Analise as afirmativas abaixo:

I- O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS) será ascendente, do nível local até o federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da União.

II- Os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada nível de direção do Ministério da Saúde e seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária.

III- É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde.

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas I e III.
- c) Apenas III.
- d) Nenhuma das alternativas.

12) De acordo com a Lei Orgânica da Saúde 8080, de 19 de setembro de 1990 e suas alterações. Art. 10. Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.

Analise as afirmativas abaixo:

I- Aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única, e os respectivos atos constitutivos disporão sobre sua observância.

II- No nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS), poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) I e II.
- d) Nenhuma das alternativas.

13) Conforme a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Política Nacional de Atenção Básica, sobre as Estratégias de Agentes Comunitários de Saúde (EACS): É prevista a implantação da Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde nas UBS como uma possibilidade para a reorganização inicial da Atenção Básica com vistas à implantação gradual da Estratégia de Saúde da Família ou como uma forma de agregar os agentes comunitários a outras maneiras de organização da Atenção Básica. São itens necessários à implantação desta estratégia:

Com base nessa informação assinale a alternativa INCORRETA.

- a) a existência de uma Unidade Básica de Saúde, inscrita no SCNES vigente que passa a ser a UBS de referência para a equipe de agentes comunitários de saúde.
- b) o número de ACS e ACE por equipe deverá ser definido de acordo com base populacional (critérios demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos), conforme legislação vigente.
- c) o cumprimento da carga horária integral de 30 horas semanais por toda a equipe de agentes comunitários, por

cada membro da equipe; composta por ACS e enfermeiro supervisor.

d) Nenhuma das alternativas.

14) Segundo a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Política Nacional de Atenção Básica As atribuições dos profissionais das equipes que atuam na Atenção Básica deverão seguir normativas específicas do Ministério da Saúde, bem como as definições de escopo de práticas, protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, além de outras normativas técnicas estabelecidas pelos gestores federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal. Sobre as Atribuições Comuns a todos os membros das Equipes que atuam na Atenção Básica:

Analise as afirmativas abaixo:

I- Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades.

II- Cadastrar e manter atualizado o cadastramento e outros dados de saúde das famílias e dos indivíduos no sistema de informação da Atenção Básica vigente, utilizando as informações sistematicamente para a análise da situação de saúde, considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local.

III- Realizar o cuidado parcial à saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da Unidade Básica de Saúde, e quando necessário, no domicílio e demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros), com atenção especial às populações que apresentem necessidades específicas (em situação de rua, em medida socioeducativa, privada de liberdade, ribeirinha, fluvial, etc.).

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Apenas I.
- b) Apenas II e III.
- c) Apenas I e II.
- d) Nenhuma das alternativas.

15) De acordo com o Plano Nacional de Saúde 2016-2019, analise as afirmativas abaixo:

I - O Sistema Brasileiro de Transplantes é líder em crescimento na América Latina e no mundo em doadores efetivos nos últimos quatro anos. Em relação ao número de doadores efetivos, considerando a população estimada pelo IBGE, alcançamos 6,60 doadores efetivos por milhão de população no primeiro semestre de 2015. O número de transplantes de órgãos sólidos realizados no SUS dobrou em 2014 em relação ao ano de 2002, passando de 5.266 para 10.677, considerando tanto os transplantes de células e tecidos, quanto de órgãos. A porcentagem de aceitação em relação à autorização familiar para a doação alcançou 58% em 2014.

II- O Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (REDOME), alcançou em 2015 mais de 3,7 milhões de doadores cadastrados, sendo o terceiro maior registro mundial de doadores voluntários de medula óssea. A evolução sustentada no número de doadores e do número total de transplantes de órgãos se deve à manutenção dos investimentos feitos pelo Governo Federal na estruturação do Sistema Nacional de Transplantes (SNT) e na capacitação dos atores

envolvidos, bem como às campanhas anuais de sensibilização promovidas para despertar a solidariedade das famílias.

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) I e II.
- d) Nenhuma das alternativas.

**16) Conforme as Diretrizes Operacionais dos Pactos pela Vida e de Gestão, o Bloco de financiamento para a Gestão do Sistema Único de Saúde O financiamento para a Gestão destina-se ao custeio de ações específicas relacionadas com a organização dos serviços de saúde, acesso da população e aplicação dos recursos financeiros do SUS. O financiamento deverá apoiar iniciativas de fortalecimento da gestão, sendo composto pelos seguintes componentes:**

**Assinale a alternativa INCORRETA.**

- a) Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria e Regionalização.
- b) Planejamento e Orçamento, Programação e Participação e Controle Social.
- c) Gestão do Trabalho, Educação na Saúde e Incentivo à implementação de políticas específicas.
- d) Nenhuma das alternativas.

**17) De acordo com as Diretrizes Operacionais dos Pactos pela Vida e de Gestão As diretrizes para a Gestão do Trabalho no SUS são as seguintes:**

**Assinale a alternativa INCORRETA.**

- a.) A política de recursos humanos para o SUS é um eixo estruturante e deve buscar a valorização do trabalho e dos trabalhadores da saúde, o tratamento dos conflitos, a humanização das relações de trabalho.
- b) Municípios, Estados e União são entes autônomos para suprir suas necessidades de manutenção e expansão dos seus próprios quadros de trabalhadores da saúde.
- c) Desenvolver, pelas duas esferas de gestão, estudos quanto às estratégias e financiamento tripartite da política de reposição da força de trabalho descentralizada.
- d) Nenhuma das alternativas.

**18) Segundo a Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde – SUS Art. 8º - As atribuições da regulação do acesso serão definidas em conformidade com sua organização e estruturação.**

**§ 1º São atribuições da regulação do acesso:**

**I - garantir o acesso aos serviços de saúde de forma adequada.**

**II - garantir os princípios da equidade e da integralidade.**

**III - fomentar o uso e a qualificação das informações dos cadastros de usuários, estabelecimentos e profissionais de saúde.**

**Assinale a alternativa CORRETA.**

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas I e III.
- c) I, II e III.
- d) Nenhuma das alternativas.

**19) De acordo com a Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde – SUS. Art. 9º Assinale a alternativa que refere-se ao Complexo Regulador Estadual:**

- a) gestão e gerência da Secretaria de Estado da Saúde, regulando o acesso às unidades de saúde sob gestão

estadual e a referência interestadual e intermediando o acesso da população referenciada às unidades de saúde sob gestão municipal, no âmbito do Estado.

b) gestão e gerência da Secretaria de Estado da Saúde, regulando o acesso às unidades de saúde sob gestão estadual e intermediando o acesso da população referenciada às unidades de saúde sob gestão municipal, no âmbito da região, e a referência interregional, no âmbito do Estado.

c) gestão e gerência da Secretaria Municipal de Saúde, regulando o acesso da população própria às unidades de saúde sob gestão municipal, no âmbito do Município, e garantindo o acesso da população referenciada, conforme pactuação.

d) Nenhuma das alternativas.

**20) Conforme a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Política Nacional de Atenção Básica. Leia o trecho abaixo e complete a lacuna:**

**Recomenda-se que as Unidades Básicas de Saúde tenham seu funcionamento com carga horária mínima de \_\_\_\_\_ horas/semanais, no mínimo 5 (cinco) dias da semana e nos 12 meses do ano, possibilitando acesso facilitado à população.**

- a) 40
- b) 30
- c) 20
- d) Nenhuma das alternativas

## CONHECIMENTO ESPECÍFICO

**21) A gestação submete o organismo materno a uma série de adaptações fisiológicas, anatômicas e bioquímicas. Quanto às modificações locais do útero, assinale a alternativa que refere-se corretamente à alteração na forma:**

- a) Amolecimento no local de implantação.
- b) Diminuição da consistência do colo uterino e istmo.
- c) Crescimento inicial mais acentuado na zona de implantação.
- d) Ascensão uniforme pela cavidade abdominal até apêndice xifoide.

**22) Considerando as modificações locais e gerais do organismo materno na gestação e suas implicações, são consequências das combinações das ações que geram mudanças na primeira metade da gravidez:**

- a) Hipertrofia e hiperplasia celular (estrógeno, progesterona e Somatofina coriônica).
- b) Aumento resultante da distensão mecânica e afinamento de parede uterina.
- c) Predomínio da hipertrofia (aumento de espessura e tamanho das fibras).
- d) Distensão das fibras miométriais pelo feto em crescimento.

**23) Desenvolvimento é toda ação ou efeito relacionado com o processo de crescimento de um ser uma determinada condição tornando o indivíduo apto para a etapa superior a que se encontra na fase atual. Considerando o desenvolvimento embrionário e fetal, assinale a alternativa que apresenta as características do feto na vigésima semana de gravidez:**

- a) Desenvolvimento rápido de um grupo de células do tamanho de cabeça de alfinete para um embrião. Menor

que 1,2 cm de comprimento, mas cérebro, olhos, coração, fígado e coluna formados.

b) Braço em formação e surgem estruturas que formarão os dedos. Mão com formato de nadadeira e pálpebras vão tomando forma. Embrião de 1,2 cm e coração com média de 150 bpm.

c) Feto já possui aparência de bebê, com finas sobrancelhas, couro cabeludo e membros mais desenvolvidos. Torna-se cada vez mais ativo, movimentando cabeça, braços, pernas e inicia alguns movimentos respiratórios. Audição bem desenvolvida e já reconhece sons externos (vozes).

d) Bebê tem pele lisa e rosada. Já pode levantar a cabeça, período de sono e vigília padronizado, com períodos de alerta. Apresenta reflexo de sucção forte.

**24) Durante a gravidez, os sistemas endócrino e imunológico sofrem alterações significativas de modo a proporcionar uma interação materno fetal, que permita o perfeito desenvolvimento físico e neuropsíquico do feto, num ambiente de imunotolerância materna, e conseqüentemente proporciona uma evolução normal da gestação. Assinale a alternativa cuja alteração endócrina durante a gravidez, refere-se corretamente à Tireoide:**

a) Durante a gravidez existe uma diminuição fisiológica, da TBG (thyroxine-binding globulin).

b) Durante a gravidez o aumento da TBG (thyroxine-binding globulin) ocorre entre a 20ª e a 24ª semana, diminuindo a partir dessa data.

c) Apesar da baixa concentração da TBG (thyroxine-binding globulin), ela transporta cerca de 70% das hormonas tireoideias ( $T_4 > T_3$ ).

d) É alterada para que se proceda o correto transporte de cálcio na placenta.

**25) Propedêutica obstétrica é o conjunto de técnicas utilizadas para a elaboração de uma base a partir da qual o médico se orienta em princípios gerais da Semiologia sob o ponto de vista obstétrico. Quanto às particularidades evidenciadas pela propedêutica obstétrica, a palpação obstétrica faz-se do útero e seu conteúdo e visa o reconhecimento do feto, sua situação, apresentação e posição. Assinale a alternativa que descreve a palpação para a exploração da mobilidade:**

a) Desliza-se as mãos, do fundo uterino, em direção ao polo inferior do órgão, cuidando de sentir o dorso fetal, para o diagnóstico da mobilidade, e as pequenas partes ou membros, de um ou outro lado do útero. A região dorsal do feto, deve apresentar-se como superfície resistente e fragmentada.

b) Visa a exploração da mobilidade do polo que se apresenta em relação ao estreito superior, se procura apreender o polo, entre o polegar e o médio da mão direita, imprimindo-lhe movimento de lateralidade que indicam o grau de penetração na apresentação na bacia.

c) Explora-se a escava onde a mobilidade do polo cefálico é frequentemente encontrado. O examinador volta suas costas para a cabeça da paciente, colocando as mãos sobre as fossas ilíacas, obtendo a percepção da mobilidade.

a) Delimita-se o fundo do útero, ambas as mãos deprimindo a parede abdominal com as bordas cubitais das mãos.

**26) Puerpério o período do ciclo grávido puerperal em que as modificações locais e sistêmicas, provocadas pela gravidez e parto no organismo da mulher, retornam à situação do estado pré-gravídico. Quanto às transformações fisiológicas que se iniciam no puerpério, com a finalidade de restabelecer o organismo da mulher à situação não gravídica, assinale a alternativa CORRETA:**

a) A puérpera pode apresentar ligeiro aumento da temperatura axilar ( $36,8^\circ - 37,9^\circ$ ) nas primeiras 24 horas, o que evidencia um quadro infeccioso instalado.

b) O sistema cardiovascular experimenta, nas primeiras horas pós-parto, uma diminuição do volume circulante, que pode se traduzir pela presença de sopro sistólico de hiperfluxo.

c) A volta das vísceras abdominais à sua situação original, comprime o estômago, promove um melhor esvaziamento gástrico.

d) A leucocitose pode atingir 20.000 leucócitos/mm<sup>3</sup>, sem apresentar formas jovens em demasia ou granulações tóxicas em porcentagem expressiva dos leucócitos.

**27) A Hiperêmese Gravídica ocorre quando a gestante apresenta vômitos frequentes após a décima segunda semana de gestação, o que lhe traria uma possível alteração do equilíbrio hidroeletrólítico e da nutrição. É considerada uma causa da HG decorrente dos altos níveis de estrogênio:**

a) Desequilíbrios endócrinos.

b) Deficiência de vitamina B.

c) Gonadotrofina coriônica humana.

d) Hipertireoidismo.

**28) A hipertensão arterial está entre as causas mais frequentes de morte materna. Entre os tipos presentes na gravidez destacam-se a pré-eclâmpsia, eclâmpsia e síndrome HELLP. Dentre as doenças hipertensiva específica da gestação, assinale a alternativa CORRETA:**

a) A pré-eclâmpsia é o aumento dos níveis da pressão arterial após a 20ª semana de gestação, dissociado à proteinúria.

b) A eclâmpsia é o aumento dos níveis da pressão arterial após a 20ª semana de gestação, associado à proteinúria.

c) Eclâmpsia é caracterizada por uma ou mais crises convulsivas tônico-clônicas generalizadas em gestante com hipertensão gestacional na ausência de doenças neurológicas.

d) A síndrome de HELLP, é caracterizada por hemólise (H), diminuição de enzimas hepáticas (EL) e plaquetopenia (LP).

**29) Aborto é a morte do feto ou expulsão ovular ocorrida antes de 22 semanas ou quando o concepto pesa menos de 500 g. Quanto aos tipos de abortamento, assinale a alternativa CORRETA:**

a) O aborto inevitável é aquele onde há expulsão de todo o produto da concepção.

b) A gestação anembrionada é considerada aborto oculto.

c) O aborto precoce é caracterizado pela perda do feto entre a 12ª e a 20ª semana de gestação.

d) O aborto oculto também denominado ovo malgrado, e ocorre por razões médicas ou eletivas.

**30) O diabetes mellitus é doença metabólica crônica, caracterizada por hiperglicemia. Quanto ao diabetes**

mellitus associado à gravidez, analise as proposições abaixo e em seguida assinale a alternativa CORRETA:

I- Diabetes pré-gestacional é o diabetes prévio à gravidez: tipo 1, tipo 2 ou outros.

II- O diabetes gestacional é definido como a "intolerância aos carboidratos, de graus variados de intensidade.

III- Diabetes gestacional é aquela diagnosticada pela primeira vez durante a gestação, podendo ou não persistir após o parto".

- a) Somente I está correta.
- b) Somente II está incorreta.
- c) Somente I e II estão corretas.
- d) I, II e III estão corretas.

31) Distocia fetal é a ocorrência de anormalidades de tamanho ou posição fetal, resultando em dificuldades no parto. Quanto à classificação do trabalho de parto distócico, assinale a alternativa que refere-se ao período expulsivo prolongado:

- a) Quando a descida da apresentação acontece de maneira muito lenta.
- b) Caracteriza-se por velocidade da dilatação inferior a 1,0 cm/h no primeiro período do parto.
- c) Dilatação cervical permanece a mesma em dois ou mais toques sucessivos (intervalo entre os toques de duas horas ou mais).
- d) Caracteriza-se pela curva de dilatação muito rápida e excessivo padrão de contrações.

32) Analgesia é a supressão da dor obtida por meio de fármacos ou procedimentos físicos e a anestesia é a perda total da sensibilidade conseguida de propósito. A modalidade da analgesia utilizada com mais frequência durante o trabalho de parto cujas principais vantagens incluem: o alívio efetivo da dor com baixa dose anestésica sem bloqueio motor significativo e a possibilidade de complemento analgésico em cateter, é a:

- a) Anestesia geral.
- b) Anestesia peridural.
- c) Anestesia raquidiana.
- d) Anestesia local.

33) O consumo de álcool por uma mulher grávida, cuja frequência varia muito, tem grandes possibilidades de atingir o feto e depende de vários fatores, o acometimento do feto e do recém-nascido, conhecido como síndrome alcoólica fetal (SAF) é aproximadamente 100 vezes mais frequente que a fenilcetonúria. São características do s bebês que não apresentam SAF completa:

- a) Reconhecimento tardio de dificuldades na aprendizagem e alterações no comportamento.
- b) Alterações faciais e em vários outros órgãos.
- c) Nascimento com peso abaixo do normal e ter retardo mental.
- d) Apresentação clínica de microcefalia ao nascimento.

34) Fibromioma é um tumor benigno que cresce no tecido do útero podendo causar sangramento uterino anormal. Quando o mioma cresce sob o revestimento do útero, ele é chamado:

- a) Intramurais.
- b) Submucosos.
- c) Subserosos .
- d) Pedunculados.

35) Distopia genital é o deslocamento dos órgãos genitais, desviando-se da posição típica e normal. Quanto aos tipos de prolapsos, assinale a alternativa que refere-se à rotura perineal:

- a) Defeito do compartimento anterior.
- b) Defeito do compartimento posterior.
- c) Defeito do compartimento central .
- d) Defeito do compartimento distal .

36) Uma infecção em qualquer lugar do trato urinário é chamada de infecção do trato urinário (ITU). A infecção que tem o risco aumentado durante a gravidez devido ao aumento do útero que exerce certa pressão sobre os ureteres e obstrui parcialmente o fluxo descendente normal da urina é de origem:

- a) Viral.
- b) Parasita.
- c) Bacteriana.
- d) Fungica.

37) Dismenorreia é a dor uterina por volta do período menstrual, que pode ocorrer com a menstruação ou precedê-la em 1 a 3 dias. Os sintomas da dismenorreia secundária são decorrentes de alterações pélvicas. Assinale a alternativa que apresenta a causa mais comum da dismenorreia secundária:

- a) Útero mal posicionado.
- b) Ansiedade sobre a menstruação.
- c) Endometriose.
- d) Nenhuma das alternativas.

38) A osteoporose é caracterizada pela perda de massa e desorganização da estrutura óssea, sendo a principal causa de fraturas em idosos, principalmente em mulheres. Quanto às alterações relacionadas ao climatério sobre o metabolismo ósseo, assinale a alternativa CORRETA:

- a) A falta de estrogênio pode afetar a homeostase óssea, resultando em maior catabolismo.
- b) Os ossos ficam mais sensíveis ao hormônio das paratiróides (PTH), fazendo predominar a reabsorção, pelo aumento da atividade dos osteoclastos.
- c) O hipo-estrogenismo é responsável pela diminuição da diidroxilação da vitamina D ao nível renal o que diminui a absorção intestinal de cálcio.
- d) Mulheres que ficam carentes de estrogênio podem apresentar densidade óssea aumentada ocorrendo osteopenia.

39) As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) estão entre os problemas de saúde pública mais comuns no Brasil e em todo o mundo. Algumas DST quando não diagnosticadas e tratadas a tempo, podem evoluir para complicações graves e até mesmo para o óbito. Quanto às características da sífilis primária, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Adenopatia regional não supurativa, móvel, indolor e múltipla.
- b) A lesão é caracteristicamente pobre em treponemas.
- c) Poliadenopatia generalizada e roséolas, podendo formar exantema morbiliforme.
- d) Artralgias, febrícula, cefaleia e adinamia e alopecia, inclusive com madarose.

40) O HPV é um vírus que infecta a pele ou mucosas oral ou da vulva, vagina, colo de útero e pênis das

**peças. Quanto ao diagnóstico, assinale a alternativa cuja lesão benigna comum na pele refere-se à Queratoses seborréicas:**

- a) Lesões tipicamente elevadas, podendo ocorrer também tipos pedunculados.
- b) Lesões hipertróficas de superfície rugosa.
- c) Pápulas circunscritas, com 1 a 2mm de diâmetro, usualmente sobre a porção proximal de glândula.
- d) Lesão localmente invasiva que pode surgir como condiloma pedunculado.

**41) Câncer do endométrio é uma doença maligna na qual as células formam-se nos tecidos do endométrio, que é a parte interna do útero, um órgão muscular oco localizado na pélvis da mulher. Quanto ao câncer do endométrio assinale a alternativa CORRETA:**

- a) O câncer endometrial é um dos cânceres mais raros entre mulheres.
- b) O câncer endometrial torna-se mais comum a medida que a prevalência da síndrome metabólica diminui.
- c) O câncer endometrial geralmente é tratado com histerectomia total, e raramente tratado com salpingo-ouferectomia bilateral e linfadenectomia.
- d) A obesidade e a hipertensão aumentam o risco de câncer de endométrio.

**42) O câncer de mama quase sempre afeta as células glandulares mamárias nos ductos ou lóbulos. A maioria das pacientes apresenta uma massa assintomática descoberta durante exame clínico ou mamografia de triagem. Quanto ao câncer de mama, analise as proposições abaixo e em seguida assinale a alternativa CORRETA:**

**I- Câncer de mama é a segunda causa mais comum de morte por câncer em mulheres; o risco acumulado de desenvolver câncer de mama aos 95 anos é 12%.**

**II- Fatores que sugerem um prognóstico pior incluem idade mais jovem, ausência de receptores de estrogênio e progesterona e presença da proteína HER2 ou genes BRCA.**

**III- A quimioprofilaxia com tamoxifeno ou raloxifeno deve ser considerada para pacientes com baixo risco.**

- a) Apenas I está correta.
- b) Apenas I e II estão corretas.
- c) Apenas II e III estão corretas.
- d) I, II e III estão corretas.

**43) A Colpocitologia oncótica é um dos exames de rotina ginecológica da mulher, sendo fundamental na prevenção do câncer de colo de útero. Quanto à realização do referido exame, assinale a alternativa CORRETA:**

- a) É permitida a relação sexual com camisinha no dia da realização do exame.
- b) Mulheres menstruadas devem realizar o exame pois a presença de sangue pode aprimorar o resultado.
- c) Mulheres que utilizaram, anticoncepcionais locais nas 48 horas anteriores não devem realizar o exame.
- d) Mulheres grávidas não devem se submeter ao exame.

**44) Hormônios contraceptivos podem ser tomados por via oral, ser inseridos na vagina, aplicados à pele, implantados sob a pele ou injetados o músculo. Assinale a alternativa cujo conteúdo refere-se ao progestogênio mais comumente utilizado derivado da 19-nortestosterona, com efeito androgênico e estrogênico:**

- a) Noretindrona.
- b) Levonorgestre.
- c) Acetato de Ciproterona.
- d) Gestodeno.

**45) Os métodos de barreira são a forma mais antiga de controle da concepção, e se mantém atuais sobrevivendo à era moderna. São denominados métodos de barreira aqueles que evitam a gravidez através do impedimento da ascensão dos espermatozoides ao útero. O método de barreira que consiste em uma barreira vaginal, geralmente de poliuretano, que adequadamente posicionado recobre a cérvix uterina, paredes vaginais e parte da vulva, é a(o):**

- a) Condom feminino.
- b) Diafragma.
- c) Esponja.
- d) Diu.

**46) A anticoncepção de emergência é uma metodologia apropriada para situações especiais de assistência à anticoncepção. Quanto ao assunto exposto assinale a alternativa CORRETA:**

- a) Em nenhuma hipótese é possível, o uso prévio ao consumo dos comprimidos, a ingestão de antieméticos.
- b) Deve ser administrado até 96 horas, após o coito desprotegido.
- c) A habitualidade do procedimento pode proporcionar ações mais eficazes.
- d) A anticoncepção de emergência com hormônios pode provocar antecipação do fluxo menstrual.

**47) A injeção contraceptiva é injetada por um profissional da saúde a cada três meses. Há dois tipos de injeções disponíveis. Uma é injetada em um músculo dos braços ou das nádegas. A outra é injetada sob a pele. Quanto aos efeitos das injeções contraceptivas, assinale a alternativa CORRETA:**

- a) Há aumento no risco de desenvolver, principalmente o de mama.
- b) Produz infecção dos órgãos reprodutivos superiores femininos.
- c) Não aumentam o risco de hipertensão arterial.
- d) Há aumento da ocorrência de coágulos de sangue.

**48) Segundo as normas estabelecidas no Código de Processo Ético-Profissional no âmbito do Conselho Federal de Medicina e Conselhos Regionais de Medicina, assinale a alternativa CORRETA:**

- a) São normas de aplicação obrigatória em todo o território nacional no âmbito dos Conselhos Federal e Regionais de Medicina, não submetendo-se aos dispositivos constitucionais vigentes.
- b) São normas de aplicação imediata às sindicâncias e aos processos ético-profissionais realizados antes de 2016, substituindo-se a aplicação das demais normas.
- c) É competente para apreciar e julgar infrações penais do profissional da medicina o CRM em que o médico esteja inscrito ao tempo da ocorrência do fato punível.
- d) A sindicância e o processo ético-profissional (PEP) nos Conselhos Regionais de Medicina (CRM) e no Conselho Federal de Medicina (CFM) tramitarão, quanto ao conteúdo, em sigilo processual.

**49) A sindicância em relação ao profissional médico será instaurada de ofício pelo próprio CRM ou**



**mediante denúncia escrita ou verbal, com identificação completa do denunciante, na qual conste o relato circunstanciado dos fatos, e quando possível, a qualificação completa do médico denunciado, com a indicação das provas documentais. Considerando o contexto, assinale a alternativa CORRETA:**

- a) A denúncia verbal não será aceita, devendo toda e qualquer denúncia ser feita em papel sulfite branco e assinado de próprio punho pelo denunciante.
- b) A denúncia deverá ser dirigida ao CRM, devidamente assinada pelo denunciante, seu representante legal ou por procurador devidamente constituído.
- c) Caso a denúncia esteja deficiente a ponto de comprometer sua exata compreensão em relação aos fatos e provas, o corregedor poderá conceder ao denunciante prazo de 25 dias para sua complementação.
- d) O CRM receberá toda e qualquer denúncia anônima, que deverá ser tomada a termo por servidor designado.

**50) A punibilidade é a consequência da falta ética, decorre do comportamento descrito na lei em abstrato e concretizado com o comportamento da pessoa depois de condenado, quando então o conselho poderá exercer essa pretensão. Quanto à punibilidade por falta ética sujeita a PEP, assinale a alternativa CORRETA:**

- a) Prescreve em 5 (cinco) anos, contados a partir da data do efetivo conhecimento do fato pelo CRM.
- b) Prescreve em 5 (cinco) anos, contados a partir da data do conhecimento expresso ou pela citação do denunciado, inclusive por meio de edital.
- c) Prescreve em 5 (cinco) anos, contados a partir da data do protocolo da defesa prévia.
- d) Prescreve em 5 (cinco) anos, contados a partir da data da decisão condenatória recorrível.