

Questões de Conhecimento Específico

01. Se a criança deixa de receber a vacina BCG-ID, ela estará sob risco de se contaminar com:

- A) Sarampo, caxumba e rubéola.
- B) Tétano, difteria e coqueluche.
- C) Rotavírus humano.
- D) Tuberculose.

02. Recomendação de 2018, a vacina contra HPV deverá ser administrada também para meninos. A recomendação do Ministério da Saúde é que a vacina seja administrada em:

- A) Dose única.
- B) Duas doses.
- C) Três doses.
- D) Quatro doses.

03. Vários estudos epidemiológicos sugerem um importante papel do meio ambiente nos períodos iniciais da vida, tanto na fase intrauterina como nos primeiros anos de vida. Indivíduos com baixo peso ao nascer apresentam níveis plasmáticos mais elevados de pró-insulina, indicativo de maior risco para o desenvolvimento futuro de:

- A) Diabetes tipo 1.
- B) Diabetes tipo 2.
- C) Diabetes tipo insipidus.
- D) Hipoglicemia.

04. Responda verdadeiro (V) ou falso (F) com relação ao diabetes e assinale a alternativa que traz a sequência correta:

- *As doenças cardiovasculares e cerebrovasculares são as principais causas de óbito em indivíduos com diabetes;*

- *Indivíduos com diabetes apresentam maior risco de desenvolver tuberculose;*

- *Intervenções no estilo de vida, com ênfase a uma alimentação saudável e à prática regular de atividade física, reduzem a incidência de diabetes tipo 1.*

- A) V-V-F.
- B) V-F-F.
- C) F-V-V.
- D) F-F-V.

05. O teste oral de tolerância à glicose (TOTG) é simples e amplamente utilizado na prática clínica para o diagnóstico de diabetes. Para a avaliação da resistência à insulina, utiliza-se um protocolo com número maior de coletas de sangue. Após 8 a 12 horas de jejum, são coletadas amostras de sangue antes e depois da ingestão oral, em 5 minutos, de uma solução contendo:

- A) 50 g de glicose diluída em 100 mL de água.
- B) 50 g de glicose diluída em 300 mL de água.
- C) 75 g de glicose diluída em 100 mL de água.
- D) 75 g de glicose diluída em 300 mL de água.

06. O termo “síndrome metabólica” é utilizado para definir aqueles indivíduos que teriam mais chances de desenvolver eventos cardiovasculares devido a uma base fisiopatológica comum entre os componentes da síndrome, possivelmente orquestrada pela:

- A) Diabetes.
- B) Hipertensão arterial.
- C) Obesidade central.
- D) Condição tabagista.

07. Os artigos classificados nesta categoria, se forem termorresistentes, poderão ser submetidos à autoclavagem, por facilidade operacional, eficácia e redução de custos, mesmo que a esterilização não seja indicada para o fim a que se destina o artigo. Trata-se dos:

- A) Artigos críticos.
- B) Artigos semicríticos.
- C) Artigos normocríticos.
- D) Artigos não críticos.

08. A limpeza de artigos hospitalares poderá ser feita por qualquer das seguintes alternativas:

I - Fricção mecânica, utilizando água e sabão, auxiliada por esponja, pano, escova;

II - Máquina de limpeza com jatos de água quente ou detergente;

III - Máquinas de ultrassom com detergentes/desencrostantes.

Dos itens acima:

- A) Apenas os itens I e II estão corretos.
- B) Apenas os itens II e III estão corretos.
- C) Apenas os itens I e III estão corretos.
- D) Todos os itens estão corretos.

09. São equipamentos que se utilizam de vapor saturado para realizarem o processo de esterilização. O vapor saturado, ou seja, de temperatura equivalente ao ponto de ebulição da água, na pressão considerada, é o meio de esterilização mais econômico para materiais termorresistentes. Trata-se de:

- A) Autoclaves.
- B) Estufas.
- C) Fornos de Pasteur.
- D) Invólucros.

10. Em pacientes com hipoglicemia na sala de emergência, em caso de alcoolismo, hepatopatia ou desnutrição, deve-se administrar Tiamina 100 mg, simultaneamente com a glicose, para prevenção da encefalopatia de Wernicke-Korsakof. A tiamina, nessas condições, deve ser administrada por via:

- A) Endovenosa.
- B) Intramuscular.
- C) Inalatória.
- D) Oral.

11. Crises dolorosas, síndrome torácica aguda, acidente vascular cerebral, anemia aguda (crise aplástica, sequestro esplênico) e priapismo são complicações ligadas a doença falciforme. Essa patologia acomete a formação das:

- A) Plaquetas.
- B) Células brancas.
- C) Hemácias.
- D) Células epiteliais.

12. Coriza, espirros, prurido e aperto na garganta, tosse seca, estridor, disfonia, rouquidão, dificuldade para deglutir, estertores, taquipneia, aperto no peito, hipoxemia, cianose, sibilância, dispneia, até parada respiratória, são sintomas associados as crises anafiláticas. A epinefrina por via intramuscular é a droga de eleição nessas condições. O técnico deverá administrar essa medicação no adulto com agulha de calibre:

- A) 40x12 mm.
- B) 40x8 mm.
- C) 25x7 mm.
- D) 13x4,5 mm.

Questões de Língua Portuguesa

13. Analisando-se o trecho abaixo, manteria a sua correção gramatical e o seu sentido original caso isolássemos entre vírgulas a palavra:

"... uma flor consolaria aquela deserdada; mas na disposição dos seres infelizmente a Substância que lá devia ser rosa é aqui na Baixa homem de Estado..." (Eça de Queiroz)

- A) "consolaria"
- B) "disposição"
- C) "infelizmente"
- D) "rosa"

14. "Por uma denúncia anônima, ele foi preso.". Assinale a alternativa que contenha corretamente a função sintática dos termos destacados:

- A) Adjunto adnominal.
- B) Adjunto adverbial.
- C) Complemento verbal.
- D) Complemento nominal.

15. Acerca das regras de acentuação gráfica, analise:

I - A palavra "chulé" é acentuada pela mesma regra de acentuação da palavra "bangalô";

II - A palavra "nó" é acentuada pela mesma regra de acentuação da palavra "gás";

III - A palavra "chapéu" é acentuada pela mesma regra de acentuação da palavra "bônus".

Dos itens acima:

- A) Apenas o item I está correto.
- B) Apenas os itens I e II estão corretos.
- C) Apenas os itens II e III estão corretos.
- D) Todos os itens estão corretos.

16. "Todos irão conosco, João.". Na frase, a palavra destacada pertence à seguinte classe gramatical:

- A) Adjetivo.
- B) Pronome.
- C) Substantivo.
- D) Advérbio.

17. Analise o período abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta acerca do emprego do acento grave indicador de crase:

“Devido à dor causada pelo fim do seu namoro, ela decidiu não ir para a festa.”

- A) É obrigatório o emprego da crase em locuções adverbiais formadas por preposição e palavra feminina, como em “devido à”.
- B) É obrigatório o emprego da crase em algumas locuções conjuntivas, como em “devido à”.
- C) É obrigatório o emprego da crase em locuções prepositivas, como em “devido à”.
- D) Há a contração entre a preposição (exigida pela regência nominal de “devido”) e artigo definido feminino.

Questões de Conhecimentos Gerais

18. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Iporã do Oeste/SC, analise:

I - Pertencem ao patrimônio municipal as terras devolutas que se localizem dentro de seus limites;

II - Todos os bens municipais devem ser cadastrados, com a identificação respectiva, numerando-se os móveis, segundo o que for estabelecido em regulamento, os quais ficarão sob a responsabilidade do Titular da Secretaria ou Departamento a que forem distribuídos, e mantendo-se em livro de registro a relação descritiva dos bens imóveis;

III - Os bens municipais destinar-se-ão prioritariamente ao uso público, assegurando o respeito aos princípios e normas de proteção ao meio ambiente, ao patrimônio histórico, cultural e arquitetônico, garantindo-se sempre o interesse social.

Dos itens acima:

- A) Apenas os itens I e II estão corretos.
- B) Apenas os itens I e III estão corretos.
- C) Apenas os itens II e III estão corretos.
- D) Todos os itens estão corretos.

19. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:

“Brasília, a 3ª capital do Brasil, foi inaugurada no dia 21 de abril de 1960. A ideia de construir uma nova capital partiu do presidente _____, que queria povoar o centro do Brasil e também deixar a capital longe de possíveis ataques marítimos.”

- A) Washington Luís.
- B) Getúlio Vargas.
- C) Juscelino Kubitschek.
- D) Manuel Deodoro da Fonseca.

20. São Paulo é o estado mais populoso do Brasil, depois dele, temos:

- A) Mato Grosso do Sul.
- B) Rio Grande do Sul.
- C) Amazonas.
- D) Minas Gerais.