

ENFERMEIRO PSF

Nome do(a) Candidato(a)

Número de Documento

--	--

Este caderno de questões está assim constituído:

DISCIPLINAS	Nº QUESTÕES
Língua Portuguesa e Interpretação de Textos	15
Conhecimento SUS	20
Conhecimentos Específicos	15
Total de questões	50

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A):

- Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova).
- Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões completo ao fiscal.
- Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço indicado na frente do cartão.
- O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o espaço, e não apenas "x".
- Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
- Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
- O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início.
- O candidato poderá levar o caderno de questões depois de decorridos **02 (duas) horas** do início da prova.
- Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado.
- Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de concluído.
- O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTES, BEM COMO NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS.
- O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som.

Destaque aqui

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ – SP – ENFERMEIRO PSF

Marque aqui as suas respostas:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
46	47	48	49	50										

RASCUNHO

RASCUNHO

Leia o texto abaixo e responda às questões de 1 a 5.

Bullying é caso de saúde pública

Fabrizio Carpinejar

Bullying não é brincadeira, não é gozação, não é simples deboche.

Se adultos têm dificuldades de lidar com críticas e ofensas, imagine crianças e adolescentes, muito mais carentes pela aceitação social.

Aquele que diz que bullying sempre existiu e que em sua época só não tinha esse nome, de que o ato é inofensivo e consiste em naturais implicâncias, não entende do que está falando.

A violência psicológica e física é hoje potencializada pelas redes sociais, a ponto de não dar descanso as suas vítimas, a ponto de não permitir uma trégua no sofrimento e na perseguição.

Eu sofri bullying na passagem dos anos 70 para 80. Fui agredido em corredor polonês, chacotado com chuva de papéis, segurado pelas pernas do alto do segundo andar do refeitório, com as merendas roubadas, obrigado a entregar mesada, preso no banheiro da escola por doze horas, ridicularizado com os piores apelidos, com as calças arriadas na frente dos colegas.

Mas resisti pois acabava a escola e eu ainda resgatava o amor da família para compensar.

Não havia internet, celular, aplicativos. Eu tomava fôlego antes de retornar ao ambiente desesperador. Podia respirar um pouco, livre daquela vida de impropérios. O máximo que acontecia no turno inverso era descobrir que não tinha sido convidado a uma festa.

Durante a tarde e a noite, ficava offline aos ataques. A residência funcionava como esconderijo, como ferrolho. Existia um espaço para recuperar a coragem e enfrentar novamente a turma no dia seguinte.

Se eu fosse criança atualmente não sei se sobreviveria. Não sei se aguentaria. Não sei o que seria de mim. Não sei se estaria aqui.

Porque atualmente o aluno oprimido não tem mais um minuto de proteção e de segurança. Com Facebook, Instagram e WhatsApp, é bombardeado vinte e quatro horas com ameaças, memes e insinuações. Não é apenas excluído das rodinhas presenciais, mas de todas os grupos virtuais. Pode ser recusado, bloqueado, ridicularizado, para todos verem. Não há quem se blinde a tanta maldade, não há quem saia ileso de tamanha crueldade.

Conversas inofensivas são printadas, fotos são viralizadas, pontos fracos são expostos sem direito de defesa. Trata-se de uma enxurrada imprevisível de fake news pessoal, acima dos diques familiares e das barricadas terapêuticas.

É como viver no deserto emocional, na insolação atemporal do medo. Não tem como se curar de uma dor que lá vem outra e outra e outra, até perder a pele das palavras e a alma cansar de doer. Não se conta nem de paz para desabafar e duvidar do que está acontecendo.

O bullying é epidêmico, não é mais um problema educacional, é caso de saúde pública.

Fonte: <https://blogs.oglobo.globo.com/fabrizio-carpinejar/post/bullying-e-caso-de-saude-publica.html>

1) Com relação ao texto acima, é CORRETO afirmar que:

- a) O advento das redes sociais intensificou o Bullying e aumentou a exposição das vítimas.
- b) O bullying era mais agressivo na época em que não havia internet, pois, além das agressões psicológicas, havia também agressões físicas.
- c) O abrigo familiar torna mais fácil a superação do bullying.
- d) Nenhuma das alternativas.

2) Assinale a alternativa em que todas as palavras da sequência apresentem ditongo decrescente.

- a) refeitório; trégua; arriadas; família.
- b) brincadeira; aceitação; noite; virtuais.
- c) banheiro; aguentaria; impropérios; emocional.
- d) Nenhuma das alternativas.

3) Assinale a alternativa em que todas as palavras da sequência apresentem dígrafo vocálico.

- a) simples; crianças; descanso; ambiente.
- b) adolescente; chacotado; ferrolho; rodinhas.
- c) residência; presenciais; direito; terapêuticas.
- d) Nenhuma das alternativas.

4) No trecho “Podia respirar um pouco, livre daquela vida de impropérios.”, o termo destacado poderia ser substituído sem prejuízo de sentido por:

- a) agressões.
- b) ofensas.
- c) humilhações.
- d) Nenhuma das alternativas.

5) No trecho “A violência psicológica e física é hoje potencializada pelas redes sociais”, a expressão em destaque se classifica sintaticamente como:

- a) Complemento nominal.
- b) Adjunto adverbial.
- c) Agente da passiva.
- d) Nenhuma das alternativas.

6) Leia a tirinha abaixo .



(Fernando Gonsales. *Cadê o ratinho do tio*. São Paulo: Devir, 2011, p. 26.)

Com relação à tirinha, considere as seguintes afirmações:

I- No primeiro quadrinho, o período é constituído por uma oração principal e duas subordinadas.

II- No primeiro quadrinho, as orações subordinadas são adverbiais, sendo classificadas respectivamente como temporal e final.

III- No terceiro quadrinho, a expressão “de lombinho” classifica-se como predicativo do sujeito.

Assinale a alternativa que indique as afirmações CORRETAS.

- a) Apenas as afirmações II e III estão corretas.

- b) Apenas as afirmações I e II estão corretas.
 c) Todas estão corretas.
 d) Nenhuma das alternativas.

Observe a tirinha abaixo para responder às questões de 7 a 10.



7) Com relação à tirinha, a irritação do anjo Gabriel, evidenciada no último quadrinho por sua expressão facial associada à interjeição “Ei!”, pode ser justificada pelo fato de:

- a) sua argumentação, pautada no relato de cenas horríveis, alcança um efeito contrário ao esperado, despertando a incredulidade ao invés de medo nos anjinhos.
 b) sua argumentação, pautada no relato de cenas horríveis, alcança um efeito contrário ao esperado, despertando interesse ao invés de medo nos anjinhos.
 c) sua argumentação, pautada no relato de cenas horríveis, alcança um efeito contrário ao esperado, despertando o riso ao invés do medo nos anjinhos.
 d) Nenhuma das alternativas.

8) Assinale a alternativa em que a oração em destaque possua a mesma classificação sintática que a seguinte oração: “Quería ver o inferno”.

- a) Ele parecia não ligar para a situação.
 b) Tenho esperança de encontrarem o culpado.
 c) A melhor coisa dessa vida é ter paz.
 d) Nenhuma das alternativas.

9) Com relação ao período “aposto que você também nunca viu, Gabriel!”, assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as falsas no que se refere à sua estrutura sintática.

- () A oração principal não apresenta sujeito.
 () A oração subordinada se classifica como substantiva objetiva direta.
 () Os termos “também” e “nunca” exercem respectivamente as funções sintáticas de adjunto adnominal e adjunto adverbial.
 () O termo “Gabriel” exerce a função sintática de vocativo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- a) F – V – F – V.
 b) F – F – V – V.
 c) V – F – F – V.
 d) Nenhuma das alternativas.

10) Com relação à estrutura sintática empregada pelo anjo em seu relato sobre o que presenciou no inferno, pode-se afirmar que:

- a) O período é constituído por três orações subordinadas adjetivas restritivas reduzidas, sendo a primeira de participio e as demais de gerúndio.
 b) O período é constituído por três orações subordinadas adjetivas explicativas, sendo a primeira de participio e as demais de gerúndio.
 c) O período é constituído por três orações subordinadas substantivas objetivas diretas reduzidas, sendo a primeira de participio e as demais de gerúndio.
 d) Nenhuma das alternativas.

11) Em relação ao emprego do hífen, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Erva-doce, couve-flor, beija-flor e inter-regional.
 b) Anti-social, auto-retrato, cão-de-guarda e para-quadras.
 c) Bem-te-vi, hiper-realista, vice-presidente e erva-doce.
 d) Nenhuma das alternativas.

12) Leia o quadrinho abaixo:



O quadrinho acima tem seu efeito de humor garantido porque:

- a) religião é uma palavra de valor subjetivo.
 b) as caricaturas contribuem para o pano de fundo, discursivamente.
 c) o título filosofia barata adquire sentido literal.
 d) Nenhuma das alternativas.

13) Identifique o período, entre as opções abaixo, cuja construção se resuma a uma oração principal e uma oração subordinada substantiva subjetiva.

- a) É importante ter humildade em um cenário totalmente inédito no mundo.
 b) O trabalho de limpeza tem envolvido agentes de estados e municípios, voluntários e organizações não governamentais, nem sempre com o acompanhamento do governo federal.
 c) A reportagem da imprensa da Marinha remeteu a reportagem ao hotsite que a instituição criou para informar o público.
 d) Nenhuma das alternativas.

14) Leia o poema da autora Hilda Hilst:

Tateio. A frente. O braço. O ombro.
 O fundo sortilégio da omoplata.
 Matéria-menina a tua frente e eu
 Madurez, ausência nos teus claros
 Guardados.
 Ai, ai de mim. Enquanto caminhas
 Em lúcida altivez, eu já sou o passado.
 Esta frente que é minha, prodigiosa
 De núpcias e caminho
 É tão diversa da tua frente descuidada.
 Tateio. E a um só tempo vivo
 E vou morrendo. Entre terra e água

Meu existir anfíbio. Passeia
Sobre mim, amor, e colhe o que me resta:
Noturno girassol. Rama secreta.

Marque a alternativa INCORRETA:

- a) 'amor' é aposto.
- b) 'De núpcias e caminho' é adjunto adverbial no texto.
- c) 'Sobre' é preposição do verbo passear, que é transitivo indireto.
- d) Nenhuma das alternativas.

15) Observe o diálogo entre as personagens do Mangá a seguir e assinale a alternativa CORRETA:



Histórias em quadrinhos configuram-se como um gênero de texto semiótico (que sincronizam diversas linguagens) que se cristalizaram em diversas culturas, no ocidente e no oriente. Elas apresentam diversos recursos de linguagem capazes de convencionar efeitos multissignificativos, sobretudo em termos verbais. Com essas pequenas considerações, analise as alternativas abaixo e marque a opção INCORRETA.

- a) Uma das personagens do quadrinho ganha dois presentes, mas a frase “leve-a com você na missão de hoje” apresenta um objeto direto na forma de pronome oblíquo que se refere apenas à kunai (uma arma ninja).
- b) Na frase “é meio pesada por causa do formato” apresenta um desvio de concordância relacionado à flexão do adjetivo.
- c) O balãozinho de fala com a palavra ‘aqui!’ pode ser considerado uma frase independente formada apenas pelo advérbio.
- d) Nenhuma das alternativas.

CONHECIMENTO SUS

16) Conforme a Lei Orgânica da Saúde 8080, de 19 de setembro de 1990 e suas alterações. Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: Assinale a alternativa CORRETA.

- a) integralidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- b) universalidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
- c) preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- d) Nenhuma das alternativas.

17) Conforme a Lei Orgânica da Saúde 8080, de 19 de setembro de 1990 e suas alterações. Leia o artigo abaixo e complete a lacuna:

Art. 8º As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade _____.

- a) crescente
- b) decrescente
- c) regular
- d) Nenhuma das alternativas.

18) Lei Orgânica da Saúde 8080, de 19 de setembro de 1990 e suas alterações. Art. 14-A. As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde (SUS). Parágrafo único. A atuação das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite terá por objetivo:

I - decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, em conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde, aprovados pelos conselhos de saúde.

II - definir diretrizes, de âmbito nacional, regional e municipal, a respeito da organização das redes de ações e serviços de saúde, principalmente no tocante à sua governança institucional e à integração das ações e serviços dos entes federados.

III - fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre os entes federados.

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas I e III.
- c) Apenas III.
- d) Nenhuma das alternativas.

19) Conforme a Lei Orgânica da Saúde 8080, de 19 de setembro de 1990 e suas alterações. Art. 28. Assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), só poderão ser exercidas em regime de tempo integral.

- b) Os servidores que legalmente acumulam três cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
- c) O disposto no parágrafo anterior aplica-se também aos servidores em regime de tempo integral, com exceção dos ocupantes de cargos ou função de chefia, direção ou assessoramento.
- d) Nenhuma das alternativas.

20) Conforme a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Política Nacional de Atenção Básica. Os princípios e diretrizes, a caracterização e a relação de serviços ofertados na Atenção Básica serão orientadores para a sua organização nos municípios. Com base nessa informação leia o trecho abaixo:

Ofertar o cuidado, reconhecendo as diferenças nas condições de vida e saúde e de acordo com as necessidades das pessoas, considerando que o direito à saúde passa pelas diferenciações sociais e deve atender à diversidade. Ficando proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, cor, crença, nacionalidade, etnia, orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade ou limitação física, intelectual, funcional, entre outras, com estratégias que permitam minimizar desigualdades, evitar exclusão social de grupos que possam vir a sofrer estigmatização).

Estamos se referindo a :

- a) Universalidade.
- b) Equidade.
- c) Integralidade.
- d) Nenhuma das alternativas.

21) Segundo a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Política Nacional de Atenção Básica. 3.3 – Funcionamento leia o trecho abaixo e complete a lacuna:

Recomenda-se que as Unidades Básicas de Saúde tenham seu funcionamento com carga horária mínima de 40 horas/semanais, no mínimo _____ dias da semana e nos 12 meses do ano, possibilitando acesso facilitado à população. Horários alternativos de funcionamento podem ser pactuados através das instâncias de participação social, desde que atendam expressamente a necessidade da população, observando, sempre que possível, a carga horária mínima descrita acima.

- a) 6 (seis)
- b) 7 (sete)
- c) 5 (cinco)
- d) Nenhuma das alternativas.

22) De acordo com a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Política Nacional de Atenção Básica. São consideradas equipes de Atenção Básica para Populações Específicas: 3.6 - Especificidades da Estratégia Saúde da Família Com base nessa informação leia o trecho abaixo e complete a lacuna :

Os agentes comunitários de saúde, os auxiliares/técnicos de enfermagem extras e os auxiliares/técnicos de saúde bucal cumprirão carga horária de até _____ horas semanais de trabalho e deverão residir na área de atuação.

- a) 30 (trinta)
- b) 40 (quarenta)
- c) 20 (vinte)
- d) Nenhuma das alternativas.

23) Segundo a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Política Nacional de Atenção Básica. Sobre as Equipe de Saúde da Família Ribeirinha (eSFR) leia o trecho abaixo e complete as lacunas :

As eSFR prestarão atendimento à população por, no mínimo, _____ dias mensais, com carga horária equivalente a _____ horas diárias.

- a) 14 (quatorze) / 8 (oito)
- b) 20 (vinte) / 6 (seis)
- c) 25 (vinte e cinco) / 4 (quatro)
- d) Nenhuma das alternativas.

24) De acordo com a Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/2002. 60. Os municípios habilitados em gestão plena da atenção básica ampliada estarão passíveis de desabilitação quando:

Assinale a alternativa INCORRETA

- a) descumprirem as responsabilidades assumidas na habilitação do município.
- b) apresentarem situação irregular na alimentação dos Bancos de Dados Nacionais, estabelecidos como obrigatórios pelo MS, por 2 (dois) meses consecutivos ou 3 (três) meses alternados.
- c) não cumprirem as metas de cobertura vacinal para avaliação da Atenção Básica.
- d) Nenhuma das alternativas.

25) Conforme o Plano Nacional de Saúde 2016-2019. Leia o trecho abaixo :

Aprimorar e implantar as Redes de Atenção à Saúde nas regiões de saúde, com ênfase na articulação da Rede de Urgência e Emergência, Rede Cegonha, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, e da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas.

A qual objetivo o trecho refere-se ?

- a) Objetivo 04.
- b) Objetivo 02.
- c) Objetivo 07.
- d) Nenhuma das alternativas.

26) Segundo a Plano Nacional de Saúde 2016-2019, a respeito das doenças crônicas não transmissíveis leia as afirmativas abaixo:

I- A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) mostrou que em 2013, uma proporção de 21,4% de indivíduos com 18 anos ou mais que se referem diagnosticados no Brasil com hipertensão arterial, o que corresponde a 31,3 milhões de pessoas.

II- No mesmo ano a pesquisa estimou que no Brasil 6,2% a população de 18 anos ou mais de idade referiram diagnóstico médico de diabetes, o equivalente a um contingente de 9,1 milhões de pessoas. Além disso, 12,5% das pessoas de 18 anos ou mais de idade (18,4 milhões) tiveram diagnóstico médico de colesterol alto em 2013 (13,0% na área urbana e 10,0% na área rural).

III- A PNS apurou que 4,4% de pessoas de 18 anos ou mais de idade referiram diagnóstico médico de asma (ou bronquite asmática) no Brasil. Na área urbana este indicador foi de 4,6%, enquanto na área rural foi de 3,1%. Com referência às doenças cardiovasculares (DCV), em 2013, 4,2% (6,1 milhões) de pessoas de 18 anos ou mais de idade tiveram algum diagnóstico médico de alguma doença do coração. Na área urbana,

a proporção de pessoas com o diagnóstico foi maior (4,4%) que na área rural (3,0%).

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas III.
- c) I, II e III.
- d) Nenhuma das alternativas.

27) Conforme o Plano Nacional de Saúde 2016-2019.2.5.7. Transplantes, leia as afirmativas abaixo:

I- O Sistema Brasileiro de Transplantes é líder em crescimento na América Latina e no mundo em doadores efetivos nos últimos quatro anos. Em relação ao número de doadores efetivos, considerando a população estimada pelo IBGE, alcançamos 6,60 doadores efetivos por milhão de população no primeiro semestre de 2015.

II- O número de transplantes de órgãos sólidos realizados no SUS dobrou em 2014 em relação ao ano de 2002, passando de 5.266 para 10.677, considerando tanto os transplantes de células e tecidos, quanto de órgãos. A porcentagem de aceitação em relação à autorização familiar para a doação alcançou 58% em 2014. O Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (REDOME), alcançou em 2015 mais de 3,7 milhões de doadores cadastrados, sendo o terceiro maior registro mundial de doadores voluntários de medula óssea.

III- A evolução sustentada no número de doadores e do número total de transplantes de órgãos se deve à manutenção dos investimentos feitos pelo Governo Federal na estruturação do Sistema Nacional de Transplantes (SNT) e na capacitação dos atores envolvidos, bem como às campanhas anuais de sensibilização promovidas para despertar a solidariedade das famílias.

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas III.
- c) I, II e III.
- d) Nenhuma das alternativas.

28) Conforme as Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde. A. Saúde do Idoso 2. Ações estratégicas: Leia o trecho abaixo:

Instrumento de cidadania com informações relevantes sobre a saúde da pessoa idosa, possibilitando um melhor acompanhamento por parte dos profissionais de saúde.

Estamos se referindo a :

- a) Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa.
- b) Manual de Atenção Básica à Saúde da Pessoa Idosa.
- c) Programa de Educação Permanente à Distância da Pessoa Idosa.
- d) Nenhuma das alternativas.

29) Conforme as Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde. 4.2. Objetivos do Sistema de Planejamento do SUS:

Assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Pactuar diretrizes gerais para o processo de planejamento no âmbito do SUS e o elenco dos instrumentos a serem adotados pelas quatro esferas de gestão.
- b) Formular metodologias e modelos básicos dos instrumentos de planejamento, monitoramento e avaliação que traduzam as diretrizes do SUS, com capacidade de

adaptação às particularidades de cada esfera administrativa.

c) Promover a análise e a formulação de propostas destinadas a adequar o arcabouço legal no tocante ao planejamento do SUS.

d) Nenhuma das alternativas.

30) Conforme as Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde.6. Regulação da Atenção à Saúde e Regulação Assistencial 6.1. Para efeitos destas diretrizes, serão adotados os seguintes conceitos: Relacione as colunas abaixo:

1- Regulação da Atenção à Saúde:

2- Contratação:

3- Regulação do Acesso à Assistência ou Regulação Assistencial:

() conjunto de atos que envolvem desde a habilitação dos serviços/prestadores até à formalização do contrato na sua forma jurídica.

() tem como objeto a produção de todas as ações diretas e finais da atenção à saúde, dirigida aos prestadores de serviços de saúde, públicos e privados.

() conjunto de relações, saberes, tecnologias e ações que intermediam a demanda dos usuários por serviços de saúde e o acesso a estes.

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) 2-1-3.
- b) 1-2-3.
- c) 3-1-2.
- d) Nenhuma das alternativas.

31) Conforme as Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde. E. Promoção da saúde, com ênfase na atividade física regular e alimentação saudável 1. Objetivos:

Assinale a alternativa INCORRETA.

a) Elaborar e implementar uma Política de Promoção da Saúde, de responsabilidade dos três gestores.

b) Enfatizar a mudança de comportamento da população brasileira de forma a internalizar a responsabilidade individual da prática de atividade física regular, alimentação adequada e saudável e combate ao tabagismo.

c) Articular e promover os diversos programas de promoção de atividade física já existentes e apoiar a criação de outros.

d) Nenhuma das alternativas.

32) Conforme a Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde - SUS. Art. 2º - As ações de que trata a Política Nacional de Regulação do SUS estão organizadas em três dimensões de atuação, necessariamente integradas entre si: Leia o trecho abaixo :

Tem como objeto os sistemas municipais, estaduais e nacional de saúde, e como sujeitos seus respectivos gestores públicos, definindo a partir dos princípios e diretrizes do SUS, macrodiretrizes para a Regulação da Atenção à Saúde e executando ações de monitoramento, controle, avaliação, auditoria e vigilância desses sistemas.

Estamos se referindo a :

- a) Regulação do Acesso à Assistência.
- b) Regulação de Sistemas de Saúde.
- c) Regulação da Atenção à Saúde.
- d) Nenhuma das alternativas.

33) Conforme a Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde - SUS. Leia o artigo abaixo e complete a lacuna:

Art. 7º - A área técnica da regulação do acesso será estabelecida mediante estruturas denominadas Complexos Reguladores, formados por unidades operacionais denominadas centrais de regulação, preferencialmente, descentralizadas e com um nível central de _____.

- a) coordenação e integração
- b) organização e estruturação
- c) coordenação e estruturação
- d) Nenhuma das alternativas.

34) De acordo com a Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/2002. . O PDR deverá ser elaborado na perspectiva de garantir: a) O acesso dos cidadãos, o mais próximo possível de sua residência, a um conjunto de ações e serviços vinculados às seguintes responsabilidades mínimas:

I- cobertura universal do esquema preconizado pelo Programa Nacional de Imunizações, para todas as faixas etárias.

II- ações de promoção da saúde e prevenção de doenças.

III- tratamento das intercorrências menos comuns na infância.

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Apenas III.
- b) Apenas I e II.
- c) Apenas II e III.
- d) Nenhuma das alternativas.

35) De acordo com a Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/2002.1 da Elaboração do Plano Diretor de Regionalização. Leia os contextos abaixo:

[1] Instituir o Plano Diretor de Regionalização - PDR como instrumento de ordenamento do processo de regionalização da assistência em cada estado e no Distrito Federal, baseado nos objetivos de definição de prioridades de intervenção coerentes com as necessidades de saúde da população e garantia de acesso dos cidadãos a todos os níveis de atenção. [2] O PDR fundamenta-se na conformação de sistemas funcionais e resolutivos de assistência à saúde, por meio da organização dos territórios estaduais em regiões/microrregiões e módulos assistenciais; da conformação de redes hierarquizadas de serviços; do estabelecimento de mecanismos e fluxos de referência e contra-referência intermunicipais, objetivando garantir a integralidade da assistência e o acesso da população aos serviços e ações de saúde de acordo com suas necessidades.

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Apenas o primeiro contexto está correto.
- b) Apenas o segundo contexto está correto.
- c) Os dois contextos estão corretos.
- d) Nenhuma das alternativas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

36) Segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, as penalidades a serem impostas pelos

Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, são as seguintes:

I - Advertência verbal, multa, censura.

II - Suspensão do exercício profissional.

III - Cassação do direito ao exercício profissional.

Sobre os itens acima, está CORRETO o que se afirma em:

- a) II e III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) I, II, III.
- d) Nenhuma das alternativas.

37) Assinale a alternativa que apresenta um dever dos Profissionais de Enfermagem:

a) Prestar assistência de Enfermagem em condições que ofereçam segurança, mesmo em caso de suspensão das atividades profissionais decorrentes de movimentos reivindicatórios da categoria.

b) Ter acesso, pelos meios de informação disponíveis, às diretrizes políticas, normativas e protocolos institucionais, bem como participar de sua elaboração.

c) Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional.

d) Nenhuma das alternativas.

38) A anamnese, a identificação das diferentes vulnerabilidades e o exame físico são importantes elementos na abordagem das pessoas com IST. Durante o exame físico, quando indicado, procede-se à coleta de material biológico para exame laboratorial. Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma infecção considerada sexualmente transmissível:

- a) HIV.
- b) Sífilis.
- c) Gardnerella vaginalis.
- d) Nenhuma das alternativas.

39) A sífilis é dividida em estágios que orientam o tratamento e monitoramento. Assinale a alternativa CORRETA sobre a sífilis primária:

a) Seu tempo de incubação é de 10 a 90 dias (média de três semanas).

b) Sua primeira manifestação é caracterizada por úlceras ricas em treponemas, geralmente múltiplas e dolorosas, com bordas indefinidas e irregulares.

c) Nessa fase da sífilis, são comuns as placas mucosas, assim como lesões acinzentadas e pouco visíveis nas mucosas.

d) Nenhuma das alternativas.

40) São indicações de punção lombar para pesquisa de neurosífilis, EXCETO:

a) Na presença de sintomas neurológicos ou oftalmológicos.

b) Em caso de evidência de sífilis secundária ativa.

c) Após falha ao tratamento clínico sem reexposição sexual.

d) Nenhuma das alternativas.

41) Assinale a alternativa CORRETA referente ao conceito de Hanseníase Virchowiana:

a) É a forma mais contagiosa da doença. O paciente não apresenta manchas visíveis, a pele apresenta-se avermelhada, seca, infiltrada, cujos poros apresentam-se dilatados (aspecto de “casca de laranja”), poupando geralmente couro cabeludo, axilas e o meio da coluna

lombar (áreas quentes). Na evolução da doença, é comum aparecerem caroços (pápulas e nódulos) escuros, endurecidos e assintomáticos (hansenomas). Quando a doença encontra-se em estágio mais avançado, pode haver perda parcial a total das sobrancelhas (madarose) e também dos cílios, além de outros pelos, exceto os do couro cabeludo. A face costuma ser lisa (sem rugas) devido a infiltração, o nariz é congesto, os pés e mãos arroxeados e edemaciados, a pele e os olhos secos. O suor diminuído ou ausente de forma generalizada, porém é mais intenso nas áreas ainda poupadas pela doença, como o couro cabeludo e as axilas.

b) Caracteriza-se, geralmente, por mostrar várias manchas de pele avermelhadas ou esbranquiçadas, com bordas elevadas, mal delimitadas na periferia, ou por múltiplas lesões bem delimitadas, porém a borda externa é esmaecida (pouco definida). Há perda parcial a total da sensibilidade, com diminuição de funções autonômicas (sudorese e vasorreflexia à histamina). É comum haver comprometimento assimétrico de nervos periféricos, as vezes visíveis ao exame clínico. É a forma mais comum de apresentação da doença (mais de 70% dos casos). Ocorre, normalmente, após um longo período de incubação (cerca de 10 anos ou mais), devido à lenta multiplicação do bacilo (que ocorre a cada 14 dias, em média).

c) É a forma da doença em que o sistema imune da pessoa consegue destruir os bacilos espontaneamente. A doença também pode acometer crianças (o que não descarta a possibilidade de se encontrar adultos doentes), tem um tempo de incubação de cerca de cinco anos, e pode se manifestar até em crianças de colo, onde a lesão de pele é um nódulo totalmente anestésico na face ou tronco (hanseníase nodular da infância). Mais frequentemente, manifesta-se por uma placa (mancha elevada em relação à pele adjacente) totalmente anestésica ou por placa com bordas elevadas, bem delimitadas e centro claro (forma de anel ou círculo). Com menor frequência, pode se apresentar como um único nervo espessado com perda total de sensibilidade no seu território de inervação.

d) Nenhuma das alternativas.

42) Sobre a pneumonia relacionada à assistência à saúde, é INCORRETO afirmar que:

a) A pneumonia relacionada à assistência à saúde é principalmente de origem aspirativa. A principal fonte são as secreções das vias aéreas superiores, seguida pela inoculação exógena de material contaminado ou pelo refluxo do trato gastrointestinal.

b) Os pacientes internados e, especialmente, os pacientes em ventilação mecânica não possuem risco aumentado para pneumonia.

c) A patogênese da pneumonia relacionada à assistência à saúde envolve a interação entre patógeno, hospedeiro e variáveis epidemiológicas que facilitam esta dinâmica.

d) Nenhuma das alternativas.

43) A infecção do trato urinário relacionada à assistência à saúde associada ao cateter vesical, corresponde:

a) À qualquer infecção sintomática de trato urinário em paciente em uso de cateter vesical de demora instalado por um período maior que dois dias calendário, e que na data da infecção o paciente estava com o cateter instalado ou este havia sido removido no dia anterior.

b) À qualquer infecção sintomática de trato urinário em paciente que não esteja em uso de cateter vesical de demora, na data da infecção ou na condição que o cateter tenha sido removido, no mínimo, há mais de 1 (um) dia calendário antes da data da infecção.

c) À ITU não relacionada a procedimento urológico (cirúrgico ou não) diagnosticada após a admissão em serviço de saúde que não está em seu período de incubação no momento da admissão.

d) Nenhuma das alternativas.

44) Assinale a alternativa INCORRETA sobre a inserção de cateter venoso periférico:

a) Considerar a preferência do paciente para a seleção do membro para inserção do cateter, incluindo a recomendação de utilizar sítios no membro não dominante.

b) Selecionar o cateter periférico com base no objetivo pretendido, na duração da terapia, na viscosidade do fluido, nos componentes do fluido e nas condições de acesso venoso.

c) Usar preparação alcoólica para as mãos, antes de manusear o cateter, quando estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com sangue e outros fluidos corporais.

d) Nenhuma das alternativas.

45) A estrutura da Rede de Frio do Ministério da Saúde permeia as três esferas de gestão, organiza-se em instâncias, com fluxos de armazenamento e distribuição. Sobre a Instância Local, é CORRETO afirmar:

a) É a instância que ocupa posição estratégica na Rede de Frio, uma vez que concretiza a Política Nacional de Imunizações, por meio da administração de imunobiológicos de forma segura, na atenção básica ou assistência, estando em contato direto com o usuário final da cadeia de frio.

b) A Instância Local, nas unidades federadas que assim se organizam, incorpora as Centrais Regionais de Rede de Frio (CRRFs), subordinadas, via de regra, às Secretarias Estaduais de Saúde, ocupam posição estratégica para distribuição.

c) É representada pela Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações (CGPNI), unidade gestora, estrutura técnico-administrativa da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde (MS).

d) Nenhuma das alternativas.

46) De acordo com o Ministério da Saúde, a poliomielite e o sarampo são doenças de notificação compulsória e o país tem compromissos internacionais para erradicar e eliminar, respectivamente, estas doenças. Sobre a poliomielite é INCORRETO afirmar:

a) A transmissão ocorre por contato direto pessoa a pessoa, pela via fecal-oral (mais frequentemente), por objetos, alimentos e água contaminados com fezes de doentes ou portadores, ou pela via oral-oral, através de gotículas de secreções da orofaringe (ao falar, tossir ou espirrar).

b) É uma doença infectocontagiosa viral aguda, caracterizada por um quadro de paralisia rígida, de início súbito. Acomete em geral os membros inferiores, de forma simétrica, tendo como principais características a rigidez muscular, com sensibilidade não preservada, e presença de reflexos no segmento atingido.

- c) A falta de saneamento, as más condições habitacionais e a higiene pessoal precária constituem fatores que favorecem a transmissão do poliovírus.
d) Nenhuma das alternativas.

47) Analise as afirmativas a seguir sobre a tuberculose, coloque V para verdadeiro e F para falso, e assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

() A tuberculose (TB), antiga enfermidade descrita como tísica, foi conhecida, no século XIX, como peste branca, ao dizimar centenas de milhares de pessoas em todo o mundo. A partir da metade do século XX, houve acentuada redução da incidência e da mortalidade relacionadas à TB, já observada àquela ocasião em países desenvolvidos, sobretudo pela melhoria das condições de vida das populações.

() A TB pode ser causada por qualquer uma das sete espécies que integram o complexo Mycobacterium tuberculosis: M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum, M. canetti, M. microti, M. pinnipedi e M. caprae.

() O M. tuberculosis é transmitido por via aérea, de uma pessoa com TB pulmonar ou laríngea, que elimina bacilos no ambiente (caso fonte), a outra pessoa, por exalação de aerossóis oriundos da tosse, fala ou espirro.

() O termo “bacilífero” refere-se a pessoas com TB pulmonar ou laríngea que tem baciloscopia negativa no escarro. Esses casos têm maior capacidade de transmissão, entretanto pessoas com outros exames bacteriológicos como cultura e/ou Teste Rápido Molecular da Tuberculose (TRM-TB) negativos também podem transmitir.

- a) V-V-V-F.
b) V-V-F-V.
c) V-F-V-F.
d) Nenhuma das alternativas.

48) Dentre os métodos de imagem, a radiografia do tórax é o de escolha na avaliação inicial e no acompanhamento da Tuberculose pulmonar. A radiografia de tórax é considerada “suspeita” para tuberculose, quando apresenta:

a) Imagens sugestivas de pneumopatias não tuberculosas, como Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) e outras doenças respiratórias.

b) Imagens sugestivas de lesões cicatriciais, como bandas, retrações parenquimatosas e calcificações.

c) Alterações sugestivas de atividade de tuberculose, como cavidades, nódulos, consolidações, massas, processo intersticial (miliar), derrame pleural e alargamento de mediastino.

- d) Nenhuma das alternativas.

49) Assinale a alternativa que apresenta corretamente o período de incubação do vírus do HIV:

- a) 1 a 3 semanas.
b) 10 a 30 dias.
c) 30 a 90 dias.
d) Nenhuma das alternativas.

50) De acordo com o Estatuto do Idoso, é INCORRETO afirmar que:

- a) Dentre os idosos, é assegurada prioridade especial aos maiores de sessenta e cinco anos, atendendo-se suas necessidades sempre preferencialmente em relação aos demais idosos.

b) É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso.

c) É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.

- d) Nenhuma das alternativas.