CONCURSO PÚBLICO EDITAL 008/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ- SP

MÉDICO ESPECIALISTA – CIRURGIÃO PLÁSTICO

Nome do(a) Candidato(a)	Número de Documento

Este caderno de questões está assim constituído:

DISCIPLINAS	Nº QUESTÕES
Língua Portuguesa e Interpretação de Textos	15
Conhecimento SUS	20
Conhecimentos Específicos	15
Total de questões	50

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A):

- Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova).
- Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões completo ao fiscal.
- Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço indicado na frente do cartão.
- O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”.
- Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
- Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
- O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início.
- O candidato poderá levar o caderno de questões depois de decorridos **02 (duas) horas** do início da prova.
- Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado.
- Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de concluído.
- O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTE, BEM COMO NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS.
- O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som.

Destaque aqui

- -

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ – SP – MÉDICO ESPECIALISTA – CIRURGIÃO PLÁSTICO
Marque aqui as suas respostas:

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
16	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
31	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**
46	**47**	**48**	**49**	**50**										

RASCUNHO

RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS

Leia o texto abaixo e responda às questões de 1 a 5.

Bullying é caso de saúde pública

Fabrício Carpinejar

Bullying não é brincadeira, não é gozação, não é simples deboche.

Se adultos têm dificuldades de lidar com críticas e ofensas, imagine crianças e adolescentes, muito mais carentes pela aceitação social.

Aquele que diz que bullying sempre existiu e que em sua época só não tinha esse nome, de que o ato é inofensivo e consiste em naturais implicâncias, não entende do que está falando.

A violência psicológica e física é hoje potencializada pelas redes sociais, a ponto de não dar descanso as suas vítimas, a ponto de não permitir uma trégua no sofrimento e na perseguição.

Eu sofri bullying na passagem dos anos 70 para 80. Fui agredido em corredor polonês, chacotado com chuva de papéis, segurado pelas pernas do alto do segundo andar do refeitório, com as merendas roubadas, obrigado a entregar mesada, preso no banheiro da escola por doze horas, ridicularizado com os piores apelidos, com as calças arriadas na frente dos colegas.

Mas resisti pois acabava a escola e eu ainda resgatava o amor da família para compensar.

Não havia internet, celular, aplicativos. Eu tomava fôlego antes de retornar ao ambiente desesperador. Podia respirar um pouco, livre daquela vida de impropérios. O máximo que acontecia no turno inverso era descobrir que não tinha sido convidado a uma festa.

Durante a tarde e a noite, ficava offline aos ataques. A residência funcionava como esconderijo, como ferrolho. Existia um espaço para recuperar a coragem e enfrentar novamente a turma no dia seguinte.

Se eu fosse criança atualmente não sei se sobreviveria. Não sei se aguentaria. Não sei o que seria de mim. Não sei se estaria aqui.

Porque atualmente o aluno oprimido não tem mais um minuto de proteção e de segurança. Com Facebook, Instagram e WhatsApp, é bombardeado vinte e quatro horas com ameaças, memes e insinuações. Não é apenas excluído das rodinhas presenciais, mas de todas os grupos virtuais. Pode ser recusado, bloqueado, ridicularizado, para todos verem. Não há quem se blinde a tanta maldade, não há quem saia ileso de tamanha crueldade.

Conversas inofensivas são printadas, fotos são viralizadas, pontos fracos são expostos sem direito de defesa. Trata-se de uma enxurrada imprevisível de fake news pessoal, acima dos diques familiares e das barricadas terapêuticas.

É como viver no deserto emocional, na insolação atemporal do medo. Não tem como se curar de uma dor que lá vem outra e outra e outra, até perder a pele das palavras e a alma cansar de doer. Não se conta nem de paz para desabafar e duvidar do que está acontecendo.

O bullying é epidêmico, não é mais um problema educacional, é caso de saúde pública.

Fonte: https://blogs.oglobo.globo.com/fabricio-carpinejar/post/bullying-e-caso-de-saude-publica.html

1) Com relação ao texto acima, é CORRETO afirmar que:

a) O advento das redes sociais intensificou o Bullying e aumentou a exposição das vítimas.
b) O bullying era mais agressivo na época em que não havia internet, pois, além das agressões psicológicas, havia também agressões físicas.
c) O abrigo familiar torna mais fácil a superação do bullying.
d) Nenhuma das alternativas.

2) Assinale a alternativa em que todas as palavras da sequência apresentem ditongo decrescente.

a) refeitório; trégua; arriadas; família.
b) brincadeira; aceitação; noite; virtuais.
c) banheiro; aguentaria; impropérios; emocional.
d) Nenhuma das alternativas.

3) Assinale a alternativa em que todas as palavras da sequência apresentem dígrafo vocálico.

a) simples; crianças; descanso; ambiente.
b) adolescente; chacotado; ferrolho; rodinhas.
c) residência; presenciais; direito; terapêuticas.
d) Nenhuma das alternativas.

4) No trecho "Podia respirar um pouco, livre daquela vida de <u>impropérios</u>.", o termo destacado poderia ser substituído sem prejuízo de sentido por:

a) agressões.
b) ofensas.
c) humilhações.
d) Nenhuma das alternativas.

5) No trecho "A violência psicológica e física é hoje potencializada <u>pelas redes sociais</u>", a expressão em destaque se classifica sintaticamente como:

a) Complemento nominal.
b) Adjunto adverbial.
c) Agente da passiva.
d) Nenhuma das alternativas.

6) Leia a tirinha abaixo .

(Fernando Gonsales. *Cadê o ratinho do titio*. São Paulo: Devir, 2011. p. 26.)

Com relação à tirinha, considere as seguintes afirmações:

I- No primeiro quadrinho, o período é constituído por uma oração principal e duas subordinadas.

II- No primeiro quadrinho, as orações subordinadas são adverbiais, sendo classificadas respectivamente como temporal e final.

III- No terceiro quadrinho, a expressão "de lombinho" classifica-se como predicativo do sujeito.

Assinale a alternativa que indique as afirmações CORRETAS.

a) Apenas as afirmações II e III estão corretas.

b) Apenas as afirmações I e II estão corretas.
c) Todas estão corretas.
d) Nenhuma das alternativas.

Observe a tirinha abaixo para responder às questões de 7 a 10.

LAERTE. *Deus 3: a missão*. São Paulo: Olho d'Água, 2003. p. 30.

7) Com relação à tirinha, a irritação do anjo Gabriel, evidenciada no último quadrinho por sua expressão facial associada à interjeição "Ei!", pode ser justificada pelo fato de:
a) sua argumentação, pautada no relato de cenas horríveis, alcança um efeito contrário ao esperado, despertando a incredulidade ao invés de medo nos anjinhos.
b) sua argumentação, pautada no relato de cenas horríveis, alcança um efeito contrário ao esperado, despertando interesse ao invés de medo nos anjinhos.
c) sua argumentação, pautada no relato de cenas horríveis, alcança um efeito contrário ao esperado, despertando o riso ao invés do medo nos anjinhos.
d) Nenhuma das alternativas.

8) Assinale a alternativa em que a oração em destaque possua a mesma classificação sintática que a seguinte oração: "Queria <u>ver o inferno</u>".
a) Ele parecia <u>não ligar para a situação.</u>
b) Tenho esperança <u>de encontrarem o culpado.</u>
c) A melhor coisa dessa vida é <u>ter paz.</u>
d) Nenhuma das alternativas.

9) Com relação ao período "aposto que você também nunca viu, Gabriel!", assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as falsas no que se refere à sua estrutura sintática.
( ) A oração principal não apresenta sujeito.
( ) A oração subordinada se classifica como substantiva objetiva direta.
( ) Os termos "também" e "nunca" exercem respectivamente as funções sintáticas de adjunto adnominal e adjunto adverbial.
( ) O termo "Gabriel" exerce a função sintática de vocativo.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
a) F – V – F – V.
b) F – F – V – V.
c) V – F – F – V.
d) Nenhuma das alternativas.

10) Com relação à estrutura sintática empregada pelo anjo em seu relato sobre o que presenciou no inferno, pode-se afirmar que:
a) O período é constituído por três orações subordinadas adjetivas restritivas reduzidas, sendo a primeira de particípio e as demais de gerúndio.
b) O período é constituído por três orações subordinadas adjetivas explicativas, sendo a primeira de particípio e as demais de gerúndio.
c) O período é constituído por três orações subordinadas substantivas objetivas diretas reduzidas, sendo a primeira de particípio e as demais de gerúndio.
d) Nenhuma das alternativas.

11) Em relação ao emprego do hífen, assinale a alternativa INCORRETA.
a) Erva-doce, couve-flor, beija-flor e inter-regional.
b) Anti-social, auto-retrato, cão-de-guarda e para-quedas.
c) Bem-te-vi, hiper-realista, vice-presidente e erva-doce.
d) Nenhuma das alternativas.

12) Leia o quadrinho abaixo:

O quadrinho acima tem seu efeito de humor garantido porque:
a) religião é uma palavra de valor subjetivo.
b) as caricaturas contribuem para o pano de fundo, discursivamente.
c) o título filosofia barata adquire sentido literal.
d) Nenhuma das alternativas.

13) Identifique o período, entre as opções abaixo, cuja construção se resuma a uma oração principal e uma oração subordinada substantiva subjetiva.
a) É importante ter humildade em um cenário totalmente inédito no mundo.
b) O trabalho de limpeza tem envolvido agentes de estados e municípios, voluntários e organizações não governamentais, nem sempre com o acompanhamento do governo federal.
c) A questionamentos parecidos, a assessoria de imprensa da Marinha remeteu a reportagem ao hotsite que a instituição criou para informar o público.
d) Nenhuma das alternativas.

14)Leia o poema da autora Hilda Hilst:

Tateio. A fronte. O braço. O ombro.
O fundo sortilégio da omoplata.
Matéria-menina a tua fronte e eu
Madurez, ausência nos teus claros
Guardados.
Ai, ai de mim. Enquanto caminhas
Em lúcida altivez, eu já sou o passado.
Esta fronte que é minha, prodigiosa
De núpcias e caminho
É tão diversa da tua fronte descuidada.
Tateio. E a um só tempo vivo
E vou morrendo. Entre terra e água

Meu existir anfíbio. Passeia
Sobre mim, amor, e colhe o que me resta:
Noturno girassol. Rama secreta.

Marque a alternativa INCORRETA:
a) ‘amor’ é aposto.
b) ‘De núpcias e caminho’ é adjunto adverbial no texto.
c) ‘Sobre’ é preposição do verbo passear, que é transitivo indireto.
d) Nenhuma das alternativas.

15) Observe o diálogo entre as personagens do Mangá a seguir e assinale a alternativa CORRETA:

Histórias em quadrinhos configuram-se como um gênero de texto semiótico (que sincronizam diversas linguagens) que se cristalizaram em diversas culturas, no ocidente e no oriente. Elas apresentam diversos recursos de linguagem capazes de convencionar efeitos multissignificativos, sobretudo em termos verbais. Com essas pequenas considerações, analise as alternativas abaixo e marque a opção INCORRETA.
a) Uma das personagens do quadrinho ganha dois presentes, mas a frase “leve-a com você na missão de hoje” apresenta um objeto direto na forma de pronome oblíquo que se refere apenas à kunai (uma arma ninja).
b) Na frase “é meio pesada por causa do formato” apresenta um desvio de concordância relacionado à flexão do adjetivo.
c) O balãozinho de fala com a palavra ‘aqui!’ pode ser considerado uma frase independente formada apenas pelo advérbio.
d) Nenhuma das alternativas.

CONHECIMENTO SUS

16) Conforme a Lei Orgânica da Saúde 8080, de 19 de setembro de 1990 e suas alterações. Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:
Assinale a alternativa CORRETA.
a) integralidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
b) universalidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
c) preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
d) Nenhuma das alternativas.

17) Conforme a Lei Orgânica da Saúde 8080, de 19 de setembro de 1990 e suas alterações. Leia o artigo abaixo e complete a lacuna:
Art. 8º As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade_____.
a) crescente
b) decrescente
c) regular
d) Nenhuma das alternativas.

18) Lei Orgânica da Saúde 8080, de 19 de setembro de 1990 e suas alterações. Art. 14-A. As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde (SUS). Parágrafo único. A atuação das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite terá por objetivo:
I - decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, em conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde, aprovados pelos conselhos de saúde.
II - definir diretrizes, de âmbito nacional, regional e municipal, a respeito da organização das redes de ações e serviços de saúde, principalmente no tocante à sua governança institucional e à integração das ações e serviços dos entes federados.
III - fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre os entes federados.
Assinale a alternativa CORRETA.
a) Apenas I e II.
b) Apenas I e III.
c) Apenas III.
d) Nenhuma das alternativas.

19) Conforme a Lei Orgânica da Saúde 8080, de 19 de setembro de 1990 e suas alterações.Art. 28. Assinale a alternativa INCORRETA.
a) Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), só poderão ser exercidas em regime de tempo integral.

b) Os servidores que legalmente acumulam três cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
c) O disposto no parágrafo anterior aplica-se também aos servidores em regime de tempo integral, com exceção dos ocupantes de cargos ou função de chefia, direção ou assessoramento.
d) Nenhuma das alternativas.

20) Conforme a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Política Nacional de Atenção Básica. Os princípios e diretrizes, a caracterização e a relação de serviços ofertados na Atenção Básica serão orientadores para a sua organização nos municípios. Com base nessa informação leia o trecho abaixo:
Ofertar o cuidado, reconhecendo as diferenças nas condições de vida e saúde e de acordo com as necessidades das pessoas, considerando que o direito à saúde passa pelas diferenciações sociais e deve atender à diversidade. Ficando proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, cor, crença, nacionalidade, etnia, orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade ou limitação física, intelectual, funcional, entre outras, com estratégias que permitam minimizar desigualdades, evitar exclusão social de grupos que possam vir a sofrer estigmatização) .
Estamos se refererindo a :
a) Universalidade.
b) Equidade.
c) Integralidade.
d) Nenhuma das alternativas.

21) Segundo a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Política Nacional de Atenção Básica. 3.3 – Funcionamento leia o trecho abaixo e complete a lacuna:
Recomenda-se que as Unidades Básicas de Saúde tenham seu funcionamento com carga horária mínima de 40 horas/semanais, no mínimo _____ dias da semana e nos 12 meses do ano, possibilitando acesso facilitado à população. Horários alternativos de funcionamento podem ser pactuados através das instâncias de participação social, desde que atendam expressamente a necessidade da população, observando, sempre que possível, a carga horária mínima descrita acima.
a) 6 (seis)
b) 7 (sete)
c) 5 (cinco)
d) Nenhuma das alternativas.

22) De acordo com a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Política Nacional de Atenção Básica. São consideradas equipes de Atenção Básica para Populações Específicas: 3.6 - Especificidades da Estratégia Saúde da Família Com base nessa informação leia o trecho abaixo e complete a lacuna :
Os agentes comunitários de saúde, os auxiliares/técnicos de enfermagem extras e os auxiliares/técnicos de saúde bucal cumprirão carga horária de até _____horas semanais de trabalho e deverão residir na área de atuação.
a) 30 (trinta)
b) 40 (quarenta)
c) 20 (vinte)
d) Nenhuma das alternativas.

23) Segundo a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Política Nacional de Atenção Básica. Sobre as Equipe de Saúde da Família Ribeirinha (eSFR) leia o trecho abaixo e complete as lacunas :
As eSFR prestarão atendimento à população por, no mínimo, _____dias mensais, com carga horária equivalente a _____horas diárias.
a) 14 (quatrorze) / 8 (oito)
b) 20 (vinte) / 6 (seis)
c) 25 (vinte e cinco) / 4 (quatro)
d) Nenhuma das alternativas.

24) De acordo com a Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/2002. 60. Os municípios habilitados em gestão plena da atenção básica ampliada estarão passíveis de desabilitação quando:
Assinale a alternativa INCORRETA
a) descumprirem as responsabilidades assumidas na habilitação do município.
b) apresentarem situação irregular na alimentação dos Bancos de Dados Nacionais, estabelecidos como obrigatórios pelo MS, por 2 (dois) meses consecutivos ou 3 (três) meses alternados.
c) não cumprirem as metas de cobertura vacinal para avaliação da Atenção Básica.
d) Nenhuma das alternativas.

25) Conforme o Plano Nacional de Saúde 2016-2019.Leia o trecho abaixo :
Aprimorar e implantar as Redes de Atenção à Saúde nas regiões de saúde, com ênfase na articulação da Rede de Urgência e Emergência, Rede Cegonha, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, e da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas.
A qual objetivo o trecho refere-se ?
a) Objetivo 04.
b) Objetivo 02.
c) Objetivo 07.
d) Nenhuma das alternativas.

26) Segundo a Plano Nacional de Saúde 2016-2019, a respeito das doenças crônicas não transmissíveis leia as afirmativas abaixo:
I- A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) mostrou que em 2013, uma proporção de 21,4% de indivíduos com 18 anos ou mais que se referem diagnosticados no Brasil com hipertensão arterial, o que corresponde a 31,3 milhões de pessoas.
II- No mesmo ano a pesquisa estimou que no Brasil 6,2% a população de 18 anos ou mais de idade referiram diagnóstico médico de diabetes, o equivalente a um contingente de 9,1 milhões de pessoas. Além disso, 12,5% das pessoas de 18 anos ou mais de idade (18,4 milhões) tiveram diagnóstico médico de colesterol alto em 2013 (13,0% na área urbana e 10,0% na área rural).
III- A PNS apurou que 4,4% de pessoas de 18 anos ou mais de idade referiram diagnóstico médico de asma (ou bronquite asmática) no Brasil. Na área urbana este indicador foi de 4,6%, enquanto na área rural foi de 3,1%. Com referência às doenças cardiovasculares (DCV), em 2013, 4,2% (6,1 milhões) de pessoas de 18 anos ou mais de idade tiveram algum diagnóstico médico de alguma doença do coração. Na área urbana,

a proporção de pessoas com o diagnóstico foi maior (4,4%) que na área rural (3,0%).
Assinale a alternativa CORRETA.
a) Apenas I e II.
b) Apenas III.
c) I, II e III.
d) Nenhuma das alternativas.

27) Conforme o Plano Nacional de Saúde 2016-2019.2.5.7. Transplantes, leia as afirmativas abaixo:
I- O Sistema Brasileiro de Transplantes é líder em crescimento na América Latina e no mundo em doadores efetivos nos últimos quatro anos. Em relação ao número de doadores efetivos, considerando a população estimada pelo IBGE, alcançamos 6,60 doadores efetivos por milhão de população no primeiro semestre de 2015.
II- O número de transplantes de órgãos sólidos realizados no SUS dobrou em 2014 em relação ao ano de 2002, passando de 5.266 para 10.677, considerando tanto os transplantes de células e tecidos, quanto de órgãos. A porcentagem de aceitação em relação à autorização familiar para a doação alcançou 58% em 2014. O Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (REDOME), alcançou em 2015 mais de 3,7 milhões de doadores cadastrados, sendo o terceiro maior registro mundial de doadores voluntários de medula óssea.
III- A evolução sustentada no número de doadores e do número total de transplantes de órgãos se deve à manutenção dos investimentos feitos pelo Governo Federal na estruturação do Sistema Nacional de Transplantes (SNT) e na capacitação dos atores envolvidos, bem como às campanhas anuais de sensibilização promovidas para despertar a solidariedade das famílias.
Assinale a alternativa CORRETA.
a) Apenas I e II.
b) Apenas III.
c) I, II e III.
d) Nenhuma das alternativas.

28) Conforme as Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde. A. Saúde do Idoso 2. Ações estratégicas: Leia o trecho abaixo:
Instrumento de cidadania com informações relevantes sobre a saúde da pessoa idosa, possibilitando um melhor acompanhamento por parte dos profissionais de saúde.
Estamos se referindo a :
a) Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa.
b) Manual de Atenção Básica à Saúde da Pessoa Idosa.
c) Programa de Educação Permanente à Distância da Pessoa Idosa.
d) Nenhuma das alternativas.

29) Conforme as Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde. 4.2. Objetivos do Sistema de Planejamento do SUS:
Assinale a alternativa INCORRETA.
a) Pactuar diretrizes gerais para o processo de planejamento no âmbito do SUS e o elenco dos instrumentos a serem adotados pelas quatro esferas de gestão.
b) Formular metodologias e modelos básicos dos instrumentos de planejamento, monitoramento e avaliação que traduzam as diretrizes do SUS, com capacidade de adaptação às particularidades de cada esfera administrativa.
c) Promover a análise e a formulação de propostas destinadas a adequar o arcabouço legal no tocante ao planejamento do SUS.
d) Nenhuma das alternativas.

30) Conforme as Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde.6. Regulação da Atenção à Saúde e Regulação Assistencial 6.1. Para efeitos destas diretrizes, serão adotados os seguintes conceitos: Relacione as colunas abaixo:
1- Regulação da Atenção à Saúde:
2- Contratação:
3- Regulação do Acesso à Assistência ou Regulação Assistencial:
( ) conjunto de atos que envolvem desde a habilitação dos serviços/prestadores até à formalização do contrato na sua forma jurídica.
( ) tem como objeto a produção de todas as ações diretas e finais da atenção à saúde, dirigida aos prestadores de serviços de saúde, públicos e privados.
( ) conjunto de relações, saberes, tecnologias e ações que intermediam a demanda dos usuários por serviços de saúde e o acesso a estes.
Assinale a alternativa CORRETA.
a) 2-1-3.
b) 1-2-3.
c) 3-1-2.
d) Nenhuma das alternativas.

31) Conforme as Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde. E. Promoção da saúde, com ênfase na atividade física regular e alimentação saudável 1. Objetivos:
Assinale a alternativa INCORRETA.
a) Elaborar e implementar uma Política de Promoção da Saúde, de responsabilidade dos três gestores.
b) Enfatizar a mudança de comportamento da população brasileira de forma a internalizar a responsabilidade individual da prática de atividade física regular, alimentação adequada e saudável e combate ao tabagismo.
c) Articular e promover os diversos programas de promoção de atividade física já existentes e apoiar a criação de outros.
d) Nenhuma das alternativas.

32) Conforme a Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde - SUS. Art. 2º - As ações de que trata a Política Nacional de Regulação do SUS estão organizadas em três dimensões de atuação, necessariamente integradas entre si: Leia o trecho abaixo :
Tem como objeto os sistemas municipais, estaduais e nacional de saúde, e como sujeitos seus respectivos gestores públicos, definindo a partir dos princípios e diretrizes do SUS, macrodiretrizes para a Regulação da Atenção à Saúde e executando ações de monitoramento, controle, avaliação, auditoria e vigilância desses sistemas.
Estamos se referindo a :
a) Regulação do Acesso à Assistência.
b) Regulação de Sistemas de Saúde.
c) Regulação da Atenção à Saúde.
d) Nenhuma das alternativas.

33) Conforme a Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde - SUS. Leia o artigo abaixo e complete a lacuna:
Art. 7º - A área técnica da regulação do acesso será estabelecida mediante estruturas denominadas Complexos Reguladores, formados por unidades operacionais denominadas centrais de regulação, preferencialmente, descentralizadas e com um nível central de _____.
a) coordenação e integração
b) organização e estruturação
c) coordenação e estruturação
d) Nenhuma das alternativas.

34) De acordo com a Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/2002. . O PDR deverá ser elaborado na perspectiva de garantir: a) O acesso dos cidadãos, o mais próximo possível de sua residência, a um conjunto de ações e serviços vinculados às seguintes responsabilidades mínimas:
I- cobertura universal do esquema preconizado pelo Programa Nacional de Imunizações, para todas as faixas etárias.
II- ações de promoção da saúde e prevenção de doenças.
III- tratamento das intercorrências menos comuns na infância.
Assinale a alternativa CORRETA.
a) Apenas III.
b) Apenas I e II.
c) Apenas II e III.
d) Nenhuma das alternativas.

35) De acordo com a Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/2002.1 da Elaboração do Plano Diretor de Regionalização. Leia os contextos abaixo:
[1] Instituir o Plano Diretor de Regionalização - PDR como instrumento de ordenamento do processo de regionalização da assistência em cada estado e no Distrito Federal, baseado nos objetivos de definição de prioridades de intervenção coerentes com as necessidades de saúde da população e garantia de acesso dos cidadãos a todos os níveis de atenção. [2] O PDR fundamenta-se na conformação de sistemas funcionais e resolutivos de assistência à saúde, por meio da organização dos territórios estaduais em regiões/microrregiões e módulos assistenciais; da conformação de redes hierarquizadas de serviços; do estabelecimento de mecanismos e fluxos de referência e contra-referência intermunicipais, objetivando garantir a integralidade da assistência e o acesso da população aos serviços e ações de saúde de acordo com suas necessidades.
Assinale a alternativa CORRETA.
a) Apenas o primeiro contexto está correto.
b) Apenas o segundo contexto está correto.
c) Os dois contextos estão corretos.
d) Nenhuma das alternativas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

36) Processo de retirada de células, tecidos ou órgãos, chamados enxertos, de um indivíduo e a sua inserção em um indivíduo (geralmente) diferente. Quando o tecido é inserido no mesmo local anatômico, denomina-se:
a) Transplante heterotrópico.
b) Transplante ortotrópico.
c) Transplante funcional.
d) Nenhuma das alternativas.

37) Os enxertos são divididos em tipos diferentes é INCORRETO classifica-lo como:
a) Singênicos, transplantado de um indivíduo para si mesmo, não se desenvolve reações de rejeição. Exemplos: Ponte de Safena/Mamária -Enxertos de pele.
b) Alogênicos, transplantes entre indivíduos geneticamente diferentes porem da mesma espécie. Grande maioria dos enxertos. Enxerto é rejeitado. Antígenos são chamados de aloantígenos.
c) Xenogênicos, transplantes entre indivíduos de espécies diferentes. Enxerto fortemente rejeitado. Antígenos são chamados de xenoantígenos.
d) Nenhuma das alternativas.

38) Quando o suprimento de órgãos é muito menor que a demanda e ocorre o interesse em transplantar órgãos de outros mamíferos em seres humanos, denomina-se:
a) Sinoenxertos.
b) Xenoenxertos.
c) Heteroenxertos.
d) Nenhuma das alternativas.

39) A ativação de linfócitos T _____ depende da apresentação dos _____ por APCs do doador presentes no enxerto ou APCs do receptor que captam e apresentam_____.
Complete as lacunas acima:
a) alorreativos / aloantígenos / aloantígenos
b) historreativos / histoantigeno / histoantigeno
c) células efetoras / antígeno efetor, células efetoras
d) Nenhuma das alternativas.

40) Lesão vascular e parenquimatosa mediada por Linfócitos T (LT) e anticorpos. Os LT respondem aos aloantígenos em células parenquimatosas. As células T causam lise direta das células do enxerto (CD8+). Produção de citocinas, Inflamação, lesão do enxerto (CD4+). Padrão histológico. Necrose da parede dos vasos com inflamação aguda. São características da rejeição:
a) Hiperaguda.
b) Crônica.
c) Aguda.
d) Nenhuma das alternativas.

41) As reconstruções dos ossos do crânio podem ser especialmente desafiadoras. Existem três indicações para se realizar uma cranioplastia, é um dessas indicações:
a) Dolicocefálico estreito.
b) Tratamento da síndrome de trefinado.
c) Escafocefalia.
d) Nenhuma das alternativas.

42) Sobre a cranioplastia marque verdadeiro ou falso:
( ) A cranioplastia é uma cirurgia, primariamente, reparadora para recuperar a função protetora do crânio e tratar a síndrome do trefinado. O enxerto autólogo de parietal segue sendo a primeira escolha.

A prótese está indicada quando há um grande defeito ou quando a captação do enxerto parietal não é possível.
( ) As reconstruções dos ossos do crânio podem ser, especialmente, desafiadoras para o cirurgião plástico craniofacial. Os defeitos muitas vezes são complexos, apesar de não estar envolvendo outros tecidos além do osso, a proximidade com o sistema nervoso central requer conhecimento técnico-anatômico e material cirúrgico de qualidade.
( ) Defeitos do crânio podem ser resultado de uma série de causas: trauma, sequela de intervenção neurocirúrgica, malformação congênita, neoplasia, radioterapia e infecções. Não há um consenso a respeito do tamanho mínimo de um defeito craniano para indicar cranioplastia.
( ) Em relação ao contorno craniano, além da evidente questão estética, a deformidade muitas vezes pode despertar nos outros preconceitos em relação à saúde neurológica e capacidade mental do paciente. No entanto, em alguns pacientes, defeitos cranianos podem sim acarretar sintomas neurológicos.
Assinale a alternativa CORRETA.
a) V, F, V, V.
b) V, V, V ,V.
c) F, F, V, V.
d) Nenhuma das alternativas.

43) Pacientes com graves sequelas de queimadura facial são um desafio à cirurgia plástica reparadora, principalmente, porque as áreas doadoras estão, frequentemente, comprometidas e os resultados em sua maioria são limitados. Sobre essa informação INCORRETO afirmar:
a) As sequelas de queimadura não demandam de tratamento cirúrgico mais complexo, quando retalhos são muitas vezes as indicações mais apropriadas para o restabelecimento da função de um determinado membro ou articulação.
b) O uso de retalhos locais e microcirúrgicos constitui opção de enorme valia na reconstrução facial, nos casos de graves de sequelas de queimadura.
c) Queimaduras profundas faciais apresentam morbidade, invariavelmente, significante ao paciente, seja do ponto de vista estético, funcional ou emocional.
d) Nenhuma das alternativas.

44) A escassez de tecidos para reconstrução de grandes defeitos é um desafio ao cirurgião plástico. Nesse contexto, surgiu a expansão tecidual, que, nos últimos 30 anos, se tornou uma das modalidades mais utilizadas na cirurgia reparadora. A expansão é uma técnica muito versátil, que pode ser realizada em todas as idades e para correção de diferentes afecções. As principais indicações são:
a) Sequelas de queimaduras e amputações.
b) Sequelas de queimaduras e rupturas nervosas.
c) Sequelas de queimadura e nevo congênito gigante.
d) Nenhuma das alternativas.

45) Em condições normais, o metabolismo tecidual é um dos principais determinantes da hemodinâmica. Pequenas variações regionais de metabolismo são seguidas de ajustes da perfusão produzidos por constrição ou dilatação de pequenos vasos da microcirculação no local envolvido. Neste contexto é correto afirmar:
a) Se o aumento da taxa metabólica é generalizado a vasodilatação dos diversos tecidos produz queda da resistência vascular sistêmica e tendência a hipotensão arterial.
b) Mudanças vasculares estimulam receptores de pressão e fluxo no coração e grandes vasos o que produz uma resposta reativa mediada por acetilcolina nas terminações do sistema nervoso autônomo e também das adrenais.
c) O aumento da taxa metabólica reduz a perfusão modulada pelos níveis de oxigênio: como a demanda de oxigênio é baixa, não teremos hipoxemia e a vasodilatação regional se instala.
d) Nenhuma das alternativas.

46) É o segmento da pele e subcutâneo com suprimento vascular próprio, que será movido de uma área (doadora) para outra (receptora), com a finalidade de preencher uma ferida cirúrgica. Existe uma comunicação do retalho com a área doadora por meio de um pedículo, o que garantirá sua sobrevivência. Trata-se de:
a) Sutura.
b) Retalho.
c) Deiscência.
d) Nenhuma das alternativas.

47) Sobre o Isoenxerto , assinale alternativa CORRETA.
a) Quando o doador e o receptor são indivíduos diferentes, porém, geneticamente idênticos. Ex: gêmeos univitelinos.
b) Quando o doador e o receptor são indivíduos diferentes, porém da mesma espécie. Ex: curativo biológico (utilizado de forma temporária).
c) Consistem em uma porção intacta contendo toda epiderme e a derme, com um componente adicional de gordura ou cartilagem. Ex: enxerto condrocutâneo (pele conectada a uma das faces da cartilagem), enxerto condrobicutâneo (pele conectada a ambas a face da cartilagem), enxerto dermogorduroso (derme com tecido gorduroso).
d) Nenhuma das alternativas.

48) O câncer de mama é o segundo tipo mais comum de câncer entre as mulheres no Brasil e no mundo, perdendo somente para o de pele não melanoma, respondendo por cerca de 28% dos casos novos a cada ano no nosso país. O Ceará tem uma taxa estimada de incidência para o biênio 2016-2017 de 2160 casos novos, enquanto que o Brasil tem uma taxa de estimada de 57.960 casos novos de câncer de mama para cada 100.000 mulheres, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA). A alta incidência gera um grande número de deformidades e amputações mamárias. Os procedimentos recomendados neste caso são:
a) Retalhos cutâneos e extrusão.
b) Implantes mamários e enxertos.
c) Implantes mamários e procedimentos usando retalhos cutâneos.
d) Nenhuma das alternativas.

49) A complicação de reconstrução mamária imediata e tardia após mastectomia total por câncer de mama mais frequente é:
a) Contratura capsular em ambas.
b) Prótese elevada e contratura capsular.
c) Necrose parcial e prótese elevada.

d) Nenhuma das alternativas.

50) O osteossarcoma, o sarcoma de Ewing e tumores ósseos de célula gigante ocorrem com frequência na pelve. Os tumores pélvicos têm início oculto e, em geral, envolve uma grande área. Esses fatores, em combinação com a estrutura anatômica complexa da pelve, tornam o tratamento, especialmente o cirúrgico, complexo e desafiante. Sobre a informação acima CORRETO afirmar:

a) O transplante de osso alogênico combinado com artroplastia total do quadril é extremamente difícil e requer osso alogênico de alta qualidade, experiência cirúrgica e alto nível de atendimento hospitalar.

b) Realiza-se uma artroplastia total de quadril e não é recomendado o uso de enxertos pelo tamanho da área afetada.

c) A retirada total do tumor, seguida de amputação do membro, é o mais recomendado.

d) Nenhuma das alternativas.