

## T2 Técnico em Enfermagem

### Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

\* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

### Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

### Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



29 de setembro



30 questões



14h30 às 18h30



4h de duração\*



**FEPese**

FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS



**Língua Portuguesa**

5 questões

Leia o texto.

**Humanização do profissional da saúde**

O profissional da saúde deve entender que seu ofício vai além de cumprir horário, de respeitar as normas de trabalho, entre outras responsabilidades. Lidar com vidas humanas demanda, acima de tudo, um posicionamento individualizado com estima e apreço.

Ao técnico em enfermagem compete respeitar a individualidade de seus pacientes, não os vendo somente como um a mais para cuidar. Esse profissional deve buscar uma proximidade ao tratar cada um, considerando sempre suas necessidades físicas e emocionais.

Sendo assim, cabe a você reconhecer sua vocação para demonstrar humanização em seu relacionamento com os pacientes, como também colocar em prática todo o aprendizado adquirido em sua formação técnica.

<https://www.escoladapaz.com.br>

1. Assinale a alternativa **correta** quanto à concordância.

- a.  Propôs-se diversos acordos aos enfermeiros.
- b.  Os Estados Unidos estão avançando nas pesquisas sobre a saúde.
- c.  Haja visto o Memorando de número 07, fica dispensado as atividades de hoje.
- d.  Pode haver menas procura por vagas administrativas neste certame.
- e.  A crise de abastecimento de água em diversas cidades provocaram manifestações populares.

2. Assinale a alternativa cujas palavras estão **corretamente** escritas.

- a.  geito • viagem • jirafa
- b.  seicentos • gaz • açúcar
- c.  privilégio • exceção • gaze
- d.  impecilho • desinteria • tussir
- e.  execussão • salcicha • acensorista

3. Assinale a alternativa que está de acordo com o texto.

- a.  O profissional da saúde não deve se envolver com necessidades emocionais do paciente.
- b.  Todos os pacientes fazem parte de um todo e ninguém precisa de tratamento individualizado.
- c.  O técnico de enfermagem precisa reconhecer em cada paciente apenas uma pessoa a mais para cuidar, sem proximidade alguma com ele.
- d.  Cumprir o horário e respeitar as normas de trabalho deve ser o foco principal na atuação do técnico de enfermagem.
- e.  Para o profissional da área da saúde, é importante a humanização no relacionamento com os pacientes.

4. Assinale a alternativa **correta** para constar em uma redação de caráter oficial.

- a.  Este hospital foi visitado pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado.
- b.  Aquela autoridade demonstrou ser “gente fina” quando veio a este departamento.
- c.  Conforme relatório do mês anterior, haviam menos pacientes infectados por sarampo.
- d.  Vimos comunicar à Vossa Senhoria que não houveram aglomerações de funcionário.
- e.  Fazem anos que aconteceu muitas manifestações a favor do cumprimento de 6h na jornada de trabalho.

5. Assinale a alternativa **correta** quanto à acentuação gráfica.

- a.  A idéia de nos reunirmos aqui foi excelente.
- b.  O femur foi atingido o que provocou uma espécie de fratura.
- c.  Ele mostrou-se indiferente em relação ao próximo e a ajuda humanitaria.
- d.  A falta de saúde da população é um fenômeno a ser estudado.
- e.  Colocou sua rúbrica naqueles papéis, em um ato heróico desnecessario.

**Conhecimentos Específicos**

25 questões

6. O banho do paciente/cliente é uma das medidas de prevenção de infecção cirúrgica no pré-operatório.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- ( ) Em cirurgia com implantes/próteses e cirurgia de grande porte, o banho (corpo total) deve ser 2 horas antes do procedimento cirúrgico.
- ( ) Em cirurgia eletiva, independentemente do porte, o banho (corpo total) deve ser antes da internação.
- ( ) O uso de antisséptico está reservado para situações especiais como antes da realização de cirurgias de grande porte ou com implantes/próteses.
- ( ) O banho não reduz a contagem de bactérias colonizantes da pele do paciente/cliente, mas retira as sujidades.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a.  V•V•V•F
- b.  V•F•V•V
- c.  V•F•V•F
- d.  F•V•F•V
- e.  F•F•V•F

7. São princípios do curativo ideal:

1. Reduzir a umidade entre a ferida e o curativo.
2. Permitir a troca gasosa e fornecer isolamento térmico.
3. Ser impermeável a bactérias e ser asséptico.
4. Permitir a remoção sem traumas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- e.  São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

8. No preparo da mulher para a coleta de secreção cervical e vaginal, recomenda-se:

1. Que a mulher não esteja menstruada.
2. Evitar uso de cremes vaginais quatro dias antes da coleta.
3. Abstinência sexual, sendo desejável três dias.
4. Evitar uso de ducha vaginal na véspera da coleta.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e.  São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

9. O método antropométrico permite a avaliação do peso, da estatura e de outras medidas do corpo humano, sendo que as medidas devem ser realizadas de forma correta.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- ( ) Na aferição da circunferência em adultos, a fita métrica deve ser colocada ao redor da cintura no ponto médio entre a borda inferior da última costela e a crista ilíaca.
- ( ) A balança plataforma é utilizada para pesar crianças maiores de 3 anos, adolescentes, adultos, idosos, gestantes e nutrízes.
- ( ) O termo "comprimento" é utilizado para a estatura de crianças < de 2 anos e o termo "altura" para a estatura de crianças > de 2 anos, adolescentes, adultos, idosos e gestantes.
- ( ) Na medição da altura em crianças > de 2 anos, adolescentes e adultos, a cabeça do indivíduo deve ser posicionada no plano de Frankfurt.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a.  V•V•F•F
- b.  V•F•V•V
- c.  V•F•V•F
- d.  F•V•F•V
- e.  F•F•V•V

**10.** A mulher com suspeita de gravidez apresenta alguns sinais que ajudam no diagnóstico.

Relacione a coluna da esquerda com a da direita:

**Coluna 1** Tipos de Sinais

1. Sinais de presunção
2. Sinais de probabilidade
3. Sinais de certeza

**Coluna 2** Sinais

- ( ) Atraso menstrual
- ( ) Tubérculos de Montgomery
- ( ) Batimentos cardíacos fetais
- ( ) Amolecimento da cérvix uterina
- ( ) Hipersensibilidade nos mamilos

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a.  1 • 1 • 3 • 2 • 1
- b.  2 • 1 • 2 • 3 • 2
- c.  2 • 1 • 3 • 2 • 1
- d.  2 • 2 • 3 • 3 • 1
- e.  3 • 1 • 1 • 2 • 3

**11.** As Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto recomendam que:

1. Mulheres em trabalho de parto podem ingerir líquidos, de preferência soluções isotônicas, ao invés de somente água.
2. Os métodos não farmacológicos de alívio da dor devem ser oferecidos à mulher antes da utilização dos farmacológicos.
3. A amniotomia precoce deve ser realizada de rotina em mulheres em trabalho de parto.
4. A manobra de Kristeller não deve ser realizada no segundo período do trabalho de parto.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e.  São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

**12.** Pessoas com transtornos mentais apresentam comportamentos diversos, dependendo do caso.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto.

- ( ) Os delírios são crenças, verossímeis ou não, que podem ser bizarras, mantidas pelo paciente com uma convicção que não é compartilhada pelas outras pessoas.
- ( ) As alucinações são alterações da sensopercepção do real, vividas como reais pela pessoa, sendo que as mais frequentes são as visuais.
- ( ) A mania é um oposto da depressão, caracterizando-se por uma sensação de bem-estar e onipotência incomuns à pessoa.
- ( ) Nas perturbações depressivas, o sono e o apetite são normalmente alterados e a autoestima e a confiança diminuem.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a.  V • F • V • V
- b.  V • F • V • F
- c.  V • F • F • V
- d.  F • V • V • F
- e.  F • F • V • V

**13.** No Calendário Nacional de Vacinação são recomendadas as vacinas de acordo com a idade da criança:

1. Aos 9 meses – febre amarela
2. Ao nascer - BCG e Hepatite C
3. Aos 5 meses – 2ª dose da Meningocócica C
4. Aos 4 meses - 1ª dose da Meningocócica C
5. Aos 12 meses – Reforço da Meningocócica C, tríplice viral, reforço da pneumocócica 10V

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- e.  São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

**14.** Nos cuidados gerais na administração de medicamentos em clientes internados, recomenda-se:

1. Não administrar medicamentos preparados por outro profissional.
2. Identificar o medicamento pelo nome do paciente/cliente e não apenas pelo leito/quarto.
3. Na ausência do paciente/cliente, o medicamento oral pode ser deixado próximo ao leito para que seja tomado mais tarde.
4. Antes de administrar o fármaco, certificar-se se o cliente e o medicamento estão certos e se a dose, a via e a hora estão certas.
5. O paciente/cliente possui direito de receber informações certas sobre o medicamento.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a.  São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
- e.  São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.

**15.** Bebês podem engasgar durante a alimentação, assim sendo é de grande importância o reconhecimento precoce de obstrução das vias aéreas. A manobra de Heimlich em bebês consiste em:

Virar a criança de costas, inclinando levemente a cabeça para baixo apoiando-a na coxa do socorrista, bater entre as escápulas, utilizando a parte hipotenar da mão por até ..... vezes para desobstruir as vias aéreas. Se não funcionar, virar a criança de frente para o socorrista e realizar até ..... compressões torácicas com dois dedos.

Assinale a alternativa que completa **correta** e sequencialmente as lacunas do texto.

- a.  5 • 8
- b.  5 • 5
- c.  5 • 3
- d.  3 • 3
- e.  3 • 5

**16.** O curativo consiste no cuidado dispensado a uma região do corpo com presença de uma ruptura da integridade de um tecido corpóreo.

Existem três tipos de curativos:

- ..... : são utilizados produtos que protegem e cobrem as feridas.
- ..... : são utilizados materiais projetados para manter um microambiente ótimo para cura da ferida.
- ..... : são curativos que resgatam ou estimularão a liberação de substâncias ativas durante o processo de cura.

Assinale a alternativa que completa **correta** e sequencialmente as lacunas do texto.

- a.  Bioativos • Passivos • Interativos
- b.  Passivos • Interativos • Bioativos
- c.  Passivos • Bioativos • Interativos
- d.  Interativos • Passivos • Bioativos
- e.  Interativos • Bioativos • Passivos

**17.** Relacione as colunas 1 e 2 abaixo em relação ao pulso.

**Coluna 1** Pulso

1. Fraco ou filiforme
2. Irregular
3. Forte ou cheio
4. Regular

**Coluna 2** Descrição

- ( ) o tempo de intervalo entre os batimentos é o mesmo.
- ( ) redução da força ou volume sanguíneo.
- ( ) o tempo de intervalo entre os batimentos é diferente.
- ( ) aumento da força ou volume sanguíneo.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a.  1 • 4 • 3 • 2
- b.  2 • 3 • 4 • 1
- c.  3 • 1 • 4 • 2
- d.  3 • 2 • 1 • 4
- e.  4 • 1 • 2 • 3

**18.** As vias de administração de medicamentos estão diretamente relacionadas com a absorção dos mesmos.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- ( ) Na via oral a absorção é lenta, mas o estômago vazio facilita a absorção.
- ( ) A via retal é indicada para medicações que seriam irritativas por outras vias, e também para pacientes com vômitos frequentes.
- ( ) A absorção dos medicamentos na via parenteral é mais rápida do que pelas outras vias.
- ( ) A absorção dos medicamentos pela via subcutânea e intradérmica é mais rápida do que na via intramuscular.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a.  V • V • V • F
- b.  V • V • F • V
- c.  V • F • V • F
- d.  F • V • V • F
- e.  F • V • F • V

---

**19.** A anticoncepção de emergência (AE) é um método que visa prevenir a gestação após a relação sexual sem uso de método anticonceptivo.

É **correto** afirmar que a AE:

- a.  Pode atuar como método abortivo.
- b.  Não pode ser usada pelas adolescentes.
- c.  É mais eficiente que os métodos anticoncepcionais de rotina para prevenir a gravidez.
- d.  Apresenta, em média, Índice de Efetividade entre 60%.
- e.  É indicada em relação sexual por razão de violência sexual.

**20.** A sífilis é uma infecção bacteriana de caráter sistêmico, curável e exclusiva do ser humano.

Analisar as afirmativas abaixo em relação ao assunto.

1. A infectividade da sífilis por transmissão sexual é menor nos estágios iniciais (primária, secundária e latente recente), aumentando gradualmente com o passar do tempo.
2. Testes treponêmicos detectam anticorpos específicos produzidos contra os antígenos do *Treponema pallidum*.
3. A sífilis congênita é evitável quando se identificam e se tratam adequadamente e oportunamente a gestante infectada e suas parcerias sexuais.
4. Todos os recém-nascidos de mães com sífilis, na gestação ou no parto, devem realizar a investigação para sífilis congênita, menos os de mães adequadamente tratadas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a.  São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- e.  São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

---

**21.** As medidas de restrição do cliente têm por finalidade garantir a integridade física, especialmente quando agitados, inconscientes ou desorientados.

As medidas de restrição feitas através de medicamentos são chamadas de ..... e as medidas de restrição realizadas por meio de ataduras, esparadrapo e grades são chamadas de .....

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a.  químicas • manuais
- b.  químicas • mecânicas
- c.  químicas • anatômicas
- d.  mecânicas • anatômicas
- e.  mecânicas • manuais



**22.** Os cuidados com o corpo do cliente após a morte são uma das atribuições do técnico de Enfermagem.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto.

1. Utilizar como equipamentos de proteção individual: máscaras e luvas de procedimentos.
2. Fechar os olhos do cliente, pressionando as pálpebras. Caso não seja possível, fixá-las com tiras de fitas adesivas.
3. Sustentar a mandíbula com atadura crepe ou com esparadrapo, amarrando-o no alto da cabeça.
4. Tamponar os orifícios naturais do corpo com algodão seco, por meio de uma pinça longa, de tal maneira que não apareça o algodão, mesmo que o corpo seja encaminhado para necropsia.
5. Aspirar secreções da naso e orofaringe, se necessário.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e.  São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

**23.** Analise o texto abaixo:

A via subcutânea é indicada principalmente para drogas que necessitam de absorção ..... e ..... sendo que o volume máximo a ser administrado deve ser de ..... ml.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a.  lenta • contínua • 5
- b.  rápida • contínua • 5
- c.  rápida • intermitente • 3
- d.  pausada • intermitente • 4
- e.  intermitente • pausada • 6

**24.** Os sinais de que o bebê está sugando de maneira eficaz o leite materno são:

Sucções ..... , é possível escutar o bebê ..... , sendo que ao término da mamada, ele larga o peito sozinho e parece satisfeito.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a.  lentas e suaves • sugando
- b.  lentas e profundas • sugando
- c.  lentas e profundas • engolindo
- d.  rápidas mas suaves • sugando
- e.  rápidas mas suaves • engolindo

**25.** Na ordenha manual do leite materno, a mulher deve ser orientada sobre os procedimentos.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as falsas ( F ) em relação ao assunto.

- ( ) Preparar um frasco de vidro limpo, lavado com água e sabão, com boca larga e com tampa para armazenar o leite retirado.
- ( ) Colocar o dedo polegar e indicador em forma de um "C" sobre a borda areolar, de modo que o polegar fique na parte superior e o indicador, abaixo.
- ( ) Usar luvas para que o leite não seja contaminado pela flora permanente das mãos.
- ( ) Desprezar o primeiro jato de leite.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a.  V • F • V • V
- b.  V • F • V • F
- c.  F • V • V • V
- d.  F • V • F • V
- e.  F • V • V • F



26. O pós-operatório compreende o período que vai desde o término do ato cirúrgico, até a alta hospitalar. Divide-se em imediato e mediato.

Considera-se pós-operatório imediato as primeiras:

- a.  8 horas após o ato cirúrgico.
- b.  12 horas após o ato cirúrgico.
- c.  24 horas após o ato cirúrgico.
- d.  36 horas após o ato cirúrgico.
- e.  48 horas após o ato cirúrgico.

27. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação à esterilização de materiais de saúde.

- ( ) Produtos para saúde classificados como semi-críticos devem ser submetidos, no mínimo, ao processo de desinfecção de alto nível, após a limpeza.
- ( ) O processamento de produtos deve seguir um fluxo direcionado sempre da área suja para a área limpa.
- ( ) Produtos para saúde utilizados na assistência ventilatória e inaloterapia deverão ser submetidos à desinfecção por métodos de imersão química líquida.
- ( ) Produtos para saúde considerados semicríticos são aqueles que entram em contato com pele não íntegra ou mucosas íntegras colonizadas.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a.  V•V•V•F
- b.  V•V•F•V
- c.  V•F•F•V
- d.  F•V•V•F
- e.  F•F•V•V

28. Enumere a sequência correta de como deve ser feita a higiene íntima da mulher acamada:

- ( ) Posicionar a cliente em decúbito dorsal, com as pernas ligeiramente fletidas nos joelhos e cobri-la com uma toalha grande ou lençol.
- ( ) Com água limpa e luva de banho, limpar a área entre as pernas e os grandes lábios.
- ( ) Colocar uma toalha sob os quadris da cliente, assim como o impermeável.
- ( ) Limpar entre os grandes lábios e pequenos lábios de cada lado.
- ( ) Afastar os grandes lábios e limpar do orifício uretral para o vaginal.
- ( ) Virar a cliente de lado, e limpar e secar as nádegas.
- ( ) Posicionar a cliente de maneira confortável, retirando as roupas sujas.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a.  1•2•4•3•5•6•7
- b.  1•2•3•4•5•6•7
- c.  1•3•2•5•4•6•7
- d.  1•4•3•5•2•6•7
- e.  1•5•2•3•4•6•7

29. Em relação à periodicidade das doenças de notificação compulsória, preencha as lacunas:

O botulismo, a cólera, a coqueluche, a febre amarela, eventos adversos graves ou óbitos após vacinação são de notificação ..... e os casos de dengue, acidentes de trabalho com exposição a material biológico e as doenças agudas pelo vírus Zika são de notificação .....

Assinale a alternativa que completa **correta** e sequencialmente as lacunas do texto.

- a.  quinzenal • semanal
- b.  semanal • quinzenal
- c.  semanal • imediata
- d.  imediata • quinzenal
- e.  imediata • semanal

30. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as falsas ( F ) com relação à notificação compulsória.

- ( ) A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde pública de notificação compulsória pode ser realizada à autoridade de saúde por qualquer cidadão que deles tenha conhecimento.
- ( ) A notificação compulsória imediata deve ser realizada em até 24 horas após o atendimento, pelo meio mais rápido disponível.
- ( ) A notificação compulsória é obrigatória para os médicos, outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde, que prestam assistência ao paciente.
- ( ) A notificação compulsória mensal deverá ser feita à Secretaria de Saúde do Município do local de atendimento do paciente com suspeita ou confirmação de doença.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a.  V•V•V•F
- b.  V•F•V•V
- c.  V•F•F•V
- d.  F•V•V•F
- e.  F•V•F•F

Coluna  
em Branco.  
(rascunho)


# GRADE DE RESPOSTAS

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

**Não destaque esta folha.** Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.



1		T2 Técnico em Enfermagem .....	16	
2			17	
3			18	
4			19	
5			20	
6			21	
7			22	
8			23	
9			24	
10			25	
11			26	
12			27	
13			28	
14			29	
15			30	





FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Campus Universitário • UFSC  
88040-900 • Florianópolis • SC  
Fone/Fax: (48) 3953-1000  
<http://www.fepese.org.br>