

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES - PE
CONCURSO PÚBLICO 2019**

CADERNO DE PROVA

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
NOME:
CPF:

**NÍVEL: SUPERIOR
CARGO: 02 – FISIOTERAPEUTA**

Leia com atenção:

1. No Cartão-Resposta, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta esferográfica (tinta AZUL ou PRETA);
2. O Cartão-Resposta tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse Cartão-Resposta não poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o amasse;
3. A DURAÇÃO DA PROVA é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão-Resposta;
4. Na prova há 40 questões de múltipla escolha, com cinco opções: A, B, C, D e E;
5. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico (Calculadora, Celulares e etc.);
6. Só será permitido ao candidato entregar sua prova escrita após 45 (quarenta e cinco) minutos do seu início;
7. Só será permitido ao Candidato sair portando o Caderno de questões, após decorridos 2:40 (duas horas e quarenta minutos), após o efetivo início das provas;
8. O candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala de provas, durante sua realização, acompanhado de um fiscal;
9. Os 03 (três) últimos candidatos em cada sala de prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirarem-se do local simultaneamente, após assinarem o lacre dos envelopes dos cartões resposta, juntamente com os fiscais de sala;
10. Será excluído do Concurso Público o candidato que descumprir os itens acima.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES – PE
CONCURSO PÚBLICO 2019

15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS

"Nos dois últimos séculos [XIX e XX], no tocante a discursos apologéticos sobre a democracia, jamais esteve ausente o argumento segundo o qual o único modo de fazer com que um súdito transforme -se em cidadão é que a educação para a democracia surgiria no próprio exercício da prática democrática. Concomitantemente, não antes.

Um dos trechos mais exemplares a esse respeito é o que se encontra no capítulo sobre a melhor forma de governo da Considerações sobre o Governo Representativo de John Stuart Mill, na passagem em que ele divide os cidadãos em ativos e passivos: em geral, os governantes preferem os segundos (pois é mais fácil dominar súditos dóceis ou indiferentes), mas a democracia necessita dos primeiros. Se devessem prevalecer os cidadãos passivos, ele conclui, os governantes acabariam prazerosamente por transformar seus súditos num bando de ovelhas dedicadas tão somente pastando o capim, lado a lado (e a não reclamar, acrescento eu, nem mesmo quando o capim é escasso). Isso o levava a propor a extensão do sufrágio às classes populares, com base no argumento de que um dos remédios contra a tirania das maiorias encontra-se exatamente na promoção da participação eleitoral não só das classes acomodadas (que constituem sempre uma minoria e tendem a assegurar os próprios interesses), mas também das classes populares. Stuart Mill dizia: a participação eleitoral tem um grande valor educativo.

(BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986. p. 31-32.)

01- Segundo o texto, o cidadão passivo:

- A. É o indivíduo que conhece a cena política, mas fica indiferente a ela.
- B. Reivindica e aceita o que acontece na cena política.
- C. Demonstra indignação e age com destreza, pois desconhece o cenário político em que está inserido.
- D. Desconhece a trama política e as forças que atuam na sociedade.
- E. Não sabe o que está acontecendo na cena política e se isola da maioria que a conhece.

02- Bobbio afirma que Stuart Mill:

- A. Acreditava que diante da passividade do súdito, só o sufrágio o renderia.
- B. Afirmava que o sufrágio elitizado, tornava os cidadãos acomodados e passivos.
- C. Desejava conferir às classes menos abastadas participação eleitoral.
- D. Pensava que elegendo representantes de acordo com sua conveniência os cidadãos se acomodaram e não reivindicaram o fim da fome.
- E. Acreditava que os súditos dóceis eram mais interessantes à democracia, já que participariam ativamente das decisões políticas de onde viviam.

03- Para Bobbio, adotar a prática de Stuart Mill:

- A. Educa para a democracia, capacitando as classes populares a eleger os representantes que mais lhes convêm.
- B. Mobiliza os cidadãos para que eles conservem as vantagens de cada minoria a que pertencem.
- C. Cria a ditadura da maioria, por meio da extensão do sufrágio às classes populares.
- D. Gera desejo de exclusividade das classes acomodadas.
- E. Cria um recorte social formador de indivíduos que não reivindicam.

04- Pode-se afirmar que Stuart Mill defendia:

- A. A expressão das massas.
- B. O fim das classes acomodadas.
- C. O voto feminino.
- D. A igualdade para as classes acomodadas.
- E. O cidadão ativo no ambiente familiar.

05- Assinale a alternativa correta:

- A. Apologéticos – críticos
- B. Concomitantemente – ao mesmo tempo
- C. Indiferentes – arduos
- D. Súditos – empregados
- E. Prazerosamente – com reverência

06- São acentuadas pela mesma regra:

- A. apologéticos e próprios
- B. sufrágio e súditos
- C. democrática e dóceis
- D. exercício e remédios
- E. capítulo e também

07- Assinale a alternativa correta sobre a ausência de crase nos trechos:

- A. no tocante a discursos apologéticos sobre a democracia – não há crase após verbos seguidos de palavras masculinas.
- B. Um dos trechos mais exemplares a esse respeito – não há crase na próclise.
- C. bando de ovelhas dedicadas tão somente pastando o capim, lado a lado - não há crase diante de palavras repetidas.
- D. Isso o levava a propor a extensão do sufrágio – não há crase diante de palavras femininas.
- E. e tendem a assegurar os próprios interesses – não há crase entre verbos se o segundo está no infinitivo.

“Não se admire se um dia
Um beija flor invadir a porta da tua casa
Te der um beijo e partir
Foi eu que mandei um beijo
Que é pra matar meu desejo
Faz tempo que não te vejo
Ai que saudade d'ocê
Se um dia ocê se lembrar
Escreva um carta pra mim
Bote logo no correio
Com frases dizendo assim

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES – PE
CONCURSO PÚBLICO 2019

Faz tempo que não te vejo
Quero matar meu desejo
Me mande um monte de beijos
Ai que saudades sem fim”

(Vital Farias. Disponível em: <https://www.lettras.mus.br/alceu-valenca/1303559/>)

08- Assinale a alternativa correta:

- A. A modalidade oral é reproduzida na letra da canção, porém o registro formal predomina.
- B. As marcas da oralidade amenizam a densidade do discurso formal.
- C. A canção foi escrita usando o registro informal da língua, simulando uma conversa.
- D. O registro informal da língua exclui a canção do cânone musical nacional.
- E. A canção emprega o registro informal da língua procurando fugir de regionalismos para que seu alcance não fique restrito.

09- Sobre os aspectos linguísticos do texto assinale a alternativa correta:

- A. “Não se admire”: o ‘se’ estabelece relação de condição com a oração anterior.
- B. “admire se um dia”: o ‘se’ é partícula apassivadora.
- C. “Bote logo no correio”: ‘logo’ dá ideia de conclusão.
- D. O excesso de verbos no modo imperativo refletem o caráter apelativo da canção.
- E. O emprego da segunda e terceira pessoas reforça o caráter informal da língua.

10- Acerca do eu-lírico da canção:

- A. Escreve uma carta e pede que a pessoa amada envie pelo correio.
- B. Representa alguém apaixonado se dirigindo à pessoa amada.
- C. Quando trata a pessoa amada por “ocê”, o eu – lírico revela que ama alguém com quem não tem intimidade.
- D. Dada a visível relação entre o eu – lírico e a pessoa amada, o uso do registro informal é inadequado.
- E. Usa “ocê” como recurso afetivo do registro formal, denotando reprodução da oralidade.

11- “Foi eu que mandei um beijo”
“Me mande um monte de beijos”

Em qual alternativa há uma análise correta dos aspectos linguísticos dos versos destacados?

- A. O verbo ser flexiona em número e pessoa, concordando com o sujeito da frase, mesmo que haja uma inversão dos termos da oração: “foi eu”
- B. A forma verbal “foi”, existe porém indica a 3.ª pessoa do singular do pretérito perfeito do modo indicativo.
- C. Em frases imperativas emprega-se a próclise: ‘me mande’
- D. Para sentenças no gerúndio, a ênclise obedeceria à norma padrão, diferentemente de ‘me mande’.
- E. Usa-se próclise no início de frases: ‘me mande’.

Para bem criar passarinho é proveitoso ignorar as grades, as prisões, as teias. É bom se desfazer das paredes, cercas, muros e soltar-se, deixar-se vagar entre perfume e brisa. É melhor ainda não dispor de trilhas ou veredas e ter o ar inteiro como um espaço pequeno para a leveza das asas. Para bem criar passarinho é bom construir uma gaiola, mais ampla que a terra, de janelas abertas para o universo com seus planetas e constelações. E, depois, há que vigiar o sabor das frutas maduras nas árvores e provar do conteúdo das sementes.

(QUEIRÓS, Bartolomeu Campos. Para criar passarinho. Belo Horizonte: Miguilim, 2000.)

12- Assinale a alternativa correta:

- A. O texto é em prosa poética, escrito em linhas contínuas, com linguagem subjetiva em seu conteúdo e expressa emoções por meio de figuras de linguagens, a exemplo da metáfora.
- B. O texto é um poema que tem a subjetividade como marca, porém o estilo prosaico tira sua classificação como prosa literária.
- C. O texto alia elementos visuais à linguagem verbal.
- D. O texto está pautado na explicação e no método para a concretização de uma ação.
- E. O texto é composto por argumentos lógicos e tendem a convencer o leitor.

13- Segundo o texto, é correto afirmar que:

- A. O eu lírico vale-se da denotação para nos ensinar a conviver com os pássaros.
- B. Para o eu lírico, os pássaros devem viver em total liberdade, apenas com as barreiras do espaço.
- C. O eu lírico critica a convivência do homem com os pássaros e sugere que se elimine tudo o que tire a liberdade dessas aves.
- D. A convivência entre pássaros e humanos só é possível pela imposição de limites.
- E. O emprego da linguagem subjetiva, retratando uma natureza em consonância com o homem, impede que a ideia do eu lírico seja concretizada.

14- No trecho: “uma gaiola, mais ampla que a terra, de janelas abertas para o universo”, qual a figura de linguagem presente?

- A. Metáfora
- B. Comparação
- C. Hipérbole
- D. Prosopopeia
- E. Alteração

15- Em qual das alternativas a palavra ou expressão não exprime a circunstância relacionada?

- A. “entre perfume e brisa” – lugar
- B. “de janelas abertas” – modo
- C. “Para a leveza das asas” – lugar
- D. “depois” – tempo
- E. “nas árvores” – finalidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES – PE
CONCURSO PÚBLICO 2019

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

16 – No Diagnóstico de hiper mobilidade generalizada, considere Hiper mobilidade uma pontuação de:

- A. 3 pontos ou mais.
- B. 4 pontos ou mais.
- C. 6 pontos ou mais.
- D. 8 pontos ou mais.
- E. 9 pontos ou mais.

17 – Caracterizam a Espondilite anquilosante, EXCETO:

- A. A espondilite anquilosante acomete quase que praticamente o esqueleto axial - quadril (sacro-íliaca) e coluna – locais onde há muitas ênteses.
- B. Pode ocorrer calcificação ascendente das ênteses: as articulações se deformam, e há calcificação dos ligamentos. Essa calcificação é anárquica: ela é sempre de cima para baixo.
- C. Imagem mostrando sacro-iliite: não vê-se mais a separação entre o sacro e as asas do osso íliaco.
- D. Imagem mostrando sindesmófito: pontes ósseas.
- E. Coluna em bambu: em fase muito avançada, há calcificação completa da coluna (observável ao RX). Este paciente não consegue se movimentar, girar.

18 – Na Síndrome de Reiter, a Dactilite refere-se a:

- A. Dedo em salsicha.
- B. Lesões eritemo-descamativas em palmas das mãos e plantas dos pés; pode confundir com psoríase.
- C. Inflamação da glândula peniana com lesões vesiculares que estouram e lembram a ceratoderma blenorragica.
- D. Uveíte anterior.
- E. Úlceras orais.

19 – A apneia é um distúrbio do ritmo da respiração. É caracterizada por pausa respiratória superior a:

- A. 10 segundos, ou entre 5 e 10 segundos se acompanhada de bradicardia, cianose ou queda de saturação de oxigênio.
- B. 20 segundos, ou entre 10 e 15 segundos se acompanhada de bradicardia, cianose ou queda de saturação de oxigênio.
- C. 30 segundos, ou entre 15 e 20 segundos se acompanhada de bradicardia, cianose ou queda de saturação de oxigênio.
- D. 10 segundos, ou entre 25 e 35 segundos se acompanhada de bradicardia, cianose ou queda de saturação de oxigênio.
- E. 20 segundos, ou entre 5 e 10 segundos se acompanhada de bradicardia, cianose ou queda de saturação de oxigênio.

20 – A Síndrome de escape de ar é uma entidade clínico-radiológica que inclui espectro variado de doenças pulmonares e extrapulmonares, caracterizada pela presença de ar em regiões normalmente não aeradas, resultantes da perda de solução de continuidade do epitélio respiratório. Sua classificação baseia-se na região onde ocorre o acúmulo de ar. São possíveis locais de acúmulo de ar extrapulmonar, EXCETO:

- A. Interstício pulmonar = enfisema intersticial pulmonar (EIP).
- B. Espaço pleural = pneumotórax (Ptx).
- C. Mediastino = pneumomediastino.
- D. Pericárdio = pneumopericárdio.
- E. Cavidade peritoneal = enfisema subcutâneo.

21 – As principais manifestações clínicas de cardiopatias com circulação em paralelo são:

- A. Cianose, geralmente muito acentuada e de início precoce, logo após o nascimento.
- B. Taquidispneia em grau progressivo, decorrente de aumento do fluxo pulmonar.
- C. Hiperfonese da 2ª bulha no foco pulmonar.
- D. Área cardíaca normal ou pouco aumentada. Trama vascular pulmonar aumentada.
- E. Hiperfonese acentuada da 2ª bulha pulmonar.

22 – São cuidados com o RN antes de instilar a droga, EXCETO:

- A. Ajustar os parâmetros do ventilador para os seguintes níveis: FiO₂: não alterar, exceto se houver necessidade de interrupção da ventilação mecânica. Nesse caso, aumentar 20% em relação à FiO₂ anterior.
- B. Tempo inspiratório: manter entre 0,3 e 0,5 segundo.
- C. Tempo expiratório: manter acima de 0,5 segundo.
- D. Pressão inspiratória: ajustar o pico de pressão para obter a elevação da caixa torácica em torno de 0,5cm no nível do esterno. Se houver possibilidade de monitorar o volume corrente, procurar mantê-lo entre 4 e 6mL/kg.
- E. PEEP: manter entre 2 e 4cmH₂O.

23 – Segundo Agne (2008), radiação infravermelha é empregada para alívio da dor, aumento da mobilidade articular e reparo de lesões de tecidos moles. Os efeitos fisiológicos já catalogados pelos estudiosos deste recurso são, EXCETO:

- A. Vasodilatação.
- B. Aumento do fluxo sanguíneo.
- C. Diminuição da leucocitose.
- D. Aumento da fagocitose.
- E. Relaxamento muscular e de outras estruturas.

24 – São estruturas a serem liberadas no pé torto congênito, EXCETO:

- A. Secção da sindesmose talofibular.
- B. Feixe posterior do ligamento deltoide
- C. Adutor curto do Hálux
- D. Capsulotomias
- E. Fasciotomia Plantar

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES – PE
CONCURSO PÚBLICO 2019

25 – A terapia de higiene brônquica (THB) é um conjunto de intervenções capazes de promover ou auxiliar o paciente na remoção de secreções das vias aéreas. Na terapia intensiva tem sido direcionada aos pacientes sob ventilação espontânea (VE) ou ventilação mecânica (VM). Em sua indicação devem ser considerados alguns aspectos, entre eles, EXCETO:

- A. O diagnóstico funcional.
- B. O impacto sobre a função digestiva.
- C. Se o paciente experimenta dificuldade na expectoração.
- D. Nível de cooperação e desempenho.
- E. A intervenção de maior efeito e menor dano.

26 – São sinais de alerta para crianças de sete aos nove meses de vida, EXCETO:

- A. Não engatinha.
- B. Não senta sem apoio.
- C. Não sustenta o peso nas pernas.
- D. Usa só uma mão para brincar.
- E. Não fica na posição de pé mesmo com apoio.

27 – A pressão ideal para o vedamento das vias aéreas inferiores durante uma ventilação mecânica deve ser mantida entre:

- A. 5 a 10 cmH₂O, monitorizando o balonete a cada 6 horas.
- B. 10 a 20 cmH₂O, monitorizando o balonete a cada 3 horas.
- C. 15 a 35 cmH₂O, monitorizando o balonete a cada 6 horas.
- D. 20 a 30 cmH₂O, monitorizando o balonete a cada 4 horas.
- E. 40 a 60 cmH₂O, monitorizando o balonete a cada 4 horas.

28 – A fisioterapia respiratória atua na prevenção e no tratamento através da desobstrução brônquica podendo utilizar recursos manuais como, EXCETO:

- A. Compressão/descompressão
- B. Percussão
- C. Vibrocompressão
- D. Tosse induzida
- E. Desaceleração do fluxo expiratório.

29 – São objetivos da Intervenção da fisioterapia da atrofia muscular Espinhal, EXCETO:

- A. Promover fortalecimento e resistência muscular global.
- B. Melhorar mobilidade ativa de membros superiores (MMSS) e membros inferiores (MMII).
- C. Aprimorar a posição ortostática.
- D. Diminuir as transferências posturais.
- E. Facilitar o engatinhar e a marcha, a coordenação motora, o controle postural e a funcionalidade.

30 – São intervenções terapêuticas na leucoencefalopatia, EXCETO:

- A. Alongamentos.
- B. Exercícios ativo-assistidos.
- C. Exercícios de Bastan.
- D. Facilitação neuromuscular proprioceptiva.
- E. Método neuroevolutivo.

31 – O treinamento físico aeróbico reduz tanto a frequência cardíaca em repouso como durante o exercício realizado em cargas máximas ou submáximas de trabalho. Esses efeitos se devem à, EXCETO:

- A. Diminuição da hiperatividade simpática.
- B. Aumento da atividade parassimpática.
- C. Mudança no marca-passo cardíaco ou mesmo melhora da função sistólica do coração.
- D. Modificação de modo bem significativo, os valores da frequência cardíaca máxima.
- E. Melhora da potência aeróbica máxima.

32 – Os principais problemas que afligem os pacientes com AIDS são, EXCETO:

- A. Hemiparesias
- B. Paraplegias
- C. Hipotonicidade
- D. Secreção pulmonar purulenta
- E. Diminuição da expansibilidade pulmonar

33 – São indicações de hidroterapia, EXCETO:

- A. Facilitar a amplitude de movimento do exercício; Iniciação de exercícios resistidos.
- B. Treino com descarga de peso.
- C. Fechamento de feridas abertas.
- D. Promover condicionamento cardiovascular.
- E. Diminuição do risco de lesões durante o treinamento.

34 – A fisioterapia preventiva e reabilitadora, assume a cada dia, um papel mais importante no cuidado do idoso, através de intervenções fisioterápicas citadas a seguir, das quais é INCORRETO afirmar:

- A. Melhorar a ADM (Amplitude de Movimento).
- B. Exercícios passivos e ativos, apenas para membros inferiores.
- C. Prevenir formações de aderências e contraturas.
- D. Exercícios resistidos isométricos.
- E. Exercícios de propriocepção.

35 – O TENS BREVE E INTENSA é obtido através do ajuste de Frequência de repetição do pulso (Rate) entre:

- A. 50 e 100Hz
- B. 100 e 250Hz
- C. 50 e 250Hz
- D. 100 e 150Hz
- E. 150 e 300Hz

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES – PE
CONCURSO PÚBLICO 2019

36 – É um efeito mecânico do ultrassom:

- A. Trocas na permeabilidade das células e membranas tissulares.
- B. Relaxamento muscular (devido à ação de estimulantes tissulares).
- C. Aumento da permeabilidade da membrana.
- D. Efeito sobre os nervos periféricos: aumentando a velocidade de condução.
- E. Redução da dor devido principalmente efeitos térmicos.

37 – A dosimetria na terapia de ondas curtas contínua depende da intensidade, da duração do tratamento e da frequência do tratamento; já na terapia por ondas curtas pulsado acrescenta-se a frequência de repetição do pulso. São contra-indicações absolutas, EXCETO:

- A. Áreas afetadas por quimio e/ou radioterapia: estão desvitalizados e, portanto, não têm condições de responder ao aumento da demanda metabólica.
- B. Tumores malignos.
- C. Metais implantados: se distantes da região onde se faz aplicação ou se a aplicação é superficial ou atérmica (difícil de controlar com aparelhos antigos e em uso excessivo).
- D. Tuberculose ativa: diminui significativamente o número de leucócitos.
- E. Pírexia (=hipertermia) do paciente: mesmo no modo atérmico.

38 – Nas diadnâmicas são 5 correntes galvano-farádicas, alternadas, polarizadas e senoidais. A Difásica (DF) tem:

- A. Frequência 100 Hz, estimula circulação periférica e produz analgesia.
- B. Frequência 50 Hz, produz contrações musculares.
- C. Frequência 50 e 100 Hz, produz analgesia e estimula o trofismo e atuação anti-edematosa pela ação dos 50 Hz, ou seja, efeito de bomba: mais utilizada sobre articulações.
- D. Frequência 100 e 120 Hz, possui um período maior de MF e, por isso, é mais desagradável. Seu efeito é semelhante à CP. Também pela ação dos 50 Hz e é mais utilizada para edemas sobre ventres musculares.
- E. Frequência 0 e 50 Hz, aumenta o tônus e o trofismo, melhora o retorno venoso e linfático, melhora o metabolismo e previne aderências.

39 – Das atividades do Fisioterapeuta do trabalho, a fisioterapia de Ação de integração refere-se a:

- A. Desenvolver cuidados e ações que visam atender às necessidades de proteção e recuperação da saúde do trabalhador.
- B. Planejamento, organização, direção, coordenação e avaliação das atividades de fisioterapia e suas funções técnicas e auxiliares.
- C. Ações relacionadas à educação para a saúde do trabalhador (prevenção de adoecimento acidentes e estilo de vida saudável).
- D. Elaborar trabalhos com áreas afins (Segurança, meio ambiente e social).

E. Estudos e pesquisas no âmbito do processo trabalho-saúde-adoecimento.

40 – Dos conceitos básicos relacionados à marcha, a distância entre os dois contatos consecutivos do calcanhar do mesmo pé, é:

- A. Comprimento da passada
- B. Fase de oscilação
- C. Fase de estação
- D. Comprimento de passo
- E. Cadência

