

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01. De acordo com a Resolução CFO nº 63/2005 (atualizada em 30/06/2012), é vetado ao Auxiliar de Saúde Bucal (ASB), sempre sob a supervisão do cirurgião-dentista ou do técnico em higiene dental:

- (A) selecionar moldeiras.
- (B) confeccionar modelos em gesso.
- (C) aplicar métodos preventivos para controle da cárie dental.
- (D) exercer a atividade de forma autônoma.

02. A cárie dentária é uma das doenças de maior prevalência no ocidente e é o principal problema de saúde bucal no Brasil. O processo cariioso depende da associação de condições sociais, econômicas, políticas e educacionais e não apenas como resultado de interações biológicas na placa bacteriana dentária. Portanto, processos educativos integrais são necessários para a promoção da saúde do paciente. Analise as afirmativas abaixo acerca do conteúdo para as ações educativas em saúde bucal coletivas.

- I. Escovar os dentes é fundamental para prevenir a cárie, pois desorganiza a placa cariogênica, impedindo o processo de desmineralização.
- II. O flúor é um importante agente na luta contra o aparecimento da cárie.
- III. É importante a mudança de hábitos alimentares, reduzindo a quantidade e a frequência do consumo de carboidratos refinados, principalmente, os doces presentes entre as refeições.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.

03. A destruição ou a remoção de todas as formas de vida de um dado material significa:

- (A) desinfecção.
- (B) esterilização.
- (C) antissepsia.
- (D) resistência bacteriana.

04. Autoclave é um aparelho utilizado para esterilizar artigos por meio do calor úmido sob pressão. Qual líquido é colocado na autoclave para auxiliar no processo de esterilização?

- (A) Álcool 70%.
- (B) Água destilada.
- (C) Glutaraldeído.
- (D) Hipoclorito de sódio 1%.

05. No procedimento de restauração de resina composta, marque a alternativa correta acerca do ácido que o dentista utiliza:

- (A) ácido fluorídrico 37%.
- (B) ácido fosfórico 37%.
- (C) ácido clorídrico 15%.
- (D) ácido maleico 15%.

06. Marque a alternativa correta acerca das condutas que o ASB deve ter durante o procedimento de restauração de resina composta.

- (A) Deixar a tampa do frasco de adesivo aberta.
- (B) Olhar diretamente para luz do fotopolimerizador durante o processo de fotopolimerização.
- (C) Manipular a resina composta com os dedos utilizando luvas de procedimento.
- (D) Abrir a tampa da bisnaga da resina composta o menor tempo possível.

07. O cirurgião-dentista deseja realizar uma restauração de resina composta no dente 46 sob isolamento absoluto. Quais materiais/instrumentais o ASB deverá selecionar?

- (A) Arco de Young, lençol de borracha, grampo, pinça porta grampo e perfurador de dique.
- (B) Arco Young, lençol de borracha, pinça porta grampo e grampo.
- (C) Algodão, grampo e lençol de borracha.
- (D) Arco de Ostiby, lençol de borracha e grampo.

08. Sobre o uso de barreiras ou de equipamentos de proteção individual (EPI), assinale a opção correta.

- (A) Se as luvas de procedimento forem rasgadas durante o atendimento, elas devem ser imediatamente substituídas por outras, sem necessidade de lavagem das mãos.
- (B) As luvas devem ser trocadas apenas nos procedimentos cirúrgicos, usando-se um par exclusivo de luvas para cada usuário e descartando-as imediatamente após o uso.
- (C) Quando houver a necessidade de manusear artigos fora do campo de trabalho, o ASB deve utilizar luvas de plástico como sobreluvas.
- (D) As luvas para limpeza devem ser de borracha grossa e de cano curto e, se não estiverem rasgadas ou furadas, podem ser descontaminadas e reutilizadas.

09. Sobre biossegurança no consultório odontológico, marque a alternativa correta.

- (A) A desinfecção é um processo que destrói grande parte dos microrganismos patogênicos em pele ou mucosa.
- (B) O hipoclorito de sódio não deve ser utilizado para desinfecção de metais por causa de sua ação corrosiva.
- (C) O momento de menor risco de contaminação do mercúrio é durante a preparação do amálgama de prata.
- (D) Os sintomas iniciais da intoxicação crônica por mercúrio são sonolência e depressão.

10. Moldagem é o conjunto de atos clínicos que visa obter a impressão da área a ser moldada, com a utilização de materiais próprios e de moldeiras adequadas. Sobre a seleção de moldeiras, marque a alternativa correta.

- (A) Moldeira de estoque é aquela que é fabricada de resina acrílica individualmente para o paciente.
- (B) Moldeira é um dispositivo que serve para conduzir o material de moldagem manipulado à boca do paciente.
- (C) As moldeiras possuem formas universais, podendo a mesma moldeira ser utilizada na arcada superior e inferior.
- (D) As moldeiras individuais são construídas em metal ou em plástico, podendo ser perfuradas ou não.

- 11.** O cirurgião-dentista necessita realizar exodontia do elemento 46 de um paciente. Marque a alternativa que possui um material que **NÃO** tem a necessidade de ficar na bandeja.
- (A) Afastador Minnessota.
(B) Seringa carpule.
(C) Cureta Gracey.
(D) Porta-agulha.
- 12.** Marque a alternativa correta acerca da lavagem dos instrumentais odontológicos.
- (A) A correta limpeza do instrumental utilizado na clínica odontológica é etapa dispensável para o controle microbiano.
(B) A remoção do sangue aderido favorece a eliminação dos microrganismos presentes no instrumental.
(C) Após os procedimentos clínicos, os instrumentais não necessariamente devem ser pré-lavados.
(D) O processo de pré-lavagem dos instrumentais odontológicos descarta a necessidade do processo de esterilização.
- 13.** Quanto à administração e à organização da clínica odontológica, é responsabilidade delegada pelo odontólogo ao auxiliar de saúde bucal:
- (A) realizar consertos de equipamentos quebrados.
(B) preencher e anotar as fichas clínicas.
(C) emitir receituários simples.
(D) emitir atestado odontológico.
- 14.** Assinale a opção que melhor indique o emprego do cimento de hidróxido de cálcio:
- (A) cimentação definitiva de núcleos fundidos.
(B) restauração provisória de dentes anteriores.
(C) cimentação de restaurações cerâmicas.
(D) capeamento pulpar.
- 15.** De acordo com a manipulação dos cimentos odontológicos, marque a alternativa correta:
- (A) o cimento de hidróxido de cálcio possui longo tempo de trabalho.
(B) a proporção para manipulação do cimento de ionômero de vidro deve ser de 4 gotas de líquido para uma colher de pó, sendo essa dividida em até 1/16 partes.
(C) a consistência final da manipulação do cimento de óxido de zinco e eugenol deverá ser semelhante a “miolo de pão” ou “massa de vidraceiro”.
(D) os cimentos de hidróxido de cálcio de presa química devem ser manipulados na proporção de 2:1 para pasta base e catalisadora.
- 16.** O cimento de fosfato de zinco é apresentado em forma de pó e de líquido em dois recipientes separados. Em geral, é desejável estender o tempo de presa do cimento, a fim de proporcionar um tempo de trabalho suficiente para a manipulação, mas sem alterar as propriedades do cimento. Marque a alternativa correta sobre a melhor forma de aumentar o tempo de trabalho cimento de fosfato de zinco.
- (A) Redução da proporção pó/líquido.
(B) Manipulação com espátula de plástico.
(C) Resfriamento da temperatura da placa de vidro antes da manipulação.
(D) Incorporação do pó de uma vez só no líquido, sem divisão prévia do pó.

- 17.** O cirurgião-dentista necessita realizar um tratamento endodôntico do elemento 13 para sanar a dor de um paciente com pulpíte. Qual o único material listado abaixo deveria estar na bandeja para auxiliar neste procedimento?
- (A) Moldeira individual.
(B) Lima tipo K.
(C) Fórceps 16.
(D) Descolador de Molt.
- 18.** Qual o nome dado às manchas brancas decorrentes à ingestão excessiva de flúor durante o período de formação dos dentes, podendo ser observadas após sua erupção?
- (A) Anquilose dental.
(B) Fluorose dental.
(C) Mancha branca de cárie.
(D) Hiperplasia.
- 19.** O índice CPO-D médio de crianças de 12 anos foi de 2,1 mostrado no levantamento epidemiológico sobre a saúde bucal do Ministério da Saúde (SB Brasil 2010). O que significa a sigla CPO-D?
- (A) Dentes com periodontite.
(B) Dentes decíduos obturados.
(C) Dentes cariados, perdidos e obturados.
(D) Superfícies cariadas, perdidas e obturadas.
- 20.** Um paciente de 18 anos chega ao consultório com queixa principal de “dor de dente no siso”. Após exame clínico e radiográfico, verificou-se que havia indicação para a exodontia do terceiro molar inferior esquerdo. Qual é a numeração correspondente a este dente que o ASB deverá marcar no prontuário?
- (A) 18.
(B) 28.
(C) 38.
(D) 48.
- 21.** Em relação ao acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal pelo ASB, assinale a alternativa que representa uma atitude a ser realizada:
- (A) não há necessidade de procurar compreender o ponto de vista do paciente.
(B) fazer a pessoa sentir-se acolhida e à vontade.
(C) abandonar o indivíduo antes de concluído o seu trabalho, a fim de atender à próxima pessoa.
(D) deixar o paciente esperando enquanto você faz um serviço que poderia finalizar numa outra oportunidade.
- 22.** Marque a alternativa correta em relação à correta utilização dos materiais no ambiente de atendimento:
- (A) os materiais descartáveis, como sugadores, luvas, gazes contaminadas, devem ser desprezados em sacos de lixo comum.
(B) a destinação final do material pérfuro-cortante deve ser feita em caixas de papelão de descarte.
(C) os materiais esterilizados devem ser estocados dentro da autoclave.
(D) as agulhas reutilizadas devem ser acondicionadas em caixas com a data de esterilização e a data-limite de validade.

- 23.** Qual o nome do instrumento utilizado para medir a profundidade das bolsas periodontais?
- (A) Cureta de Lucas.
(B) Cureta de Molt.
(C) Sonda exploradora.
(D) Sonda milimetrada.
- 24.** Qual EPI é utilizado no paciente na hora da exposição radiográfica?
- (A) Babador.
(B) Avental plumbífero.
(C) Máscara.
(D) Gorro.
- 25.** O que **NÃO** se deve esterilizar em autoclave?
- (A) Gaze.
(B) Anestésico.
(C) Sindesmótomo.
(D) Pote dappen de vidro.
- 26.** Para evitar a formação de vapores de mercúrio, que têm efeitos deletérios sobre a saúde do cirurgião-dentista e do auxiliar de saúde bucal pela permanente exposição de resíduos de amálgama e de mercúrio, devem ser acondicionados em:
- (A) cápsulas especiais.
(B) potes de vidro com tampa sob lâmina de água.
(C) descarpack.
(D) saco plástico branco leitoso.
- 27.** O ASB deve realizar a desinfecção das bancadas:
- (A) a cada atendimento de paciente.
(B) a cada dois atendimentos de pacientes.
(C) duas vezes pela manhã.
(D) duas vezes à tarde.
- 28.** Na técnica de preparo de modelos em gesso, marque a alternativa correta acerca do cuidado que o ASB deve ter:
- (A) proporcionar o gesso e a água de acordo com sua experiência.
(B) remover toda a saliva do molde.
(C) colocar primeiro o pó na cuba de borracha e depois a água.
(D) após espaturado, proceder ao vazamento do gesso enchendo o molde completamente em uma única aplicação.
- 29.** O líquido utilizado para irrigação durante o uso da caneta de alta rotação na confecção de um preparo cavitário é armazenado em que componente acessório da cadeira odontológica?
- (A) Pedal de acionamento.
(B) Caixa de comando.
(C) Equipo acoplado.
(D) Reservatório de água.
- 30.** Qual desses materiais odontológicos necessita de fotopolimerização?
- (A) Amálgama de prata.
(B) Resina acrílica.
(C) Resina composta.
(D) Óxido de zinco e eugenol.