



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/01/2019

MÉDICO DA FAMÍLIA

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse Concurso Público.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata exclusão do candidato.
3. Certifique-se de que este caderno:
 - contém 50 (cinquenta) questões;
 - contém 1 (uma) prova discursiva;
 - refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de resposta, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular.
6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas e da folha definitiva da prova discursiva.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução.

Boa prova!



Instrução: As questões de números 01 a 05 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao longo do texto estão citados nas questões.

A vida de influencer me levou à exaustão

Por Sam Blum

01 Não demorou muito para Jessica Zollman acumular muitos seguidores no Instagram.
02 Funcionária da empresa — foi a quinta contratada e a 95ª usuária registrada, ainda em 2011
03 —, ela estava por dentro de tudo da gigante da tecnologia um ano após seu lançamento,
04 aconselhando os usuários sobre as melhores práticas que agora são comuns nas redes sociais.
05 Naturalmente, dezenas de seguidores procuraram sua conta.
06 Fotógrafa profissional, Zollman, de 34 anos, logo se viu nadando em oportunidades de
07 trabalho. Então, ela deixou o Instagram em 2013 e ingressou em uma agência de fotografia e
08 publicidade, tornando-se uma fotógrafa itinerante para marcas e endossando produtos com a
09 publicação ocasional.
10 Sua fama recém-descoberta rapidamente a fez embarcar "numa viagem bonita e misteriosa,
11 em que ganhava uma quantia realmente impressionante de dinheiro" como influenciadora, diz
12 ela. Mas, quatro anos depois, o volume de trabalho caiu, deixando-a com dificuldades
13 financeiras.
14 "O mercado ficou saturado", diz ela. "As pessoas começaram a perceber quão lucrativo era
15 esse tipo de trabalho, e, por isso, surgiu esse novo objetivo de se tornar influenciador". As
16 marcas passaram a não pagar tanto porque as pessoas trabalhavam por menos — ou mesmo de
17 graça. "Eu tive de diminuir meus valores. Eu tive de trabalhar duas vezes mais por duas vezes
18 menos (*dinheiro*)", diz ela.
19 O impacto psicológico de precisar brigar por trabalho, associado ___ onda de competição, foi
20 suficiente para Zollman abandonar o estilo de vida de influenciadora e voltar ao oposto: um
21 trabalho tradicional das 9 ___ 17 horas.
22 "Eu pensei: 'Por que tenho tanta vergonha da ideia de ter de conseguir um emprego?'" , diz
23 ela. Confiar no Instagram para validação criativa e renda regular a deixou emocionalmente
24 exausta, e conseguir um emprego estável parecia a melhor coisa para sua saúde mental.
25 Zollman não é a única influenciadora que ficou desiludida com o que ela chama de
26 "performance" da indústria. Especialistas dizem que é sinal de mudança; um tipo de fadiga que
27 afeta não apenas os influenciadores, mas as marcas e os consumidores, que ficam céticos em
28 relação a muitos dos posts patrocinados que bagunçam seus feeds.
29 Apesar disso, a indústria continua enorme: o marketing de influenciadores deve se
30 transformar em um negócio de US\$ 15 bilhões (cerca de R\$ 60 bi) até 2022, e as marcas estão
31 mais dispostas do que nunca a investir seu dinheiro na "próxima Kim Kardashian".
32 Por outro lado, as empresas estão se tornando cada vez mais cautelosas quanto ___ seleção
33 de talentos influenciadores, de acordo com Karen Doolittle, diretora de mídia social de uma
34 empresa de publicidade em Los Angeles.
35 Alguns casos de fraude — quando influenciadores aumentaram artificialmente o alcance de
36 suas contas ou inventaram narrativas pessoais totalmente falsas — ajudaram o público a se
37 tornar "mais perspicaz e exigente", diz ela, e agora há uma "hesitação e quase desconfiança da
38 parte dos consumidores e das marcas" em relação às celebridades de redes sociais.

(Disponível em: <https://epoca.globo.com/> – texto adaptado especialmente para esta prova)

QUESTÃO 01 – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir:

- I. O mercado dos influenciadores digitais está em declínio financeiro.
- II. O texto aponta como uma das causas da fadiga emocional da fotógrafa a competição por trabalho.
- III. A fotógrafa não tinha um trabalho formal enquanto trabalhava como influenciadora.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma ação realizada por Zollman.

- A) Foi funcionária do Instagram.
- B) Fez trabalhos independentes como fotógrafa.
- C) Recusou-se a buscar um trabalho formal quando se viu em dificuldades.
- D) Teve problemas de saúde mental relacionados ao trabalho.
- E) Passou da abundância para a escassez de recursos financeiros.

QUESTÃO 03 – Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 19, 21 e 32.

- A) à – às – à
- B) à – as – à
- C) à – as – a
- D) a – as – à
- E) a – às – a

QUESTÃO 04 – Analise as assertivas a seguir, considerando o seguinte período, retirado do texto: “As marcas passaram a não pagar tanto porque as pessoas trabalhavam por menos — ou mesmo de graça.”

- I. O período é composto por duas orações.
- II. Há no período uma oração reduzida de infinitivo.
- III. A oração introduzida por “porque” é subordinada consecutiva.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa que poderia substituir corretamente a expressão sublinhada na linha 11 do texto.

- A) em cujo.
- B) no cujo.
- C) onde.
- D) no qual.
- E) na qual.


Lista de símbolos:

- ⇒ Condicional
- ⇔ Bicondicional
- ∧ Conector "e"
- ∨ Conector "ou"
- ∖ Conector "ou" exclusivo
- ¬ Negação da proposição

QUESTÃO 06 – O número de divisores inteiros positivos do número 72 é:

- A) 2.
- B) 6.
- C) 12.
- D) 24.
- E) 36.

QUESTÃO 07 – A figura abaixo mostra dois hexágonos regulares construídos com o lado AB em comum:



Se os dois hexágonos regulares têm juntos uma área de $48\sqrt{3}$ cm², então o comprimento da poligonal CDABEF é:

- A) 20 cm.
- B) 15 cm.
- C) 10 cm.
- D) 5 cm.
- E) 1 cm.

QUESTÃO 08 – A média aritmética simples dos números A, B, C, D, E e F é 7. Se for acrescentado G = 14 ao conjunto de números citado, então a média aritmética simples dos números A, B, C, D, E, F e G será:

- A) 7,5.
- B) 8,0.
- C) 8,5.
- D) 9,0.
- E) 9,5.

QUESTÃO 09 – Se A, B e C são proposições simples verdadeiras, então o valor lógico de $(\neg A \wedge C) \Rightarrow (\neg B \vee C)$ será:

- A) Contraditório.
- B) Mentiroso.
- C) Falso.
- D) Verdadeiro.
- E) Impossível de saber.

QUESTÃO 10 – A negação da proposição “Se Maria é alta, então Pedro não é baixo” é:


- A) Se Maria não é alta, então Pedro é baixo.
- B) Se Maria é baixa, então Pedro é alto.
- C) Se Maria é alta, então Pedro é baixo.
- D) Maria é alta ou Pedro não é baixo.
- E) Maria é alta e Pedro é baixo.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 11 – No Windows 10, é muito comum utilizarmos atalhos na barra de tarefas para facilitar o acesso no dia a dia. Uma das formas de incluir um atalho na barra de tarefas é:

- A) Clicar com o botão direito do mouse sobre o atalho do aplicativo e depois clicar na opção "Fixar na Barra de Tarefas".
- B) Clicar com o botão direito do mouse sobre o aplicativo e depois clicar na opção "Adicionar atalho".
- C) Clicar com o botão direito na barra de tarefas e depois clicar na opção "Adicionar atalho".
- D) Realizar duplo clique no aplicativo e antes que ele abra pressionar CTRL+ALT+SHIFT.
- E) Clicar no botão Iniciar e em seguida clicar na opção "Adicionar atalhos".

QUESTÃO 12 – Utilizando o Google Chrome, quando o ícone indicado pela seta vermelha é exibido da forma como está significa que:



- A) A navegação no site será anônima.
- B) O site tem bloqueio para vírus.
- C) A conexão é segura.
- D) O site é privado.
- E) Esta é uma página protegida por senha.

QUESTÃO 13 – No Word 2016, para que um texto selecionado seja configurado como justificado, qual ícone deve ser acionado?

- A)
- B)
- C)
- D)
- E)

QUESTÃO 14 – O Excel é muito utilizado para controle de dados, e, junto desse controle, normalmente, é utilizada uma série de gráficos para avaliar/acompanhar estes dados. Sabendo disso, qual a guia em que é possível criar gráficos dos dados que estão em uma planilha?

- A) Criar.
- B) Formatar.
- C) Inserir.
- D) Revisão.
- E) Dados.

QUESTÃO 15 – Você sabia que o Word 2016 é capaz de traduzir textos? Essa funcionalidade facilita a vida do usuário, que não precisa realizar uma tradução em um segundo software para depois retornar ao Word. Essa funcionalidade está presente em qual guia do Word?

- A) Página Inicial.
- B) Ferramenta.
- C) Configurações.
- D) Revisão.
- E) Ajuda.

ESTATUTO DO SERVIDOR

QUESTÃO 16 – Com base no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Foz do Iguaçu, analise as assertivas que seguem, assinalando C, se corretas, ou I, se incorretas.

- () A readmissão é o reingresso de ex-funcionário exonerado, a seu pedido, de cargo de provimento efetivo, atendido o interesse do serviço público, e dependerá da existência de vaga e de capacidade física e mental, comprovada por junta médica oficial.
- () Por biênio de efetivo exercício no serviço público municipal, será concedido ao servidor um adicional por tempo de serviço correspondente a 3% (três por cento), e, a cada decênio, um adicional de 5% (cinco por cento) como prêmio de permanência.
- () A progressão funcional é a concessão de adicional de promoção por merecimento ao servidor, a cada 3 (três) anos, mediante avaliação de desempenho periódica, correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do vencimento do respectivo cargo em que esteja o servidor enquadrado à época da concessão.
- () Observadas as normas para a concessão, após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor ativo fará jus a 3 (três) meses de licença especial, com a remuneração do cargo, sendo facultado, a juízo da autoridade competente, o fracionamento, em 3 (três) vezes, em períodos não inferiores a 30 (trinta) dias.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) C – C – I – C.
- B) C – I – C – I.
- C) I – I – C – C.
- D) C – C – C – I.
- E) I – C – I – C.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 17 – De acordo com a Lei nº 8.080/1990, analise os seguintes deveres do Estado para garantir a saúde:

- I. Formulação de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos.
- II. Execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos.
- III. Estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 18 – De acordo com a Lei nº 8.080/1990, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS) o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e

- A) das fundações, salvo da Administração indireta, mantidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
- B) indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- C) das fundações e autarquias, salvo da Administração indireta, mantidas pelo Poder Público.
- D) indireta, salvo das fundações, mantidas pelo Poder Público.
- E) das fundações, das autarquias e da Administração indireta, mantidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

QUESTÃO 19 – De acordo com a Lei nº 8.080/1990, um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos é entendido como:

- A) Gestão da Saúde Coletiva.
- B) Epidemiologia descritiva.
- C) Gestão de Fatores de Risco.
- D) Promoção da Saúde.
- E) Vigilância Epidemiológica.

QUESTÃO 20 – Analise as seguintes assertivas a respeito das competências do Sistema Único de Saúde (SUS) com base no artigo 200 da Constituição Federal e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
- () Participar do controle e da produção de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
- () Executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) V – F – V.
- C) V – F – F.
- D) F – V – F.
- E) F – F – V.

QUESTÃO 21 – De acordo com a Lei nº 8.080/1990, no âmbito dos municípios, a direção do Sistema Único de Saúde é exercida pela respectiva:

- A) Prefeitura.
- B) Comissão Intergestores Tripartite.
- C) Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
- D) Comissão Intergestores Bipartite.
- E) Comissão Intersetorial Municipal de Saúde e Meio Ambiente.

QUESTÃO 22 – As ações e serviços públicos e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde, conforme a Lei nº 8.080/1990, obedecem aos seguintes princípios, EXCETO:

- A) Integralidade da assistência das ações e serviços.
- B) Igualdade da assistência à saúde.
- C) Transcendentalidade da assistência.
- D) Universalidade de acesso aos serviços de saúde.
- E) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

QUESTÃO 23 – Analise os seguintes objetivos de atuação das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite:

- I. Decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS.
- II. Eleger os membros das comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Ministério da Saúde.
- III. Definir diretrizes, de âmbito nacional, regional e municipal, a respeito da organização das redes de ações e serviços de saúde.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 24 – Analise as seguintes competências da direção municipal do Sistema Único de Saúde e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Executar serviços de saúde do trabalhador.
- () Participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho.
- () Executar serviços de alimentação e nutrição.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) V – V – F.
- C) V – F – F.
- D) F – V – F.
- E) F – F – V.

QUESTÃO 25 – Quanto ao Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, é INCORRETO afirmar que:

- A) Os Estados, Municípios, outras instituições governamentais e não governamentais poderão atuar complementarmente no custeio e execução das ações desse Subsistema.
- B) Esse Subsistema deverá ser, como no SUS, descentralizado, hierarquizado e regionalizado.
- C) Dever-se-á obrigatoriamente levar em consideração a realidade local e as especificidades da cultura dos povos indígenas.
- D) O modelo a ser adotado para a Atenção à Saúde Indígena deve contemplar aspectos de assistência à saúde, educação sanitária e saneamento básico, excluída a demarcação de terras.
- E) Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar esse Subsistema.

QUESTÃO 26 – O Subsistema de Atendimento e Internação Domiciliar, no âmbito do Sistema Único de Saúde, estabelece que essas ações só poderão ser realizadas por indicação _____, com expressa concordância _____ e de _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) médica – do paciente – sua família
- B) de fisioterapeuta – do responsável pelo paciente menor – sua família
- C) da comissão municipal de saúde – do paciente – sua família
- D) de fisioterapeuta – da comissão municipal de saúde – responsável pelo paciente
- E) da comissão municipal de saúde – da secretaria municipal de saúde – paciente capaz

QUESTÃO 27 – Analise as seguintes ações de saúde com base na Política Nacional de Atenção Básica:

- I. Redução de danos.
- II. Cuidados paliativos.
- III. Vigilância em Saúde.

Quais estão previstas no âmbito da Atenção Básica?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 28 – É INCORRETO afirmar que, para a Rede de Atenção à Saúde (RAS), no âmbito do SUS, todas as Unidades Básicas de Saúde são consideradas potenciais espaços de:

- A) Formação de recursos humanos.
- B) Ensino em serviço.
- C) Pesquisa.
- D) Produção de insumos e medicamentos.
- E) Inovação e avaliação tecnológica.

QUESTÃO 29 – De acordo com a Portaria nº 2.436/2017, analise as seguintes responsabilidades dos Municípios e do Distrito Federal e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Organizar o fluxo de pessoas, inserindo-as em linhas de cuidado.
- () Manter organizado mensalmente o cadastro de equipes, profissionais, carga horária, serviços disponibilizados e outros no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde vigente, conforme regulamentação específica.
- () Garantir acesso ao apoio diagnóstico e laboratorial necessário ao cuidado resolutivo da população.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) V – V – F.
- C) V – F – F.
- D) F – V – F.
- E) F – F – V.

QUESTÃO 30 – Em cada município, para se programar os serviços de saúde e fortalecer o planejamento ascendente, a fim de que a Atenção Básica possa ordenar a Rede de Atenção à Saúde, é preciso reconhecer, prioritariamente:

- A) O risco de iatrogenia durante cada tratamento diferenciado.
- B) A taxa de mortalidade específica da população brasileira.
- C) O perfil da capacidade de leitos privados em todo o território adscrito.
- D) A taxa de mortalidade geral da população brasileira.
- E) As necessidades de saúde da população sob sua responsabilidade.

QUESTÃO 31 – Analise os seguintes deveres atribuídos às Unidades Básicas de Saúde (UBS), conforme a Portaria nº 2.436/2017:

- I. Monitorar a satisfação de seus usuários, oferecendo registro de elogios, críticas ou reclamações, por meio de livros, caixa de sugestões ou canais eletrônicos.
- II. Assegurar o acolhimento e escuta ativa e qualificada das pessoas, mesmo que não sejam da área de abrangência da unidade.
- III. Em local visível, deve estar afixado o horário de atendimento da UBS e a identificação do gerente da Atenção Básica no território e dos componentes de cada equipe, contendo os endereços eletrônicos dos profissionais de nível superior e seus telefones de contato pessoal.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 32 – De acordo com a Portaria nº 2.436/2017, qual o processo pelo qual se utiliza critérios clínicos, sociais, econômicos, familiares e outros, com base em diretrizes clínicas, para identificar subgrupos de acordo com a complexidade da condição crônica de saúde, com o objetivo de diferenciar o cuidado clínico e os fluxos que cada usuário deve seguir na Rede de Atenção à Saúde para um cuidado integral?

- A) Ecomapa.
- B) Microgestão.
- C) Auditoria clínica.
- D) Estratificação do risco.
- E) Capacidade instalada.

QUESTÃO 33 – Qual o processo de trabalho na Atenção Básica que se caracteriza por constituir o papel que as equipes devem assumir em seu território de referência, considerando questões sanitárias, ambientais, epidemiológicas, culturais e socioeconômicas, contribuindo por meio de intervenções clínicas e sanitárias nos problemas de saúde da população com residência fixa, os itinerantes ou mesmo trabalhadores da área adscrita?

- A) Contrarreferência sanitária.
- B) Responsabilização sanitária.
- C) Projeto terapêutico singular.
- D) Genograma sanitário.
- E) Cartografia.

QUESTÃO 34 – Analise as seguintes assertivas sobre o acolhimento à demanda espontânea na Atenção Básica:

- I. Pode se constituir como mecanismo de ampliação e facilitação do acesso.
- II. Pode provocar mudanças no modo de organização das equipes, na relação entre trabalhadores e no modo de cuidar.
- III. Pode se constituir como modo de construção de vínculos, podendo facilitar a continuidade do cuidado ou facilitar o acesso para aqueles que procuram a Unidade Básica de Saúde fora das consultas ou atividades agendadas.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 35 – A respeito do Gerente de Atenção Básica, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Obrigatoriamente deve ser médico, profissional com formação preferencial em saúde da família e integrante das equipes vinculadas à Unidade Básica de Saúde.
- B) Deve ser um profissional qualificado, preferencialmente com nível superior.
- C) Deve ter experiência na Atenção Básica, de modo a orientar a organização do processo de trabalho na Unidade Básica de Saúde.
- D) Dentre suas atribuições, cabe-lhe participar e orientar o processo de territorialização.
- E) Dentre suas atribuições, cabe-lhe estimular o vínculo entre profissionais, favorecendo o trabalho em equipe.

QUESTÃO 36 – A Lei nº 8.142/1990 dispõe sobre:

- A) Organização das Equipes de Atenção Básica em populações específicas.
- B) Participação da comunidade na gestão do SUS.
- C) Infraestrutura da Atenção Básica.
- D) Ambiência da Atenção Básica.
- E) Atribuições dos Profissionais da Atenção Básica.

QUESTÃO 37 – São sinais e sintomas mais frequentes da hanseníase, EXCETO:

- A) Manchas esbranquiçadas, avermelhadas ou amarronzadas com perda ou alteração de sensibilidade térmica (ao calor e frio), tátil (ao tato) e à dor.
- B) Áreas com aumento dos pelos e do suor.
- C) Dor e sensação de choque, formigamento, fisgadas e agulhadas ao longo dos nervos dos braços e das pernas.
- D) Diminuição da sensibilidade e/ou da força muscular devido à inflamação de nervos, que nesses casos podem estar engrossados e doloridos.
- E) Manchas que podem estar localizadas principalmente nas extremidades das mãos e dos pés, na face, nas orelhas, no tronco, nas nádegas e nas pernas.

QUESTÃO 38 – No método clínico centrado na pessoa e na Atenção Primária à Saúde, as habilidades de comunicação são tecnologias leves de cuidado fundamentais para o cumprimento dos objetivos da entrevista clínica em saúde. Sendo assim, analise as assertivas abaixo sobre os objetivos e estratégias dessa entrevista:

- I. Construir um bom relacionamento com o paciente.
- II. Considerar fatores psicossociais e desenvolver uma compreensão compartilhada sobre a situação.
- III. Detectar e responder às situações emocionais e não interromper o paciente.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 39 – Sobre testes, exames e métodos diagnósticos, relacione a Coluna 1 à Coluna 2.

Coluna 1

- 1. Capacidade do método em acertar o diagnóstico.
- 2. Capacidade do método em reconhecer os doentes.
- 3. Capacidade do método em reconhecer os saudáveis.
- 4. Capacidade do teste em influenciar corretamente nosso pensamento a respeito da presença ou ausência de doença.

Coluna 2

- () Acurácia.
- () Sensibilidade.
- () Especificidade.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 1 – 2 – 3.
- B) 2 – 3 – 4.
- C) 1 – 3 – 2.
- D) 4 – 1 – 2.
- E) 4 – 2 – 3.

QUESTÃO 40 – Homem, 55 anos, em acompanhamento na ESF devido a quadro de diabetes melito com diagnóstico aos 53 anos. Apresentou ganho progressivo de peso desde os 40 anos, quando interrompeu atividade física por ruptura de tendão de Aquiles em jogo de futebol. Histórico de nefrolitíase. Mantém-se euglicêmico e normotenso nas revisões ambulatoriais. Em acompanhamento no serviço de nutrição regularmente. No último mês, procurou a emergência por quadro compatível com cólica renal. Identificada infecção do trato urinário, sem perda de função renal. O tratamento da infecção finalizou há 2 semanas. Faz uso de Glibenclamida 5 mg, antes do café e do jantar, e metformina 850 mg, após o café e o jantar. Retorna à consulta sem queixas urinárias. Nega quadro de poliúria e polidipsia. Nega emagrecimento. Traz exames da última semana que revelam glicemia jejum = 128 mg/dL; HbA1C = 8%; EQU = Glicose(-); Hemoglobina (-), Proteína (+). Considerando que os resultados estejam corretos, qual a justificativa para o valor elevado da HbA1C nesse caso?

- A) Está elevada devido ao quadro clínico de insuficiência insulínica.
- B) Está elevada porque o método sofre interferência pela metformina.
- C) Em situações de infecção, as glicemias podem se elevar. As glicemias mais recentes causam maior impacto nos níveis de HbA1c.
- D) A proteinúria influencia diretamente no resultado da HbA1C, gerando falso-positivo.
- E) Está elevada devido ao quadro clínico de resistência insulínica.

QUESTÃO 41 – Homem, 70 anos, diabético e hipertenso, em acompanhamento com seu médico da família e comunidade. Queixa-se de tontura. Na revisão clínica, foi medida a pressão arterial (PA) com o paciente em repouso, sentado, com as pernas descruzadas e confortável. Para identificação de hipotensão ortostática, como se deve proceder e quais reduções se espera nos níveis pressóricos?

- A) Deve-se medir a PA com o paciente de pé, após 3 minutos, sendo a hipotensão ortostática definida como a redução da PA sistólica (PAS) > 20 mmHg ou da PA diastólica (PAD) > 10 mmHg. Recomenda-se a realização de várias medições.
- B) Deve-se medir a PA com o paciente deitado, após 3 minutos, sendo a hipotensão ortostática definida como a redução da PAS > 10 mmHg ou da PAD > 20 mmHg. Recomenda-se a realização de várias medições.
- C) Deve-se medir a PA com o paciente de pé, sendo a hipotensão ortostática definida como a redução da PAS > 20 mmHg e da PAD > 10 mmHg imediatamente após a mudança de posição. Recomenda-se a realização de várias medições.
- D) A hipotensão ortostática somente é identificada mediante realização de monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA) na vigília, com redução da PAS > 20 mmHg e da PAD > 10 mmHg.
- E) A hipotensão ortostática somente é identificada mediante realização de holter, com redução da PAS > 20 mmHg ou da PAD > 10 mmHg.

QUESTÃO 42 – Mulher de 45 anos em acompanhamento com seu médico da família devido a infecções urinárias de repetição. Paciente já foi revisada quanto a situações de higiene pós-micção, hidratação, uso de medicações, alterações no aparelho genito-urinário e doenças pré-existentes como diabetes. Não fumante e não etilista. Qual a complicação mais comum que essa paciente pode vir a apresentar?

- A) Abscesso renal.
- B) Pielonefrite.
- C) Nefrolitíase.
- D) Insuficiência renal.
- E) Câncer de bexiga.

QUESTÃO 43 – Homem, 68 anos, branco, hipertenso, com má-adesão ao tratamento devido a etilismo e quadro de vulnerabilidade social. É levado à emergência proveniente de albergue por quadro de confusão mental e perda de equilíbrio com evolução de dois dias. Aparentemente não embriagado no momento. Ao exame físico, apresenta-se hipertenso, com ausculta cardíaca compatível com fibrilação atrial, perda de força muscular em membro superior e inferior à esquerda. Qual a hipótese diagnóstica mais provável?

- A) Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico.
- B) Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico.
- C) Ataque isquêmico transitório.
- D) Feocromocitoma.
- E) Hipertireoidismo.

QUESTÃO 44 – Homem, 68 anos, diabético desde os 64 anos, em uso de Glibenclamida 5 mg e Metformina XR 500 mg, em doses máximas preconizadas. Consultou há dois meses atrás devido a quadro de cansaço, sonolência, constipação, edema periorbicular e fragilidade ungueal. No exame físico, foi constatado bócio discreto. Solicitados exames. Retorna para atendimento clínico. Glicemia capilar no acolhimento de 126 mg/dL, em jejum. Exames: T4 livre = 0,65 ng/dL (0,9-1,7); TSH US = 10,4 mUI/L (0,45-4,5), anticorpos antitireoperoxidase positivos. Qual o diagnóstico provável, considerando os exames, e qual o tratamento preconizado, considerando o diagnóstico provável, respectivamente?

- A) Hipertireoidismo – Metimazol.
- B) Hipotireodismo – Propiltiouracil.
- C) Hipertireoidismo – Levotiroxina.
- D) Hipotireoidismo – Levotiroxina.
- E) Hipertireoidismo – Propiltiouracil.

QUESTÃO 45 – Sobre o Código de Ética Médica (CEM) em vigor, analise as assertivas abaixo:

- I. O Conselho Federal de Medicina, sempre que necessário, expedirá resoluções que complementem este CEM e facilitem sua aplicação.
- II. Contém as normas que devem ser seguidas pelos médicos no exercício de sua profissão, inclusive nas atividades relativas a ensino, pesquisa e administração de serviços de saúde, bem como em quaisquer outras que utilizem o conhecimento advindo do estudo da Medicina.
- III. A fiscalização do cumprimento das normas estabelecidas neste CEM é atribuição dos Conselhos de Medicina, das comissões de ética e dos médicos em geral.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 46 – Sobre as orientações do Ministério da saúde referente à sífilis congênita, analise as assertivas abaixo:

- I. É uma doença de fácil prevenção, mediante acesso precoce à testagem no pré-natal e tratamento adequado das gestantes positivas que inclui tratamento do parceiro.
- II. O teste rápido da sífilis é um teste não treponêmico para triagem.
- III. É um importante marcador da qualidade da assistência no pré-natal.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 47 – O objeto de análise deixa de ser os pacientes e passa a ser as pesquisas já realizadas anteriormente sobre determinado objeto de pesquisa. Os trabalhos originais publicados na literatura são revisados e selecionados de maneira sistemática, e os resultados deles podem ser sumarizados sob um único parâmetro de magnitude de efeito. Idealmente, deve reunir toda a evidência existente referente a um assunto, e a busca de artigos deve ocorrer em mais de um banco de dados. Esse conceito se refere a qual delineamento de pesquisa?

- A) Revisão Sistemática.
- B) Ensaio Clínico Randomizado.
- C) Revisão Sistemática com Metanálise.
- D) Síntese de Evidências.
- E) Protocolos de Especialistas.

QUESTÃO 48 – No Brasil, a Estratégia de Saúde da Família (ESF) foi planejada para reorientar a atenção à saúde da população, fomentando a qualidade de vida, por exemplo, mediante a promoção do envelhecimento saudável. Como o envelhecimento não é um processo homogêneo, necessidades e demandas dos idosos variam, sendo preciso fortalecer o trabalho em rede para contemplar a atenção aos idosos saudáveis e atender àqueles com diferentes graus de incapacidade ou enfermidade, inclusive nos domicílios. Assim, o adequado cuidado ao idoso demanda um sistema de saúde organizado. Qual dos atributos da APS está envolvido mais sensivelmente nesse cuidado?

- A) Acesso.
- B) Integralidade.
- C) Continuidade.
- D) Coordenação.
- E) Territorialidade.

QUESTÃO 49 – Na abordagem familiar, em relação aos pré-requisitos de competência do Médico da Família e Comunidade, segundo a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade/Comissão Nacional de Residência Médica/MEC, analise as seguintes assertivas e assinale V, se verdadeiro, ou F, se falso.

- () Conhecer conceitos de abordagem familiar e as várias tipologias familiares.
- () Conhecer a visita domiciliar de modo adequado.
- () Conhecer os ciclos vitais familiares.
- () Conhecer aspectos da violência familiar.
- () Conhecer os níveis de intervenção familiar.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – V – V – F – F.
- B) V – V – F – F – F.
- C) V – V – F – V – F.
- D) V – F – V – V – V.
- E) F – F – V – V – V.

QUESTÃO 50 – Sobre a atuação dos profissionais de saúde frente a uma pessoa com possibilidade de suicídio, analise as assertivas abaixo:

- I. Descobrir se a pessoa tem um plano definido para cometer suicídio com perguntas do tipo: você fez algum plano para acabar com sua vida?
- II. Descobrir se a pessoa tem os meios para se matar com perguntas do tipo: você tem pílulas, uma arma, inseticida ou outros meios?
- III. Ficar chocado ou muito emocionado para fazer a pessoa mudar de ideia.

Quais estão corretas?

- A) Apenas III.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO DISCURSIVA

Instruções: Elabore um texto dissertativo com extensão mínima de 15 linhas e máxima de 30 linhas, de acordo com a proposta abaixo:

A Medicina de Família e Comunidade é a especialidade médica de atuação na Atenção Primária à Saúde. Para o desenvolvimento de resultados de qualidade para o cidadão, diversas tecnologias, ferramentas e dispositivos são realizados para este fim. Sendo assim, solicita-se a redação de um texto discursivo sobre os macroprocessos do autocuidado, apoiado na Atenção Primária à Saúde.

Utilize este espaço para fazer seu rascunho

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	