



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/01/2019

TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse Concurso Público.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata exclusão do candidato.
3. Certifique-se de que este caderno:
 - contém 50 (cinquenta) questões;
 - contém 1 (uma) prova discursiva;
 - refere-se ao cargo para qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de resposta, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular.
6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas e da folha definitiva da prova discursiva.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução.

Boa prova!



Instrução: As questões de números 01 a 05 referem-se ao texto abaixo.

Um em cada quatro jovens está viciado em celular, aponta estudo britânico.

01 Quase um quarto dos jovens é tão dependente dos próprios celulares que eles passaram a ser
02 considerados viciados nos dispositivos.
03 Um estudo, realizado por pesquisadores do King's College de Londres, afirma que esse
04 comportamento viciante significa que as pessoas ficam "em pânico" ou "chateadas" se lhes for
05 negado ace__o constante aos aparelhos.
06 Os jovens também não conseguem, segundo a pesquisa, controlar a quantidade de tempo que
07 passam diante dos smartphones.
08 Para os pesquisadores, esse vício está associado a problemas de saúde mental.
09 O levantamento publicado na BMC Psychiatry analisou 41 estudos anteriores envolvendo 42
10 mil jovens em investigações sobre o "uso problemático de smartphones".
11 O estudo constatou que 23% tinham comportamento classificável como vício, como ansiedade
12 por não poder usar o telefone, por não conseguir moderar o tempo gasto e passar tanto tempo
13 usando o smartphone que isso prejudicava a realização de outras atividades.
14 Esse comportamento viciante pode estar ligado a outros problemas, diz o estudo do King's
15 College, como estresse, tristeza, falta de sono e problemas de desempenho na escola.
16 "Não sabemos se é o próprio smartphone que pode ser viciante ou os aplicativos que as
17 pessoas usam", diz Nicola Kalk, um dos autores do relatório e integrante do Instituto de
18 Psiquiatria, Psicologia e Neurociência da instituição.
19 "Há, no entanto, uma necessidade de con__ientização pública sobre o uso de smartphones
20 por crianças e jovens, e os pais devem estar cientes de quanto tempo seus filhos passam em
21 seus telefones."
22 Segundo Samantha Sohn, coautora do estudo, os vícios "podem ter sérias consequências
23 sobre a saúde mental e o cotidiano".
24 Amy Orben, pesquisadora do setor de Cognição e Ciências do Cérebro da Universidade de
25 Cambridge, afirmou que não é possível determinar uma relação de causa e consequência entre
26 depressão e o uso e__essivo de smartphones, por exemplo.
27 "Já foi demonstrado anteriormente que os efeitos dos celulares não são uma via de mão
28 única, mas esse humor (*causado pela depressão*) pode ter um impacto na quantidade de uso de
29 smartphones também", disse Orben.

(Disponível em: <https://epoca.globo.com/sociedade/um-em-cada-quatro-jovens-esta-viciado-em-celular-aponta-estudo-britanico-1-24108758> – texto adaptado especialmente para esta prova.)

QUESTÃO 01 – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir:

- I. Há uma dúvida em relação à causa do vício dos adolescentes em smartphones.
- II. Há indicativos de que a depressão seja um elemento motivador para o vício em smartphones.
- III. O autor verificou em sua pesquisa que a falta de controle parental é uma das causas do vício tecnológico referido no texto.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa que NÃO apresenta problemas relacionados ao uso descontrolado de smartphones.

- A) Excesso de sono.
 - B) Estresse.
 - C) Pânico.
 - D) Baixo desempenho escolar.
 - E) Tristeza.
-

QUESTÃO 03 – Considerando a correta ortografia das palavras em Língua Portuguesa, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 05, 19 e 26.

- A) ss – c – xc
 - B) s – c – c
 - C) s – sc – c
 - D) ss – sc – xc
 - E) s – c – xc
-

QUESTÃO 04 – Assinale a alternativa que apresenta palavra que NÃO poderia substituir o vocábulo “moderar” (l. 12) sem prejuízo do significado do texto.

- A) restringir.
 - B) comedir.
 - C) regular.
 - D) conter.
 - E) abdicar.
-

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa que apresenta a função sintática desempenhada pelo termo sublinhado na oração a seguir: “Há, no entanto, uma necessidade de conscientização pública sobre o uso de smartphones por crianças e jovens”.

- A) Sujeito.
- B) Objeto Direto.
- C) Predicativo do Sujeito.
- D) Agente da Passiva.
- E) Adjunto Adverbial.

Lista de símbolos:

- ⇒ Condicional
- ⇔ Bicondicional
- ∧ Conector "e"
- ∨ Conector "ou"
- ∨ Conector "ou" exclusivo
- ¬ Negação da proposição

QUESTÃO 06 – O resultado da expressão numérica $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5}$ é:

- A) $\frac{4}{14}$
- B) $\frac{2}{15}$
- C) $\frac{77}{60}$
- D) $\frac{70}{25}$
- E) $\frac{17}{143}$

QUESTÃO 07 – Na aplicação de R\$5.600,00 durante um ano com uma taxa de 3% ao trimestre, a quantia de juro simples obtida na operação é:

- A) R\$ 6.272,00.
- B) R\$ 6.000,00.
- C) R\$ 852,00.
- D) R\$ 652,00.
- E) R\$ 672,00.

QUESTÃO 08 – Analise as seguintes proposições:

- I. Dez é um número natural par.
- II. Curitiba é a capital do estado do Paraná no Brasil.
- III. Pedro é estudante de direito e Daniela gosta de surfar.

Quais são proposições simples e verdadeiras?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 09 – Se $\neg A$, $\neg B$ e $\neg C$ são proposições simples verdadeiras, então o valor lógico de $C \Rightarrow (A \wedge B)$ é:

- A) Falso.
- B) Verdadeiro.
- C) Contraditório.
- D) Contingente.
- E) Impossível de determinar.

QUESTÃO 10 – Analise as seguintes proposições:

- Todo paranaense gosta de estudar raciocínio lógico.
- Todos os que gostam de estudar filosofia também gostam de estudar raciocínio lógico.
- Nenhuma pessoa que gosta de estudar filosofia é paranaense.
- Antônio gosta de estudar raciocínio lógico.


Pode-se concluir, a partir dessas proposições, que:

- A) Antônio pode ser paranaense.
- B) Antônio é paranaense e gosta de estudar filosofia.
- C) Antônio não é paranaense.
- D) Antônio gosta de estudar filosofia.
- E) Antônio é paranaense.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 11 – Sobre a barra de tarefas do Windows 10, é possível afirmar que:

- A) É limitada a inclusão de no máximo 10 aplicativos como atalho.
- B) Não há opção de ocultá-la do Windows.
- C) Usando mais de um monitor, a barra de tarefas é exibida em apenas um monitor.
- D) É possível selecionar quais ícones serão exibidos na barra de tarefas.
- E) Não é possível alterar a posição da barra de ferramentas, como, por exemplo, colocá-la na parte superior.

QUESTÃO 12 – O ícone , que está localizado na aba Página Inicial do Word 2016, tem qual funcionalidade?

- A) Apagar o conteúdo de uma página.
- B) Apagar o conteúdo pré-definido.
- C) Formatar a cor do texto selecionado.
- D) Colocar todo o texto selecionado em maiúsculo.
- E) Limpar toda a formatação do texto selecionado.

Para responder às questões 13 e 14, considere a imagem abaixo:

	A	B	C	D	E
1	Carro	Valor			
2	Gol	R\$ 35.000,00			
3	Uno	R\$ 31.000,00		Carro mais barato custa:	R\$ 31.000,00
4	Palio	R\$ 33.000,00		Média de valor dos carros:	R\$ 39.200,00
5	Onix	R\$ 39.000,00			
6	Vectra	R\$ 58.000,00			
7					

QUESTÃO 13 – Considerando os valores dos carros listados na coluna B, qual a fórmula utilizada para chegar ao resultado da célula E3, que exibe o valor do carro mais barato?

- A) =MENOR(B2:B6).
- B) =MÍNIMO(B).
- C) =MÍNIMO(B2:B6).
- D) =MENOR(Valor).
- E) =MÍNIMO(Valor).

QUESTÃO 14 – Considerando os valores dos carros listados na coluna B, qual a fórmula utilizada para chegar ao resultado da célula E4, que exibe a média de valor dos carros?

- A) =MEDIASOMA(B2:B6).
- B) =SOMAMEDIA(B2:B6).
- C) =MÉDIA(B2:B6).
- D) =MÉDIA(Valor).
- E) =SOMAMEDIA(Valor).

QUESTÃO 15 – No Google Chrome, há uma opção de navegação anônima. Essa navegação permite que:

- A) Você navegue na internet sem que saibam quem é você.
- B) O Chrome não guarde o histórico de navegação.
- C) Sua atividade seja ocultada nos Websites.
- D) Você navegue com segurança, já que não identificarão seu computador.
- E) Sua atividade fique invisível para seu empregador e/ou escola.

ESTATUTO DO SERVIDOR

QUESTÃO 16 – Com base no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Foz do Iguaçu, analise as alternativas que seguem, assinalando a INCORRETA.

- A) O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório, com duração de 3 (três) anos de efetivo exercício no cargo, durante o qual sua adaptabilidade e capacidade para o desempenho da função serão objeto de avaliação obrigatória e permanente.
- B) À servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança com até 6 (seis) meses de idade, será concedida licença de 90 (noventa) dias para ajustamento do adotado ao novo lar.
- C) O servidor público poderá ausentar-se do serviço, sem qualquer prejuízo, por motivo de casamento, por 05 (cinco) dias consecutivos.
- D) A transposição e a recondução são duas das hipóteses de vacância do cargo público municipal.
- E) O Conselho de Recursos Administrativos será composto de 7 (sete) membros, sendo 3 (três) servidores efetivos, indicados pelo Poder Executivo, e 3 (três) representantes dos servidores, escolhidos e indicados pelos órgãos representativos da classe, e o titular da Procuradoria Geral do Município ou seu preposto.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 17 – Sobre restaurações permanentes, analise as assertivas abaixo:

- I. A lesão de classe I envolve as fósulas e fissuras de um dente.
- II. As lesões de classe II afetam as superfícies interproximais (mesial ou distal) dos incisivos e caninos.
- III. A restauração de classe V é classificada como restauração de superfície lisa. Estas lesões de cárie ocorrem no terço gengival da superfície vestibular ou lingual de qualquer dente.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas I e III.

QUESTÃO 18 – Sobre os cuidados domiciliares a serem fornecidos para pacientes em uso de prótese total, assinale a alternativa correta.

- A) Com a dentadura na boca, escove os dentes pelo menos 1 vez ao dia.
- B) Para melhorar a higiene, podemos utilizar pasta de dente abrasiva.
- C) Durante a noite, é desejável permanecer com a dentadura na boca, pois em ambiente seco ela pode contrair.
- D) Quando a prótese não estiver na boca, guarde-a em um recipiente úmido, a fim de prevenir ressecamento.
- E) Durante a limpeza, segure a dentadura em cima da pia e utilize água quente.

QUESTÃO 19 – O teste de _____ é realizado quando o profissional toca a superfície incisal ou oclusal do dente em questão com um cabo de espelho bucal, sendo o movimento paralelo ao longo eixo do dente. O teste de _____ é realizado com a pressão firme na mucosa sobre o ápice do dente, observando se há alguma sensibilidade ou inchaço.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) percussão – palpação
- B) pulpar – vitalidade
- C) vitalidade – exploração
- D) palpação – pulpar
- E) exploração – percussão

QUESTÃO 20 – Das alternativas abaixo, qual apresenta instrumentais e materiais utilizados somente na endodontia?

- A) Lima hendstrom, extirpa-nervo e cureta gracey.
- B) Cones de papel, stop de borracha e brocas gates.
- C) Cones de guta-percha, alveolótomo e localizador apical.
- D) Recortador de margem gengival, gengivotomo e limas tipo k.
- E) Pinça de algodão, carpule e alavanca seldin.

QUESTÃO 21 – Considerando as raspagens manuais e ultrassônicas, assinale M, para vantagem da raspagem manual, ou U, para vantagem da raspagem ultrassônica.

- () Excelente sensibilidade tátil.
- () Tempo de cicatrização melhorado pelo efeito da lavagem.
- () Menos distensão tecidual.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) M – M – M.
- B) M – M – U.
- C) M – U – U.
- D) U – U – M.
- E) U – M – U.

QUESTÃO 22 – Sobre a colocação de luvas estéreis, analise as assertivas abaixo:

- I. O pacote de luvas deve ser aberto antes do término da paramentação cirúrgica e devemos apenas tocar o interior do pacote.
- II. É importante colocar a luva primeiro em sua mão não dominante.
- III. Após as duas luvas estarem semicolocadas, deve-se puxar a luva sobre a mão, tocando apenas o punho dobrado.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e III.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 23 – _____ é um processo pelo qual o tecido é removido e examinado para distinguir lesões malignas de lesões não malignas na cavidade bucal.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) Exodontia
- B) Raspagem
- C) Restauração
- D) Endodontia
- E) Biópsia

QUESTÃO 24 – Assinale a alternativa que apresenta corretamente a ordem de erupção dos dentes permanentes superiores.

- A) Primeiro molar – incisivo lateral – incisivo central.
- B) Primeiro molar – incisivo central – incisivo lateral.
- C) Incisivo central – incisivo lateral – canino.
- D) Incisivo central – incisivo lateral – primeiro molar.
- E) Incisivo lateral – canino – incisivo central.

QUESTÃO 25 – Sobre o cálculo dental, analise as assertivas abaixo:

- I. Os sais de cálcio e fosfato presentes na saliva formam o cálculo, que geralmente é chamado de "tártaro". A superfície do cálculo é porosa e áspera, fornecendo uma superfície excelente para o crescimento adicional de placa dentária.
- II. O cálculo pode ser removido pelo paciente durante a escovação diária.
- III. O cálculo subgingival é encontrado sobre as coroas clínicas dos dentes, acima da margem gengival.
- IV. O cálculo supragengival é facilmente identificado como um depósito branco-amarelado que pode escurecer com o passar do tempo.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e IV.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas III e IV.
- E) Apenas I, II e IV.

QUESTÃO 26 – Desde a década de 1950, o flúor vem sendo usado como a principal arma de combate contra a cárie dental. Considerando o flúor, assinale V, se verdadeiro, ou F, se falso, nas assertivas abaixo:

- () O flúor é um mineral que não pode ser encontrado naturalmente em comidas e na água.
- () O uso contínuo de flúor sistêmico e tópico deve estar disponível ao longo da vida.
- () O flúor sistêmico pode ser ingerido na água, na comida, nas bebidas ou nos suplementos.
- () O corpo excreta o excesso de flúor tópico através da pele, rins e fezes.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – F – V.
- B) V – V – F – F.
- C) F – F – V – V.
- D) F – V – F – V.
- E) F – V – V – F.

QUESTÃO 27 – É fundamental que o instrumental odontológico seja apropriadamente esterilizado. Considerando o monitoramento da esterilização, leia o trecho abaixo:

“O monitoramento _____ do processo de esterilização envolve olhar os instrumentos de medição e as leituras no esterilizador, e registrar temperaturas, pressão e tempo de exposição. O monitoramento _____ é o único modo de determinar se a esterilização ocorreu e de confirmar se todas as bactérias e endósporos foram mortos. O monitoramento _____ envolve o uso de instrumentos sensíveis ao calor que mudam de cor quando expostos a certas condições”.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) físico – biológico – químico
- B) físico – químico – biológico
- C) químico – biológico – físico
- D) químico – físico – biológico
- E) biológico – químico – físico

QUESTÃO 28 – O processamento do filme envolve uma série de passos que altera a imagem latente exposta no filme de uma radiografia, produzindo uma imagem visível nele. Sobre esse processo, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A lavagem do filme é necessária para remover o revelador do filme, então o processo cessa.
- B) A fixação utiliza uma substância ácida para remover os cristais de haleto de prata que não foram expostos da emulsão do filme.
- C) Filmes que não são adequadamente fixados perderão a imagem e se tornarão castanho em curto espaço de tempo.
- D) Deixando os filmes por um longo período no fixador, a imagem pode ser removida do filme, deixando o filme totalmente preto.
- E) A secagem é a etapa final do processamento do filme.

QUESTÃO 29 – A liga do amálgama dentário é composta pelos seguintes metais, EXCETO:

- A) Prata.
- B) Estanho.
- C) Flúor.
- D) Cobre.
- E) Zinco.

QUESTÃO 30 – Sobre o posicionamento do filme intrabucal, assinale a alternativa correta.

- A) O lado colorido do filme sempre fica voltado para o dente.
- B) Os filmes anteriores sempre são colocados horizontalmente.
- C) Os filmes posteriores sempre são colocados verticalmente.
- D) O posicionador do filme sempre é colocado afastado dos dentes e em direção ao meio da boca.
- E) O filme é sempre colocado perpendicularmente ao longo eixo do dente.

QUESTÃO 31 – _____ é o hidrocolóide irreversível mais comumente utilizado nas impressões preliminares. Se uma impressão permanecer ao ar livre, o material perderá a umidade e irá encolher e distorcer, sendo essa condição chamada de _____. Se a impressão for guardada em água ou em papel toalha encharcado, a impressão absorverá água adicional e se expandirá, condição chamada de _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) Alginato – sinérese – embebição
- B) Alginato – diminuição – expansão
- C) Silicone – sinérese – embebição
- D) Silicone – diminuição – expansão
- E) Polissulfeto – sinérese – expansão

QUESTÃO 32 – São doenças de notificação compulsória, EXCETO:

- A) Febre amarela.
- B) Tuberculose.
- C) Sífilis adquirida.
- D) Tuberculose.
- E) Hipertensão Arterial.

QUESTÃO 33 – A técnica mais comum de misturar o alginato é a manual, com uma espátula em formato de rabo de castor e uma cuba de borracha. Analise as seguintes assertivas sobre as etapas do procedimento:

- I. Primeiramente, colocar a quantidade apropriada de pó na cuba.
- II. Após, colocar a água lentamente na cuba e misturar.
- III. Pressionar firmemente o alginato com a espátula contra a parede da cuba.
- IV. Sobre a mistura, se inadequada, pode causar bolhas de ar e textura granulosa, que podem produzir uma impressão não satisfatória.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas II e IV.
- E) Apenas III e IV.

QUESTÃO 34 – São doenças transmitidas pela via aérea, EXCETO:

- A) Meningite.
- B) Mononucleose.
- C) Hepatite C.
- D) Sarampo.
- E) Tuberculose.

QUESTÃO 35 – A higienização das mãos é considerada a ação isolada mais importante para a prevenção e o controle das infecções em serviços de saúde. Analise as assertivas abaixo sobre a lavagem das mãos e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () O papel das mãos na transmissão de microrganismos por contato é baseado na incapacidade da pele de abrigá-los e transferi-los de uma superfície para outra, direta ou indiretamente.
- () Existem dois grupos distintos que habitam a pele: a microbiota transitória e a residente.
- () A higienização das mãos com água e sabão deve ser escolhida sempre que houver umidade ou sujidade visível nas mãos. O álcool só deve ser aplicado quando as mãos estiverem livres de sujidade ou umidade visível.
- () Ao optar pela utilização de produtos à base de álcool, a concentração do princípio ativo deve estar acima de 90% p/p, de etanol ou isopropanol.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V – F.
- B) F – V – V – F.
- C) V – F – F – V.
- D) F – F – F – V.
- E) V – F – F – F.

QUESTÃO 36 – Sobre os termos mais frequentes em higienização de mãos, associe a Coluna 1 à Coluna 2.

Coluna 1

1. Agente antisséptico.
2. Sabonete medicado.
3. Atividade residual.
4. Lavagem das mãos com antisséptico.

Coluna 2

- () Aquela que se mantém mesmo após a remoção de agente ativo, caracterizada pela inibição da proliferação ou sobrevivência de microrganismos.
- () Produto para limpeza da pele apresenta atividade antimicrobiana.
- () Substância com ação antimicrobiana, para aplicação em pele.
- () Remoção mecânica de sujidade e microrganismos, com atividade microbicida adicional.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 3 – 2 – 1 – 4.
- B) 2 – 3 – 1 – 4.
- C) 4 – 3 – 2 – 1.
- D) 2 – 3 – 4 – 1.
- E) 1 – 4 – 3 – 2.

QUESTÃO 37 – O Sistema de Notação Dentária permite identificar de maneira rápida e objetiva um dente específico, facilitando a comunicação entre os profissionais da área e o adequado preenchimento de fichas e prontuários. O método mais utilizado para tal identificação atribui um número de dois dígitos para identificar cada dente. Considerando esse sistema, os elementos 23 e 63 referem-se, respectivamente, aos seguintes dentes:

- A) 1º Pré-Molar Superior Direito e 1º Molar Decíduo Superior Direito.
- B) 1º Pré-Molar Superior Esquerdo e Canino Decíduo Superior Esquerdo.
- C) Canino Permanente Superior Esquerdo e Canino Decíduo Inferior Esquerdo.
- D) Canino Permanente Superior Direito e Canino Decíduo Superior Direito.
- E) Canino Permanente Superior Esquerdo e Canino Decíduo Superior Esquerdo.

QUESTÃO 38 – O Tratamento Restaurador Atraumático (ART) foi introduzido para promover cuidados dentais preventivos e restauradores, por ser considerado de fácil execução, apresentar baixo custo e não necessitar de equipamentos sofisticados. Apesar da aparente facilidade, a técnica do ART exige atenção em cada passo a ser executado e todos os detalhes devem ser rigorosamente observados, entre eles, o adequado proporcionamento e manipulação do material restaurador empregado. Considerando esse contexto, assinale a alternativa correta.

- A) O material restaurador mais indicado na técnica do ART modificado é Cimento de Óxido de zinco reforçado por partículas de flúor.
- B) O Cimento de Ionômero de Vidro Fotopolimerizável é o material mais utilizado para a execução da técnica do ART convencional, realizada em ambiente escolar.
- C) As resinas compostas fotopolimerizáveis são indicadas para a técnica do ART modificado, quando realizada sob isolamento absoluto.
- D) O Cimento de Ionômero de Vidro é o material utilizado para técnica do ART devido às suas propriedades, entre elas, a liberação de flúor.
- E) O cimento de Hidróxido de Cálcio está indicado para o forramento de cavidades na técnica convencional do ART, pois é um material biocompatível.

QUESTÃO 39 – À atenção básica compete assumir a responsabilidade pela detecção das necessidades, providenciar os encaminhamentos requeridos em cada caso e monitorar a evolução da reabilitação, bem como acompanhar e manter a reabilitação no período pós-tratamento. Considerando a complexidade dos problemas que são demandas da rede de atenção básica e a necessidade de buscar continuamente formas de ampliar a oferta e qualidade dos serviços prestados, recomenda-se a organização e desenvolvimento das seguintes ações, EXCETO:

- A) Realizar rotineiramente exames preventivos para detecção precoce do câncer bucal, garantindo-se a continuidade da Atenção, em todos os níveis de complexidade, mediante negociação e pactuação com representantes das três esferas de governo.
- B) Avaliar a situação de risco à saúde bucal somente na consulta programada.
- C) Inserir, na Atenção Básica, procedimentos como pulpotomias, restauração de dentes com cavidades complexas ou pequenas fraturas dentárias, e a fase clínica da instalação de próteses dentárias elementares, bem como tratamento periodontal que não requeira procedimento cirúrgico.
- D) Organizar o ingresso de crianças de 0 a 5 anos no sistema, no máximo a partir de 6 meses, aproveitando as campanhas de vacinação, consultas clínicas e atividades em espaços sociais.
- E) Organizar o pronto-atendimento odontológico de acordo com a realidade local.

QUESTÃO 40 – Os exames radiográficos mais realizados em um serviço de radiologia odontológica estão divididos em exames extrabucais e intrabucais. Sobre as radiografias odontológicas, analise as assertivas abaixo:

- I. Os exames radiográficos extrabucais usam filmes da radiologia convencional para sua execução. Caracterizam-se por serem posicionados dentro da boca do usuário.
- II. As radiografias interproximais são geralmente solicitadas para o estudo de cáries entre os dentes. São realizados para dentes pré-molares e molares.
- III. A radiografia oclusal tem como finalidade a localização de dentes supranumerários e inclusos, avaliação de lesões nas maxilas ou mandíbula, utilização para cálculos de implante, entre outros.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 41 – O edentulismo é resultante de diversos e complexos determinantes, tais como: precárias condições de vida, baixa oferta e cobertura dos serviços, modelo assistencial predominante de prática mutiladora aliada às características culturais que exercem significativa influência sobre o modo como a perda dentária é assimilada. Assinale a alternativa correta sobre o edentulismo.

- A) São fatores de risco para o edentulismo: alta renda e alta escolaridade.
- B) As necessidades de próteses em adolescentes e adultos vêm aumentando.
- C) O edentulismo não é um persistente problema de saúde pública.
- D) Em adolescente, no último levantamento de 2010, não houve registro da necessidade de próteses totais.
- E) Em idosos de 65 a 74 anos, 50% necessitavam de prótese total dupla.

QUESTÃO 42 – São fatores de risco para dor orofacial, EXCETO:

- A) Placa bacteriana.
- B) Trauma.
- C) Depressão.
- D) Pressão intra-articular aumentada.
- E) Doenças degenerativa.

QUESTÃO 43 – _____ é um momento de encontro entre profissionais, presencial ou virtual, para discussão técnica de casos e esclarecimento de dúvidas a respeito de diagnóstico ou tratamento, e deve ser um instrumento de apoio na atenção à saúde bucal.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) Apoio matricial
- B) Demanda espontânea
- C) Interconsulta
- D) Reunião de equipe
- E) Controle social

QUESTÃO 44 – Sobre os critérios de encaminhamento para prótese dentária, analise as assertivas abaixo:

- I. No caso de presença de lesões pré-canceráveis, deve ser feito encaminhamento prévio para estomatologia ou cirurgia oral menor.
- II. Para confecção de prótese parcial removível, o usuário deve ser encaminhado depois de realizados todos os procedimentos da atenção básica, estando apto para a confecção da prótese.
- III. Podem ser encaminhados casos com presença de dentes com extrusão ou com necessidade de coroas fixas para apoio da prótese parcial removível.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 45 – A _____ representa o ingresso do indivíduo na atenção à saúde bucal, a partir de avaliação/exame clínico-odontológico realizado com a finalidade de diagnóstico e elaboração de um Plano Preventivo-Terapêutico (PPT).

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) consulta de urgência
- B) primeira consulta odontológica
- C) consulta de retorno
- D) consulta de manutenção
- E) consulta de alta do episódio

QUESTÃO 46 – A reorientação do modelo de atenção em saúde bucal tem os seguintes pressupostos, EXCETO:

- A) Assumir o compromisso de qualificação da atenção básica, garantindo qualidade e resolutividade, independentemente da estratégia adotada pelo município para sua organização.
- B) Garantir uma rede de atenção básica desarticulada com toda a rede de serviços e como parte indissociável dessa.
- C) Acompanhar o impacto das ações de saúde bucal por meio de indicadores adequados, o que implica a existência de registros fáceis, confiáveis e contínuos.
- D) Incorporar a Saúde da Família como uma importante estratégia na reorganização da atenção básica.
- E) Estabelecer política de financiamento para o desenvolvimento de ações visando à reorientação do modelo de atenção.

QUESTÃO 47 – _____ é um exame radiográfico de crânio e face executadas no ortopantomógrafo. Podem ser obtidas imagens em lateral e em AP. É bastante utilizada para elaboração de traçados cefalométricos.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) Telerradiografia
- B) Radiografia panorâmica
- C) Radiografia interproximal
- D) Radiografia oclusal
- E) Radiografia periapical

QUESTÃO 48 – Sobre os procedimentos para confeccionar prótese total, assinale V, se verdadeiro, ou F, se falso, nas assertivas abaixo.

- () A moldagem funcional é realizada na moldeira de estoque para desdentados utilizando alginato ou godiva.
- () Todos os moldes devem ser desinfetados antes de seguir para a fase laboratorial.
- () A moldagem anatômica é feita com moldeira individual, previamente construída em resina acrílica transparente, ajustada para que não haja zonas de compressão.
- () Os registros estéticos e interoclusais são feitos a partir de correções volumétricas e marcações de linhas de referências no rolete de cera sobre chapas de prova, devendo contemplar registro de dimensão vertical e relação central.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V – V.
- B) V – F – F – V.
- C) V – V – F – F.
- D) F – V – F – V.
- E) F – F – V – V.

QUESTÃO 49 – Sobre a fluorose, analise as assertivas abaixo:

- I. A fluorose dentária é o resultado da ingestão crônica de flúor durante o desenvolvimento dental, que se manifesta como mudanças visíveis de opacidade do esmalte devido a alterações no processo de mineralização.
- II. O grau dessas alterações é função direta da dose de fluoreto a que a criança está sujeita (mg F/kg/dia) e o tempo de duração da dose.
- III. A fluorose dentária moderada e severa causa apenas alterações estéticas, caracterizadas por pigmentação branca no esmalte dentário.
- IV. A fluorose leve é caracterizada por manchas amarelas ou marrons e, além de defeitos estruturais no esmalte, apresenta repercussões estéticas, morfológicas e funcionais.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas II e IV.
- E) Apenas III e IV.

QUESTÃO 50 – São materiais utilizados na prótese total, EXCETO:

- A) Espátula Lecron.
- B) Disco de feltro com mandril.
- C) Cureta alveolar.
- D) Godiva de baixa fusão em bastão.
- E) Régua de Willis.

QUESTÃO DISCURSIVA

Instruções: Elabore um texto dissertativo com extensão mínima de 15 linhas e máxima de 30 linhas, de acordo com a proposta abaixo:

Para um ótimo resultado em um procedimento dental, um dente, um quadrante ou até uma arcada inteira devem ser mantidos secos e isolados do seu ambiente normal. Cite quais os materiais e instrumentais utilizados no isolamento com lençol de borracha e quais etapas são necessárias nesse procedimento.

Utilize este espaço para fazer seu rascunho

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	