



DOMINGO DE MANHÃ

**GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO – GHC
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 E 01/2021**

MÉDICO (ANESTESIOLOGIA PEDIÁTRICA)

INSTRUÇÕES

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata exclusão do certame.
3. Certifique-se de que este caderno:
 - contém 40 (quarenta) questões;
 - refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



V2_05/02/2021 17:16:05



Instrução: As questões de números 01 a 05 referem-se ao texto abaixo.

A importância de cuidar da saúde mental

01 Conforme a Organização Pan-Americana da Saúde, estudos recentes mostraram um
02 aumento no número de pessoas angustiadas, ansiosas e depressivas, especialmente entre os
03 profissionais de saúde. Além disso, a organização também destaca que a pandemia causada
04 pelo novo coronavírus pode aumentar os fatores de risco _____ essas doenças. "O que temos
05 visto é um aumento nos casos de complicações psiquiátricas em consequência da pandemia,
06 como depressão, transtornos de ansiedade e abuso de drogas", reforça a psiquiatra L. C.. Por
07 isso, é necessário prestar atenção _____ principais sintomas que alertam para buscar
08 atendimento especializado.

09 Sentir-se triste ou deprimido, repetidas vezes ao dia e durante a semana, associado
10 _____ interesse nas atividades diárias, que antes eram prazerosas, são os principais sinais.
11 Sentir-se dessa forma por algumas horas, ou mesmo um dia ou dois, mas depois mudar para
12 um estado diferente, é uma modulação de humor normal do ser humano. O problema é quando
13 essa variação deixa de acontecer, deixando apenas um mesmo estado de humor. A depressão,
14 normalmente, caracteriza-se por episódios de tristeza e desânimo, mas também pode causar
15 quadros de irritabilidade e intolerância. Esta outra forma de demonstração da doença é mais
16 rara, mas aponta para a necessidade de se buscar atendimento médico. A falta de força de
17 vontade pode ser, também, o início de um problema emocional. "Sempre que houver dúvida,
18 vale buscar esclarecimento, mesmo que este só sirva para concluir que está tudo bem. Muitas
19 vezes, depois de iniciado um tratamento, as pessoas exclamam: 'por que não fiz isso antes!'",
20 diz L. C..

21 Infelizmente, muitos ainda têm preconceito quanto _____ tratamento psiquiátrico.
22 Entretanto, as opções disponíveis atualmente são eficazes, e nada justifica alguém ficar sofrendo
23 de forma desnecessária. As psicoterapias, associadas ou não à farmacoterapia, têm resultados
24 excelentes", destaca a médica.

(Disponível em: <https://www.hospitalmoinhos.org.br/institucional/blogsaudeevoce/entenda-a-importancia-de-cuidar-da-saude-mental> – texto adaptado especialmente para esta prova.)

QUESTÃO 01 – Considere o que se afirma sobre os seguintes termos do texto "Conforme" (l. 01), "Além disso" (l. 03), "Por isso" (l. 06-07) e "Entretanto" (l. 22):

- I. São conjunções ou locuções conjuntivas coordenativas; ou seja, fazem parte de orações coordenadas.
- II. Podem ser corretamente substituídas, no contexto em que se encontram, respectivamente por "Segundo", Ademais, "Portanto" e "Todavia".
- III. Têm valor, respectivamente, de conformidade, adição, conclusão e adversidade.
- IV. "Entretanto" também poderia ser corretamente substituído por "Contudo", "No entanto", "Embora" ou "Conquanto".

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e IV.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas I, II e III.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 04, 07, 10 e 21.

- A) para – aos – à perda de – à busca por
- B) à – aos – à perder – a buscar
- C) para – nos – a perder – à buscar
- D) a – em – à perda por – a busca em
- E) com – nos – em perder – à busca de

QUESTÃO 03 – Assinale a alternativa em que a reescrita do período a seguir apresenta mudança de sentido e erro de pontuação.

A depressão, normalmente, caracteriza-se por episódios de tristeza e desânimo, mas também pode causar quadros de irritabilidade e intolerância.

- A) Normalmente, a depressão caracteriza-se por episódios de tristeza e desânimo ainda que também possa causar quadros de irritabilidade e intolerância.
- B) A depressão, que normalmente se caracteriza por episódios de tristeza e desânimo, também pode causar quadros de irritabilidade e intolerância.
- C) A depressão normalmente caracteriza-se por episódios de tristeza e desânimo e pode causar quadros de irritabilidade e intolerância.
- D) Caracterizando-se normalmente por episódios de tristeza e desânimo, a depressão pode causar também quadros de irritabilidade e intolerância.
- E) A depressão, normalmente caracteriza-se por episódios de tristeza e desânimo, causando também quadros de irritabilidade e intolerância.

QUESTÃO 04 – Nos pares de vocábulos abaixo, em qual apenas uma das palavras tem mais letras do que fonemas?

- A) Humor – irritabilidade.
- B) Necessidade – quando.
- C) Consequência – doença.
- D) Especializado – humano.
- E) Triste – resultados.

QUESTÃO 05 – Se os vocábulos “dúvida” (l. 17) e “esclarecimento” (l. 18) estivessem no plural, quantas outras alterações seriam necessárias para a manutenção da concordância na frase em questão?

- A) Cinco.
- B) Quatro.
- C) Três.
- D) Duas.
- E) Uma.

QUESTÃO 06 – Preciso criar uma borda de parágrafo diferente do lado direito e na parte de baixo de um parágrafo. Para fazer isso, devo:

- A) Clicar na Guia Inserir, depois em Tabela e criar as bordas necessárias.
- B) Na Guia Página Inicial, ir no grupo Parágrafo, clicar no botão Bordas e depois em Bordas e Sombreamentos.
- C) Clicar em Design e selecionar o botão Bordas de Página.
- D) Habilitar o Modo Estrutura de Tópicos para visualizar as bordas diferentes.
- E) Na Guia Página Inicial, ir no grupo Parágrafo, clicar no botão Bordas e depois em Desenhar Tabela.

QUESTÃO 07 – Quanto às Guias que fazem parte do Microsoft Word, analise as assertivas abaixo:

- I. Guia Referências.
- II. Guia Revisão.
- III. Guia Transições.
- IV. Guia Dados.
- V. Guia Exibir.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e III.
- B) Apenas I e IV.
- C) Apenas I, II e V.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) Apenas II, III e V.

QUESTÃO 08 – O uso do Excel se tornou padrão nas empresas de todo o mundo e, muitas vezes, é preciso criar fórmulas para atender a demanda necessária dentro do trabalho. Sendo assim, assinale a Função do Excel que está escrita INCORRETAMENTE.

- A) =MAIOR(D4;D7;F7;3)
- B) =MÍNIMO(D4:D9;F8:F57)
- C) =SOMA(MÍNIMO(A11:A78);B10:C23)
- D) =ESCOLHER(A1;"SALA 1";"SALA 2";"SALA 3")
- E) =MULT(C3;C4;D4)

QUESTÃO 09 – No Navegador Firefox, existe uma proteção de rastreamento que pode ser visualizada entrando na seguinte opção:

- A) Conta Firefox.
- B) Biblioteca opção proteção.
- C) Menu janela privativa.
- D) Menu Painel de proteção.
- E) Menu contas e senhas.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

QUESTÃO 10 – De acordo com a Lei nº 8.080/1990, todas as competências abaixo descritas são da competência da direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), EXCETO:

- A) Estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria e coordenar a avaliação técnica e financeira do SUS em todo o território Nacional, em cooperação técnica com os Estados, Municípios e Distrito Federal.
- B) Executar serviços de vigilância epidemiológica; de alimentação e nutrição; de saneamento básico; e de saúde do trabalhador.
- C) Definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade.
- D) Acompanhar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde, respeitadas as competências estaduais e municipais.
- E) Elaborar normas para regular as relações entre o SUS e os serviços privados contratados de assistência à saúde.

QUESTÃO 11 – Analise as seguintes assertivas de acordo com a Portaria nº 2.436/2017, que aprovou a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do SUS e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Compete ao Ministério da Saúde a gestão das ações de Atenção Básica no âmbito da União, sendo responsabilidade da União definir e rever anualmente, de forma pactuada, na Conferência de Saúde, as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica.
- () A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.
- () Todas as Unidades Básicas de Saúde são consideradas potenciais espaços de educação, formação de recursos humanos, pesquisa, ensino em serviço, inovação e avaliação tecnológica para a Rede de Atenção à Saúde.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F.
- B) V – F – V.
- C) F – V – F.
- D) F – V – V.
- E) F – F – V.

QUESTÃO 12 – De acordo com o Decreto nº 7.508/2011, o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde identifica-se como _____, ao passo que o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde identifica-se como _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) Mapa de Saúde – Região de Saúde
- B) Mapa de Saúde – Rede de Atenção à Saúde
- C) Região de Saúde – Serviço Especial de Acesso Aberto
- D) Rede de Atenção à Saúde – Região de Saúde
- E) Região de Saúde – Rede de Atenção à Saúde

QUESTÃO 13 – De acordo com a Portaria nº 399/GM/MS de 2006, a Regionalização é uma diretriz do Sistema Único de Saúde e um eixo estruturante do Pacto de Gestão, e deve orientar a descentralização das ações e serviços de saúde e os processos de negociação e pactuação entre os gestores. Nesse sentido, é correto afirmar que um dos principais instrumentos de planejamento da Regionalização é:

- A) A Programação Pactuada e Integração da Atenção em Saúde – PPI.
- B) A Central Nacional de Regulação.
- C) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde – CONASS.
- D) O Colegiado de Gestão Municipal.
- E) O Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde – CONASEMS.

QUESTÃO 14 – De acordo com a Lei nº 10.741/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências, analise as seguintes assertivas:

- I. São linhas de ação da política de atendimento ao idoso o serviço de identificação e localização de parentes ou responsáveis por idosos abandonados em hospitais e instituições de longa permanência.
- II. A respeito dos crimes em espécie, para quem deixar de prestar assistência ao idoso, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde, sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, o socorro de autoridade pública, a pena é detenção de seis meses a um ano e multa.
- III. Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe foi reputado mais favorável, porém não estando o idoso em condições de proceder à opção, esta será feita pelos familiares, quando o idoso for interditado.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 15 – De acordo com a Lei nº 8.069/1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências, o órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta Lei, é:

- A) A Defensoria Pública.
- B) O Conselho Tutelar.
- C) O Poder Judiciário.
- D) O Ministério Público.
- E) A Justiça da Infância e da Juventude.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16 – Analise as seguintes assertivas relacionadas ao Código de Ética Médica vigente ou a respeito de bioética e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () O Código de Ética Médica, de acordo com a composição e descrição de suas normas diceológicas, estabelece que o médico comunicará às autoridades competentes quaisquer formas de deterioração do ecossistema, prejudiciais à saúde e à vida e, quando envolvido na produção de conhecimento científico, o médico agirá com isenção, independência, veracidade e honestidade com vista ao maior benefício para os pacientes e para a sociedade.
- () Em relação aos documentos médicos, é vedado ao médico deixar de fornecer cópia do prontuário médico de seu paciente, quando de sua requisição pelos Conselhos Regionais de Medicina.
- () No campo da bioética, a prática médica e o princípio da beneficência estão associados, pois a medicina como atividade humana é por necessidade uma forma de beneficência. Em um primeiro momento, o princípio da beneficência tenta a promoção da saúde e a prevenção da doença e, em segundo lugar, pesa os bens e os males buscando a prevalência dos primeiros.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F.
- B) V – F – V.
- C) V – F – F.
- D) F – V – V.
- E) F – V – F.

QUESTÃO 17 – Analise os conceitos aplicáveis à epidemiologia em saúde e assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Entre os principais critérios para o estabelecimento de um programa de rastreamento para doenças ou fatores de risco que predizem doenças, incluem-se: doença grave e bem definida; equidade para o acesso aos serviços de rastreamento; história natural da doença com um longo período entre os primeiros sinais e a evidência da doença; relação custo-benefício definida; teste simples e seguro.
- B) São fatores que aumentam a medida de prevalência: aumento da sobrevivência do paciente, mesmo sem a cura da doença; imigração de casos ou de pessoas suscetíveis; emigração de pessoas saudáveis; melhora dos recursos de diagnóstico e do sistema de registros da doença.
- C) Em estudos epidemiológicos, o fator de confusão é um problema que pode comprometer os resultados e para controlar esse fator, os métodos mais comumente empregados durante a etapa de análise do estudo são a randomização e o emparelhamento.
- D) A incidência leva em conta o período de tempo em que os indivíduos estão livres da doença, ou seja, em risco de desenvolvê-la e se referem à velocidade com que novos eventos ocorrem em uma determinada população.
- E) Entre as aplicações de diferentes tipos de delineamentos observacionais utilizados em estudos epidemiológicos, os estudos de casos e controles têm indicação na pesquisa de doenças raras e os estudos de coorte têm indicação na mensuração direta da incidência.

QUESTÃO 18 – Analise as seguintes assertivas sobre a epidemiologia das doenças infecciosas:

- I. Um caso de doença infecciosa pode ser um fator de risco a outras pessoas.
- II. Um surto de uma doença infecciosa pode exigir uma abordagem de emergência de saúde pública nacional ou internacional.
- III. A eficácia de uma vacina contra uma doença infecciosa será superior a 90%, se o coeficiente de incidência em não vacinados é 95% e o coeficiente de incidência em vacinados é 12%.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 19 – A respeito das características, propriedades ou indicações dos exames diagnósticos por imagem, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A radiografia de tórax pode reconhecer a cardiomegalia por meio do uso do índice cardiotorácico.
- B) A ressonância magnética utiliza radiação ionizante de baixa intensidade e pode servir de alternativa a ser indicada para pacientes com alergia a contraste iodado.
- C) Alguns achados da ultrassonografia na detecção de colelitíase incluem a presença de imagens hiperecogênicas, formadoras de sombra acústica posterior, e a mobilidade dos cálculos, vista com a mudança de decúbito do paciente.
- D) A tomografia computadorizada por emissão de pósitrons, acoplada à tomografia computadorizada (PET-CT) tem indicação na detecção, estadiamento, resposta ao tratamento e diferenciação entre radionecrose e recorrência de tumores.
- E) A tomografia computadorizada, junto com a fluoroscopia e a arteriografia, é responsável por uma exposição relativamente alta de radiação para o paciente.

QUESTÃO 20 – Analise as seguintes assertivas a respeito de pneumonia e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A estratificação de alto risco de pneumonia pode incluir, entre outras características, uma história clínica de paciente que tenha idade acima de 50 anos, história de câncer ou insuficiência cardíaca congestiva, doença cerebrovascular, nefropatia ou hepatopatia e os achados físicos de alto risco, tais como a taquicardia, a hipotensão arterial, a taquipneia e o estado mental alterado.
- () A pneumonia por aspiração é uma infecção pulmonar causada por inalação de secreções orofaríngeas colonizadas por bactérias e pode ser vista em pacientes idosos com disfagia, tais como vítimas de acidente vascular cerebral, e naqueles com má higiene dentária.
- () Salvo em pacientes que não apresentam uma resposta imune, como na neutropenia grave, ou quando o processo infeccioso é muito precoce, todo paciente com pneumonia deve ter infiltrado pulmonar visível que poderá ser identificado por radiografia de tórax e cujo padrão de infiltração poderá fornecer pistas diagnósticas da pneumonia.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) V – V – F.
- C) V – F – F.
- D) F – F – V.
- E) F – V – F.

QUESTÃO 21 – Um cidadão com 65 anos, portador de fibrilação atrial, é conduzido ao Setor de Emergência de um hospital. Seus familiares informam que há cerca de 60 minutos, enquanto assistia sentado a um jogo de futebol, teve uma paralisia súbita do lado direito e dificuldade de expressar e compreender a fala. Não havia relato ou confirmação de episódios semelhantes ocorridos no passado. Não havia história de trauma craniano progressivo. Nesse contexto, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A fluência é uma característica-chave para a avaliação da linguagem desse paciente, e para a classificação das síndromes afásicas, junto com a compreensão auditiva.
- B) A medida da glicemia capilar, o eletrocardiograma e a tomografia computadorizada de crânio são exames diagnósticos que auxiliam a abordagem diagnóstica e terapêutica desse paciente.
- C) A aplicação da escala de acidente vascular cerebral do National Institutes of Health (NIH) auxilia a evidenciar o nível de comprometimento produzido nesse paciente.
- D) A isquemia é a etiologia mais comum de acidente vascular cerebral, em decorrência de trombose, embolia ou hipoperfusão e a arritmia do paciente pode estar implicada na gênese desse quadro descrito.
- E) Entre as causas focais, a grande maioria dos casos de afasia é decorrente de acidente vascular cerebral, sendo a oclusão da artéria cerebral posterior o que mais comumente poderia ter levado à afasia nesse paciente.

QUESTÃO 22 – No campo relativo às doenças psiquiátricas e à saúde mental, analise as seguintes assertivas sobre cada substância, seus respectivos sintomas de intoxicação aguda e seu manejo:

- I. Álcool: fala pastosa, euforia, alterações comportamentais, reflexos diminuídos, alteração de consciência, náuseas e vômitos. O manejo inclui a reidratação para pacientes desidratados; correção da glicemia, se necessário, e concomitante à administração de tiamina, caso haja evidência de encefalopatia de Wernicke.
- II. Cocaína: euforia, disforia, inibição adrenérgica generalizada, labilidade emocional, hipotensão postural e ataques de pânico. A Naloxona é o agente preferencial para o manejo, deve ser administrada para reversão da intoxicação aguda, pois atua por cerca de 40 minutos, tempo equivalente à meia-vida da cocaína.
- III. Benzodiazepínicos: fala arrastada, depressão respiratória, sonolência, prejuízos na cognição e nistagmo. O manejo com haloperidol deve ser utilizado em quadros graves com depressão do sistema nervoso central ou respiratória.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 23 – A respeito da qualidade assistencial e da segurança do paciente, sobre erros diagnósticos ou erros de medicação, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Os erros diagnósticos de natureza cognitiva envolvem vieses e heurística falha durante a tomada de decisão médica.
- B) A heurística de representatividade é um erro cognitivo baseado em um diagnóstico de fechamento precoce, estabelecido no início do processo diagnóstico, apesar dos dados que rejeitam esse diagnóstico ou sustentam outro diagnóstico.
- C) A utilização do teorema de Bayes considera as probabilidades pré-teste e pós-teste, e contribui para evitar o fechamento precoce de um diagnóstico, baseado no resultado de um único teste.
- D) O erro de medicação é uma falha no processo de tratamento que acarreta ou tem o potencial de acarretar prejuízo ao paciente.
- E) Os erros de medicação podem decorrer do uso de abreviações e da escrita ilegível feitos pelos médicos e suas probabilidades podem aumentar devido à polifarmácia.

QUESTÃO 24 – Analise as seguintes associações entre as alterações eletrocardiográficas, suas características ou critérios e as respectivas patologias:

- I. Um dos critérios para o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) é o supradesnivelamento do segmento ST em duas ou mais derivações anatomicamente contíguas, podendo o eletrocardiograma estar normal nos estágios mais precoces desse evento. Ocorrem três estágios durante o infarto: apiculamento seguido de inversão da onda T, elevação do segmento ST e aparecimento de novas ondas Q.
- II. Sobrecarga ventricular direita: pode-se perceber um desvio do eixo à direita maior ou igual a 110° , onda R dominante em V1 e onda R em V1 maior ou igual a 7 mm, associada à hipertensão pulmonar primária ou secundária.
- III. Sobrecarga ventricular esquerda: um dos critérios é a amplitude da onda S em V1 ou V2 mais a amplitude da onda R em V5 ou V6 maior ou igual a 25 mm. Outro critério é onda R em D1 mais a onda S em D3 acima de 15 mm, ambos os critérios podem estar associados à ocorrência de hipertensão arterial sistêmica.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 25 – Uma paciente com 67 anos foi submetida à cirurgia pélvica decorrente de neoplasia de ovário. No terceiro dia pós-operatório foi transferida para uma enfermaria e iniciou quadro súbito de perturbação da consciência, agitação psicomotora, delírios, ilusões e alucinações visuais. Analise as seguintes assertivas sobre o quadro psiquiátrico de *delirium* e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Trata-se de uma emergência clínica que pode colocar em risco a vida da paciente.
- () A adição de três ou mais medicações novas no mesmo dia pode ser causa desse quadro psiquiátrico.
- () Uso de sondas vesical ou nasoentérica são causas potenciais de seu *delirium*.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) V – F – V.
- C) V – F – F.
- D) F – V – F.
- E) F – F – F.

QUESTÃO 26 – Recém-nascido a termo apresenta o diagnóstico de hérnia diafragmática congênita. Ao exame, apresenta frequência cardíaca de 150 batimentos por minuto, frequência respiratória de 40 movimentos por minuto, pressão arterial de 65/40 mmHg, saturação de 95% em ar ambiente. Qual das condutas abaixo está indicada no manejo intraoperatório desse paciente?

- A) Ventilação sob máscara antes da intubação.
- B) Analgesia com 25 mcg/Kg de fentanil endovenoso.
- C) Uso de óxido nitroso.
- D) Administração de sildenafil e prostaciclina em infusão contínua.
- E) Cirurgia de emergência logo após o nascimento.

QUESTÃO 27 – Lactente de 2 meses de vida apresenta história de vômitos não biliosos após as mamadas que iniciaram logo nas primeiras 24 horas de vida, associado a perda de peso, irritação e prostração. Ao exame físico, identifica-se pequena massa móvel em epigástrio. Qual o distúrbio metabólico esperado no pré-operatório desse paciente?

- A) Hipercalemia.
- B) Hiperclorêmia.
- C) Acidose metabólica.
- D) Alcalose metabólica.
- E) Hiper magnesemia.

QUESTÃO 28 – Assinale a alternativa correta a respeito da fisiologia neonatal e do lactente.

- A) Débito cardíaco dependente da frequência cardíaca.
- B) Consumo de oxigênio semelhante ao da vida adulta.
- C) A cartilagem tireoide constitui a porção mais estreita da via aérea.
- D) Maturação renal completa com 3 meses de vida.
- E) Os tremores representam a principal forma de produção de calor.

QUESTÃO 29 – Analise as assertivas abaixo a respeito do uso da succinilcolina em lactentes:

- I. A dose intramuscular é de 2 mg/Kg.
- II. É utilizada rotineiramente em procedimentos eletivos de curta duração ou que não necessitam de relaxamento muscular após a intubação.
- III. A pré-administração de atropina pode prevenir o surgimento de arritmias.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 30 – Faz parte das condições mínimas obrigatórias de segurança para a prática da anestesiologia estabelecidas pela resolução CFM nº 2.174/2017 a disponibilidade de:

- A) Monitorização do bloqueio neuromuscular.
- B) Monitorização da profundidade anestésica.
- C) Monitores dos gases anestésicos.
- D) Monitorização da temperatura em pacientes vulneráveis à hipotermia.
- E) Capnografia em anestesia com ventilação artificial.

QUESTÃO 31 – Paciente de 2 anos será submetido à timpanotomia com colocação de tubo de ventilação. Apresenta secreção nasal hialina e a mãe relata espirros e temperatura de 37°C no dia anterior. Ao exame físico, a criança está em bom estado geral e a ausculta pulmonar não apresenta particularidades. Qual a conduta?

- A) Proceder a cirurgia e manter a via aérea preferencialmente com máscara facial ou com o uso de máscara laríngea.
- B) Postergar o procedimento por 2 semanas.
- C) Realizar a cirurgia preferencialmente com intubação orotraqueal.
- D) Administrar xilocaína spray na via aérea e proceder a anestesia geral.
- E) Solicitar radiografia de tórax para avaliação pulmonar.

QUESTÃO 32 – Dentre os opioides abaixo, qual apresenta o melhor perfil farmacocinético para a indução em sequência rápida?

- A) Alfentanil.
- B) Fentanil.
- C) Morfina.
- D) Meperidina.
- E) Sufentanil.

QUESTÃO 33 – Analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas, sobre a monitorização da pressão venosa central.

- () Pode estimar as pressões do lado esquerdo em pacientes com função ventricular preservada.
- () O uso do ultrassom para a passagem do cateter venoso central não é custo-efetivo.
- () A ponta do cateter deve estar na junção atrioventricular para medidas fidedignas.
- () Medidas seriadas apresentam maior utilidade para a tomada de decisão do que medidas isoladas.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – F – V.
- B) V – V – F – F.
- C) V – F – V – F.
- D) F – F – V – V.
- E) F – V – V – V.

QUESTÃO 34 – Assinale a alternativa correta a respeito da reposição hídrica intraoperatória em neonatos.

- A) Soluções hipotônicas são utilizadas preferencialmente.
- B) A regra "4-2-1" para a reposição hídrica subestima os fluidos de manutenção.
- C) Em cirurgias abdominais extensas, a reposição hídrica pode exceder 50 ml/Kg/h.
- D) Neonatos a termo não precisam de suplementação de glicose durante a anestesia.
- E) Soluções isotônicas em grandes quantidades tendem a causar hiponatremia.

QUESTÃO 35 – Analise as assertivas abaixo a respeito das Revisões Sistemáticas (RS) e meta-análises:

- I. Os principais cuidados para evitar distorções nos resultados da meta-análise dizem respeito à heterogeneidade entre os estudos e ao viés de publicação.
- II. A meta-análise tem o propósito de integrar resultados da RS.
- III. A RS é classificada como estudo retrospectivo secundário.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 36 – Qual dos fatores abaixo acelera a indução anestésica com agentes voláteis?

- A) Baixa solubilidade no sangue do inalatório.
- B) Elevado coeficiente de partição sangue/gás do agente.
- C) Alto débito cardíaco.
- D) Fluxo sanguíneo pulmonar elevado.
- E) Hipoventilação.

QUESTÃO 37 – É correto afirmar a respeito da adição de clonidina na anestesia espinal que:

- A) Não é capaz de reduzir o consumo de morfina pós-operatório.
- B) Prolonga a duração do bloqueio motor e sensorial em aproximadamente 1 hora.
- C) Causa hipotensão dose-dependente.
- D) Tem como vantagem não promover sedação pós-operatória.
- E) Ativa receptores pós-sinápticos que atuam reduzindo a liberação de neurotransmissores.

QUESTÃO 38 – Qual dos efeitos adversos relacionados ao uso de opioides apresenta maior incidência na administração neuroaxial quando comparada à venosa em doses equipotentes?

- A) Depressão respiratória.
- B) Retenção urinária.
- C) Vômitos.
- D) Íleo paralítico.
- E) Sonolência.

QUESTÃO 39 – Assinale a alternativa correta a respeito da capacidade de fechamento alveolar.

- A) Permanece logo acima da capacidade residual funcional em condições normais.
- B) Sua redução é responsável pela queda da tensão arterial de oxigênio com o avançar da idade.
- C) Representa o volume pulmonar no qual ocorre súbito aumento da resistência nas pequenas vias aéreas.
- D) Seu aumento promove shunt intrapulmonar.
- E) Sofre influência direta do posicionamento.

QUESTÃO 40 – Assinale a alternativa correta a respeito dos receptores adrenérgicos alfa-1.

- A) São receptores pré-sinápticos.
- B) Localizam-se na musculatura esquelética.
- C) Quando ativados, promovem midríase pupilar.
- D) Causam sedação e redução do tono simpático.
- E) São capazes de promover relaxamento uterino no trabalho de parto prematuro.