

DOMINGO DE MANHÃ

**GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO – GHC
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 E 01/2021**

MÉDICO (MEDICINA DO ADOLESCENTE)

INSTRUÇÕES

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata exclusão do certame.
3. Certifique-se de que este caderno:
 - contém 40 (quarenta) questões;
 - refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



V2_05/02/2021 17:16:05



Instrução: As questões de números 01 a 05 referem-se ao texto abaixo.

A importância de cuidar da saúde mental

01 Conforme a Organização Pan-Americana da Saúde, estudos recentes mostraram um
02 aumento no número de pessoas angustiadas, ansiosas e depressivas, especialmente entre os
03 profissionais de saúde. Além disso, a organização também destaca que a pandemia causada
04 pelo novo coronavírus pode aumentar os fatores de risco _____ essas doenças. "O que temos
05 visto é um aumento nos casos de complicações psiquiátricas em consequência da pandemia,
06 como depressão, transtornos de ansiedade e abuso de drogas", reforça a psiquiatra L. C.. Por
07 isso, é necessário prestar atenção _____ principais sintomas que alertam para buscar
08 atendimento especializado.

09 Sentir-se triste ou deprimido, repetidas vezes ao dia e durante a semana, associado
10 _____ interesse nas atividades diárias, que antes eram prazerosas, são os principais sinais.
11 Sentir-se dessa forma por algumas horas, ou mesmo um dia ou dois, mas depois mudar para
12 um estado diferente, é uma modulação de humor normal do ser humano. O problema é quando
13 essa variação deixa de acontecer, deixando apenas um mesmo estado de humor. A depressão,
14 normalmente, caracteriza-se por episódios de tristeza e desânimo, mas também pode causar
15 quadros de irritabilidade e intolerância. Esta outra forma de demonstração da doença é mais
16 rara, mas aponta para a necessidade de se buscar atendimento médico. A falta de força de
17 vontade pode ser, também, o início de um problema emocional. "Sempre que houver dúvida,
18 vale buscar esclarecimento, mesmo que este só sirva para concluir que está tudo bem. Muitas
19 vezes, depois de iniciado um tratamento, as pessoas exclamam: 'por que não fiz isso antes!'",
20 diz L. C..

21 Infelizmente, muitos ainda têm preconceito quanto _____ tratamento psiquiátrico.
22 Entretanto, as opções disponíveis atualmente são eficazes, e nada justifica alguém ficar sofrendo
23 de forma desnecessária. As psicoterapias, associadas ou não à farmacoterapia, têm resultados
24 excelentes", destaca a médica.

(Disponível em: <https://www.hospitalmoinhos.org.br/institucional/blogsaudeevoce/entenda-a-importancia-de-cuidar-da-saude-mental> – texto adaptado especialmente para esta prova.)

QUESTÃO 01 – Considere o que se afirma sobre os seguintes termos do texto "Conforme" (l. 01), "Além disso" (l. 03), "Por isso" (l. 06-07) e "Entretanto" (l. 22):

- I. São conjunções ou locuções conjuntivas coordenativas; ou seja, fazem parte de orações coordenadas.
- II. Podem ser corretamente substituídas, no contexto em que se encontram, respectivamente por "Segundo", Ademais, "Portanto" e "Todavia".
- III. Têm valor, respectivamente, de conformidade, adição, conclusão e adversidade.
- IV. "Entretanto" também poderia ser corretamente substituído por "Contudo", "No entanto", "Embora" ou "Conquanto".

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e IV.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas I, II e III.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 04, 07, 10 e 21.

- A) para – aos – à perda de – à busca por
- B) à – aos – à perder – a buscar
- C) para – nos – a perder – à buscar
- D) a – em – à perda por – a busca em
- E) com – nos – em perder – à busca de

QUESTÃO 03 – Assinale a alternativa em que a reescrita do período a seguir apresenta mudança de sentido e erro de pontuação.

A depressão, normalmente, caracteriza-se por episódios de tristeza e desânimo, mas também pode causar quadros de irritabilidade e intolerância.

- A) Normalmente, a depressão caracteriza-se por episódios de tristeza e desânimo ainda que também possa causar quadros de irritabilidade e intolerância.
- B) A depressão, que normalmente se caracteriza por episódios de tristeza e desânimo, também pode causar quadros de irritabilidade e intolerância.
- C) A depressão normalmente caracteriza-se por episódios de tristeza e desânimo e pode causar quadros de irritabilidade e intolerância.
- D) Caracterizando-se normalmente por episódios de tristeza e desânimo, a depressão pode causar também quadros de irritabilidade e intolerância.
- E) A depressão, normalmente caracteriza-se por episódios de tristeza e desânimo, causando também quadros de irritabilidade e intolerância.

QUESTÃO 04 – Nos pares de vocábulos abaixo, em qual apenas uma das palavras tem mais letras do que fonemas?

- A) Humor – irritabilidade.
- B) Necessidade – quando.
- C) Consequência – doença.
- D) Especializado – humano.
- E) Triste – resultados.

QUESTÃO 05 – Se os vocábulos “dúvida” (l. 17) e “esclarecimento” (l. 18) estivessem no plural, quantas outras alterações seriam necessárias para a manutenção da concordância na frase em questão?

- A) Cinco.
- B) Quatro.
- C) Três.
- D) Duas.
- E) Uma.

QUESTÃO 06 – Preciso criar uma borda de parágrafo diferente do lado direito e na parte de baixo de um parágrafo. Para fazer isso, devo:

- A) Clicar na Guia Inserir, depois em Tabela e criar as bordas necessárias.
- B) Na Guia Página Inicial, ir no grupo Parágrafo, clicar no botão Bordas e depois em Bordas e Sombreamentos.
- C) Clicar em Design e selecionar o botão Bordas de Página.
- D) Habilitar o Modo Estrutura de Tópicos para visualizar as bordas diferentes.
- E) Na Guia Página Inicial, ir no grupo Parágrafo, clicar no botão Bordas e depois em Desenhar Tabela.

QUESTÃO 07 – Quanto às Guias que fazem parte do Microsoft Word, analise as assertivas abaixo:

- I. Guia Referências.
- II. Guia Revisão.
- III. Guia Transições.
- IV. Guia Dados.
- V. Guia Exibir.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e III.
- B) Apenas I e IV.
- C) Apenas I, II e V.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) Apenas II, III e V.

QUESTÃO 08 – O uso do Excel se tornou padrão nas empresas de todo o mundo e, muitas vezes, é preciso criar fórmulas para atender a demanda necessária dentro do trabalho. Sendo assim, assinale a Função do Excel que está escrita INCORRETAMENTE.

- A) =MAIOR(D4;D7;F7;3)
- B) =MÍNIMO(D4:D9;F8:F57)
- C) =SOMA(MÍNIMO(A11:A78);B10:C23)
- D) =ESCOLHER(A1;"SALA 1";"SALA 2";"SALA 3")
- E) =MULT(C3;C4;D4)

QUESTÃO 09 – No Navegador Firefox, existe uma proteção de rastreamento que pode ser visualizada entrando na seguinte opção:

- A) Conta Firefox.
- B) Biblioteca opção proteção.
- C) Menu janela privativa.
- D) Menu Painel de proteção.
- E) Menu contas e senhas.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

QUESTÃO 10 – De acordo com a Lei nº 8.080/1990, todas as competências abaixo descritas são da competência da direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), EXCETO:

- A) Estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria e coordenar a avaliação técnica e financeira do SUS em todo o território Nacional, em cooperação técnica com os Estados, Municípios e Distrito Federal.
- B) Executar serviços de vigilância epidemiológica; de alimentação e nutrição; de saneamento básico; e de saúde do trabalhador.
- C) Definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade.
- D) Acompanhar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde, respeitadas as competências estaduais e municipais.
- E) Elaborar normas para regular as relações entre o SUS e os serviços privados contratados de assistência à saúde.

QUESTÃO 11 – Analise as seguintes assertivas de acordo com a Portaria nº 2.436/2017, que aprovou a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do SUS e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Compete ao Ministério da Saúde a gestão das ações de Atenção Básica no âmbito da União, sendo responsabilidade da União definir e rever anualmente, de forma pactuada, na Conferência de Saúde, as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica.
- () A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.
- () Todas as Unidades Básicas de Saúde são consideradas potenciais espaços de educação, formação de recursos humanos, pesquisa, ensino em serviço, inovação e avaliação tecnológica para a Rede de Atenção à Saúde.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F.
- B) V – F – V.
- C) F – V – F.
- D) F – V – V.
- E) F – F – V.

QUESTÃO 12 – De acordo com o Decreto nº 7.508/2011, o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde identifica-se como _____, ao passo que o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde identifica-se como _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) Mapa de Saúde – Região de Saúde
- B) Mapa de Saúde – Rede de Atenção à Saúde
- C) Região de Saúde – Serviço Especial de Acesso Aberto
- D) Rede de Atenção à Saúde – Região de Saúde
- E) Região de Saúde – Rede de Atenção à Saúde

QUESTÃO 13 – De acordo com a Portaria nº 399/GM/MS de 2006, a Regionalização é uma diretriz do Sistema Único de Saúde e um eixo estruturante do Pacto de Gestão, e deve orientar a descentralização das ações e serviços de saúde e os processos de negociação e pactuação entre os gestores. Nesse sentido, é correto afirmar que um dos principais instrumentos de planejamento da Regionalização é:

- A) A Programação Pactuada e Integração da Atenção em Saúde – PPI.
- B) A Central Nacional de Regulação.
- C) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde – CONASS.
- D) O Colegiado de Gestão Municipal.
- E) O Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde – CONASEMS.

QUESTÃO 14 – De acordo com a Lei nº 10.741/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências, analise as seguintes assertivas:

- I. São linhas de ação da política de atendimento ao idoso o serviço de identificação e localização de parentes ou responsáveis por idosos abandonados em hospitais e instituições de longa permanência.
- II. A respeito dos crimes em espécie, para quem deixar de prestar assistência ao idoso, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde, sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, o socorro de autoridade pública, a pena é detenção de seis meses a um ano e multa.
- III. Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe foi reputado mais favorável, porém não estando o idoso em condições de proceder à opção, esta será feita pelos familiares, quando o idoso for interditado.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 15 – De acordo com a Lei nº 8.069/1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências, o órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta Lei, é:

- A) A Defensoria Pública.
- B) O Conselho Tutelar.
- C) O Poder Judiciário.
- D) O Ministério Público.
- E) A Justiça da Infância e da Juventude.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16 – Analise as seguintes assertivas relacionadas ao Código de Ética Médica vigente ou a respeito de bioética e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () O Código de Ética Médica, de acordo com a composição e descrição de suas normas diceológicas, estabelece que o médico comunicará às autoridades competentes quaisquer formas de deterioração do ecossistema, prejudiciais à saúde e à vida e, quando envolvido na produção de conhecimento científico, o médico agirá com isenção, independência, veracidade e honestidade com vista ao maior benefício para os pacientes e para a sociedade.
- () Em relação aos documentos médicos, é vedado ao médico deixar de fornecer cópia do prontuário médico de seu paciente, quando de sua requisição pelos Conselhos Regionais de Medicina.
- () No campo da bioética, a prática médica e o princípio da beneficência estão associados, pois a medicina como atividade humana é por necessidade uma forma de beneficência. Em um primeiro momento, o princípio da beneficência tenta a promoção da saúde e a prevenção da doença e, em segundo lugar, pesa os bens e os males buscando a prevalência dos primeiros.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F.
- B) V – F – V.
- C) V – F – F.
- D) F – V – V.
- E) F – V – F.

QUESTÃO 17 – Analise os conceitos aplicáveis à epidemiologia em saúde e assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Entre os principais critérios para o estabelecimento de um programa de rastreamento para doenças ou fatores de risco que predizem doenças, incluem-se: doença grave e bem definida; equidade para o acesso aos serviços de rastreamento; história natural da doença com um longo período entre os primeiros sinais e a evidência da doença; relação custo-benefício definida; teste simples e seguro.
- B) São fatores que aumentam a medida de prevalência: aumento da sobrevivência do paciente, mesmo sem a cura da doença; imigração de casos ou de pessoas suscetíveis; emigração de pessoas saudáveis; melhora dos recursos de diagnóstico e do sistema de registros da doença.
- C) Em estudos epidemiológicos, o fator de confusão é um problema que pode comprometer os resultados e para controlar esse fator, os métodos mais comumente empregados durante a etapa de análise do estudo são a randomização e o emparelhamento.
- D) A incidência leva em conta o período de tempo em que os indivíduos estão livres da doença, ou seja, em risco de desenvolvê-la e se referem à velocidade com que novos eventos ocorrem em uma determinada população.
- E) Entre as aplicações de diferentes tipos de delineamentos observacionais utilizados em estudos epidemiológicos, os estudos de casos e controles têm indicação na pesquisa de doenças raras e os estudos de coorte têm indicação na mensuração direta da incidência.

QUESTÃO 18 – Analise as seguintes assertivas sobre a epidemiologia das doenças infecciosas:

- I. Um caso de doença infecciosa pode ser um fator de risco a outras pessoas.
- II. Um surto de uma doença infecciosa pode exigir uma abordagem de emergência de saúde pública nacional ou internacional.
- III. A eficácia de uma vacina contra uma doença infecciosa será superior a 90%, se o coeficiente de incidência em não vacinados é 95% e o coeficiente de incidência em vacinados é 12%.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 19 – A respeito das características, propriedades ou indicações dos exames diagnósticos por imagem, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A radiografia de tórax pode reconhecer a cardiomegalia por meio do uso do índice cardiotorácico.
- B) A ressonância magnética utiliza radiação ionizante de baixa intensidade e pode servir de alternativa a ser indicada para pacientes com alergia a contraste iodado.
- C) Alguns achados da ultrassonografia na detecção de colelitíase incluem a presença de imagens hiperecogênicas, formadoras de sombra acústica posterior, e a mobilidade dos cálculos, vista com a mudança de decúbito do paciente.
- D) A tomografia computadorizada por emissão de pósitrons, acoplada à tomografia computadorizada (PET-CT) tem indicação na detecção, estadiamento, resposta ao tratamento e diferenciação entre radionecrose e recorrência de tumores.
- E) A tomografia computadorizada, junto com a fluoroscopia e a arteriografia, é responsável por uma exposição relativamente alta de radiação para o paciente.

QUESTÃO 20 – Analise as seguintes assertivas a respeito de pneumonia e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A estratificação de alto risco de pneumonia pode incluir, entre outras características, uma história clínica de paciente que tenha idade acima de 50 anos, história de câncer ou insuficiência cardíaca congestiva, doença cerebrovascular, nefropatia ou hepatopatia e os achados físicos de alto risco, tais como a taquicardia, a hipotensão arterial, a taquipneia e o estado mental alterado.
- () A pneumonia por aspiração é uma infecção pulmonar causada por inalação de secreções orofaríngeas colonizadas por bactérias e pode ser vista em pacientes idosos com disfagia, tais como vítimas de acidente vascular cerebral, e naqueles com má higiene dentária.
- () Salvo em pacientes que não apresentam uma resposta imune, como na neutropenia grave, ou quando o processo infeccioso é muito precoce, todo paciente com pneumonia deve ter infiltrado pulmonar visível que poderá ser identificado por radiografia de tórax e cujo padrão de infiltração poderá fornecer pistas diagnósticas da pneumonia.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) V – V – F.
- C) V – F – F.
- D) F – F – V.
- E) F – V – F.

QUESTÃO 21 – Um cidadão com 65 anos, portador de fibrilação atrial, é conduzido ao Setor de Emergência de um hospital. Seus familiares informam que há cerca de 60 minutos, enquanto assistia sentado a um jogo de futebol, teve uma paralisia súbita do lado direito e dificuldade de expressar e compreender a fala. Não havia relato ou confirmação de episódios semelhantes ocorridos no passado. Não havia história de trauma craniano progressivo. Nesse contexto, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A fluência é uma característica-chave para a avaliação da linguagem desse paciente, e para a classificação das síndromes afásicas, junto com a compreensão auditiva.
- B) A medida da glicemia capilar, o eletrocardiograma e a tomografia computadorizada de crânio são exames diagnósticos que auxiliam a abordagem diagnóstica e terapêutica desse paciente.
- C) A aplicação da escala de acidente vascular cerebral do National Institutes of Health (NIH) auxilia a evidenciar o nível de comprometimento produzido nesse paciente.
- D) A isquemia é a etiologia mais comum de acidente vascular cerebral, em decorrência de trombose, embolia ou hipoperfusão e a arritmia do paciente pode estar implicada na gênese desse quadro descrito.
- E) Entre as causas focais, a grande maioria dos casos de afasia é decorrente de acidente vascular cerebral, sendo a oclusão da artéria cerebral posterior o que mais comumente poderia ter levado à afasia nesse paciente.

QUESTÃO 22 – No campo relativo às doenças psiquiátricas e à saúde mental, analise as seguintes assertivas sobre cada substância, seus respectivos sintomas de intoxicação aguda e seu manejo:

- I. Álcool: fala pastosa, euforia, alterações comportamentais, reflexos diminuídos, alteração de consciência, náuseas e vômitos. O manejo inclui a reidratação para pacientes desidratados; correção da glicemia, se necessário, e concomitante à administração de tiamina, caso haja evidência de encefalopatia de Wernicke.
- II. Cocaína: euforia, disforia, inibição adrenérgica generalizada, labilidade emocional, hipotensão postural e ataques de pânico. A Naloxona é o agente preferencial para o manejo, deve ser administrada para reversão da intoxicação aguda, pois atua por cerca de 40 minutos, tempo equivalente à meia-vida da cocaína.
- III. Benzodiazepínicos: fala arrastada, depressão respiratória, sonolência, prejuízos na cognição e nistagmo. O manejo com haloperidol deve ser utilizado em quadros graves com depressão do sistema nervoso central ou respiratória.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 23 – A respeito da qualidade assistencial e da segurança do paciente, sobre erros diagnósticos ou erros de medicação, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Os erros diagnósticos de natureza cognitiva envolvem vieses e heurística falha durante a tomada de decisão médica.
- B) A heurística de representatividade é um erro cognitivo baseado em um diagnóstico de fechamento precoce, estabelecido no início do processo diagnóstico, apesar dos dados que rejeitam esse diagnóstico ou sustentam outro diagnóstico.
- C) A utilização do teorema de Bayes considera as probabilidades pré-teste e pós-teste, e contribui para evitar o fechamento precoce de um diagnóstico, baseado no resultado de um único teste.
- D) O erro de medicação é uma falha no processo de tratamento que acarreta ou tem o potencial de acarretar prejuízo ao paciente.
- E) Os erros de medicação podem decorrer do uso de abreviações e da escrita ilegível feitos pelos médicos e suas probabilidades podem aumentar devido à polifarmácia.

QUESTÃO 24 – Analise as seguintes associações entre as alterações eletrocardiográficas, suas características ou critérios e as respectivas patologias:

- I. Um dos critérios para o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) é o supradesnivelamento do segmento ST em duas ou mais derivações anatomicamente contíguas, podendo o eletrocardiograma estar normal nos estágios mais precoces desse evento. Ocorrem três estágios durante o infarto: apiculamento seguido de inversão da onda T, elevação do segmento ST e aparecimento de novas ondas Q.
- II. Sobrecarga ventricular direita: pode-se perceber um desvio do eixo à direita maior ou igual a 110° , onda R dominante em V1 e onda R em V1 maior ou igual a 7 mm, associada à hipertensão pulmonar primária ou secundária.
- III. Sobrecarga ventricular esquerda: um dos critérios é a amplitude da onda S em V1 ou V2 mais a amplitude da onda R em V5 ou V6 maior ou igual a 25 mm. Outro critério é onda R em D1 mais a onda S em D3 acima de 15 mm, ambos os critérios podem estar associados à ocorrência de hipertensão arterial sistêmica.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 25 – Uma paciente com 67 anos foi submetida à cirurgia pélvica decorrente de neoplasia de ovário. No terceiro dia pós-operatório foi transferida para uma enfermaria e iniciou quadro súbito de perturbação da consciência, agitação psicomotora, delírios, ilusões e alucinações visuais. Analise as seguintes assertivas sobre o quadro psiquiátrico de *delirium* e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Trata-se de uma emergência clínica que pode colocar em risco a vida da paciente.
- () A adição de três ou mais medicações novas no mesmo dia pode ser causa desse quadro psiquiátrico.
- () Uso de sondas vesical ou nasoentérica são causas potenciais de seu *delirium*.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) V – F – V.
- C) V – F – F.
- D) F – V – F.
- E) F – F – F.

QUESTÃO 26 – Segundo a classificação puberal de Tanner, que encontramos na Caderneta de Saúde do Adolescente, as descrições “aumento do pênis em comprimento” e “projeção da aréola e da papila, com aréola saliente em relação ao contorno da mama” estão presentes, respectivamente, nos estágios:

- A) G4 e M4.
- B) G3 e M4.
- C) G3 e M3.
- D) G4 e M3.
- E) G2 e M4.

QUESTÃO 27 – Um menino cisgênero de 13 anos e 9 meses, acompanhado de sua mãe, vem à consulta com o/a Hebiatra trazendo a queixa de “desenvolvimento atrasado”. Diz que todos os seus colegas da mesma idade já têm pelos axilares, muitos já engrossaram a voz, alguns já têm até barba, e isso tem deixado o jovem muito angustiado. Ao exame clínico, identifica-se ausência de pelos pubianos, axilares ou faciais, pênis de tamanho infantil e volume testicular de 4 ml (verificado através do orquidômetro). A melhor conduta nesse caso é:

- A) Marcar reavaliação em 3 meses para realizar novo estadiamento puberal. Se não houver surgimento de pelos pubianos (Tanner P2), iniciar investigação de atraso da puberdade.
- B) Iniciar investigação de atraso da puberdade com RX de idade óssea e exames laboratoriais.
- C) Tranquilizar o paciente e sua família, explicando que ele já iniciou sua puberdade.
- D) Tranquilizar o paciente, explicando que cada um tem seu ritmo biológico e que em breve sua puberdade irá iniciar. Reagendar consulta para quando ele tiver 14 anos e então, se não houver pubarca, iniciar investigação.
- E) Solicitar avaliação do/da Endocrinologista Pediátrico.

QUESTÃO 28 – Analise as seguintes assertivas sobre os aspectos éticos e legais do atendimento a adolescentes:

- I. É vedado ao médico ou médica: revelar segredo profissional referente a paciente menor de idade, inclusive a seus pais ou responsáveis legais, desde que o menor tenha capacidade de avaliar seu problema e de conduzir-se por seus próprios meios para solucioná-lo, salvo quando a não revelação possa acarretar danos ao paciente.
- II. Algumas situações de saúde que oferecem risco ou aumento da vulnerabilidade de pacientes adolescentes permitem que o médico ou a médica rompam com o sigilo da consulta, tais como gravidez, AIDS, ideação suicida, início da atividade sexual, drogadição e recusa ao tratamento.
- III. Os adolescentes não podem ser atendidos sem o acompanhamento de pais ou responsáveis legais, exceto em situações emergenciais, como atendimentos que ofereçam risco imediato à saúde do jovem.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 29 – Nome social é a designação pela qual as pessoas travestis e transexuais se identificam e são socialmente reconhecidas. No caso das(os) adolescentes travestis e transexuais, a não adoção do nome social pelos serviços de saúde pode contribuir para o afastamento dos seus cuidados em saúde. Isto posto, e levando em consideração os aspectos éticos e legais da consulta de adolescentes, a melhor conduta em um atendimento de saúde seria:

- A) Adotar o uso do nome social durante todos os atendimentos, tendo por base a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde e a doutrina de proteção integral assegurada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
- B) Não adotar o uso do nome social, visto que adolescentes são indivíduos incapazes civilmente, além do risco que a equipe de saúde corre em corroborar com situações de falsidade ideológica, prevista no atual Código Penal brasileiro.
- C) Identificar as(os) adolescentes atendidas(os) pelos seus sobrenomes com o objetivo de minimizar o desconforto e assim garantir a sua adesão e permanência no tratamento.
- D) Não adotar o uso do nome social e encaminhar as(os) adolescentes para atendimento da equipe de saúde mental, com o objetivo de oferecer adequado suporte e acompanhamento da condição disfórica apresentada, conforme diretrizes da APA/DSM-5 (American Psychiatric Association/Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais).
- E) Adotar o uso do nome social após autorização dos responsáveis legais e mediante comunicação ao Conselho Tutelar da região para acompanhamento contínuo.

QUESTÃO 30 – A questão do uso de drogas é uma das situações mais duras e difíceis enfrentadas por nossa sociedade contemporânea e extremamente desafiante às equipes de saúde. Em relação ao manejo de adolescentes que usam substâncias psicoativas, analise as assertivas abaixo:

- I. Para o período da adolescência não há a distinção legal que adotamos para indivíduos adultos de drogas "lícitas" e "ilícitas", pois antes dos 18 anos todas as drogas são "ilícitas".
- II. As práticas da Política de Redução de Danos, como distribuição de preservativos penianos e vaginais, cachimbos e protetores labiais para usuários de crack, e tubos de silicone para usuários de cocaína não devem ser utilizadas na população adolescente. Isto porque, devido à maior imaturidade cognitiva dos jovens, tal estratégia pode ser percebida por eles como um estímulo ao uso de drogas.
- III. O uso que cada adolescente faz de determinada substância é totalmente individual e particular e nem todos os pacientes irão precisar de tratamento especializado. É de suma importância que o profissional de saúde identifique qual a relação que o jovem tem com a droga em questão, percebendo inclusive qual o nível de interferência que a substância faz em sua vida escolar, familiar e relação com amigos, para poder oferecer a melhor abordagem.
- IV. O tratamento sob a forma de internação em serviços especializados será necessário na maioria dos casos de adolescentes usuários de drogas, principalmente em relação aos usuários de cocaína e crack.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e III.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas I, II e III.
- D) Apenas I, II e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 31 – Um paciente de 15 anos, identificado ao nascimento como “sexo masculino”, nome de registro Victor, vem ao seu atendimento ambulatorial relatando que se identifica como menina e prefere ser chamada pelo nome de Hanne. Durante a consulta, relata que está namorando com um colega da escola, um menino da mesma idade, que se identifica com o gênero que lhe foi dado ao nascimento, e se chama Rodrigo. Em relação à identidade de gênero, podemos afirmar que Hanne é _____, e Rodrigo é _____. Além disso, a partir do relacionamento dos dois, e em relação à orientação sexual, podemos dizer que Hanne é _____, e Rodrigo é _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) um menino transgênero – um menino transgênero – homossexual – heterossexual
- B) um menino transgênero – um menino cisgênero – homossexual – homossexual
- C) uma menina transgênero – um menino transgênero – heterossexual – homossexual
- D) uma menina cisgênero – um menino cisgênero – homossexual – homossexual
- E) uma menina transgênero – um menino cisgênero – heterossexual – heterossexual

QUESTÃO 32 – A Hipertensão Arterial Sistêmica é uma doença multifatorial que implica em um aumento significativo da morbimortalidade da população mundial. O diagnóstico precoce e preciso dessa situação, desde a infância e adolescência, é fundamental. Uma menina de 12 anos e 3 meses vem ao atendimento ambulatorial com queixa de nalgia frequente há 4 meses e sua mãe está muito preocupada com a possibilidade de sua filha ter “pressão alta”. No caso do atendimento dessa jovem, os parâmetros de normalidade dos níveis pressóricos diastólicos e sistólicos serão avaliados:

- A) Da mesma forma que nos indivíduos adultos.
- B) A partir do estadiamento puberal de Tanner G3 e M3, da mesma forma que nos indivíduos adultos.
- C) A partir de gráficos que cruzam IMC e idade.
- D) A partir de gráficos que cruzam IMC, idade e gênero.
- E) A partir de gráficos que cruzam percentil de altura, idade e gênero.

QUESTÃO 33 – A acne é uma patologia que pode afetar de forma importante a autoestima de pacientes adolescentes. Qual classe de antimicrobianos está associada ao surgimento de pseudotumor cerebral em pacientes com uso concomitante de isotretinoína oral?

- A) Betalactâmicos.
- B) Tetraciclínas.
- C) Cefalosporinas.
- D) Macrolídeos.
- E) Aminoglicosídeos.

QUESTÃO 34 – As adolescentes amamentam com menor frequência e por menos tempo quando em comparação com mães adultas. Analise as afirmações abaixo em relação a mães adolescentes:

1. Dificuldade de lidar com a gestação e as mudanças do corpo, que se sobrepõem às mudanças do próprio corpo adolescente.
2. Sentimentos de medo da dor e de se "sentirem presas" pelo bebê.
3. Baixa escolaridade causada por repetências escolares.
4. Idade maior que 16 anos.
5. Reação positiva em relação à gestação adolescente por parte de sua família.
6. Necessidade de retorno à escola ou ao trabalho sem terem acesso facilitado a equipamentos sociais (creches, escolinhas, etc.).
7. Falta de apoio do pai do bebê, e da família.
8. Intervenção das equipes de saúde com as avós dos bebês de mães adolescentes.
9. História prévia das próprias mães adolescentes terem sido amamentadas quando bebês.

O resultado da somatória dos números correspondentes às afirmações que indicam fatores que DIMINUEM o desmame precoce de bebês de mães adolescentes é:

- A) 18.
- B) 19.
- C) 22.
- D) 26.
- E) 27.

QUESTÃO 35 – Assinale a alternativa INCORRETA em relação ao uso de telas, redes sociais e internet por adolescentes, conforme o Manual de Orientação “#MENOS TELAS #MAIS SAÚDE”, da Sociedade Brasileira de Pediatria.

- A) A Constituição Federal (1988), no Art. 227, assegura a proteção integral da criança e do adolescente como prioridade absoluta de acordo com a Convenção dos Direitos da Criança aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas (1989). E tal proteção também engloba os riscos apresentados a adolescentes frente ao uso abusivo de telas.
- B) São exemplos de problemas de saúde identificados que podem estar diretamente relacionados ao uso de telas por adolescentes: cyberbullying, sexting, distúrbios do sono, transtornos da imagem corporal e autoestima, sedentarismo, irritabilidade, ansiedade e depressão.
- C) Recomenda-se monitoramento parental do uso de todas as telas acessadas pelos adolescentes, como celulares, tablets, computadores e vídeo games, limitando o tempo em, no máximo, 4 horas por dia.
- D) São fatores protetivos familiares de adolescentes em relação ao uso de telas: regras claras de convivência, diálogo e respeito.
- E) O brilho das telas, devido à faixa de onda de luz azul presente na maioria das telas contribui para o bloqueio da melatonina e para a prevalência cada vez maior das dificuldades de dormir e manter uma boa qualidade de sono à noite.

QUESTÃO 36 – Em relação ao atendimento médico de adolescentes, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () No momento da anamnese, é importante que o adolescente tenha um momento sozinho com o seu médico ou médica, sem a presença dos seus acompanhantes, para estimular sua autonomia em saúde e para deixá-lo confortável em conversar assuntos mais privados.
- () Estimula-se que os pais ou responsáveis legais estejam presentes em algum momento da anamnese.
- () Os adolescentes em internação hospitalar têm direito a um acompanhante durante todo o período que estiverem no hospital, desde que este seja do mesmo gênero que o paciente (para evitar constrangimentos em enfermarias coletivas, por exemplo).
- () Independentemente do motivo que traz o adolescente à consulta, o/a Hebiatra deve aproveitar a oportunidade para realizar ações de educação em saúde, como conversar com o jovem sobre sexualidade, perspectivas de futuro, relacionamento com amigos, desempenho escolar, etc.
- () O exame físico da genitália e a classificação puberal de Tanner deverá ser feita, preferencialmente, numa segunda ou terceira consulta, para que o adolescente sintá-se mais confortável com o(a) profissional de saúde.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – V – V – V – F.
- B) V – V – V – F – V.
- C) F – F – F – F – F.
- D) V – V – F – V – F.
- E) V – F – F – V – V.

QUESTÃO 37 – Em relação ao HPV e a sua vacina, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Ela é ofertada pelo SUS a meninas de 9 a 14 anos de idade (14 anos, 11 meses e 29 dias) e para meninos de 11 a 14 anos de idade (14 anos, 11 meses e 29 dias), com esquema vacinal de duas doses, com intervalo de seis meses.
- B) A vacina quadrivalente aprovada no Brasil protege contra o HPV 6, 12, 16 e 18.
- C) Entre os sorotipos de alto risco, os HPV 16 e 18 são responsáveis por 70% de todos os cânceres cervicais.
- D) O objetivo da vacinação contra HPV no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, é prevenir os cânceres de colo do útero, vulva, vagina, pênis, ânus, boca e orofaringe.
- E) Os efeitos adversos descritos à vacina são, em sua maioria, de intensidade leve a moderada.

QUESTÃO 38 – Em relação ao trabalho juvenil, analise as assertivas abaixo:

- I. O adolescente que desejar trabalhar poderá fazê-lo em qualquer atividade desde que tenha mais de 16 anos, a atividade seja registrada em sua Carteira de Trabalho sob as regulamentações da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e não seja noturno.
- II. Qualquer diagnóstico de doença que for relacionado com atividade laboral de um adolescente é uma patologia que deve ser notificada no SINAN (Sistema Nacional de Agravos de Notificação).
- III. O Decreto nº 6.481/2008 trata da proibição das piores formas de trabalho infantil e da ação imediata para sua eliminação, regulamentando os artigos 3º e 4º, da Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho.
- IV. O trabalho doméstico, muito comum em nosso país, pode ser realizado por adolescentes, desde que ele/ela tenha entre 16 e 18 anos, esteja registrado em Carteira de Trabalho sob as regulamentações da CLT e não seja noturno.

Quais estão INCORRETAS?

- A) Apenas I.
- B) Apenas IV.
- C) Apenas I e IV.
- D) Apenas II e III.
- E) Apenas II e IV.

QUESTÃO 39 – Em consulta de rotina, um menino cisgênero de 8 anos apresenta volume testicular bilateral de 5 ml e pelos pubianos finos e alongados. Podem ser prováveis causas dessa condição, EXCETO:

- A) Adenoma de células de Leydig.
- B) Hamartroma hipotalâmico.
- C) Glioma cerebral.
- D) Síndrome de Laurence Moon.
- E) Testotoxicose familiar.

QUESTÃO 40 – Adolescente de 17 anos vem à consulta com queixa de cefaleia quase diária há um ano. Durante a anamnese dirigida, também relata que está com corrimento vaginal há uma semana e tem um atraso menstrual de 50 dias. Realizado teste rápido pra gravidez com resultado positivo. No exame físico, a secreção vaginal é confirmada, sem haver qualquer sinal de lesões genitais ou de uretrite. De acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) do Ministério da Saúde de 2020, a melhor conduta terapêutica nesse momento é:

- A) Se teste de KOH a 10% for negativo: Fluconazol 150 mg, VO, dose única.
- B) Se teste de KOH a 10% for negativo: Metronidazol 400 mg, 5 comprimidos, VO, dose única.
- C) Se teste de KOH a 10% for positivo: Miconazol creme a 2%, via vaginal, por 7 dias + Clindamicina 300 mg, 2x ao dia, VO, 7 dias.
- D) Se teste de KOH a 10% for positivo: Metronidazol 250 mg, 2 comprimidos, VO, 2x ao dia, por 7 dias.
- E) Se teste do KOH a 10% for positivo: Clindamicina 300 mg, 2x ao dia, VO, 7 dias.