

INSTRUÇÕES

1. Não abra este caderno antes de autorizado pelo fiscal de prova.
2. Depois de autorizado pelo fiscal, verifique se faltam folhas neste caderno, se a sequência de QUARENTA (40) questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal de prova qualquer irregularidade.
3. A prova é composta de 40 (QUARENTA) questões objetivas.
4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas cada uma, sempre na sequência **A, B, C, D**, das quais somente uma deve ser assinalada.
5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais de provas. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho as quais podem ser destacadas.
6. Ao receber a folha de respostas (gabarito), examine-o e verifique se o seu nome está impresso nele. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao fiscal de prova.
7. Transcreva as respostas para a folha de respostas (gabarito) com caneta esferográfica transparente de **tinta preta ou azul**. A folha de respostas (gabarito) será o único documento válido para efeito de correção. **Em hipótese alguma ocorrerá a substituição da folha de respostas (gabarito) por erro de preenchimento ou qualquer dano pelo candidato.**
8. Não serão permitidos consultas, empréstimos e comunicação entre candidato, tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos, eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato.
9. Os aparelhos celulares deverão ser desligados e, juntamente com outros objetos, deverão ser colocados sob a carteira ou mesmo no assoalho da sala, dentro do saco plástico.
10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento da folha de respostas, é de 3 (três) horas a partir do início da prova.
11. Ao terminar a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal de prova. Aguarde a autorização para entregar a folha de respostas (gabarito).
12. O tempo mínimo de permanência na sala de **provas será de 30 minutos**, podendo o candidato sair a partir das 09h00.
13. O último candidato após entregar o material e deverá assinar a ata juntamente com os fiscais de provas.
14. Não esquecer de levar seus pertences pessoais. O caderno de provas poderá ser levado pelo candidato somente se este sair após **uma hora** do início da prova, ou seja, após as 09h30.

PORTUGUÊS

Leia o texto a seguir para responder às questões 1 a 6.

Você conhece os jogos que acompanham a humanidade há milhares de anos?

Em algum momento, milhares de anos atrás, algum humano da Pré-História modificou um osso, uma concha, uma pedra ou um pedaço de madeira e começou a apostar com os colegas qual marca apareceria quando ele lançasse o objeto ao chão. Ele não estava sozinho: existem centenas de sítios arqueológicos com peças que parecem ter sido utilizadas para jogar.

Aliás, nem sequer somos a única espécie que gosta de testar a sorte: em 2005, um estudo da Universidade Duke concluiu que, por diversão, macacos preferem seguir rotas mais longas e perigosas, mesmo quando a recompensa é menor. “Eles simplesmente gostam de jogar”, descreve o diretor do Centro para Pesquisas de Jogos de Azar da Universidade de Nevada, David G. Schwartz, no livro *Roll the Bones: The History of Gambling*.

O tempo avançou e os habitantes das primeiras civilizações também passaram a desenvolver seus próprios tipos de jogos. “Apostar é um passatempo antigo e disseminado”, explica o pesquisador. Seja na Mesopotâmia, no Egito ou na Coreia, já havia as primeiras versões de dados e fichas. Os chineses, por exemplo, pintavam e decoravam conchas e ossos de animais. Por volta do primeiro milênio antes de Cristo, as ruas do país já tinham casas para jogos – uma primeira versão dos cassinos, que surgiram para organizar as partidas, com regras e prêmios.

Como aponta David G. Schwartz, cada uma das invenções da humanidade, incluindo a imprensa de tipos móveis do século 15 da Era Cristã, foi utilizada para incrementar os jogos. “A partir de 1650, a mania da jogatina se espalhou por boa parte da Europa”, explica.

Quando o sistema bancário se estruturou e se fortaleceu na Europa, os cassinos ganharam um grande espaço – a palavra, aliás, vem do italiano e significa o equivalente a “clube social”. É considerado que o primeiro cassino da Era Moderna surgiu em Veneza, uma cidade onde as pessoas comuns já estavam habituadas a apostar com cartas e dados nas praças. Por sua vez, muitos dos jogos até hoje praticados em cassinos, como a roleta, surgiram posteriormente na França.

No século 19, Monte Carlo tornou-se um centro de entretenimento. Eram tantos visitantes, de diversos lugares, utilizando moedas diferentes, que foi preciso criar o sistema de fichas. Inicialmente feitas de marfim, elas surgiram na China no início do século 18 e passaram a ser importadas. Mas os jogadores podiam comprar os mesmos modelos na rua e levá-los escondidos para dentro dos cassinos, o que obrigou os proprietários das casas a criar métodos cada vez mais sofisticados para identificar as peças.

Nos Estados Unidos, os nativos haviam inventado seus próprios jogos. Entre os colonizadores, a primeira cidade a assumir o papel de capital dos cassinos foi Nova Orleans. Apenas na década de 40 do século 20 é que Las Vegas se consolidou. Ali, com o Hotel Flamingo, inaugurado em 1946, estabeleceu-se a estética conhecida ainda hoje, com os salões amplos e a falta de janelas – há quem diga que é para o jogador perder a noção de tempo, mas os proprietários dos locais costumam alegar que a luminosidade do sol prejudica visualizar as cartas e as telas das máquinas caça-níqueis.

Fonte: <https://super.abril.com.br/historia/voce-conhece-os-jogos-que-acompanham-a-humanidade-ha-milhares-de-anos/>

01. O texto se caracteriza como	
A.	artigo de opinião, pois apresenta a defesa de um ponto de vista com o intuito de persuadir o leitor sobre a importância dos jogos em diferentes sociedades.
B.	artigo científico, pois descreve resultados de pesquisa científica e usa linguagem formal, com apresentação de citações devidamente referenciadas conforme as normas da escrita acadêmica.
C.	crônica, de cunho descritivo-narrativo, pois descreve resultados de pesquisas arqueológicas, ao mesmo tempo em que narra fatos localizados numa linha temporal.
D.	texto expositivo-informativo, pois tem caráter explicativo e apresenta informações sobre um tema, sem explicitar juízo de valor sobre o assunto abordado.

02. De acordo com o texto, é possível afirmar que	
A.	peças semelhantes a dados e fichas, feitas com conchas, pedras, ossos e pedaços de madeira, foram encontradas em sítios arqueológicos pré-históricos e constituem indícios de que os macacos também gostavam de jogar.
B.	cartas e dados já eram usados por apostadores em Veneza quando foi criado o primeiro espaço dedicado ao lazer, dando início à cultura dos cassinos modernos.
C.	as fichas de marfim surgiram na China por volta do primeiro milênio antes de Cristo e eram usadas nas casas de jogos, juntamente com conchas pintadas e ossos de animais.
D.	os proprietários de cassinos em Monte Carlo foram os primeiros a introduzir as fichas de marfim, criadas para diferenciar suas peças daquelas levadas pelos próprios jogadores.

03. Assinale a alternativa CORRETA com relação à escolha lexical feita pelo autor do texto.	
A.	No trecho “[...] começou a apostar com os colegas qual marca apareceria quando ele lançasse o objeto ao chão”, o termo “colegas” não é apropriado para o contexto, uma vez que, na época referenciada, não existiam escolas.
B.	No trecho “A partir de 1650, a mania da jogatina se espalhou por boa parte da Europa”, o termo “jogatina” pode ter um sentido pejorativo, associado ao vício de jogar, e o termo “mania” reforça essa conotação, por se referir a uma prática repetitiva.
C.	No trecho “Apostar é um passatempo antigo e disseminado”, o uso do adjetivo “disseminado” tem conotação negativa, já que o verbo “disseminar” é sempre associado à propagação de algo negativo (doença, vírus, ódio, boatos etc.).
D.	No trecho “Quando o sistema bancário se estruturou e se fortaleceu na Europa, os cassinos ganharam um grande espaço”, o termo “espaço” é usado conotativamente, no sentido de visibilidade.

04. Assinale a alternativa INCORRETA com relação à função dos sinais de pontuação.	
A.	No trecho “Ele não estava sozinho: existem centenas de sítios arqueológicos com peças que parecem ter sido utilizadas para jogar”, os dois pontos introduzem um esclarecimento ou explicação sobre o que foi expresso antes.
B.	No terceiro parágrafo, na passagem “as ruas do país já tinham casas para jogos – uma primeira versão dos cassinos”, o travessão poderia ser substituído, sem prejuízo sintático ou semântico, por dois pontos ou por vírgula.
C.	Nos trechos “No século 19, Monte Carlo tornou-se um centro de entretenimento” e “Nos Estados Unidos, os nativos haviam inventado seus próprios jogos”, a vírgula tem a mesma função, que é isolar expressão adverbial deslocada para a posição inicial.
D.	No último parágrafo, na passagem “com o Hotel Flamingo, inaugurado em 1946, estabeleceu-se a estética conhecida ainda hoje”, as vírgulas são usadas para isolar a oração subordinada adverbial temporal.

05. Assinale a alternativa CORRETA com relação ao seguinte trecho: “Em algum momento, milhares de anos atrás, algum humano da Pré-História modificou um osso, uma concha, uma pedra ou um pedaço de madeira e começou a apostar com os colegas qual marca apareceria quando ele lançasse o objeto ao chão”.	
A.	O trecho revela uma situação incerta, imprecisa, duvidosa ou eventual, expressa por elementos linguísticos como pronomes e artigos indefinidos.
B.	A expressão adverbial “em algum momento” indica que é possível identificar, por meio das descobertas arqueológicas, um período mais ou menos preciso no qual os humanos começaram a jogar.
C.	A construção “quando ele lançasse o objeto ao chão” é uma oração subordinada adverbial consecutiva, pois expressa uma consequência do exposto no predicado da oração principal.
D.	Na passagem “modificou um osso, uma concha, uma pedra ou um pedaço de madeira e começou a apostar”, o verbo “modificar” apresenta objetos diretos coordenados entre si e um objeto indireto oracional (“começou a apostar”).

06. Assinale a alternativa CORRETA com relação ao uso dos recursos linguísticos.	
A.	No trecho “Aliás, nem sequer somos a única espécie que gosta de testar a sorte”, a expressão adverbial de teor negativo “nem sequer”, reforçada pela conjunção “aliás”, foi usada pelo autor do texto para imprimir um sentido irônico à afirmação.
B.	O trecho “Apenas na década de 40 do século 20 é que Las Vegas se consolidou” poderia ser reescrito como “Las Vegas se consolidou apenas na década de 40 do século 20” sem que haja qualquer alteração na expressividade do enunciado.
C.	Os verbos “concluiu” e “descreve” (2º parágrafo), “explica” (3º parágrafo) e “aponta” (4º parágrafo) são verbos que explicitam a polifonia, introduzindo voz autorizada sobre o tema.
D.	No trecho “[...] há quem diga que é para o jogador perder a noção de tempo”, a expressão “há quem diga” refere-se à fala dos pesquisadores, por meio de citação indireta, o que constitui uma estratégia para dar credibilidade ao texto.

MATEMÁTICA

07. A média salarial de um enfermeiro no Brasil é de R\$ 3.092,00, segundo consulta a um site de recrutamento e oferta de vagas de emprego do País. Ainda segundo o mesmo site, em Pernambuco, a média salarial é de R\$ 2.002,00 e, no Paraná, a média salarial é de R\$ 2.495,00. Supondo que haja um aumento percentual fixo por cada ano dedicado ao trabalho nestes estados e que a expressão que corresponde ao salário em função do tempo de serviço (t), em anos, é dada por $s(t) = \text{salário inicial} \cdot (1,03)^t$. É correto afirmar que a diferença salarial em reais entre os estados de Pernambuco e Paraná, ao final de 2 anos de tempo de serviço, é de aproximadamente:

A.	R\$ 753,00.
B.	R\$ 563,00.
C.	R\$ 523,00.
D.	R\$ 357,00.

08. O serviço de telemarketing da companhia Celular Riso liga todos os dias em determinado horário para os cidadãos da cidade de São Paulo. Após t dias do início das ligações (t ligações diárias), o número de pessoas (y) que receberam a proposta para portabilidade do número de celular é dado por $y = 8 - 8 \cdot (0,95)^t$, sendo que y é dado em milhões de pessoas. Sabendo que a cidade de São Paulo tem aproximadamente 12,3 milhões de habitantes, quanto tempo será necessário para que pelo menos 6 milhões de pessoas da cidade de São Paulo recebam uma ligação desta empresa? Para os cálculos, considere $\log(0,95) = -0,02$ e $\log(0,25) = -0,60$.

A.	30 dias.
B.	18 dias.
C.	13 dias.
D.	45 dias.

09. O poder público da cidade Recanto Feliz decidiu construir um estacionamento coberto para carros ao longo de uma pista de caminhada. Sabendo que o primeiro estacionamento construído foi a 8 metros da pista, o segundo, a 10 metros, o terceiro, a 12 metros, e assim sucessivamente, mantendo-se sempre uma distância de 2 metros entre as vagas, até que a última vaga fosse delimitada a uma distância de 138 metros da pista. Se o gasto pode ser de no máximo R\$ 800,00 por vaga delimitada, o maior valor que o município poderá gastar com a construção do estacionamento é de:

A.	R\$ 52.800,00.
B.	R\$ 58.280,00.
C.	R\$ 5.280,00.
D.	R\$528.000,00.

10. Foi realizado um churrasco em comemoração ao “Dia do Trabalhador” para os 20 empregados da Empresa Recanto. Na compra da carne e refrigerante, foi utilizada a informação de que cada pessoa consome em média 250 gramas de carne e 400 ml de refrigerante. Sabendo disso, é possível afirmar que os valores da quantidade de carne e de refrigerante, respectivamente, comprados, nas unidades tonelada (t) e litro (l), foi de:

A.	0,005 tonelada e 7 litros.
B.	0,0005 tonelada e 8 litros.
C.	0,05 tonelada e 7,5 litros.
D.	0,005 tonelada e 8 litros.

11. O parque do município de Limoeiro tem formato retangular, sendo 108 m de comprimento e 135 m de largura. Para a sua inauguração no próximo mês, devido às recomendações de segurança impostas pela pandemia da Covid-19, ficou estabelecido que a cada 200 m² só poderão participar 28 pessoas. Sabendo disso, é correto afirmar que o número máximo de pessoas que poderão participar da festa é de aproximadamente:

A.	3.568 pessoas.
B.	12.000 pessoas.
C.	2.041 pessoas.
D.	1.577 pessoas.

12. Comprei seis pacotes de macarrão integral da marca Arco Íris. De outro tipo de macarrão integral, com o mesmo preço unitário, a quantidade comprada foi igual ao valor unitário de cada pacote de macarrão integral. Sabendo que paguei a conta no mercado com três notas de cem reais e recebi R\$ 20,00 de troco, é correto afirmar que o preço unitário de cada pacote de macarrão integral é de:

A.	R\$ 22,00.
B.	R\$ 14,00.
C.	R\$ 34,00.
D.	R\$ 16,00.

CONHECIMENTOS GERAIS E LEGISLAÇÃO

13. Segundo o art. 5º do Estatuto da UNIOESTE, a autonomia didático-científica compreende competência para:	
A.	I - estabelecer sua política de ensino, pesquisa e extensão; II - criar, organizar, modificar, avaliar e extinguir órgãos, cursos e programas, segundo critérios próprios, observada a legislação vigente.
B.	III - fixar os currículos dos seus cursos; IV - estabelecer o seu regime escolar e didático.
C.	V - fixar critérios e normas para seleção, admissão, promoção e habilitação de discentes; VI - conferir graus, diplomas, certificados, títulos e outras dignidades universitárias.
D.	Todas as alternativas anteriores estão corretas.

14. Segundo o art. 9º do Estatuto, a UNIOESTE é constituída por <i>campi</i> e organiza-se por áreas do conhecimento, articuladas através de unidades denominadas centros. Nesse sentido, qual município não possui <i>campus</i> que compõe a estrutura da universidade?	
A.	Toledo.
B.	Guaíra.
C.	Marechal Cândido Rondon.
D.	Francisco Beltrão.

15. Em seu art. 14, § 9º o Estatuto da Unioeste estabelece que, para o seu pleno funcionamento, o Conselho Universitário organiza-se em:	
A.	I - Câmara de Legislação; II - Câmara de Extensão; III - Câmara de Administração.
B.	I - Câmara de Legislação; II - Câmara de Ensino; III - Câmara de Planejamento.
C.	I - Câmara de Legislação; II - Câmara de Pesquisa; III - Câmara de Contestação.
D.	I - Câmara de Legislação; II - Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão; III - Câmara de Administração e Planejamento.

16. Segundo dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria da Saúde do Paraná, publicado em 31/05/2021, o Paraná já tinha recebido, para vacinação da Covid-19, um total de 5.257.750 doses. Porém, desse total, haviam sido aplicadas somente quantas doses nas duas etapas da vacinação, aproximadamente? Fonte: https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-05/informe_epidemiologico_31_05_2021.pdf	
A.	1.500.000
B.	2.500.000
C.	3.500.000
D.	5.000.000

17. Cascavel é um município brasileiro localizado na região Oeste do Estado do Paraná, do qual é um dos mais populosos, com 332.333 habitantes. Dessa forma, qual a sua posição em termos populacionais no Estado?

A.	1º
B.	3º
C.	5º
D.	7º

18. As atividades econômicas do Estado do Paraná são bastante variadas, por causa disso esse consegue se enquadrar entre os Estados de melhores economias, ou seja, os mais ricos. A economia paranaense está alicerçada em quais setores?

A.	Turismo, pecuária, extrativismo mineral e indústria.
B.	Agricultura, pecuária, mineração, extrativismo vegetal e indústria.
C.	Pesca, pecuária, mineração, extrativismo vegetal e turismo.
D.	Agricultura, mineração, extrativismo vegetal e pesca.

19. Qual município paranaense foi eleito pela consultoria Macroplan a melhor cidade brasileira para se viver? Esse município paranaense teve a melhor nota dentro do Índice de Desafios da Gestão Municipal - IDGM 2021.

A.	Cascavel.
B.	Ponta Grossa.
C.	Quatro Pontes.
D.	Maringá.

20. Segundo dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria da Saúde do Paraná, publicado em 31/05/2021, no Paraná, em relação aos fatores de riscos em óbitos gerados pela Covid-19, qual a porcentagem aproximada associada com o chamado Fator de Risco Associado? Fonte: https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-05/informe_epidemiologico_31_05_2021.pdf

A.	77%
B.	45%
C.	60%
D.	90%

CONHECIMENTO ESPECÍFICO DO CARGO

21. Os distúrbios hipertensivos específicos da gestação constituem importante causa de morbidade grave, e de mortalidade tanto materna quanto fetal. Considerando a fisiopatologia, classificação, diagnóstico, complicações e tratamento das síndromes hipertensivas da gravidez, assinale a alternativa INCORRETA:

A.	De acordo com a FEBRASGO (Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia), pode ser considerado estado hipertensivo na gestação quando a pressão arterial sistólica é maior ou igual a 140mmhg e/ou a pressão arterial diastólica maior ou igual a 90mmhg, após a vigésima semana de gestação.
B.	Segundo a RBEHG (Rede Brasileira de Estudos sobre Hipertensão e Gravidez), pré-eclâmpsia grave é caracterizada com pressão arterial sistólica maior ou igual a 160mmhg e/ou pressão arterial maior ou igual a 110mmhg, podendo estar associada a cefaleia intensa e sintomas visuais.
C.	Para o Ministério da Saúde, a síndrome de HELLP é a forma mais leve das síndromes hipertensivas relacionadas à gestação, cuja principal característica é a presença de proteína na urina e sintomas visuais, sendo recomendado como forma de tratamento administração de sulfato de magnésio IV.
D.	A eclampsia é descrita pela FEBRASGO e pela RBEHG como uma forma grave dos distúrbios hipertensivos que afetam as gestantes, caracterizada por convulsões motoras generalizadas, cujo principal medicamento de escolha, tanto para prevenção como tratamento, é o sulfato de magnésio.

22. Sobre a atenção ao recém-nascido de risco, é INCORRETO afirmar:

A.	Para recém-nascidos confirmados ou com suspeita de Covid-19, recomenda-se o uso de filtros virais/bacterianos nos equipamentos de suporte respiratório (ventilador mecânico ou ventiladores manuais).
B.	Para recém-nascidos confirmados ou com suspeita de Covid-19, mantê-los em incubadora aquecida minimiza a dispersão de aerossóis contaminados.
C.	Assim que o recém-nascido com idade gestacional inferior a 34 semanas nasce, os passos iniciais para sua assistência incluem: manter normotermia, oximetria de pulso entre 88% e 95% e vias aéreas pérvias.
D.	O uso de oxigênio inalatório como rotina para recém-nascidos prematuros abaixo de 34 semanas gestacionais na sala de parto contribui para a redução da broncodisplasia pulmonar.

23. Dentre as alternativas, qual paciente deve ter seu atendimento priorizado e ser atendido como uma potencial emergência, considerando os achados de história ou de exame físico descritos?	
A.	Histórico familiar de tabagismo, jovem e com abertura ocular com o estímulo verbal.
B.	Rebaixamento agudo do nível de consciência (queda na escala de coma de Glasgow > 2 pontos), alterações importantes dos sinais vitais e pacientes com achados potencialmente emergenciais como precordialgia e enterorragia.
C.	Idoso, com rebaixamento do nível de consciência igual ou superior a dois pontos, afásico e em uso de nutrição parenteral total.
D.	Qualquer idade, com história prévia de Covid-19, dispneico e com pressão arterial de 140 x 90mmHg.

24. O sistema de classificação de pacientes que consiste no agrupamento de pacientes de acordo com o grau de dependência da equipe de enfermagem em cuidados mínimos, intermediários, alta dependência, semi-intensivo e intensivo, e contribui com decisões administrativas quanto à organização do plano assistencial de enfermagem é:	
A.	Escala de NAS
B.	Escala de MORSE
C.	Escala de RANSAY
D.	Escala de FUGULIN

25. O choque é uma das principais causas de morte entre os politraumatizados, podendo ocorrer como uma das complicações pós-operatórias mais graves. O paciente em choque tem os seguintes sinais clínicos clássicos:	
A.	Pulso rápido, fraco e filiforme.
B.	Pele seca, taquicardia e poliúria.
C.	Hipertensão, poliúria e taquicardia.
D.	Midríase, taquicardia e hiperemia labial.

26. Recém-nascidos prematuros apresentam como complicações da prematuridade maior incidência de Displasia Bronco Pulmonar. A Ventilação Não Invasiva (VNI) nesses Rns é indicada porque:	
A.	diminui o tempo de oxigenoterapia em relação à ventilação mecânica invasiva.
B.	reduz os episódios de hipercapnia.
C.	reduz a necessidade de intubação traqueal.
D.	melhora na oxigenação, aumento do trabalho ventilatório, melhora da relação ventilação/perfusão.

27. A tromboembolia venosa (TEV) é uma das maiores causas de óbitos intra-hospitalares no mundo podendo resultar em complicações graves como o tromboembolismo pulmonar e, paradoxalmente, a mais evitável. Pessoas hospitalizadas ou não com histórico de TEV apresentam risco de novos episódios, assim, é importante que elas adotem medidas preventivas para evitar novos episódios, as quais incluem:

- | | |
|----|--|
| A. | Permanência em repouso absoluto no leito e utilização de dispositivos de compressão pneumática intermitente. |
| B. | Alternância de períodos sentado e deitado, evitando movimentos bruscos nos membros inferiores. |
| C. | Utilização de meias de compressão graduada e adoção de exercício para pernas. |
| D. | Utilização de meias de compressão graduada e restrição hídrica. |

28. O principal objetivo do procedimento de curativo é promover a cicatrização. Nesse contexto, os princípios das boas práticas para a realização do curativo são:

- | | |
|----|--|
| A. | Evitar o isolamento térmico, manter o meio seco e ser impermeável a microrganismos. |
| B. | Manter a umidade elevada, fornecer isolamento térmico e remover o excesso de exsudato. |
| C. | Preservar exsudação para manter úmido, evitar trocas térmicas e ser impermeável a bactérias. |
| D. | Ser estéril, manter o meio seco e impedir trocas gasosas. |

29. Em seu setor de trabalho, está hospitalizado um jovem vítima de traumatismo cranioencefálico (TCE). Ao avaliá-lo, você verifica que o jovem apresenta abertura ocular mediante estímulo doloroso; diante do estímulo verbal, apresenta sons incompreensíveis e reage ao estímulo motor com flexão anormal (decorticação) dos membros inferiores. Ao se aplicar a escala de coma de Glasgow, pode-se afirmar que esse paciente apresenta:

- | | |
|----|--------------|
| A. | TCE grave |
| B. | Coma |
| C. | TCE moderado |
| D. | TCE leve |

30. Conforme preconizado pelo ATLS (Advanced Trauma Life Support), utilizando o método mnemônico ABCDE para avaliação e tratamento do paciente politraumatizado, qual seria a sequência CORRETA de atendimento?	
A.	Via aérea com proteção de coluna cervical. Ventilação. Circulação, parar a hemorragia. Disfunção neurológica. Exposição.
B.	Avaliação. Reposição de fluidos. Controle de coluna cervical. Disfunção neurológica. Exposição.
C.	Ambiente aquecido. Via aérea. Ventilação. Circulação, parar a hemorragia. Disfunção neurológica.
D.	Ambiente aquecido. Boa respiração. Choque. Disfunção neurológica. Encaminhamento para exames.

31. Conforme a RDC 15, dentre as competências do profissional responsável pelo CME, destaca-se:	
A.	Supervisionar prioritariamente o desempenho dos profissionais que atuam no CME.
B.	Delegar as ações de programas de prevenção de controle de eventos adversos em serviços de saúde, incluindo o controle de infecções.
C.	Avaliar a empresa terceirizada segundo os critérios estabelecidos pelo Comitê de Processamento de Produtos para Saúde.
D.	Realizar todas as atividades relacionadas ao processamento de produtos para saúde.

32.O enfermeiro assistencial do centro cirúrgico, ao realizar visita pré-operatória a uma criança que iria se submeter a uma apendicectomia, objetiva identificar e avaliar a criança e preencher o instrumento de Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória (SAEP). No que se refere à aplicação da SAEP e do protocolo de cirurgia segura, assinale a alternativa CORRETA.

A.	Os cuidados de enfermagem no pré-operatório envolvem a comunicação à enfermeira da unidade pediátrica sobre dor, punção de acesso venoso calibroso e administração de antimicrobiano e antitérmico profiláticos.
B.	Os cuidados de enfermagem no transoperatório envolvem a comunicação à enfermeira da unidade pediátrica sobre dor, punção de acesso venoso calibroso e em caso de temperatura axilar maior do que 38°C.
C.	Os cuidados de enfermagem no pré-operatório envolvem a orientação da criança e dos pais sobre o procedimento cirúrgico, punção de acesso venoso calibroso e administração de antimicrobiano profilático.
D.	Os cuidados de enfermagem no pré-operatório envolvem a orientação da criança e dos pais sobre o procedimento cirúrgico, punção de acesso venoso calibroso e comunicação à enfermeira da unidade pediátrica em caso de temperatura axilar maior do que 38°C.

33.As Lesões por Pressão são categorizadas para indicar a extensão do dano tissular. Os estágios foram revisados com base nos questionamentos recebidos pelo NPUAP dos profissionais que tentavam diagnosticar e identificar o estágio das lesões. Nesse sentido, assinale a alternativa que descreve a **Lesão por Pressão no Estágio 3**:

A.	O leito da ferida é viável, de coloração rosa ou vermelha, úmido e pode também apresentar-se como uma bolha intacta (preenchida com exsudato seroso) ou rompida. O tecido adiposo e tecidos profundos não são visíveis. Essas lesões geralmente resultam de microclima inadequado e cisalhamento da pele na região da pélvis e no calcâneo.
B.	Perda da pele em sua espessura total na qual a gordura é visível e, frequentemente, tecido de granulação e epíbolo (lesão com bordas enroladas) estão presentes. Esfacelo e/ou escara pode estar visível. A profundidade do dano tissular varia conforme a localização anatômica; áreas com adiposidade significativa podem desenvolver lesões profundas.
C.	Perda da pele em sua espessura total e perda tissular com exposição ou palpação direta da fáscia, músculo, tendão, ligamento, cartilagem ou osso. Esfacelo e/ou escara pode estar visível.
D.	Pele intacta ou não, com área localizada e persistente de descoloração vermelha escura, marrom ou púrpura que não embranquece ou separação epidérmica que mostra lesão com leito escurecido ou bolha com exsudato sanguinolento. Dor e mudança na temperatura frequentemente precedem as alterações de coloração da pele.

34. A alta gestão dos serviços de saúde tem papel fundamental na atuação da equipe de saúde para o foco no paciente e voltada para segurança e qualidade da assistência, pois eles detêm o poder de incentivar os profissionais da saúde a aplicarem as medidas de segurança, fazendo-os se sentirem protegidos e apoiados em todas as questões relativas ao ambiente de trabalho. Algumas ações de gestão estratégica são necessárias para garantir segurança e qualidade. Assinale aquela que melhor representa essas ações:

A.	Criação de Núcleos de Segurança do Paciente: instâncias previstas pelo MEC que devem estar presentes nos serviços de saúde, com o objetivo de promover e implementar iniciativas voltadas à segurança do paciente.
B.	Criação de um plano de segurança do paciente: visa representar um ciclo de aprendizagem e de melhoria contínua para os profissionais de saúde. Ajuda na identificação, prevenção, detecção e redução do risco, além de recuperação do incidente e resiliência do sistema.
C.	Inclusão do tema de segurança do paciente na comissão de controle de infecção hospitalar: as tecnologias que surgem relativas ao tema devem ser compartilhadas entre gestores, chefes de serviço e outros profissionais.
D.	A cultura de segurança em um serviço de saúde se refere a um ambiente no qual todos os trabalhadores da enfermagem assumem responsabilidade pela sua própria segurança, segurança dos colegas, pacientes e familiares.

35.A Política Nacional de Humanização, lançada em 2003, tem como objetivo melhorar os atendimentos oferecidos em serviços de saúde, praticando os princípios da universalidade, integralidade e igualdade. Tal política visa promover maior diálogo entre os participantes do SUS (profissionais de saúde, usuários e gestores), e estabelecimento de relações mais horizontais e humanizadas. Assinale a alternativa CORRETA sobre a primeira etapa para o usuário ter acesso a um serviço de saúde:

A.	Acolhimento.
B.	Triagem.
C.	Pré-consulta.
D.	Realizar o cadastro.

36. A administração é uma ciência, ou seja, possui um corpo de conhecimentos que lhe é próprio. O que os profissionais da enfermagem fazem é utilizar esse corpo de conhecimentos, aplicando-os em sua prática profissional. Dentre as funções do enfermeiro, assinale a principal função administrativa:

A.	Método de administração.
B.	Planejamento.
C.	Organização.
D.	Treinamento.

37. O procedimento cirúrgico é dividido em três períodos, o pré-operatório, o transoperatório e o pós-operatório. Cabe ao enfermeiro conhecer as especificidades de cada período para destinar cuidados específicos nas distintas situações. Acerca do período perioperatório, é CORRETO afirmar:

A.	Trata-se do período imediato, o qual ocorre nas 2 horas que antecedem a cirurgia.
B.	Trata-se do período que compreende o início do ato cirúrgico e finaliza quando esse ato termina, ainda na sala de cirurgia.
C.	Trata-se do período que consiste no momento em que inicia o procedimento cirúrgico e anestésico e finaliza quando o paciente é recebido na sala de recuperação pós-anestésica.
D.	Trata-se do período que corresponde aos períodos pré-operatório, transoperatório e pós-operatório juntos.

38. A enfermagem compreende um componente próprio de conhecimentos científicos e técnicos, construído e reproduzido por um conjunto de práticas sociais, éticas e políticas que se processa pelo ensino, pesquisa e assistência. Realiza-se na prestação de serviços à pessoa, família e coletividade, no seu contexto e circunstâncias de vida. Assinale a alternativa CORRETA quanto às responsabilidades e deveres da enfermagem:

A.	Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade.
B.	Fundamentar suas relações no direito, na imprudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica.
C.	Comunicar ao COREN somente fatos que infrinjam dispositivos legais e que não possam prejudicar o exercício profissional.
D.	Promover e ser conivente com a injúria, calúnia e difamação de membro da equipe de enfermagem, equipe de saúde e de trabalhadores de outras áreas, de organizações da categoria ou instituições.

39. As precauções baseadas na transmissão das doenças são elaboradas de acordo com o mecanismo de contágio das patologias, sendo classificadas em transmissão por contato, transmissão aérea por gotículas, transmissão aérea por aerossóis. Com base nisso, ao prestar assistência a um paciente com meningite meningocócica, além da precaução padrão, é CORRETO o profissional de saúde utilizar a precaução:

A.	para gotículas.
B.	de contato.
C.	para aerossóis.
D.	de contato e de aerossóis.

40.Em relação aos produtos químicos, inclusive intermediários e resíduos que impliquem riscos à segurança e saúde do trabalhador, assinale a alternativa que melhor descreve as informações que devem conter na ficha descritiva do produto:	
A.	Sinalização gráfica de fácil visualização para identificação do ambiente, respeitando o disposto na NR-26; características e as formas de utilização do produto; procedimentos em situações de emergência.
B.	Capacitar, inicialmente e de forma continuada, os trabalhadores envolvidos para o correto uso do produto; características e as formas de utilização do produto; procedimentos em situações de emergência.
C.	Características e as formas de utilização do produto; medidas de proteção coletiva, individual e controle médico da saúde dos trabalhadores; procedimentos em situações de emergência.
D.	Chuveiro e lava-olhos, os quais deverão ser acionados e higienizados semanalmente; capacitar, inicialmente e de forma continuada, os trabalhadores envolvidos para o correto uso do produto; procedimentos em situações de emergência.

.....(Destaque essa folha).....

Ficha de respostas para conferência (1ºPSS 2021 – 11/07/2021)
Acesse o Gabarito Provisório a partir de 12/07/2021

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40					