



- A) Nomeando a principal avenida da cidade com o nome de Professora Maria do Carmo Simplício;
- B) Estabelecendo o aniversário da Professora Maria do Carmo Simplício como feriado municipal;
- C) Criando a Biblioteca Pública Municipal e nomeando-a de Biblioteca Professora Maria do Carmo Simplício;
- D) O município criou em 2005 a Escola Profissionalizante Professora Maria do Carmo Simplício em homenagem a primeira realizadora da maior festa religiosa da cidade;
- E) O município de Porteiras criou em 2005 o museu Professora Maria do Carmo Simplício.

20. (CONCURSO PORTEIRAS/2018)
Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, a população estimada do município de Porteiras no ano de 2018 é de aproximadamente:

- A) 25. 245 habitantes;
- B) 15.047 habitantes;
- C) 51.470 habitantes;
- D) 5. 550 habitantes;
- E) 40.307 habitantes.

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL

21. (CONCURSO PORTEIRAS/2018)
Assinale dentre as alternativas abaixo aquela que **NÃO** é considerada uma precaução-padrão em Biossegurança:

- A) Higienização de mãos
- B) EPI – Equipamento de Proteção Individual
- C) Imunização
- D) Condutas pós-exposição com material biológico
- E) Ácido peracético esterilização de artigos semicríticos

22. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Os acidentes de trabalho com sangue e outros fluidos potencialmente contaminados devem ser tratados como casos de emergência médica, uma vez que as intervenções para profilaxia da infecção pelo HIV e hepatite B necessitam ser iniciados logo após a ocorrência do acidente, para a sua maior eficácia. Quanto às exposições ocupacionais a material biológico, assinale apenas a alternativa **INCORRETA**:

- A) O ato de espremer a lesão e /ou colocar antissépticos causam redução de risco por promover maior sangramento do local ferido.
- B) A exposição cutânea ocorre, por exemplo, quando há contato com pele não íntegra, como no caso de dermatites ou feridas abertas.



- C) A exposição percutânea é caracterizada por lesões provocadas por instrumentos perfurocortantes (agulhas, bisturi, vidrarias).
- D) A exposição de mucosas ocorre quando há respingos envolvendo olho, nariz, boca ou genitália.
- E) A exposição por mordeduras humanas são consideradas como exposição de risco quando envolvem a presença de sangue.

23. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Sobre o tratamento de materiais ou superfícies, considerando o controle de infecção em Odontologia, considere os conceitos abaixo e assinale a afirmativa FALSA:

- A) A limpeza consiste na remoção mecânica e/ou química de sujidades em geral de determinado local.
- B) A desinfecção consiste na eliminação de micro-organismos, exceto esporulados, de materiais ou artigos inanimados, através de processo físico ou químico, com auxílio de desinfetantes.
- C) A imersão consiste em esterilizar instrumentos críticos com o uso de álcool etílico, em cuba ultrassônica.
- D) A antisepsia consiste na eliminação de micro-organismos da pele, mucosa ou tecidos vivos, com auxílio de antissépticos.
- E) A assepsia consiste em métodos empregados para impedir a contaminação de determinado material ou superfície.

24. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Os indicadores demonstram a eficácia dos métodos de esterilização e podem ser mecânicos, físicos, químicos e biológicos.

Dentre os indicadores químicos, o mais indicado para a Odontologia são:

- A) Indicador classe 1
- B) Indicador classe 2
- C) Indicador classe 3
- D) Indicador classe 4
- E) Indicador classe 5

25. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Os materiais protetores são utilizados para proteger a dentina e polpa de agressores externos como calor, frio, bactérias e elementos tóxicos ou irritantes constituintes dos materiais restauradores ou de cimentação que possam infiltrar nos tecidos dentários. Podemos afirmar que são materiais de proteção, EXCETO:

- A) Vernizes cavitários.
- B) Vernizes fluoretados.
- C) Cimento de hidróxido de cálcio.
- D) Cimento de ionômero de vidro.
- E) Cimento de óxido de zinco e eugenol.

26. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Sobre as Resinas Compostas, assinale a alternativa FALSA:

- A) As resinas são compostas por uma matriz de polímero orgânico (vamos compará-la à massa do cimento de construção), carga de partículas inorgânicas (podem ser comparadas às pedras adicionadas ao cimento para dar maior resistência), além disso, estão presentes o agente de união (promove a união da matriz com as partículas



de carga) e a substância que dá início ao processo do endurecimento da resina quando exposta à luz.

- B) A reação de presa (endurecimento) da resina pode ser química, quando ocorre após a mistura de duas pastas de resina, ou fotoativada, quando se inicia após exposição da resina à luz.
- C) A resina sofre contração de polimerização, ou seja, ao tomar presa ela contrai, o que pode gerar uma formação de um espaço entre o dente e a restauração e propiciar a infiltração marginal (infiltração de saliva e placa bacteriana nesse espaço) e consequentemente cárie sob a restauração.
- D) As resinas podem ser encontradas em várias cores, e geralmente são acondicionadas em bisnagas feitas de plástico, que para demonstrar a coloração da resina, devem ser transparentes.
- E) O dentista pode lançar mão de alguns artifícios para reduzir essa contração, por exemplo, inserir pequenas partes de resina de cada vez, fotopolimerizando cada uma destas partes individualmente.

27. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Sobre os pacientes com alterações de saúde que devem ser consideradas para a realização de atendimentos seguros e orientação de medidas preventivas adequadas, leia com atenção e assinale apenas a alternativa que descreve INCORRETAMENTE as alterações:

- A) Algumas pesquisas apontam como uma das causas do parto prematuro a presença de doença periodontal, por isso a gestante deve ser assistida pela equipe de saúde bucal e orientada quanto à adoção de hábitos saudáveis.

- B) As manifestações bucais do usuário com diabetes não controlado incluem: tendência para secura e fissuras na mucosa oral, sensação de ardência, diminuição do fluxo salivar, alteração da flora bacteriana, maior incidência de cáries, maior prevalência e severidade da doença periodontal, incluindo aumento de sangramento e de mobilidade dentária.
- C) O hipertenso pode desenvolver aumento súbito e severo da pressão arterial, acompanhado ou não de sintomas e sinais – dor de cabeça, náusea, vômito, sonolência, visão turva – que põem em risco a vida do usuário. Pode acontecer no consultório odontológico, e recomenda-se o encaminhamento imediato à equipe de saúde.
- D) Para pacientes com tuberculose, em caso de doença ativa, podem ter o tratamento eletivo (tratamento que pode ser agendado) feito à qualquer momento, já que não há risco de transmissão para a equipe de saúde ou outros pacientes.
- E) O usuário portador de HIV geralmente é atendido pelas equipes de saúde bucal da atenção primária. Casos em que o usuário apresente complicações sistêmicas avançadas, necessidade de encaminhamento para tratamento de lesões de tecidos moles ou doença periodontal grave são as principais indicações para referenciamento. Nesses casos, justificam-se profissionais especializados e os centros de referência.

28. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Importantes mobilizações sociais, em especial o movimento da reforma sanitária, envolvendo trabalhadores do setor saúde e população, resultaram na organização da VIII Conferência Nacional



de Saúde e na mobilização para aprovação do texto da Constituição Federal outorgada pelo Congresso Nacional, em 1988, que definiu a saúde como “um direito de todos e um dever do estado”. Estabeleceu também as principais diretrizes do Sistema Único de Saúde que são, **EXCETO**:

- A) Igualdade
- B) Descentralização
- C) Regionalização e Hierarquização
- D) Integralidade
- E) Universalidade

29. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) São atribuições comuns aos profissionais de Saúde Bucal na Estratégia de Saúde da Família (ESF), EXCETO:

- A) Participar do processo de planejamento, acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas no território de abrangência das unidades básicas de saúde da família.
- B) Identificar as necessidades e as expectativas da população em relação à saúde bucal.
- C) Tratar todos os usuários de acordo com o princípio da igualdade.
- D) Executar ações básicas de vigilância epidemiológica em sua área de abrangência.
- E) Organizar o processo de trabalho de acordo com as diretrizes da ESF e do plano de saúde municipal.

30. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Considerando a notação dentária, assinale a alternativa que corresponde

corretamente aos elementos incisivos central inferior esquerdo decíduo, canino superior direito permanente, primeiro molar superior esquerdo decíduo e primeiro pré-molar superior direito:

- A) 61, 23, 64, 14
- B) 61, 13, 25, 14
- C) 71, 23, 65, 64
- D) 71, 13, 64, 14
- E) 21, 13, 25, 64

31. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Sobre a nomenclatura das faces dos elementos dentais, assinale a alternativa que apresenta o conceito CORRETO:

- A) Faces livres são as faces dos dentes que mantêm contato com outros dentes da mesma arcada.
- B) A face distal dos últimos molares não faz contato com os dentes vizinhos.
- C) As faces livres são denominadas mesial e distal.
- D) Faces proximais são as faces que não mantêm contato com os dentes da mesma arcada, estando voltadas, respectivamente, para o plano sagital mediano e para a porção posterior dos arcos dentais.
- E) As faces proximais são denominadas vestibular e lingual ou palatina.

32. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Assinale a alternativa que apresenta apenas métodos de controle da placa bacteriana:



- A) Técnicas de higienização bucal, polimento coronário, controle da dieta.
- B) Técnicas de higienização bucal, controle da dieta, polimento radicular.
- C) Técnicas de higienização bucal, polimento radicular, técnicas de evidenciação.
- D) Técnicas de higienização bucal, técnicas de evidenciação, polimento radicular.
- E) Técnicas de higienização bucal, acabamento e polimento de restaurações, polimento radicular

33. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) O amálgama dental é produzido pela mistura do mercúrio líquido com partículas sólidas de prata. É um material restaurador muito utilizado na Odontologia, sendo um material clínico altamente bem-sucedido, tendo uma boa relação custo-benefício. Podemos afirmar que são vantagens ou indicações do amálgama, EXCETO :

- A) Baixo custo
- B) Necessidade de preparo cavitário extenso para sua retenção
- C) Alta resistência e durabilidade
- D) Indicados em restaurações de dentes posteriores
- E) Técnica relativamente simples

34. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) São instrumentos utilizados para a exodontia realizada pela técnica segunda utilizada em cirurgia oral:

- A) Fórceps odontológico

- B) Lima para osso
- C) Cureta para Alvéolo
- D) Afastador de Farabeuf
- E) Alavancas tipo Seldin

35. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Entre as alternativas abaixo, assinale a que apresenta apenas instrumentos utilizados em Dentística:

- A) Porta amálgama, porta matriz, sindesmótomo
- B) Aplicador de hidróxido de cálcio, espaçador digital, brunidor de amálgama
- C) Condensador, porta matriz, porta amálgama
- D) Esculpidor de Holleback, brunidor de amálgama, lima Kerr
- E) Porta matriz, condensador, calcador de Paiva

36. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) São considerados equipamentos odontológicos acessórios, EXCETO:

- A) Autoclave
- B) Amalgamador
- C) Equipos
- D) Aparelho de profilaxia (jato de bicarbonato) e ultrassom
- E) Fotopolimerizador

37. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Sobre os equipamentos odontológicos, assinale apenas a alternativa CORRETA:

- A) A água liberada pelo spray de irrigação das turbinas (canetas) de alta e baixa rotação e pela seringa tríplice é originada da rede de



abastecimento de água e chega até o equipo através da caixa de comando.

- B) O refletor da cadeira odontológica pode apresentar a opção com fio ou sem fio.
- C) Os equipos odontológicos são somente móveis, em virtude da necessidade de movimentação durante o atendimento ao paciente.
- D) Os aparelhos de raio-X odontológico podem ser classificados como fixos ou móveis.
- E) Os aparelhos fotopolimerizadores podem apresentar a luz LED azul ou luz LED verde.

38. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Sobre as doenças gengivais, assinale apenas a alternativa que NÃO consiste em um fator de risco para gengivite:

- A) o sexo do indivíduo
- B) acometimento por diabetes
- C) hábito tabagista
- D) alterações hormonais
- E) leucemias

39. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) São fatores de risco para o Câncer Bucal, EXCETO:

- A) Vírus do Papiloma Humano (HPV)
- B) Tabagismo
- C) Radiação Ultravioleta
- D) Alcoolismo
- E) Uso de prótese por longo período

40. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Compete ao técnico em saúde bucal (TSB), sempre sob supervisão com a presença física do cirurgião-dentista, na proporção máxima de 1 (um) CD para 5 (cinco) TSBs, além das de auxiliar em saúde bucal, as seguintes atividades, EXCETO:

- A) Participar na realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de examinador.
- B) Realizar preparos cavitários.
- C) Realizar fotografias e tomadas de uso odontológicas exclusivamente em consultórios ou clínicas odontológicas.
- D) Remover suturas.
- E) Exercer todas as competências no âmbito hospitalar, bem como instrumentar o cirurgião-dentista em ambientes clínicos e hospitalares.