



NIVEL SUPERIOR

PORTUGUÊS

TEXTO I

Quartetos

Como nos tempos d’antanho já dis: merci
beaucoup
obrigado a ti, Poesia, mil vezes obrigado
porque posso carregar fantasmas a tiracolo
E dizer: eu tenho o mundo.

Na verdade, o tempo e a miséria eu tenho
e a mágoa de ter nascido ó minha mãe!
Quantas vezes, meu Deus, desci aos infernos
para tirar de lá apenas um poema e nada
mais...

Nos pensamentos enormes
somente o voo do pássaro é que importa
mas eu bendigo a dor de ter sofrido
para colher a rosa da esperança, a tênue rosa

O poetas do romantismo
vós vos matáveis por amor
porém nós, poetas do modernismo,
temos amor e não nos matamos.

Se me perguntassem (quem ousaria?)
qual o maior poeta do mundo
o que sofreu na carne a dor da poesia
responderia apenas: infelizmente, eu!

Que dissolução nos sentidos
à hora morta do sono sem remédio.
O verso é como o acalanto
mas a criança não dorme há muitos anos...

E dormir é viver, é sonhar
e desperta quem há de achar
a palavra – a simples palavra
(Mulher) e o que engrandece?
(Antônio Girão Barroso Rev. Acad. Cear. Let. N° 35
– 1971)

01. (Concurso Aurora/2018) O título do poema é uma síntese da sua composição, é um aspecto ligado à (ao):

- A) Estruturação das estrofes que se estruturam em quadras;
- B) Andamento do ritmo, cansativo e lento
- C) Natureza da temática
- D) Escolha do léxico rebuscados e cheio de arcaísmo, neologismos, gírias e expressões populares;
- E) Expressão da linguagem hermética, recheada de figuras e de truncamentos.

02. (Concurso Aurora/2018) A ideia existente no primeiro verso nos leva a refletir sobre as relações sociais na contemporaneidade do amor líquido, das relações fragmentadas e do excessivo uso da auto representação. Inferimos que já não é importante a:

- A) Angústia
- B) Ansiedade
- C) Gratidão
- D) Inquietação
- E) revolta

03. (Concurso Aurora/2018) Quanto a estrutura do poema, naquilo que representa os aspectos melódicos podemos dizer que apresenta:

- A) Estrofes irregulares
- B) Versos de igual medida
- C) Rimas emparelhadas
- D) Rimas alternadas
- E) Versos brancos

04. (Concurso Aurora/2018) No segundo verso da primeira estrofe temos um recurso poético utilizado pelo eu lírico e que aqui se encontra destacado. A tal recurso, denominamos:

“obrigado a ti, *Poesia*, mil vezes obrigado”



- A) metonímia, a utilização de uma parte pelo todo;
- B) personificação
- C) hipérbole, , ou seja, exagero verbal;
- D) hipérbato– inversão da ordem sintática da frase;
- E) onomatopéia por reproduzir sons da natureza

05. (Concurso Aurora/2018) No verso: “porque posso carregar fantasmas a tiracolo” a imagem criada dá a ideia de que, através da poesia, o eu lírico...

- A) resgata as perdas resultantes da experiência diária e da ação avassaladora do tempo;
- B) vive a experiência de encontrar o mundo dos mortos e deste recolhe elementos para seu discurso poético
- C) persegue os fantasmas e por este sentem-se atormentado e, assim, encontra poesia para suas composições.
- D) depara-se com uma maneira de entrar em contato com o mundo dos mortos e reencontrar pessoas queridas
- E) encontra-se apto a compreender o mundo dos mortos, entrar em sintonia com os mesmos e velar-lhe as agonias.

06. (Concurso Aurora/2018) Todo tipo de discurso traz, mesmo sem intencionalidade, um diálogo com outros discursos já produzidos. Em se tratando de texto poético, este recurso é bastante utilizado. Quando o eu lírico fala que desceu aos infernos (terceiro verso, segunda estrofe), há uma referência ao escritor clássico...

- A) Miguel de Cervantes
- B) William Shakespeare
- C) Luís de Camões
- D) Públio Virgílio
- E) Dante Alighieri

07. (Concurso Aurora/2018) O último verso da terceira estrofe se caracteriza por enfatizar metaforicamente um aspecto peculiar da arte poética, que é:

- A) ressaltar a importância da natureza para a humanização do homem, tornando-o mais sensível e amoroso;
- B) realçar a importância da rosa, mostrando-a como símbolo maior do amor e da fragilidade enquanto síntese do desequilíbrio do homem e da vida;
- C) estabelecer a relação entre rosa e vida, demonstrando que o amor e a fragilidade são as metáforas da vida em sua plenitude;
- D) despertar o homem de seu estado de alienação, apontando-lhe uma possibilidade de transformação do estar-no-mundo;
- E) exemplificar através do exemplo da natureza a lição de conformismo frente às intempéries da vida.

08. (Concurso Aurora/2018) De acordo com as ideias apresentadas no texto, dentro de uma perspectiva metapoética, o maior poeta é aquele que:

- A) é apenas uma pessoa comum, igual a tantos outros existentes no mundo;
- B) é alguém que vive em busca de aplausos e elogios, afinal ser poeta é intensificar emoções e sentimentos para agradar aos seus fãs;
- C) expõe-se a todos, pois tudo que sente e pensa realmente está expresso em seus versos;
- D) é o ser que, por sensibilidade e imaginação, absorve e reverbera a dor geral do mundo;
- E) vive a sua própria manifestação poética, expressa sua experiência embora incompreendido e só.

09. (Concurso Aurora/2018) A realidade adversa, tantas vezes reiterada no poema, encontra abrigo ainda na seguinte colocação:

- A) o sofrimento tem o seu lado bom e devemos cultuá-lo, porque é através dele que nos tornamos humanos;
- B) o voo livre e natural do pássaro, por representar a inocência, atenua as dores de viver;
- C) como a vida é um eterno sofrer, o eu lírico carrega a mágoa de haver sido parido.
- D) é apenas através do sonho que o ser pode evadir-se do sofrimento que lhe é naturalmente imposto
- E) evadir-se na poesia é a única forma de sofrer com esperança e total consciência.

TEXTO II

QUEM GANHA COM A MANUTENÇÃO DA POBREZA?
POIS QUEM PERDE COM A FALTA DE INVESTIMENTOS
NÓS JÁ SABEMOS!



por Genildo para o Humor Político

10. (Concurso Aurora/2018)
Expressando-se por linguagens e perspectivas diferentes, os textos I e II estabelecem um certo diálogo. Podemos assim classifica-los:

- A) o texto I fala do sofrimento de forma artística, o II é a realidade sem máscaras;
- B) são textos distintos em se tratando de manifestações e temáticas;
- C) os dois textos potencializam o sofrimento artisticamente, embora com intencionalidades e manifestações distintas;
- D) o texto I apresenta a função poética e o II é apelativo
- E) o texto I é artístico e utiliza de todos os recursos para manifestar-se, o II é político, apelativo e apresenta uma visão subjetiva e intransferível.

CONHECIMENTOS GERAIS

11. (Concurso Aurora/2018) A formação de todo ser humano começa na família; é neste espaço que se tem início a um processo de humanização e libertação; é um caminho que busca fazer da criança um ser civilizado, para tal empreitada é necessário um trabalho contínuo que começa desde cedo e a escola participa desse processo. A educação para a cidadania tem como objetivo:

- A) adequar as pessoas às características sociais da comunidade da qual faz parte;
- B) fazer de cada pessoa um agente de transformação;
- C) enquadrar o cidadão nas normas e padrões de comportamento existentes;
- D) elevar o grau de conhecimento e acomodação do cidadão;
- E) fazer com que o cidadão apenas siga as regras impostas pelo Estado.

12. (Concurso Aurora/2018) Estudos referentes à cidadania afirmam que ela é o referencial de conquista da humanidade através daqueles que sempre lutam por mais direitos, maior liberdade, melhores garantias individuais e coletivas e não se conformam frente às dominações, seja do próprio Estado ou de outras instituições ou pessoas que não desistem de privilégio. Isto posto, podemos afirmar que a cidadania:

- A) passa a controlar-se pelos ditames da Igreja cristã;
- B) é uma prática fixa que dependem das ações da sociedade civil instituída;
- C) esteve e está em permanente construção;
- D) é algo de caráter definitivo, na sociedade;
- E) que a cidadania é prejudicial ao convívio social.

13. (Concurso Aurora/2018) Observe a charge abaixo e marque a opção correta:



Uma leitura atenta da charge nos permite inferir que:

I – a definição de Ética pode ser compreendida como parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano, refletindo esp. a respeito da essência das normas, valores, prescrições e exortações presentes em qualquer realidade social. Isto é, o conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. Ao afirmar, na charge, que a Ética morreu, temos uma observação crítica da situação da sociedade moderna;

II – A Ética é o conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade, no que se refere ao seu poder e grau de intervenção no usufruto de seus espaços e na sua posição em poder nele intervir e transformá-lo. Como ninguém quer responsabilizar-se pelos erros e conflitos existentes, a charge traz essa ironia;

III – Partindo do pressuposto de que imparcialidade é uma característica que diz respeito a várias áreas da vida, e pode ser verificada em qualquer pessoa ou instituição que exerce um poder ou influência e que ser imparcial está relacionado com a dignidade, significando um tratamento igual entre vários indivíduos ou a divisão equitativa de bens; basta um rápido olhar sobre o contexto contemporâneo para se observar que as relações do mundo contemporâneo não se pautam em tal contexto. Eis a semântica plural e dinâmica das três personagens inseridas no texto em estudo.

- A) I e II estão corretas;
- B) I e III estão corretas;
- C) II e III estão corretas;
- D) apenas I está correta;
- E) apenas III está correta

14. (Concurso Aurora/2018) De acordo com a Lei nº 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), são categorias de Unidades de Conservação do grupo de Uso Integral:

- A) Parque Nacional e Floresta Nacional;
- B) Floresta Nacional e Reserva Particular do Patrimônio Natural;
- C) Reserva de Fauna e Reserva Extrativista;
- D) Reserva de Fauna e Área de Relevante Interesse Ecológico;
- E) Parque Nacional e Refúgio de Vida Silvestre.

15. (Concurso Aurora/2018) O nome que se dá a transferência da água da atmosfera para a superfície terrestre sob a forma de pequenas gotas de granizo, de orvalho, de neblina, de neve ou de geada é:

- A) infiltração;
- B) evaporação;
- C) precipitação;
- D) evapotranspiração;
- E) chuva.



16. (Concurso Aurora/2018) Corresponde às atividades ou empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental:

- A) indústria de madeira, indústria de fumo, obras civis, turismo, igreja;
- B) indústria mecânica, serviço de utilidade, indústria de produtos de matéria plástica;
- C) atividades agropecuárias, educação, indústria têxtil, de vestuário, calçados e artefatos de tecidos;
- D) transporte, terminais e depósitos, indústria de material elétrico, eletrônico e comunicações, turismo, igreja;
- E) todas as alternativas estão incorretas.

17. (Concurso Aurora/2018) A respeito do cenário político do Brasil nas últimas quatro décadas, é CORRETO afirmar que:

- A) após o impeachment do então presidente do Brasil Fernando Collor de Melo, o Poder Executivo Federal fora assumido pelo Presidente do Senado;
- B) a ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, fora alijada do poder por meio de impeachment após ter cometido crime comum;
- C) Luiz Inácio Lula da Silva teve seu pedido de *Habeas Corpus* negado, unanimemente, perante o Supremo Tribunal Federal;
- D) Fernando Henrique Cardoso, quando ocupou o cargo de presidente do País, implantou o Plano Cruzado I;
- E) desde a Constituição Federal do Brasil de 1988, apenas dois presidentes sofreram impeachment.

18. (Concurso Aurora/2018) Discorrendo sobre as sociedades indígenas do Brasil, muito se tem falado sobre o assunto. A luta dos movimentos organizados seja nos meios acadêmicos, comunidades de classe ou políticas muito se tem refletido sobre essa etnia. As opiniões percorrem os extremos. Sem dúvidas, o conhecimento de seus costumes, o mapeamento das comunidades e as conquistas alcançadas são de fácil acesso a quem interessar possa. Sobre tais sociedades é correto afirmar, EXCETO:

- A) no estado do Ceará ainda existem povos indígenas;
- B) na Era Colonial, os povos indígenas foram classificados em dois grandes grupos pelos portugueses: os tupis e os tapuias;
- C) o Estatuto do Índio (lei nº 6.001/1973) prevê a possibilidade do usucapião indígena no que diz respeito à aquisição de terras com dimensão inferior à 50 hectares;
- D) no Nordeste ainda existem índios que usam língua própria;
- E) os índios não praticavam a poliandria.

19. (Concurso Aurora/2018) Ancorado na Constituição Federal, avalie se as alternativas são falsas (F) ou verdadeira (V), em seguida, marque a opção corresponde corretamente a sequência :

- I – É garantido o direito de propriedade.
- II – A propriedade atenderá a sua função social.
- III - O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor.

As afirmativas I, II e III são respectivamente:

- A) V, F e V;
- B) V, V e V;
- C) F, V e F;
- D) F, F e F;
- E) F, F e V.



20. (Concurso Aurora/2018)
Independência nacional,
autodeterminação dos povos e
igualdade entre os Estados são
considerados pela Constituição
Brasileira como:

- A) princípios que regem a República brasileira nas suas relações internacionais;
- B) direitos sociais e políticos;
- C) motivos para decretação de intervenção federal nos Estados;
- D) atribuições do Supremo Tribunal Federal;
- E) matérias de competência legislativa concorrentes entre União, Estado e Municípios.



ODONTÓLOGO

21. (Concurso Aurora/2018) O Cirurgião-dentista tem uma série de atribuições Atenção Básica, dentre elas:

- A) Ser o responsável por gerenciar insumos e direcionar casos de maior complexidade para a atenção secundária.
- B) Atender apenas as gestante, crianças até 14 anos, hipertensos e diabéticos acompanhados pela equipe do PSF.
- C) Desenvolver atividades educativas apenas nas escolas cadastradas na Atenção Básica.
- D) Realizar diagnóstico e perfil epidemiológico, realizar procedimentos clínicos programados e das urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais e participar de ações coletivas.
- E) Promover a atenção secundária nas Unidades Básicas de Saúde que estiverem devidamente preparadas para tal.

22. (Concurso Aurora/2018) De acordo com a Lei Federal 8080/1990 são competências da direção estadual do SUS, com exceção de:

- A) Colaborar com a União na execução da Vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras.
- B) Formar consórcios administrativos intermunicipais.
- C) Participar da formulação da política e da execução de ações de saneamento básico.
- D) Prestar apoio técnico e financeiro aos municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde.
- E) Promover a descentralização para os municípios dos serviços e das ações de saúde.

23. (Concurso Aurora/2018) No Capítulo II, Artigo 7º, da Lei 8080/1990, as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda a alguns princípios. Considerando esses princípios, assinale a alternativa correta:

- A) Igualdade de assistência à saúde com preconceitos e privilégios de qualquer espécie.
- B) Capacidade de resolução dos serviços em alguns níveis de assistência.
- C) Organização dos serviços públicos de modo a promover duplicidade de meios para fins idênticos.
- D) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em alguns níveis de assistência.
- E) Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo em todos os níveis de complexidade do sistema.

24. (Concurso Aurora/2018) O agente e o tempo de exposição para o procedimento conhecido como “esterilização química” são:

- A) Álcool 70%; 10 horas.
- B) Hipoclorito de sódio 1%; 30 minutos.
- C) Glutaraldeído a 2%; 10 horas.
- D) Óxido de etileno; 1 hora.
- E) Formaldeído alcoólico a 8%; 8 horas.

25. (Concurso Aurora/2018) Os cuidados a serem observados com relação à máscara utilizada nos procedimentos odontológicos incluem:



- A) Como elemento de maior efeito contaminante, a máscara deve ser removida logo após o término do atendimento odontológico, imediatamente após a retirada das luvas e antes da lavagem das mãos.
- B) Após sua remoção, a máscara não deve ser depositada sobre superfícies próximas à cadeira odontológica. Devemos mantê-la conosco, abaixada no pescoço, presa pelos elásticos, evitando contato desnecessário com outras superfícies contaminadas.
- C) Durante o procedimento, caso seu uso torne embaçados os óculos de proteção, o cirurgião-dentista deve ele mesmo ajustá-la rápido e prontamente para que não aja prejuízo do seu campo de visão.
- D) Deve-se dar preferência às máscaras de pano, pois podem ser esterilizadas com maior facilidade que as de polipropileno, trazendo segurança em relação à sua permeabilidade aos fluidos bucais.
- E) Máscaras úmidas podem perder o poder de filtração, permitindo a entrada de aerossóis bacterianos. Assim, deve-se tentar fazer a sua troca a cada paciente atendido.

26. (Concurso Aurora/2018) Indivíduo do gênero masculino, 15 anos, tem o seu elemento 11 avulsionado após um choque durante uma partida de futebol na escola. Qual deve ser a conduta correta neste caso?

- A) Lavar o dente com sabão de coco e levar o jovem à UBS mais próxima.
- B) Lavar com água corrente, reposicionar no alvéolo e levar o jovem à UBS mais próxima.
- C) Lavar o dente com hipoclorito de sódio para desinfecção e levar o jovem à UBS mais próxima.
- D) Lavar o dente, envolver com algodão molhado e procurar a UBS mais próxima.
- E) Não realizar nenhuma manobra no dente e procurar a UBS mais próxima.

27. (Concurso Aurora/2018) O flúor tem ação preventiva em relação à cárie dentária pois, após a aplicação tópica ocorre no esmalte a formação de fluoreto de cálcio que funcionará com um reservatório de liberação lenta de flúor nos ciclos de desmineralização, assim como uma ação terapêutica na qual o flúor tende a reparar os estágios iniciais de cárie. São tipos de fluoretos utilizados preventiva e terapeuticamente, EXCETO:

- A) Fluorofosfato acidulado 1,23% em pó.
- B) Fluoreto de sódio 0,05%.
- C) Fluorofosfato acidulado 1,23% em espuma.
- D) Fluorofosfato acidulado 1,23% em gel.
- E) Fluoreto de sódio 5%.

28. (Concurso Aurora/2018) O uso de flúor em odontopediatria, está correto afirmar que:

- A) A exposição de crianças de 3 a 12 anos de idade ao flúor nas águas de abastecimento confere às mesmas a constituição dentária com mais fluorapatita e, conseqüentemente, maior proteção contra a cárie durante sua vida adulta.
- B) profilaxia prévia dos dentes é fundamental para a devida ação do flúor-gel, quando aplicado através de moldeiras em escolares.
- C) O método de bochecho com solução fluoretada entre crianças apresenta como vantagem sua possibilidade de aplicação por pessoal leigo e a capacidade de a solução penetrar a placa.
- D) Crianças até 3 anos de idade, segundo regulamentações brasileiras na área da saúde bucal, devem ser preservadas de exposição ao dentifrício fluoretado para se evitar fluorose.
- E) O verniz fluoretado é usado como importante agente remineralizante nos processos iniciais de cárie; porém, seu poder preventivo para a gênese da cárie dentária é limitado A.



29. (Concurso Aurora/2018) A candidíase pseudomembranosa aguda é uma das formas mais comuns da doença, que pode ocorrer especialmente em pessoas debilitadas, portadores de doenças crônicas ou até mesmo lactentes, e tem por manifestações bucais

- A) Palato mole e língua, área isquêmica com a remoção da lesão branca.
- B) Gengiva marginal e mucosa labial, área eritematosa com a remoção da lesão branca.
- C) Mucosa jugal e língua, área eritematosa com remoção da lesão branca.
- D) Gengiva marginal e mucosa labial, área isquêmica com a remoção da lesão branca.
- E) Palato duro e mucosa labial, área eritematosa com a remoção da lesão branca.

30. (Concurso Aurora/2018) Crianças portadoras de necessidades especiais (limitações motoras, deficiência visual, deficiência auditiva ou de fala, diabéticos, cardiopatas, HIV positivos, disfunção renal, defeitos congênitos ambientais ou transplantados) apresentam as mesmas necessidades básicas sociais e educacionais de qualquer criança, e deverão ser atendidos nas Unidades Básicas de Saúde. Qual conduta determina o atendimento a essas crianças com necessidades especiais, dentro dos princípios bioéticos?

- A) Prover a unidade de atendimento de equipamentos para sedação com óxido nitroso.
- B) Disponibilizar atendimento às urgências, para eliminação da dor, e tratamento restaurador atraumático.
- C) Submeter esses pacientes a tratamentos não invasivos, tendo em vista as suas características de saúde.

- D) Disponibilizar atendimento multidisciplinar, com pessoal que possua conhecimento técnico e científico e formação humanística.
- E) Elaborar novos paradigmas de promoção da saúde, para controle da cárie e da doença periodontal nesse tipo de paciente.

31. (Concurso Aurora/2018) O antagonismo é o mecanismo que resulta na ineficácia terapêutica quando do uso concomitante de antibióticos bactericidas e bacteriostáticos, que geralmente resulta em perda do efeito terapêutico. Podemos considerar antibióticos com esse tipo de interação (bactericida x bacteriostático)

- A) Cefalosporinas x Penicilinas.
- B) Monobactâmicos x Fluorquinolonas.
- C) Sulfonamida x Clindamicinas.
- D) Cloranfenicol x Tetraciclinas.
- E) Tetraciclinas x Penicilinas.

32. (Concurso Aurora/2018) Na escolha do agente microbiano, o cirurgião-dentista deve seguir alguns critérios, incluindo:

- A) Preferencialmente, os antimicrobianos devem ser administrados por via oral e sofrer distribuição nos sítios específicos.
- B) É imprescindível que em odontologia os antimicrobianos abranjam bacilos aeróbios Gram-negativos.
- C) A via intravenosa obtém níveis plasmáticos menores, porém possui menores riscos de efeitos adversos.
- D) Só se indica uso simultâneo de agentes antimicrobianos quando se procura aumentar o espectro de sensibilidade, aumentar a eficiência e diminuir a toxicidade dos fármacos.
- E) Bactérias aeróbicas têm grande importância para o cirurgião-dentista, pois predominam nas lesões periodontais e endodônticas.



33. (Concurso Aurora/2018) São consideradas lesões de cárie ativas:

- I. Manchas pigmentadas brilhantes e lisas;
 - II. Manchas brancas rugosas e opacas no esmalte;
 - III. Cavidades com tecido dentinário escurecido e marrom;
 - IV. Tecido dentinário amolecido e de cor marrom.
- A) I, II e IV
 - B) II e IV apenas
 - C) I e III apenas
 - D) III e IV apenas
 - E) I e II apenas

34. (Concurso Aurora/2018) Um paciente de risco à cárie, além do aspecto clínico, pode lançar mão de testes salivares com o propósito de qualificar:

- A) Fluxo salivar, cárie primária e cárie secundária.
- B) Dentina afetada, infectada e fluxo salivar.
- C) Fluxo salivar, capacidade tampão, cárie secundária e dentina infectada.
- D) Cárie secundária, primária, ativa e inativa.
- E) Fluxo salivar, capacidade tampão, viscosidade e pH.

35. (Concurso Aurora/2018) Sobre o diagnóstico da cárie:

- I. A sensibilidade de um método de diagnóstico de cárie é o grau de precisão com que tal método é capaz de identificar indivíduos com cárie;
- II. No diagnóstico de lesões de cáries oclusais, o exame tátil por meio da sondagem oferece riscos de defeitos traumáticos irreversíveis ao esmalte;
- III. O diagnóstica da cárie depende da habilidade e perícia do clínico em detectar não somete a lesão, mas também sua atividade e severidade;

IV. O objetivo atual do diagnóstico de cárie é a detecção precoce da doença para o tratamento restaurador das lesões incipientes em esmalte (manchas brancas).

Estão corretas:

- A) I, II e III
- B) I, III e IV
- C) I, II, III e IV
- D) III e IV
- E) I, II e IV

36. (Concurso Aurora/2018) Um importante recurso diagnóstico para determinação de possíveis anormalidades da polpa dentária é o teste térmico da vitalidade pulpar. Sobre a relação entre o estado da polpa e suas reações frente às variações térmicas, considere as afirmações abaixo:

- I. A polpa necrótica não responde ao frio e, às vezes, responde dolorosamente ao calor, quando há comprometimento dos tecidos periapicais;
- II. A polpa com inflamação aguda em fase inicial (pulpite irreversível inicial) apresenta resposta acentuada ao frio, que continua após a remoção do estímulo;
- III. A polpa com inflamação aguda em fase avançada (pulpite irreversível avançada) pode apresentar alívio da dor pelo frio e aumento da dor pelo calor;
- IV. A polpa normal apresenta ligeira sensibilidade quando aplicado estímulo térmico, que cessa imediatamente quando este é removido;

Estão corretas as afirmações

- A) I e II, apenas
- B) I e III, apenas
- C) II e IV, apenas
- D) I, II e III, apenas
- E) I, II, III e IV



37. (Concurso Aurora/2018) Durante uma visita domiciliar, a agente de saúde traz ao seu encontro uma criança de 4 anos de idade, apresentando tecidos bucais avermelhados, mal-estar, irritabilidade, dor de cabeça e dor associada à ingestão de alimentos ácidos. Em toda cavidade oral foram observadas vesículas que romperam originando úlceras. Com base nos achados clínicos, qual o correto diagnóstico da doença?

- A) Gengivite ulcerativa aguda necrosante.
- B) Candidíase pseudomembranosa aguda.
- C) Gengivoestomatite herpética aguda.
- D) Candidíase eritematosa.
- E) Gengivite aguda inespecífica.

38. (Concurso Aurora/2018) Em relação aos distúrbios do desenvolvimento de tamanho e forma dos dentes, podemos afirmar que:

- A) A concrecência está associada ao raquitismo.
- B) O quadro de cúspide em garra é associado à sífilis congênita.
- C) Concrecência ou geminação define dentes que sofrem uma união de duas coroas.
- D) A macrodontia difusa tem sido associada ao gigantismo pituitário.
- E) Na concrecência, o germe dentário resulta numa formação incompleta de dois dentes.

39. (Concurso Aurora/2018) A biópsia excisional deve ser realizada em consultório odontológico pelo clínico geral quando o paciente apresentar nas cavidade oral:

- A) Lesões extensas ou difusas.
- B) Lesão hiperplásica de diâmetro menor que 1 cm.
- C) Lesão ulcerativa eritematosa de diâmetro maior que 3 cm.
- D) Leucoplasia extensa ulcerada não homogênea.

E) Lesão muito pigmentada com suspeita de malignidade.

40. (Concurso Aurora/2018) Com relação à proteção do complexo dentino-polpa, é correto afirmar que:

- A) Em cavidades profunda recomenda-se a utilização de um material protetor em virtude do maior diâmetro e do maior número de túbulos dentinários próximos à polpa.
- B) Apresenta boa resistência mecânica, sendo o material de escolha par aplicação direta sob materiais restauradores condensáveis.
- C) O hidróxido de cálcio está indicado como material protetor em cavidades rasas devido à sua baixa alcalinidade.
- D) A difusão de agentes agressores até a polpa é dificultada quanto menor a espessura de dentina remanescente, o que faz dela o melhor material protetor da polpa.
- E) A maior vantagem da utilização do hidróxido de cálcio como material forrador é sua baixa alcalinidade o que o torna bactericida / bacteriostático.

41. (Concurso Aurora/2018) Em relação à limpeza de cavidade para remoção de partículas remanescentes do preparo cavitário, é correto afirmar:

- A) O hipoclorito de sódio usado alternadamente com a água oxigenada atua como agente clareador das estruturas dentárias, não necessitando ser neutralizado após o uso.
- B) O ácido poliacrílico remove a *smearon*, oferecendo menor quantidade de íons cálcio e fosfato para o processo de adesão.
- C) As substâncias à base de hidróxido de cálcio são usadas em preparo com qualquer profundidade, limpando mecanicamente a cavidade e neutralizando sua acidez.
- D) O peróxido de hidrogênio a 10% tem ação germicida e remove microfragmentos da camada superficial externa, bem como a *smearplug*.



E) O ácido fosfórico a 37% promove o fechamento dos canalículos dentinários, possibilitando a penetração de adesivo.

42. (Concurso Aurora/2018) No tratamento restaurador com resinas compostas em dentes anteriores e posteriores existem passos fundamentais que devem ser seguidos, tais como:

- A) Remoção da cárie, condicionamento ácido, aplicação de selante, restauração propriamente dita.
- B) Remoção da cárie, limpeza da cavidade, aplicação de adesivo dentinário, condensação de material restaurador.
- C) Profilaxia, remoção da cárie, preparo cavitário, condicionamento ácido, limpeza da cavidade, aplicação de selante e restauração propriamente dita.
- D) Remoção de cárie, preparo da cavidade, limpeza da cavidade, condicionamento ácido, aplicação de adesivo dentinário, restauração propriamente dita.
- E) Remoção da cárie, ataque ácido, limpeza da cavidade, aplicação de selante, restauração propriamente dita.

43. (Concurso Aurora/2018) A brunidura do amálgama pós-escultura tem a finalidade de:

- A) Substituir o acabamento e polimento.
- B) Diminuir o conteúdo do mercúrio residual e sua evaporação.
- C) Reduzir o grau de cristalização do amálgama.
- D) Aumentar a resistência do amálgama.
- E) Impedir a evaporação mercurial.

44. (Concurso Aurora/2018) Quanto às lesões não cariosas, é correto afirmar que:

- A) A abfração é diagnosticada pela ausência total de interferências oclusais nos dentes acometidos e deve ser tratada com restauração do dente acometido.
- B) Erosão extríntrica é o resultado da ação do ácido endógeno na superfície do esmalte e a identificação da causa é primordial para o tratamento.
- C) Erosão idiopática é o resultado da ação de ácidos de origem desconhecida, sendo o conhecimento do agente causal importante para o tratamento.
- D) Lesões por abrasão são decorrentes de desgastes fisiológicos do tecido dental e devem ser tratadas com restaurações diretas nas áreas desgastadas.
- E) Lesões por atrito são decorrentes de desgastes patológico por meio de processos mecânicos anormais e não exigem tratamento.

45. (Concurso Aurora/2018) O tratamento restaurador atraumático é:

- A) Uma técnica indicada somente para pacientes com necessidades especiais.
- B) Uma técnica utilizada somente para pacientes idosos.
- C) Um tratamento provisório indicado para cárie de esmalte.
- D) Uma abordagem de máxima prevenção e mínima intervenção.
- E) Um tratamento expectante para dentes com comprometimento pulpar.

46. (Concurso Aurora/2018) Dentre os princípios para determinação para forma de contorno em uma cavidade preparada para receber uma restauração de amálgama, propostos por Black, não está incluso:

- A) O contorno, sempre que possível, deverá respeitar a área de contatos cêntricos.



- B) As margens vestibulares e linguais devem ser estendidas mais do que a metade da distância entre o sulco central e as pontas das cúspides.
- C) O contorno deve ser estendido para incluir esmalte socavado por cárie.
- D) Quando duas cavidades oclusais estiverem separadas por uma frágil parede de esmalte (menos que 1,0mm de espessura) elas deverão ser unidas através de um só contorno.
- E) O contorno deverá passar ao redor das cúspides pra conservar estrutura dentária e prevenir que os diedros internos se aproximem em demasia dos cornos pulpaes.

47. (Concurso Aurora/2018) Os sistemas adesivos dentinários de 4ª Geração, formados pelos compostos 4-META/MMA e TBB, tem como principais características:

- A) Promover a hidrólise, preservar a “smear layer” e condicionar a dentina por meio do “primer”.
- B) Ser hidrofóbico, estabelecer ligação química e preservar a “smear layer”.
- C) Promover a remoção da “smear layer”, formação da camada híbrida e apresentar componentes hidrofóbicos e hidrofílicos.
- D) Ser hidrofóbico, condicionar a dentina por meio do “primer” e preservar a “smear layer”.
- E) Promover a hidrólise, polimerização incompleta e instabilidade do NPG-GMA.

48. (Concurso Aurora/2018) Paciente do sexo feminino, 42 anos de idade, apresenta no dente 23 lesão cariada de profundidade média, na região vestibulo-cervical, com margem gengival localizada em dentina. Por se tratar de área estética, optou-se por uma restauração de resina composta, utilizando como forramento o cimento

de ionômero de vidro. Diante desta situação, este cimento é indicado por apresentar:

- A) Coeficiente de expansão térmica semelhante ao da estrutura dentária, melhorando o vedamento marginal.
- B) Liberação e absorção de flúor, impedindo cárie primária e manchamento cervical de resina composta.
- C) Excelente compatibilidade biológica, aumentando a resistência da estrutura dentária.
- D) Resistência mecânica maior que o cimento de hidróxido de cálcio, evitando fraturas marginais.
- E) Coeficiente de expansão térmica semelhante ao da resina composta diminuindo a infiltração marginal.

49. (Concurso Aurora/2018) O uso de selantes pode ser dispensado em qual dos casos a seguir:

- A) Em pacientes adultos com diminuição do fluxo salivar.
- B) Em dentes recém irrompidos e de difícil higienização.
- C) Em dentes com cicatrículas e fissuras profundas e livres de cárie.
- D) Em dentes irrompidos há mais de 3 anos e livres de cáries.
- E) Em pacientes que apresentam dificuldades motoras.

50. (Concurso Aurora/2018) Em relação à anatomia do periodonto é correto afirmar:

- A) O ligamento periodontal é responsável pela transmissão de impulsos de forças resultantes da mastigação.
- B) O cimento são estruturas do periodonto reponsável pela irrigação sanguínea das fibras de Sharpey.



- C) O fluido gengival diminui na inflamação gengival e após estímulo mecânico das gengivas.
- D) O epitélio juncional é constituído por células epiteliais e é incomum a presença de leucócitos polimorfonucleares atravessando sua estrutura.
- E) O cimento secundário é acelular de fibras extrínsecas.

51. (Concurso Aurora/2018) Para o correto diagnóstico e tratamento das doenças periodontais, o Cirurgião-dentista deve compreender a sua etiopatologia e patogênese. Assim, podemos afirmar:

- A) O sulco gengival abriga uma flora microbiana, tanto nos estados de saúde quanto na doença, nos sulcos de adultos jovens saudáveis; a flora é relativamente simples e esparsa, sendo quase dois terços compostos por cocos Gram-negativos.
- B) A resposta imunológica tem características tanto protetoras quanto destrutivas; nas doenças associadas às bactérias da placa, ela pode contribuir para o processo da doença ou modular os efeitos bacterianos.
- C) A despolimerização do colágeno observada na doença periodontal, apesar de ser resultante principalmente da liberação de colagenase de origem bacteriana, também pode resultar de colagenase individual.
- D) Os efeitos diretos das bactérias sobre os tecidos periodontais são antagônicos aos efeitos indiretos de interferência na resposta de hospedeiro, na gênese da doença periodontal.
- E) O conceito de especificidade atribuído à doença periodontal é um importante avanço e significa que o grupo de doenças ou infecções que constituem a doença periodontal está associado ao mesmo microrganismo.

52. (Concurso Aurora/2018) Paciente C.E.S., 16 anos, procurou atendimento na Unidade Básica de Saúde queixando-se de dor, sangramento espontâneo e mau hálito. No exame clínico, embora não se note presença de cálculo e de placa visível, foi constatada a presença de bolsas periodontais profundas (acima de 7mm) na região dos incisivos centrais e molares (superiores e inferiores). Ao exame radiográfico observou-se grande perda óssea horizontal e angular em área mesial e distal dos molares. O provável diagnóstico é:

- A) Periodontite de progressão rápida na adolescência.
- B) Periodontite agressiva.
- C) Periodontite refratária pré-puberal.
- D) Periodontite juvenil localizada.
- E) Periodontite de acontecimento precoce.

53. (Concurso Aurora/2018) Na consulta de acolhimento de um paciente que apresente lesões cáries em vários elementos dentários, sangramento gengival espontâneo e provocado, tártaro e secreção purulenta subgengival, após a anamnese e o exame clínico mais apurado, deve-se primeiramente:

- A) Realizar profilaxia antibiótica e acesso cirúrgico para raspagem como manobra de adequação de meio para facilitar a condição de higiene do paciente.
- B) Executar uma profilaxia, fazer a primeira sessão de raspagem, alisamento e polimento e prescrever anti-hemorrágico.
- C) Executar uma profilaxia, prescrever antibioticoterapia específica ao caso, prescrever bochechos par ao controle químico da placa, e programar a raspagem, alisamento e polimento para a sessão seguinte.



D) Executar uma profilaxia, iniciar a restauração dos dentes e prescrever anti-hemorrágico.

E) Executar uma profilaxia, iniciar a restauração dos dentes e fazer a primeira sessão de raspagem, alisamento e polimento.

54. (Concurso Aurora/2018) Na radiografia periapical para região de molares superiores, podem ser visualizadas como diferentes imagens radiopacas as seguintes estruturas anatômicas:

A) Septo nasal e processo zigomático da maxila.

B) Sutura intermaxilar e assoalho da fossa nasal.

C) Cornetos inferiores e osso zigomático.

D) Lateral da fossa nasal e parede anterior do seio maxilar e tuberosidade.

E) Processo zigomático da maxila e processo coronóide da mandíbula.

55. (Concurso Aurora/2018) Paciente com sete anos de idade apresenta fratura complicada de coroa de um incisivo central superior, com grande exposição da polpa. A terapêutica imediata após o traumatismo é:

A) Pulpotomia com colocação de hidróxido de cálcio.

B) Capeamento direto com hidróxido de cálcio.

C) Pulpotomia e formocresol.

D) Pulpectomia e obturação do canal.

E) Pulpotomia e glutaraldeído.

56. (Concurso Aurora/2018) No bloqueio do nervo mandibular pela técnica de Gow-Gates, não anestesiemos o nervo:

A) Alveolar inferior.

B) Milo-hióideo.

C) Aurículo-temporal.

D) Glossofaríngeo.

E) Lingual.

57. (Concurso Aurora/2018) A técnica anestésica intra-oral infra-orbital anestesia os seguintes nervos e estruturas:

A) Nervos: alveolar superior médio e palpebral inferior; dentes: pré-molares e ligamento periodontal destes; áreas: palpebral inferior, lábio superior e asa do nariz

B) Nervos: alveolar posterior superior; dentes: pré-molares e molares; áreas: asa do nariz, lábio superior, ligamento periodontal destes

C) Nervos: alveolar superior médio e posterior; dentes: pré-molares superiores e ligamento periodontal destes; áreas: lábio superior, pálpebra inferior e asa do nariz

D) Nervos: alveolar superior anterior, labial superior e palpebral inferior; dentes: incisivos superiores, canino, pré-molares

superiores do mesmo lado; áreas: palpebral inferior, lábio superior, asa do nariz

E) alveolar superior anterior e palpebral; dentes: pré-molares e molares superiores do mesmo lado, ligamento periodontal destes; áreas: palpebral inferior, lábio superior



58. (Concurso Aurora/2018) A lidocaína é o anestésico local utilizado pelos cirurgiões-dentistas. A dose máxima recomendada desse anestésico (cloridrato de lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000), para uma criança de 20kg, é:

- A) 88mg (2,4 tubetes de 1,80ml)
- B) 108mg (3 tubetes de 1,80ml)
- C) 128mg (3,5 tubetes de 1,80 ml)
- D) 148mg (4,1 tubetes de 1,80 ml)
- E) 168mg (4,6 tubetes de 1,80 ml)

59. (Concurso Aurora/2018) A alveolite é uma complicação pós-cirúrgica que apresenta os seguintes sinais e sintomas:

- A) Alvéolo vazio e seco, mau odor, presença de supuração e dor intensa 10 a 15 dias após a extração
- B) Supuração do alvéolo, mau odor, gosto metálico na boca e dor intensa
- C) Alvéolo com coágulo, mau odor, presença de supuração e dor intensa 2 a 3 dias após a extração
- D) Alvéolo vazio e seco, mau odor, gosto metálico na boca e dor controlada por analgésicos
- E) Alvéolo vazio e seco, mau odor, ausência de supuração e dor intensa 2 a 3 dias após a extração

60. (Concurso Aurora/2018) Durante a extração do elemento 16 de um paciente adulto, ocorreu uma comunicação buco-sinusal acidental. A conduta a ser tomada de imediato consiste em:

- A) Curetagem da comunicação com instrumental apropriado
- B) Confeção de retalho mucoperióstico e sua sutura
- C) Tamponamento da comunicação com gaze embebida em solução antibiótica
- D) Bochecho sob pressão com substâncias antibacterianas
- E) Irrigação com substâncias antibacterianas