

Nome :

ENFERMEIRO (40 hrs)

Este caderno de questões está constituído de 50 questões:

Língua Portuguesa: 15**Conhecimentos Gerais e Atualidades:** 10**Conhecimentos Específicos:** 25**LEIA ATENTAMENTE**

1	Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova).
2	Confira devidamente o caderno de questões; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões completo ao fiscal.
3	Confira seus dados no cartão de respostas: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço indicado na frente do cartão.
4	O cartão de respostas deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”.
5	Não amasse nem dobre o cartão de respostas; evite usar borracha. É vedada a substituição do cartão de respostas decorrente de erro cometido por candidato.
6	Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, régua de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
7	O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1h (uma) hora, contada do seu efetivo início.
8	O candidato poderá levar o caderno de questões após 1h (uma) hora, contada do seu efetivo início.
9	Ao final dos trabalhos, devolva ao Fiscal de Sala o <u>cartão de respostas</u> devidamente preenchido e assinado.
10	Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer na sala, a fim de acompanhar os fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de concluído.
11	O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do local de aplicação de prova, não podendo permanecer nas dependências deste, bem como não poderá utilizar os sanitários.
12	O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som.
13	O gabarito preliminar será divulgado no prazo previsto no Edital de Abertura.
14	Caso necessite ingressar com recurso contra o gabarito preliminar, deverá acessar a área do candidato e realizar o protocolo no prazo determinado no Edital de Abertura.

RASCUNHO

RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA

1) Assinale a alternativa que CORRESPONDE a um predicado verbo-nominal:

- a) Os estudantes discutiam fervorosamente.
- b) Os professores divulgaram a notícia aos alunos.
- c) Aquela professora continua amargurada.
- d) Os alunos liam o texto atentos.

2) Assinale a alternativa na qual o termo em destaque exerce a função de objeto direto:

- a) Nunca lhe perguntei nada.
- b) Atualmente, a poupança rende 2,97%.
- c) Desejo-te muitos anos de vida.
- d) Gostava de tirar uma soneca depois do almoço.

3) Assinale a alternativa na qual o elemento em destaque NÃO representa um adjunto adnominal na oração:

- a) Naquela cidade, há uma festa japonesa que acontece sempre em agosto.
- b) O diálogo constrói os relacionamentos.
- c) Aquela carro pode percorrer até duzentos e quarenta quilômetros em uma hora.
- d) A criança chorava de dor.

4) Assinale a alternativa que CORRESPONDE à classificação do termo acessório em destaque a seguir:

“Pioneiros do estudo da radioatividade, Marie e Pierre Curie ganharam o prêmio Nobel de Física de 1903.”

(Faraco & Moura, 2003, p. 461)

- a) Adjunto adnominal.
- b) Aposto.
- c) Adjunto adverbial.
- d) Vocativo.

5) Assinale a alternativa CORRETA com relação à classificação das orações coordenadas em destaque no excerto a seguir:

“A enfermeira, que ainda estava curvada sobre o advogado e se ocupava em esticar as cobertas do lado da parede, virou apenas a cabeça e respondeu num tom calmo que contrastava estranhamente com as palavras do tio, entrecortadas pela raiva e pela rapidez [...]”

(Franz Kafka, em “O processo”, 1985)

- a) Orações coordenadas alternativas.
- b) Orações coordenadas conclusivas.
- c) Orações coordenadas adversativas.
- d) Orações coordenadas aditivas.

6) Assinale a alternativa CORRETA com relação ao número de orações e de períodos no poema a seguir:

“João amava Teresa que amava Raimundo que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes que não tinha entrado na história.”

(“Quadrilha”, de Carlos Drummond de Andrade, em “Sentimento do mundo”, 2000)

- a) O poema contém dois períodos, com seis orações em cada um deles.
- b) O poema contém três períodos, com doze orações no total.
- c) O poema contém dois períodos, com treze orações no total.
- d) O poema contém três períodos, com seis orações no primeiro e sete orações no segundo.

7) Assinale a alternativa CORRETA com relação ao emprego da vírgula:

- a) Na oração, “Carlos não comprou, um livro naquele shopping”, o emprego da vírgula está incorreto, pois um verbo e seu complemento, como o objeto direto “um livro”, não podem ser separados por vírgula.
- b) Na oração “Juliana, onde está aquele casaco que eu te emprestei?”, o emprego da vírgula está incorreto, pois vocativos não podem ser separados das orações por meio de vírgula.
- c) Na oração “Márcia chegou, falou com o pai, foi embora”, o emprego da vírgula está incorreto, pois orações coordenadas não podem ser totalmente separadas por vírgula, havendo o uso obrigatório de ao menos uma conjunção.
- d) Na oração “Quando saí de casa, meu irmão chegou”, o emprego da vírgula está incorreto, pois uma oração subordinada deslocada para o início do período nunca é separada da oração principal por meio de vírgula.

8) Assinale a alternativa que justifique corretamente o uso das aspas no termo em destaque na oração a seguir:

As empresas que possuem “know-how” são as que mais se destacam no mercado.

- a) O termo em destaque está entre aspas por se tratar de uma citação.
- b) O termo em destaque está entre aspas por se tratar de um neologismo.
- c) O termo em destaque está entre aspas por se tratar de um estrangeirismo.
- d) O termo em destaque está entre aspas por se tratar de uma gíria.

9) Assinale a alternativa CORRETA com relação às regras de concordância nominal apresentadas pela norma-padrão da língua portuguesa:

- a) A oração “Ela tinha fabuloso raciocínio e inteligência” está correta, pois é possível que o adjetivo “fabuloso”, anteposto aos substantivos “raciocínio” e “inteligência”, concorde com o substantivo mais próximo a ele.
- b) A oração “Sua alegria e seu entusiasmo eram animadores” está incorreta, pois o adjetivo posposto aos substantivos e que funciona como predicativo de um sujeito composto não pode concordar com os dois substantivos.
- c) A oração “É proibida entrada” está correta, pois a concordância entre “proibida” e “entrada” é obrigatória, uma vez que o substantivo “entrada” não está acompanhado do artigo “a”.
- d) A oração “A refeição está incluso neste preço” está correta, pois o adjetivo “incluso”, que funciona como um predicativo do sujeito, é sempre invariável.

10) Assinale a alternativa CORRETA com relação ao emprego das regras de regência verbal apresentadas pela norma-padrão da língua portuguesa:

- a) Ele sempre agradava o cachorro quando chegava em casa.
b) A propaganda lançada ontem pretendia chamar aos telespectadores para as compras.
c) Os alunos devem proceder o reajuste anunciado pela faculdade.
d) Eu simpatizo às ideias daquele livro que você me deu de presente.

11) Assinale a alternativa CORRETA com relação à classificação da figura de sintaxe presente nos trechos em destaque no excerto a seguir:

“Primeiro vamos lá embaixo no córrego; pegaremos dois pequenos carás dourados. E como faz calor, veja, os lagostins saem da toca. Quer ir de batelão, na ilha, comer ingás? [...]”

(BRAGA, 1964 apud AZEREDO, 2013, p. 491)

- a) Hipérbato.
b) Anástrofe.
c) Elipse.
d) Anacoluto.

12) Assinale a alternativa CORRETA com relação às regras de concordância verbal apresentadas pela norma-padrão da língua portuguesa:

- a) A oração “A maior parte dos entrevistados discordou do resultado da pesquisa” está incorreta, pois o verbo “discordou” precisa, obrigatoriamente, concordar com “entrevistados”, portanto, o correto seria “A maior parte dos entrevistados discordaram do resultado da pesquisa”.
b) A oração “Estados Unidos negociam com a Espanha” está correta, pois o verbo “negociam” precisa concordar com “Estados Unidos”, um nome que só existe no plural, mesmo que esse nome não venha acompanhado pelo artigo “os”.
c) A oração “A turma assumiram o comando da reunião dos estudantes” está correta, pois substantivos coletivos como “turma” exigem a presença de um verbo no plural.
d) A oração “Espalhavam-se flores por todo o bairro” está correta, pois essa oração está na voz passiva, na qual o verbo “espalhavam” concorda com o sujeito “flores”, e o “se” é uma partícula apassivadora.

13) Assinale a alternativa CORRETA com relação à classificação da figura de linguagem presente na expressão em destaque no excerto a seguir:

“A Noite é uma enorme Esfinge de granito negro [...]”

(QUINTANA, 2005 apud AZEREDO, 2013, p. 484)

- a) Metonímia.
b) Metáfora.
c) Catacrese.
d) Antonomásia.

14) Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna a seguir, a fim de que o excerto apresente um sentido coerente:

“A sobrevivência dos pescadores daquela pequena vila estava _____ pelas mudanças climáticas aceleradas e catastróficas dos últimos tempos.”

- a) garantida
b) atenta
c) merecida
d) ameaçada

15) Assinale a alternativa CORRETA com relação à classificação da oração em destaque a seguir:

“Era preciso atualizar o aplicativo do celular.”

- a) Oração subordinada adverbial causal.
b) Oração subordinada reduzida de infinitivo.
c) Oração subordinada adjetiva.
d) Oração subordinada reduzida de participio.

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES

16) Na bandeira do município de Salesópolis- sp encontra-se o seguinte mapa:

- a) Do estado de São Paulo.
b) Do município de Salesópolis.
c) Mapa Mundi.
d) Mapa do Brasil.

17) O município de Salesópolis –SP faz parte de qual mesorregião paulista?

- a) Mesorregião Metropolitana de São Paulo.
b) Mesorregião do Vale do Paraíba.
c) Mesorregião do Litoral sul paulista.
d) Mesorregião de Guararema.

18) As xerófitas são vegetações adaptadas a escassez de água, característica essa que enquadra melhor a qual bioma do Brasil?

- a) Mata atlântica.
b) Pantanal.
c) Caatinga.
d) Amazônia.

19) Qual era o objetivo da Revolução Constitucionalista de 1932?

- a) Aprovar uma nova constituição e derrubar a constituição vigente que havia sido feita na época do Brasil império.
b) Gerar fundos para que o país superasse a crise de 1929.
c) Eleger o presidente Getúlio Vargas e revogar a Assembléia Nacional Constituinte de 1931.
d) Derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas e convocar uma Assembléia Nacional Constituinte.

20) É sabido que o Tocantins é o mais novo Estado brasileiro, surgido em 1988 com a promulgação da constituição brasileira, sendo assim, anterior a esse fato, Tocantins fazia parte de qual Estado?

- a) Pará.
b) Maranhão.
c) Mato Grosso.
d) Goiás.

21) O termo “Fronteira Agrícola” é utilizado para:

- a) Designar o avanço da produção agropecuária sobre o meio natural.
b) Designar o avanço do meio natural sobre a produção agropecuária.
c) Divisa entre Países com diferentes tipos de produção.
d) Divisa entre Estados com diferentes tipos de produção.

22) O Estado de São Paulo possui divisa com quais outros Estados brasileiros?

- a) Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso e Rio de

Janeiro.

b)Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro.

c)Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso e Rio de Janeiro.

d)Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro.

23)Com relação às entradas e bandeiras que ocorreram no Estado de São Paulo, é CORRETO afirmar que:

a)As entradas eram expedições oficiais (organizadas pelo governo) que saíam do litoral em direção ao interior do Brasil. As bandeiras eram expedições organizadas e financiadas pelo rei, principalmente paulistas.

b)As entradas eram expedições oficiais (organizadas pelo governo) que saíam do Interior em direção ao Litoral do Brasil. As bandeiras eram expedições organizadas e financiadas por particulares, principalmente paulistas.

c)As Bandeiras eram expedições oficiais (organizadas pelo governo) que saíam do litoral em direção ao interior do Brasil. As Entradas eram expedições organizadas e financiadas por particulares, principalmente paulistas.

d)As entradas eram expedições oficiais (organizadas pelo governo) que saíam do litoral em direção ao interior do Brasil. As bandeiras eram expedições organizadas e financiadas por particulares, principalmente paulistas.

24)Sobre a revolução verde ocorrida no Brasil a partir da década de 1960 é CORRETO afirmar que:

a)Foi uma revolução armada em defesa da Amazônia.

b)Está relacionada às mudanças das técnicas na produção agropecuária.

c)Foi uma revolução pacífica em defesa da Amazônia

d)Foi quando o exército (verde) teve um embate contra a união soviética.

25)Sobre o regime de precipitações do Brasil é INCORRETO afirmar que:

a)As chuvas são escassas na região do semi árido brasileiro.

b)As chuvas na região da Amazônia são abundantes.

c)É impossível nevar no Brasil.

d)É possível nevar no Brasil.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26)Qual dos agravos abaixo, com base na Portaria 264/2020, NÃO é de notificação compulsória semanal:

a)Infecção pelo HIV em gestante, parturiente ou puérpera e Criança exposta ao risco de transmissão vertical do HIV.

b)Sífilis na gestante.

c)Óbito materno.

d)Violência sexual e tentativa de suicídio.

27)O diagnóstico de enfermagem “Processo perinatológico ineficaz” é conceituado como incapacidade de preparar-se para e/ou manter a gestação, o processo de nascimento e os cuidados do recém-nascido saudáveis para assegurar o bem-estar. Sobre as características definidoras desse diagnóstico, com base na taxonomia NANDA 2018-

2020, qual das indicadas abaixo é descrita no grupo durante o trabalho de parto?

a)Ambiente inseguro para o lactente.

b)Comportamento de vínculo insuficiente.

c)Cuidados inadequados com as mamas.

d)Preparo inadequado dos itens necessários ao cuidado do recém-nascido.

28)O aborto realizado em condições de risco, frequentemente, é acompanhado de complicações severas, agravadas pelo desconhecimento desses sinais pela maioria das mulheres e da demora em procurar os serviços de saúde, que na sua maioria não está capacitado para esse tipo de atendimento. As complicações imediatas, mais frequentes são:

a)a infecção uterina, a infertilidade e a endometriose.

b)a perfuração uterina, a discrasia hormonal e anemia crônica.

c)a perfuração do útero, a hemorragia e a infecção.

d)a anemia profunda, as depressões e distúrbios psíquicos e a lesão uterina (aguda ou crônica).

29)A orientação pré-concepcional para o casal portador do HIV pressupõe a recuperação dos níveis de linfócitos T-CD4+ (parâmetro de avaliação de imunidade), a redução da carga viral no sangue de HIV circulante para níveis indetectáveis e ausência de ISTs e infecções no trato genital. Esses cuidados incluem:

I - Uma abordagem ativa sobre o desejo da maternidade nas consultas de rotina.

II - O aconselhamento reprodutivo e o oferecimento de todas as estratégias que auxiliem a gravidez com menor risco de transmissão do HIV.

III - Nas ações de prevenção da transmissão vertical durante toda a gravidez, no parto e no pós-parto, deve-se incluir o uso de antirretrovirais na gestação, o uso de AZT no parto e para o recém-nascido exposto e a inibição da lactação, assim como a disponibilização da fórmula láctea, a fim de permitir circunstâncias de risco reduzido para a mulher e para a criança.

Está correto o que se afirma em:

a)I e II, apenas.

b)I e III, apenas.

c)II e III, apenas.

d)I, II e III.

30)O índice de Aldrete e Kroulik é utilizado, na Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA), com o intuito de:

a)avaliar sangramentos e complicações pós-cirúrgicas.

b)estabelecer critérios para alta da sala de RPA.

c)orientar o paciente sobre o término da cirurgia.

d)anotar débitos de drenos e sondas.

31)Na administração de dieta nasoentérica cíclica o volume prescrito é administrado por gotejamento lento de preferência por bomba de infusão (por 14 a 16 horas), mantendo uma pausa noturna de 6 a 8 horas. A pausa noturna é indicada com objetivo de reduzir a população bacteriana intragástrica pois:

a)previne intolerâncias gastrointestinais e refluxo.

b)diminui o risco de broncoaspiração, prevenindo a pneumonia hospitalar.

c)facilita a manipulação da sonda (sistema aberto) e a higiene oral e de vias aéreas.

d) o pH do estômago diminui para níveis bactericidas, auxiliando o controle da população bacteriana do trato gastrointestinal.

32) Sobre a dosagem de creatinoquinase (CK), responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa que traz a sequência CORRETA:

() A dosagem de CK tem alta especificidade para avaliar dano miocárdico.

() Em pacientes com dosagens iniciais normais, porém, com alta suspeita clínica de síndrome coronariana aguda, deve-se repetir a dosagem entre 12 e 24h.

() Valores acima de duas vezes o limite superior da referência, podem ser utilizados como coadjuvantes no diagnóstico ou em substituição às troponinas, quando estas não estão disponíveis.

a) V – V – F.

b) V – F – F.

c) F – V – V.

d) F – F – V.

33) A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) tem alta prevalência e baixas taxas de controle. É considerada um dos principais fatores de risco (FR) modificáveis e um dos mais importantes problemas de saúde pública. Na técnica de mensuração da pressão arterial, após determinar a pressão diastólica no desaparecimento dos sons (fase V de Korotkoff), o Enfermeiro procederá da seguinte forma:

a) Determinar a pressão sistólica pela ausculta do primeiro som (fase I de Korotkoff), que é, em geral, fraco seguido de batidas regulares, e, após, aumentar, ligeiramente, a velocidade de deflação.

b) Palpar a artéria braquial, na fossa cubital, e colocar a campânula ou o diafragma do estetoscópio sem compressão excessiva.

c) Estimar o nível da pressão sistólica pela palpação do pulso radial. O seu reaparecimento corresponderá à PA sistólica.

d) Auscultar cerca de 20 a 30 mmHg abaixo do último som para confirmar seu desaparecimento e depois proceder à deflação rápida e completa.

34) Para uma criança em hipoglicemia, o médico prescreveu 4,2 mL de glicose de uma ampola de glicose 50%/20 mL. Qual a dosagem de glicose prescrita?

a) 2000 mg.

b) 2100 mg.

c) 2150 mg.

d) 2250 mg.

35) A dor de ouvido (ou otalgia) está entre as queixas mais comuns, nos atendimentos de demanda espontânea na atenção primária. A otalgia pode ser de origem primária, na orelha externa ou média, ou secundária, causada por problemas em pontos distantes do ouvido (dor referida ou reflexa). Sobre a otalgia, considere a alternativa INCORRETA:

a) Os diagnósticos mais comuns em pacientes com otalgia são de origem primária, com destaque para otite média aguda (OMA), otite externa (OE) e otite média com efusão (OME), geralmente sem complicações.

b) As causas principais de otalgia secundária são

dentárias, distúrbios da articulação temporomandibular (ATM), distúrbios da coluna cervical e neuralgias.

c) As causas de otalgia em crianças são semelhantes às dos adultos, embora as complicações dentárias sejam mais frequentes nelas.

d) História de otites prévias ou de timpanostomia, com colocação de tubos de drenagem, aumenta a chance de otite média.

36) A avaliação do paciente com dor abdominal, durante a inspeção, o Enfermeiro deverá:

a) observar a presença de distensão abdominal, hérnias, cirurgias prévias, exame da pele e conjuntiva (buscando icterícia, sinais de hepatopatia crônica ou outros, como herpes zoster) e a posição no leito (posições antiálgicas).

b) avaliar o estado da motilidade intestinal e pesquisar a presença de sopros vasculares, especialmente, da aorta abdominal em idosos e artérias renais e ilíacas.

c) deve ser feita com a técnica habitual, abrangendo todos os quadrantes e, no local em que se suspeite de alterações patológicas, pode ser intensificada. Esta será útil para identificar a presença de líquido ascítico, de massas sólidas, distensão abdominal e os limites hepáticos e esplênicos.

d) o enfermeiro poderá pesquisar hérnias, massas e eventuais anormalidades nos órgãos que são identificados. Algumas manobras podem ser importantes para a elucidação diagnóstica.

37) A vacina quadrivalente papilomavírus humano (recombinante) é composta pelos tipos HPV :

a) 6, 13, 15 e 18.

b) 6, 11, 15 e 20.

c) 8, 13, 16 e 20.

d) 6, 11, 16 e 18.

38) De acordo com o Ministério da Saúde, é muito importante conhecer e utilizar as definições de aleitamento materno adotadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e reconhecidas no mundo inteiro. O aleitamento materno, por essas definições, pode ser classificado da seguinte forma:

a) Exclusivo, Predominante, Complementado, Misto.

b) Exclusivo, Prioritário, Concomitante, Parcial.

c) Único, Suplementado, Observado, Misto.

d) Único, Fracionado, Interrompido, Parcial.

39) Sobre as boas práticas para o processamento de produtos para saúde, com base na RDC 15/2012, considere a alternativa CORRETA:

a) Desinfecção de nível intermediário é o processo físico ou químico que destrói a maioria dos microrganismos de artigos semicríticos, inclusive micobactérias e fungos, exceto um número elevado de esporos bacterianos.

b) Limpeza é a remoção da sujidade visível presente, nos produtos para saúde.

c) Produto para saúde crítico de conformação não complexa são produtos para saúde que possuam lúmen inferior a cinco milímetros ou com fundo cego, espaços internos inacessíveis para a fricção direta, reentrâncias ou válvulas.

d) Na sala de recepção e limpeza, o protetor facial pode substituir o uso de máscara e óculos.

40) Sobre as complicações em gestações gemelares, considere a alternativa INCORRETA:

- a) Perda fetal tardia e mortalidade infantil: a mortalidade infantil em gêmeos é 5 vezes maior do que em gestações únicas.
- b) O aumento da mortalidade perinatal decorre principalmente da prematuridade, sendo cerca de 6 vezes maior do que nas gestações únicas.
- c) Com a morte de um feto em idade gestacional mais avançada, há menores riscos de coagulação intravascular disseminada, retardo de crescimento intrauterino e paralisia cerebral do feto sobrevivente
- d) Nos monócóricos há uma complicação adicional, que é a síndrome da transfusão fetofetal e feto acárdico. Assim, a mortalidade em monócóricos, independentemente da zigosidade, é 3 a 4 vezes maior.

41) De acordo com o Manual de Recomendação para o Controle da Tuberculose no Brasil, do Ministério da Saúde, considere a alternativa INCORRETA:

- a) Para o sucesso do tratamento da tuberculose, é fundamental que o profissional de saúde acolha o usuário no serviço de saúde, desde o diagnóstico até a alta. A abordagem humanizada e o estabelecimento de vínculo entre profissional de saúde e usuário, com escuta de saberes, dúvidas, angústias e a identificação de vulnerabilidades, auxiliam tanto no diagnóstico como na adesão ao tratamento.
- b) Os medicamentos anti-TB, em geral, interferem no sistema enzimático do bacilo ou bloqueiam a síntese de algum metabólito essencial para o seu crescimento. Os fármacos só atuam quando há atividade metabólica, ou seja, bacilos em estado de latência não são atingidos pelos medicamentos, mas são destruídos pelo sistema imunológico.
- c) Na lesão pulmonar cavitária, não existem condições ideais para a atividade metabólica e para o crescimento bacilar rápido, pois o bacilo é dependente de oxigênio para o seu metabolismo e tem seu comportamento modulado pela concentração do gás no ambiente em que ele se encontra, processo dificultado pela caseação.
- d) O esquema de tratamento da tuberculose é padronizado, deve ser realizado de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde e compreende duas fases: a intensiva (ou de ataque), e a de manutenção.

42) Para o controle da Tuberculose no Brasil, o objetivo de “Fortalecer a participação da sociedade civil nas estratégias de enfrentamento da doença”, envolve estratégias do tipo:

- a) Pautar a tuberculose na agenda política das três esferas de governos, por meio da articulação com executivo, legislativo e judiciário; pautar a tuberculose nas seguintes agendas de trabalho: assistência social, educação, justiça, direitos humanos, entre outros.
- b) Implementar as recomendações das políticas vigentes de articulação intra e intersectorial; implementar as recomendações da Instrução Operacional conjunta entre Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) e Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS).
- c) Apoiar as ações de comunicação, advocacy e mobilização social desenvolvidas pela sociedade civil; incluir a participação da sociedade civil no planejamento, monitoramento e avaliação das ações de

enfrentamento da tuberculose nas três esferas de gestão.

- d) Integrar os sistemas de informação para atender as necessidades da vigilância da tuberculose; apoiar o desenvolvimento científico e tecnológico no país.

43) O Diagnóstico de Enfermagem Constipação, é conceituado pela NANDA 2018-2020 como a diminuição na frequência normal de evacuação, acompanhada por eliminação difícil ou incompleta de fezes e/ou eliminação de fezes excessivamente duras e secas. São características definidoras desse diagnóstico:

- a) Aumento da pressão intra-abdominal. Borborismo. Cefaleia.
- b) Abuso de laxantes. Alteração nos hábitos alimentares. Confusão.
- c) Costume de ignorar a urgência para defecar. Depressão. Desidratação.
- d) Fraqueza dos músculos abdominais. Hábitos alimentares inadequados. Hábitos de evacuação irregulares.

44) Atividade peristáltica aumentada, diminuída, ineficaz ou ausente no sistema gastrointestinal é a definição, trazida pela NANDA 2018-2020, para o diagnóstico de enfermagem:

- a) Incontinência intestinal.
- b) Troca de gases prejudicada.
- c) Motilidade gastrointestinal disfuncional.
- d) Risco de motilidade gastrointestinal disfuncional.

45) A Febre Tifoide está, diretamente, associada a baixos níveis socioeconômicos, principalmente em regiões com precárias condições de saneamento básico, higiene pessoal e ambiental. É CORRETO afirmar que se trata de uma doença:

- a) Viral.
- b) Bacteriana.
- c) Helmíntica.
- d) Parasitária.

46) De acordo com o Instituto Butantan, o soro Antiaracnídico, é indicado para acidentes com aranhas dos gêneros Phoneutria (armadeira), Loxosceles (aranhamarrom) e:

- a) escorpiões do gênero Tityus.
- b) lagartas do gênero Lonomia.
- c) serpentes do gênero Crotalus.
- d) para o tratamento de tétano.

47) Sobre a vacina Coronovac, considere a alternativa INCORRETA:

- a) A vacina adsorvida covid-19 (inativada) é indicada para imunização ativa para prevenir casos de COVID-19, doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, em indivíduos com 14 anos ou mais que sejam suscetíveis ao vírus.
- b) A vacinação com a vacina adsorvida covid-19 (inativada) estimula o corpo a induzir imunidade contra o vírus SARS-CoV-2 para a prevenção de doenças causadas pelo mesmo.
- c) A vacina adsorvida covid-19 (inativada) não deve, sob circunstância alguma, ser administrada por via intravenosa, subcutânea ou intradérmica.
- d) A vacina adsorvida covid-19 (inativada) deve ser armazenada e transportada sob refrigeração, entre

+2°C e +8°C, protegida da luz. A vacina não deve ser congelada.

48) Sobre a semiologia da Tosse seca, em casos de sinusite crônica, o enfermeiro identifica uma tosse:

- a) Piorando com decúbito lateral.
- b) Predominantemente noturna.
- c) Em acesso quando o paciente se deita.
- d) Com sensação de coceira na garganta.

49) Nas alterações assimétricas do abdome, temos que, de acordo com sua sede e forma, poderá ser reconhecido o segmento do tubo gastrointestinal comprometido. Quando existe duplo obstáculo num segmento intestinal, como ocorre no volvo, observa-se uma distensão em forma de “chouriço” de sede variável, constituindo o que se denomina alça de:

- a) Trentz.
- b) Drigalski.
- c) Bunsen.
- d) Wahll.

50) A Prevenção Primária envolve ações voltadas para evitar a exposição a fatores de risco. No caso do câncer, os principais são o álcool, o tabagismo, a obesidade, a exposição solar, alguns vírus e hereditariedade (o único fator que não é possível prevenir de forma primária). Sobre as medidas preventivas, que evitam a exposição a esses fatores de risco, temos:

I - Vacine-se contra o vírus da hepatite, responsável por tumores no fígado, e contra o HPV, que causa câncer de colo uterino, nos genitais masculino e feminino, ânus, boca e faringe.

II – Evitar o uso de bebidas alcoólicas, bebidas, extremamente, calóricas, diminuir o uso de cigarro, tabaco e similares, manter uma alimentação balanceada.

III – Evite o sol das 10h às 16h e use sempre filtro solar, mesmo em dias nublados. Chapéu e óculos escuros também são ótimos para proteger a área delicada em torno dos olhos.

Está CORRETO o que se afirma em:

- a) I e II, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I, II e III.