

# **POLÍCIA MILITAR**

**DE MINAS GERAIS**

## **DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO**

**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO NO QUADRO DE OFICIAIS  
DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA O ANO DE 2022.**

**QOS/2022 – PEDIATRIA**  
(Edital nº 08/2021, de 28 de junho de 2021)

### **GABARITO PRELIMINAR**

1ª QUESTÃO	A	B	C	D
2ª QUESTÃO	A	B	C	D
3ª QUESTÃO	A	B	C	D
4ª QUESTÃO	A	B	C	D
5ª QUESTÃO	A	B	C	D
6ª QUESTÃO	A	B	C	D
7ª QUESTÃO	A	B	C	D
8ª QUESTÃO	A	B	C	D
9ª QUESTÃO	A	B	C	D
10ª QUESTÃO	A	B	C	D
11ª QUESTÃO	A	B	C	D
12ª QUESTÃO	A	B	C	D
13ª QUESTÃO	A	B	C	D
14ª QUESTÃO	A	B	C	D
15ª QUESTÃO	A	B	C	D
16ª QUESTÃO	A	B	C	D
17ª QUESTÃO	A	B	C	D
18ª QUESTÃO	A	B	C	D
19ª QUESTÃO	A	B	C	D
20ª QUESTÃO	A	B	C	D

21ª QUESTÃO	A	B	C	D
22ª QUESTÃO	A	B	C	D
23ª QUESTÃO	A	B	C	D
24ª QUESTÃO	A	B	C	D
25ª QUESTÃO	A	B	C	D
26ª QUESTÃO	A	B	C	D
27ª QUESTÃO	A	B	C	D
28ª QUESTÃO	A	B	C	D
29ª QUESTÃO	A	B	C	D
30ª QUESTÃO	A	B	C	D
31ª QUESTÃO	A	B	C	D
32ª QUESTÃO	A	B	C	D
33ª QUESTÃO	A	B	C	D
34ª QUESTÃO	A	B	C	D
35ª QUESTÃO	A	B	C	D
36ª QUESTÃO	A	B	C	D
37ª QUESTÃO	A	B	C	D
38ª QUESTÃO	A	B	C	D
39ª QUESTÃO	A	B	C	D
40ª QUESTÃO	A	B	C	D

Belo Horizonte, 30 de agosto de 2021.

**(a) CLAUDIO APARECIDO DA SILVA, TEN CEL PM  
CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO**



**DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS  
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO**



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO NO QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O ANO DE 2022 (QOS-PM/2022).**

**QOS-PM/2022 – PEDIATRIA**

(Edital DRH/CRS n. 08/2021, de 28 de junho de 2021).

*Língua Portuguesa – Direitos Humanos – Ética Médica – Conhecimentos Específicos.*

**NOME:** \_\_\_\_\_.

**CPF:** \_\_\_\_\_ **IDENTIDADE:** \_\_\_\_\_.

**CIDADE PROVA:** \_\_\_\_\_ **SALA:** \_\_\_\_\_.

**ESCOLA:** \_\_\_\_\_ **DATA:** \_\_\_\_\_.

**ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS:**

1. Respeitar rigorosamente as normas de prevenção da COVID-19.
2. Abra este caderno de prova somente quando autorizado.
3. Prova sem consulta.
4. Esta prova contém 40 (quarenta) questões, valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos cada e valor total de 100 (cem) pontos.
5. Para cada questão existe somente uma resposta correta.
6. Responda as questões e marque a opção na folha de respostas, usando caneta (tinta azul ou preta). É proibido utilizar lápis, lapiseira ou similares e borracha.
7. Não será admitido qualquer tipo de rasura na folha de respostas. As questões rasuradas ou em branco ou com dupla marcação serão consideradas nulas para o candidato.
8. O tempo máximo permitido para a realização da prova será de 03 (três) horas, incluindo o preenchimento da folha de respostas.
9. É proibido o porte, a posse de lápis, lapiseira, borracha, de aparelhos e equipamentos eletrônicos, computadores, máquinas calculadoras, telefones celulares, relógios de qualquer tipo, alarmes de veículos, chaves ou outros similares.
10. Iniciada a prova, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta retornar, exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros (respeitadas as regras de controle e prevenção da COVID-19) depois de transcorrido o tempo mínimo de 01h (uma hora), e devidamente acompanhados por fiscal do concurso.
11. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de respostas da prova objetiva e o caderno de provas, devidamente preenchidos, conferidos e assinados.

\_\_\_\_\_  
**Assinatura do Candidato**



**LÍNGUA PORTUGUESA**

**Para responder as questões de 1 a 4, leia o texto “O fumo e a sobrevivência” de Dráuzio Varela:**

**O fumo e a sobrevivência****Dráuzio Varela**

Para quem gosta de morrer mais cedo, o cigarro é arma de eficácia incomparável. Ele reduz de tal forma a duração da vida que nenhuma medida isolada de saúde pública tem tanto impacto na redução da mortalidade quanto parar de fumar.

Acaba de ser publicado o levantamento mais completo sobre os índices de mortalidade em fumantes e ex-fumantes. Os dados foram colhidos entre 113.752 mulheres e 88.496 homens, de 25 a 79 anos de idade, acompanhados durante 7 anos.

Em média, os fumantes consumiam mais álcool, tinham nível educacional mais baixo e índice de massa corpórea menor do que o dos ex-fumantes e daqueles que nunca fumaram.

Cerca de 2/3 dos que foram ou ainda são fumantes adquiriram a dependência antes dos 20 anos, dado que explica o esforço criminoso da publicidade dirigida para viciar crianças e adolescentes.

As curvas de mortalidade revelaram que:

1- Continuar fumando encurta 11 anos na vida de uma mulher e 12 anos na vida do homem.

2- Comparado com os que nunca fumaram, o risco de morte de um fumante é três vezes maior. Mulheres correm riscos iguais aos dos homens, confirmando o adágio “mulher que fuma como homem, morre como homem”.

3- Uma pessoa que nunca fumou tem duas vezes mais chance de chegar aos 80 anos. Na mulher de hoje, a probabilidade de sobreviver até essa idade é de 70%, número que cai para 38% nas fumantes. Nos homens esses valores são de 61% e de 26%, respectivamente.

4- A diferença de sobrevivência é explicada pela incidência mais alta de câncer, doenças cardiovasculares, doenças pulmonares obstrutivo-crônicas (como o enfisema) e outras enfermidades provocadas pelo fumo. As causas de mortes mais frequentes são câncer de pulmão, infarto do miocárdio e derrame cerebral.

5- Na faixa de 25 a 79 anos de idade, cerca de 60% de todas as mortes são causadas pelo cigarro.

[...]

Como o cigarro perde espaço no mundo industrializado, e em países como o Brasil, as multinacionais têm agido com agressividade nos mercados asiáticos e africanos, valendo-se da falta de instrução das populações mais pobres e da legislação frouxa que permite a publicidade predatória.

Os epidemiologistas estimam que essa estratégia macabra fará o número de mortes causadas pelo cigarro- que foi de 100 milhões no século 20 – saltar para 1 bilhão no século atual.

(Folha de S. Paulo, 9/3/2013.)

**1ª QUESTÃO** – O avanço das indústrias de cigarro em países asiáticos e africanos se deve:

- A. ( ) ao predomínio de população jovem nesses países.
- B. ( ) à falta tanto de instrução das populações mais pobres como de uma legislação mais rígida.
- C. ( ) ao grande número de mortes associadas ao consumo de cigarro em países desenvolvidos.
- D. ( ) ao fato de esses países serem ainda mercados não explorados pela indústria do fumo.

**2ª QUESTÃO** – A tese defendida por Dráuzio Varella, no texto, é a de que:

- A. ( ) O grupo de fumantes é constituído predominantemente por homens.
- B. ( ) Com a perda de espaço do cigarro no mundo industrializado, estima-se que as mortes causadas por ele sofrerão um decréscimo.
- C. ( ) Os fumantes são basicamente adolescentes.
- D. ( ) O cigarro seguramente diminui a longevidade dos fumantes.

**3ª QUESTÃO** – Para fundamentar sua tese, o autor utiliza como argumentos os dados de uma pesquisa que envolveu mais de 200 mil pessoas. Considere estas afirmativas sobre a pesquisa:

- I. O estudo foi feito exclusivamente com pessoas fumantes de diferentes idades.
- II. Homens e mulheres fumantes vivem 11 anos a menos do que os não fumantes.
- III. Os dados do estudo permitem comparar fumantes e ex-fumantes, bem como fumantes e não-fumantes homens e mulheres.
- IV. Os fumantes são mais atingidos por doenças cardiovasculares, doenças pulmonares e câncer do que os não fumantes.
- V. O cigarro é a principal causa de morte entre pessoas de 25 a 79 anos.

São **CORRETAS** as afirmativas:

- A. ( ) II, IV e V, somente.
- B. ( ) I, IV e V, somente.
- C. ( ) III, IV e V, somente.
- D. ( ) I, II e IV, somente.

**4ª QUESTÃO** – No primeiro parágrafo do texto, há sarcasmo no trecho:

- A. ( ) “Para quem gosta de morrer mais cedo, o cigarro é arma de eficácia incomparável”.
- B. ( ) “O cigarro é arma de eficácia incomparável”.
- C. ( ) “Nenhuma medida isolada de saúde pública tem tanto impacto [...] quanto parar de fumar”.
- D. ( ) “Tem tanto impacto na redução da mortalidade quanto parar de fumar”.

## GRAMÁTICA

**5ª QUESTÃO** – A acentuação é o processo fonético que consiste em pôr em relevo, através da modulação dos parâmetros prosódicos, uma sílaba de palavra ou de um grupo de palavras, conferindo à sua pronúncia características fônicas capazes de distingui-las das sílabas que lhe são contíguas. São acentuadas pela mesma regra de “**alguém, inverossímil e caráter**”, o seguinte grupo de palavras:

- A. ( ) Hífen, também, impossível.
- B. ( ) Armazém, útil, açúcar.
- C. ( ) Há, impossível, filosófico.
- D. ( ) Pólen, porém, nós.

**6ª QUESTÃO** – A formação de palavras, em Língua Portuguesa, tem, basicamente, dois processos: derivação e composição. Levando-se em consideração tal assertiva, indique na ordem, respectiva, qual foi o processo utilizado no seguinte grupo de palavras: “**passatempo, planalto e intolerante**”:

- A. ( ) Aglutinação, justaposição e prefixação.
- B. ( ) Prefixação, justaposição e aglutinação.
- C. ( ) Justaposição, aglutinação e prefixação.
- D. ( ) Justaposição, prefixação e aglutinação.

**7ª QUESTÃO** – Em Língua Portuguesa há dois processos de composição de períodos: coordenação e subordinação. Indique qual o período em que há oração subordinada substantiva subjetiva:

- A. ( ) Consta que as contas de água e luz já foram pagas.
- B. ( ) Logo notei que ele estava feliz.
- C. ( ) O problema é que o prazo para as inscrições já terminou.
- D. ( ) Estava convicto de que as contas de água e luz já foram pagas.

**8ª QUESTÃO** – As orações subordinadas adjetivas exercem, como os adjetivos, a função de adjunto adnominal. Indique, dentre as opções abaixo, a que apresenta uma oração subordinada adjetiva:

- A. ( ) A natureza é sempre diferente ou não consegue fazer igual.
- B. ( ) É provável que ele não venha.
- C. ( ) Vi meu amigo ao longe e ele também me reconheceu.
- D. ( ) A resposta que você me deu foi satisfatória.

**9ª QUESTÃO** – Sintaxe é o estudo das regras que regem a construção de frases nas línguas naturais. Observe o enunciado: “Há coisas **que** aprendemos tarde”. O pronome relativo “que” exerce a função sintática de:

- A. ( ) objeto indireto.
- B. ( ) sujeito.
- C. ( ) objeto direto.
- D. ( ) agente da passiva.

**DIREITOS HUMANOS**

**10ª QUESTÃO** – A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Organização das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, instituiu a proteção universal dos direitos inerentes a todo homem. Nesse sentido, nos termos da referida Declaração, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante, salvo nos casos de guerra declarada.
- B. ( ) Todo ser humano tem direito a igual remuneração por igual trabalho, sendo permitido, porém, distinção em razão do gênero.
- C. ( ) Todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outro, respeitada a função social da propriedade.
- D. ( ) Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado.

**11ª QUESTÃO** – Acerca do direito à liberdade pessoal, nos termos do Pacto de São José da Costa Rica, é **CORRETO** afirmar que:

- A. ( ) Ninguém pode ser submetido à detenção ou ao encarceramento, salvo após condenação, em duas instâncias, por juízo competente. Na hipótese de prisão, o preso deverá ser informado de seus direitos, dentre eles, o direito de permanecer calado e de ser assistido por advogado.
- B. ( ) Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo.
- C. ( ) Toda pessoa detida ou retida deve ser informada das razões da sua detenção e notificada, no prazo de 48 horas, da acusação ou acusações formuladas contra ela.
- D. ( ) Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel.

**12ª QUESTÃO** – Dentre as garantias judiciais elencadas no **Pacto de São José da Costa Rica**, é **CORRETO** afirmar que:

- A. ( ) É direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes no tribunal e de obter o comparecimento, como testemunhas ou peritos, de outras pessoas que possam lançar luz sobre os fatos.
- B. ( ) É direito do acusado de ser assistido gratuitamente por defensor público, nas hipóteses em que não compreender ou não falar o idioma do juízo ou tribunal.
- C. ( ) É direito do acusado ser assistido por um defensor de sua escolha e de comunicar-se, livremente e em particular com este, sendo vedado que o acusado se defenda pessoalmente.
- D. ( ) A regra no processo penal é que este deve ser privado, pois visa resguardar o direito à intimidade das partes, salvo no que for necessário para preservar os interesses da justiça.

**13ª QUESTÃO** – O Pacto de São José da Costa Rica instituiu dois órgãos competentes para conhecer dos assuntos relacionados com o cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados-Partes nesta Convenção. Nesses termos, relacione a primeira coluna de acordo com a segunda e marque a alternativa que traz a sequência **CORRETA**, na ordem de cima para baixo:

- |   |   |
|---|---|
| <p>( ) Compor-se-á de sete membros, que deverão ser pessoas de alta autoridade moral e de reconhecido saber em matéria de direitos humanos.</p> <p>( ) Representa todos os Membros da Organização dos Estados Americanos.</p> <p>( ) Compor-se-á de sete juízes, nacionais dos Estados Membros da Organização, eleitos a título pessoal dentre juristas da mais alta autoridade moral, de reconhecida competência em matéria de direitos humanos, que reúnam as condições requeridas para o exercício das mais elevadas funções judiciais, de acordo com a lei do Estado do qual sejam nacionais, ou do Estado que os propuser como candidatos.</p> <p>( ) Os membros serão eleitos por um período de seis anos e só poderão ser reeleitos uma vez.</p> <p>( ) Os membros serão eleitos por quatro anos e só poderão ser reeleitos uma vez.</p> | <p>(1) Comissão Interamericana de Direitos Humanos.</p> <p>(2) Corte Interamericana de Direitos Humanos</p> |
|---|---|

- A. ( ) 1 – 1 – 2 – 1 – 2.
- B. ( ) 2 – 1 – 1 – 2 – 1.
- C. ( ) 1 – 1 – 2 – 2 – 1.
- D. ( ) 1 – 2 – 1 – 2 – 1.

### ÉTICA MÉDICA

**14ª QUESTÃO** – Considerando o Capítulo XI do **Código de Ética Médica – Resolução CFM n. 2.217/2018**, que trata de Auditoria e Perícia Médica, é **CORRETO** afirmar:

- A. ( ) É vedado ao médico realizar exames médico-periciais de corpo de delito em seres humanos no interior de prédios ou de dependências de delegacias de polícia, unidades militares, casas de detenção e presídios.
- B. ( ) É vedado ao médico atuar com absoluta isenção quando designado para servir como perito ou como auditor, bem como ultrapassar os limites de suas atribuições e de sua competência.
- C. ( ) É permitido ao médico assinar laudos periciais, auditoriais ou de verificação médico legal quando não tenha realizado pessoalmente o exame.
- D. ( ) É permitido ao médico intervir, quando em função de auditor, assistente técnico ou perito, nos atos profissionais de outro médico, ou fazer qualquer apreciação em presença do examinado, reservando suas observações para o relatório.



**15ª QUESTÃO** – Considerando a **Resolução CFM n. 1658/2002**, que normatiza a emissão de atestados médicos e dá outras providências, é **CORRETO** afirmar:

- A. ( ) Ao fornecer o atestado, deverá o médico registrar em ficha própria e/ou prontuário médico apenas os tratamentos realizados, de maneira que possa atender às pesquisas de informações dos médicos peritos das empresas ou dos órgãos públicos da Previdência Social e da Justiça.
- B. ( ) O atestado médico é parte integrante do ato médico, sendo seu fornecimento direito inalienável do paciente, não podendo importar em qualquer majoração de honorários.
- C. ( ) Não é obrigatória, aos médicos, a exigência de prova de identidade aos interessados na obtenção de atestados de qualquer natureza envolvendo assuntos de saúde ou doença.
- D. ( ) Os médicos somente podem fornecer atestados com o diagnóstico codificado ou não quando por justa causa, exercício de dever legal, solicitação do próprio paciente ou de seu acompanhante.

**16ª QUESTÃO** – Considerando a **Resolução CFM n. 1605/2000**, que trata que o médico não pode, sem o consentimento do paciente, revelar o conteúdo do prontuário ou ficha médica, é **CORRETO** afirmar:

- A. ( ) Na investigação da hipótese de cometimento de crime o médico está autorizado a revelar segredo que possa expor o paciente a processo criminal.
- B. ( ) O médico deverá fornecer cópia da ficha ou do prontuário médico desde que solicitado pelo paciente ou requisitado pelos Conselhos Federal ou Regional de Medicina.
- C. ( ) Nos casos previstos nesta resolução e sempre que houver conflito no tocante à remessa ou não dos documentos à autoridade requisitante, o médico deverá consultar o Conselho de Medicina.
- D. ( ) O médico não pode, sem o consentimento do familiar do paciente, revelar o conteúdo do prontuário ou ficha médica.

**17ª QUESTÃO** – Considerando o Capítulo VII do **Código de Ética Médica – Resolução CFM n. 2.217/2018**, que trata de Relação entre Médicos, é **CORRETO** afirmar:

- A. ( ) É vedado ao médico utilizar-se de sua posição hierárquica para impedir que seus subordinados atuem dentro dos princípios éticos, exceto em situações que envolvam urgência e emergência médica.
- B. ( ) É permitido ao médico acobertar erro ou conduta antiética de médico.
- C. ( ) É permitido ao médico deixar de denunciar atos que contrariem os postulados éticos à Comissão de Ética da instituição em que exerce seu trabalho profissional e, se necessário, ao Conselho Regional de Medicina.
- D. ( ) É vedado ao médico assumir emprego, cargo ou função para suceder médico demitido ou afastado em represália a atitude de defesa de movimentos legítimos da categoria ou da aplicação desse Código.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**18ª QUESTÃO** – Neonato com 20 dias de vida com quadro de dispneia progressiva há uma semana. HPP: gestação de risco habitual, pré-natal sem intercorrências, sem contexto infeccioso. Nasceu com idade gestacional de 39 semanas, peso 3250g, Apgar 9/9, alta da maternidade no segundo dia de vida, em boas condições. Ao exame físico: facies atípica, hipocorado, gemente. Frequência respiratória de 80 irpm, tiragem intercostal, subcostal, retração de fúrcula e batimento de aletas nasais. Sons respiratórios normais. SatO<sub>2</sub> de 94%. Frequência cardíaca de 190 bpm, ritmo cardíaco regular, com presença de B3, sem sopros. Extremidades frias, pulsos radiais cheios e pediosos não palpáveis. Perfusão capilar periférica de 5 segundos. Pressão arterial em braço direito de 74/38 mmHg. Pressão arterial em perna direita de 42/22 mmHg. Fígado palpável a cerca de 4 cm do rebordo costal direito.

Em relação ao diagnóstico provável e conduta, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) Comunicação interventricular grande. Iniciar diurético e vasodilatador e encaminhar para Unidade de Terapia Intensiva.
- B. ( ) Sepsis neonatal tardia. Iniciar suporte ventilatório, rastreio infeccioso e metabólico e antibioticoterapia venosa empírica.
- C. ( ) Coarctação da aorta crítica. Iniciar prostaglandina e encaminhar imediatamente para Unidade de Terapia Intensiva em centro de referência para correção cirúrgica.
- D. ( ) Miocardite viral. Iniciar diurético, inotrópico e vasodilatador e encaminhar para Unidade de Terapia Intensiva.

**19ª QUESTÃO** – Neonato com 5 dias de vida, trazido pela mãe para primeira consulta com pediatra. Mãe preocupada com surgimento de múltiplas “manchas vermelhas” no bebê. Ao exame, observa-se: vesículas, pápulas e pústulas com 1 a 3 mm de diâmetro, rodeadas por halo eritematoso de 1 a 2 cm, que acometem a face, tronco, abdome e dorso e poupam as regiões palmares e plantares. Restante do exame físico sem alterações.

Em relação ao diagnóstico mais provável e conduta, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) Melanose pustulosa transitória neonatal. Coleta de material da pústula para análise.
- B. ( ) Miliária rubra. Conduta expectante.
- C. ( ) Infecção por Herpes simples. Internação para administração de Aciclovir.
- D. ( ) Eritema tóxico neonatal. Tranquilizar a mãe.

**20ª QUESTÃO** – Pré-escolar de 4 anos com relato materno de surgimento de lesões ao redor da boca e narinas há cerca de 4 dias. Hoje apresentou febre de 38° C. Mantém bom estado geral, alimentando-se normalmente, nega prostração. Ao exame: presença de crostas aderentes e amareladas com cerca de 1 a 2 cm de diâmetro ao redor do nariz e da boca. Há lesões semelhantes no braço esquerdo e pernas. Restante do exame físico sem alterações.

Em relação ao tratamento mais adequado para o caso, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) Neomicina associada a bacitracina tópica.
- B. ( ) Cefalexina via oral.
- C. ( ) Mupirocina tópica.
- D. ( ) Uso diário e rotineiro de sabonetes antissépticos.

**21ª QUESTÃO** – O exame do líquido cefalorraquidiano, diante de uma primeira convulsão febril, está indicado nas seguintes condições, **EXCETO**:

- A. ( ) Sintomatologia de infecção do sistema nervoso central.
- B. ( ) Recuperação lenta ou alteração neurológica pós-ictal.
- C. ( ) Todos os menores de 2 anos de vida.
- D. ( ) Uso de antibióticos.

**22ª QUESTÃO** – Sobre a Doença de Berger, marque a alternativa **CORRETA**.

- A. ( ) É mais comum no sexo feminino.
- B. ( ) Pode apresentar hematúria microscópica ou macroscópica.
- C. ( ) A biópsia renal mostra dominância de depósitos de IgG no mesângio glomerular.
- D. ( ) A evolução para doença renal crônica ocorre em 80% dos casos.

**23ª QUESTÃO** – Sobre as parasitoses intestinais, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) O *Trichocephalus trichuris* é parasito do intestino delgado.
- B. ( ) O *Strongyloides stercoralis* é parasito do intestino grosso.
- C. ( ) O tratamento da isosporíase é feito com albendazol como primeira escolha.
- D. ( ) Ancilostomíase pode levar a anemia ferropriva por perda crônica de sangue.

**24ª QUESTÃO** – Escolar de 10 anos, sexo feminino, é atendida em consultório de pediatria devido a lesões cutâneas disseminadas. Relato de que o quadro surgiu com uma lesão isolada no tronco e cerca de duas semanas depois, surgiram outras lesões menores disseminadas. Refere apenas prurido leve local. Nega febre ou quaisquer outros sintomas associados. Nega comorbidades ou uso de medicamentos. Ao exame: lesão maior com cerca de 4 cm de diâmetro, oval, bem delimitada, rosada, com borda mais escura e ligeiramente elevada e descamativa na sua porção interna localizada no tronco. Presença de pápulas e placas ovais róseas de 0,5 a 1cm de diâmetro, localizadas no tronco, ao longo das linhas das costelas. Restante do exame físico sem alterações.

Em relação ao diagnóstico provável, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) Pitiríase rósea.
- B. ( ) Pitiríase versicolor.
- C. ( ) Tinea corporis.
- D. ( ) Psoríase.

**25ª QUESTÃO** – Lactente com 3 meses de vida levado ao consultório do pediatra por dispneia às mamadas há cerca de 2 meses. Nasceu em parto domiciliar sem assistência médica, com 38 semanas de idade gestacional, peso ao nascimento 3150g. Segundo a mãe, nasceu bem e mamou logo. Ao exame: peso 3900g, observado braquicefalia, fendas palpebrais oblíquas, achatamento da base nasal, falanges curtas, prega palmar transversal única e hipotonia muscular. Ativo, hipocorado. Frequência respiratória de 60 irpm, esforço leve (tiragem subcostal e balanço toracoabdominal). Sons respiratórios normais. SatO<sub>2</sub> de 86% em ar ambiente. Precórdio abaulado, com impulsões sistólicas em borda esternal esquerda média e inferior. Frequência cardíaca de 150 bpm, ritmo cardíaco regular, presença de B2 hiperfonética com desdobramento fixo e curto, sopro sistólico regurgitativo em borda esternal esquerda inferior grau I/VI e sopro sistólico ejetivo grau II/VI em borda esternal esquerda média e alta. Pulsos periféricos cheios, rítmicos e simétricos. Fígado palpável a 4 cm do rebordo costal direito.

Em relação ao diagnóstico mais provável, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) Síndrome de Down e Comunicação Interventricular.
- B. ( ) Síndrome de Edwards e Dupla Via de Saída do Ventrículo Direito.
- C. ( ) Síndrome de Down e Defeito do Septo Atrioventricular forma Total.
- D. ( ) Síndrome de DiGeorge e Tetralogia de Fallot.

**26ª QUESTÃO** – Criança de 3 anos de idade com quadro de coriza e tosse há 3 dias. Hoje iniciou febre de 38° C. Mãe nega comorbidades. Vacinação está em dia. Fez uso de antibiótico para tratamento de otite há 4 meses. Nega alergias. Ao exame: hiperemia, opacidade e abaulamento da membrana timpânica esquerda. Coriza mucoide. Restante do exame físico sem alterações.

Em relação ao tratamento mais adequado para o caso, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) Tratar com amoxicilina-clavulanato e oferecer analgesia.
- B. ( ) Tratar com azitromicina e oferecer analgesia.
- C. ( ) Observar de perto a evolução do quadro e oferecer analgesia.
- D. ( ) Tratar com clindamicina e oferecer analgesia.

**27ª QUESTÃO** – Sobre a glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) Sua recidiva é excepcional.
- B. ( ) É mais prevalente em lactentes e pré-escolares.
- C. ( ) Ocorre proteinúria transitória em níveis acima de 50 mg/kg/dia em 80% dos casos.
- D. ( ) Na maioria dos pacientes, ocorrem alterações nas proteínas e nos lípidos séricos.

**28ª QUESTÃO** – Lactente de 10 meses apresenta lesões papulovesiculares eritematosas em face, tronco, abdome, palmas das mãos e plantas dos pés há cerca de 7 dias. Mãe relata lactente mais irritado, principalmente à noite. Nega febre ou outros sintomas associados. Mãe apresenta lesões semelhantes nos espaços interdigitais, punhos e região glútea, com sinais de escoriação local. Mãe relata que suas lesões são bastante pruriginosas.

Em relação ao diagnóstico e tratamento mais adequado para o caso, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) Doença mão-pé-boca. Antitérmico e analgésico oral.
- B. ( ) Escabiose. Permetrina em loção cremosa aplicada 1 vez, com reaplicação após 1 semana.
- C. ( ) Larva migrans cutânea. Tiabendazol creme 2 vezes por dia, durante 2 semanas.
- D. ( ) Prurigo estrófulo. Corticosteroide tópico de média potência durante 3 dias.

**29ª QUESTÃO** – Adolescente sexo feminino, 13 anos, 40 kg, encaminhada ao pronto atendimento por tentativa de autoextermínio com ingestão de uma cartela de Paracetamol 750 mg há 6h.

Em relação ao tratamento mais adequado para o caso, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) Irrigação intestinal com Polietilenoglicol.
- B. ( ) N-Acetilcisteína.
- C. ( ) Lactulose.
- D. ( ) Carvão ativado.

**30ª QUESTÃO** – Lactente com 6 semanas de vida levado ao pronto atendimento devido a vômitos não biliosos, em jato, pós mamadas há 1 semana. Segue com apetite voraz, solicitando mamadas frequentes. Mãe nega febre, prostração ou diarreia. Relata fraldas mais secas desde ontem. Levado ao pediatra há 4 dias, que diagnosticou doença do refluxo gastroesofágico. Na ocasião do exame, estava pesando 4400g. Nasceu com 39 semanas de idade gestacional, peso ao nascimento 3200g. Pré-natal de risco habitual, sem intercorrências. Parto vaginal, Apgar 9/10, alta da maternidade no segundo dia de vida. Está em aleitamento materno exclusivo desde então. Ao exame: Peso 4100g. Lactente ativo, desidratação moderada, pulsos periféricos cheios e perfusão capilar periférica de 3 segundos. Abdome normotenso, ausência de visceromegalias, palpada massa no quadrante superior direito do abdome.

Em relação ao diagnóstico mais provável, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) Atresia duodenal.
- B. ( ) Intussuscepção intestinal.
- C. ( ) Má rotação intestinal com volvo.
- D. ( ) Estenose hipertrófica do piloro.

**31ª QUESTÃO** – Em relação à questão anterior, todas as alterações laboratoriais são esperadas, **EXCETO**:

- A. ( ) Hipercalemia.
- B. ( ) Alcalose metabólica.
- C. ( ) Hipocloremia.
- D. ( ) Elevação dos níveis de ureia.

**32ª QUESTÃO** – Lactente com 4 meses de vida, sabidamente portador de Tetralogia de Fallot, levado às pressas ao Pronto Atendimento devido a episódio súbito de cianose intensa após o choro, acompanhada por taquipneia e rebaixamento do sensório. Ao exame físico: lactente hipotônico e hipoativo, SatO<sub>2</sub> de 60%, frequência respiratória de 60 irpm e não se ausculta sopro.

Em relação ao manejo imediato desta emergência, marque a alternativa **INCORRETA**:

- A. ( ) Deve-se posicionar os joelhos do bebê sobre o abdome.
- B. ( ) Deve-se administrar oxigenoterapia.
- C. ( ) Deve-se administrar vasodilatadores.
- D. ( ) Deve-se administrar morfina.

**33ª QUESTÃO** – Sobre a escarlatina, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) Os contatos de escarlatina devem receber, de rotina, a quimioprofilaxia.
- B. ( ) O agente etiológico é o *Staphylococcus aureus*.
- C. ( ) A febre é, geralmente, baixa nos primeiros dias do exantema.
- D. ( ) A interrupção do contágio ocorre após 24 horas de penicilinoterapia.

**34ª QUESTÃO** – Sobre a hipoglicemia neonatal, marque a alternativa **INCORRETA**:

- A. ( ) Deve ser suspeitada no recém-nascido que apresenta: convulsões, apneia, tremores, letargia, hipotonia, recusa alimentar, hipotermia e irregularidade respiratória.
- B. ( ) O diagnóstico é feito quando a glicemia for menor que 60 mg/dl.
- C. ( ) Pode ser assintomática.
- D. ( ) O recém-nascido submetido a exsanguineotransfusão tem risco aumentado de hipoglicemia.

**35ª QUESTÃO** – Sobre a síndrome da pele escaldada, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) Apresenta sinal de Nikolsky positivo.
- B. ( ) É causada pela toxina produzida pelo *Estreptococo* beta-hemolítico.
- C. ( ) Acomete, geralmente, crianças maiores de 5 anos.
- D. ( ) Geralmente acomete mucosas.

**36ª QUESTÃO** – Sobre as pneumonias adquiridas na comunidade, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) A sibilância é comum nas pneumonias bacterianas típicas.
- B. ( ) O abscesso pulmonar é a complicação mais comum.
- C. ( ) A ausculta respiratória pode ser normal nos quadros iniciais.
- D. ( ) No recém nascido, o agente etiológico mais comum é o *Streptococcus pneumoniae*.

**37ª QUESTÃO** – Sobre o leite materno, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) O leite humano tem 80% de caseína e 20% de lactoalbumina.
- B. ( ) O colostro possui mais proteínas que o leite maduro.
- C. ( ) A galactose é o principal carboidrato do leite humano.
- D. ( ) O leite materno do recém-nascido pré-termo é composto por quantidade semelhante de calorias em relação ao do recém-nascido a termo.

**38ª QUESTÃO** – Sobre o escorbuto, marque a alternativa **INCORRETA**:

- A. ( ) Sua incidência é maior entre 6 meses e 2 anos de idade.
- B. ( ) Associa-se a hemorragias cutâneas, hematomas gengivais e anemia.
- C. ( ) O diagnóstico diferencial é feito principalmente com doenças neurológicas, raquitismo, maus tratos, artrite, osteomielite, discite e doenças hematológicas.
- D. ( ) Atualmente é considerada uma doença muito comum.

**39ª QUESTÃO** – Sobre a otite média aguda (OMA), marque a alternativa **CORRETA**.

- A. ( ) Sintomas como tosse e rinorreia podem preceder ou acompanhar a OMA.
- B. ( ) A associação de OMA e conjuntivite purulenta é muito sugestiva de infecção pelo *Staphylococcus aureus*.
- C. ( ) O tabagismo passivo não é fator de risco para OMA.
- D. ( ) O uso de anti-inflamatórios é indicado de rotina.

**40ª QUESTÃO** – Em relação ao diagnóstico da hepatite B, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) O marcador mais importante da fase aguda é o anti-HBc IgG.
- B. ( ) O anti-HBc IgM permanece aumentado por muitos anos.
- C. ( ) O HBeAg indica replicação viral.
- D. ( ) Paciente HBsAg negativo pode ter presente o HBeAg.

**Corte aqui**

**RASCUNHO – GABARITO DO CANDIDATO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	
<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	