

## **CARGO: FARMACÊUTICO**

### **INSTRUÇÕES AO CANDIDATO**

**Devido a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde datada de 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), serão adotadas medidas de proteção à infecção aos candidatos, fiscais de sala, corredor e organização, de acordo com a Portaria SES nº 714/2020.**

**É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes do local da prova.**

- **Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do Concurso Público:**
  - a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações;
  - b) Comunicação entre candidatos;**
  - c) Uso de máquina calculadora;
  - d) Uso de relógio de qualquer tipo;
  - e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;
  - f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares;
  - g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos;
- Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta;
- Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, ementa ou rasura;
- O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo:

1	■	B	C	D	E
2	A	B	■	D	E
- Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica fabricada em material transparente de tinta azul ou preta;
- Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;
- Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta devidamente **preenchido e assinado**;
- Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas

## EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BELA VISTA – SC

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem guardados os Cartões-Resposta;

- A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h00min. A duração mínima para realização da prova é de 01 (uma) hora, com tempo máximo de 02h30min (duas horas e trinta minutos). A Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta;
- O Caderno de Provas será composto:

CONTEÚDO	Nº DE QUESTÕES
Língua Portuguesa	04 (quatro)
Matemática e Raciocínio Lógico	03 (três)
Conhecimentos Gerais e Atualidades	03 (três)
Conhecimentos Específicos	20 (vinte)
<b>Total de Questões</b>	<b>30 (trinta)</b>

- Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de questões está correta;
- Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o **único documento válido para a correção das provas.**
- **O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não será substituído em caso de erro do candidato.**

BOA PROVA!

## CADERNO DE PROVA

### LÍNGUA PORTUGUESA

As questões de 01 e 02 dizem respeito ao Título de uma reportagem. Leia-o atentamente antes de respondê-las.

(Título da reportagem)

UMA COISA É UMA COISA...

**Pagamento à vista de débito fiscal não  
implica exclusão dos juros de mora**

(Fonte adaptada: <https://www.conjur.com.br>>Acesso em 30 de agosto de 2021)

**01** – Sobre a interpretação do Título da reportagem, analise:

I – A despeito de pagamento à vista de débito fiscal, os juros de mora não serão excluídos.

II – É prescindível que o pagamento de débito fiscal seja à vista para que haja a exclusão dos juros de mora.

III – Há possibilidades de exclusão de juros de mora, uma delas é o pagamento à vista de débito fiscal.

Dos itens acima:

- a) Apenas o item II está correto.
- b) Apenas os itens I e II estão corretos.
- c) Apenas o item I está correto.
- d) Apenas os itens II e III estão corretos.
- e) Todos os itens estão corretos.

**02** – Assinale a alternativa correta com base no acento grave indicador de crase no título da reportagem:

- a) É obrigatório o uso da crase em locuções adverbiais formadas por palavras femininas como, por exemplo, “à vista”.
- b) Há contração entre preposição exigida por regência nominal de “Pagamento” e artigo definido feminino.
- c) Há contração entre preposição exigida por regência verbal de “Pagamento” e artigo definido feminino.

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BELA VISTA – SC

- d) É obrigatório o uso da crase em locuções conjuntivas formadas por palavras femininas como, por exemplo, “à vista”.
- e) É obrigatório o uso da crase em locuções prepositivas formadas por palavras femininas como, por exemplo, “à vista de”.

**03** – Assinale a alternativa em que a palavra “muito” exerce função morfológica de pronome:


- a) Parece ter muito apego ao dinheiro.
- b) O chefe agradeceu pelo muito que os funcionários fizeram durante o ano fiscal.
- c) Chorou muito quando soube da morte da amiga.
- d) Seria necessário muito para me tirar deste trabalho.
- e) Ele visitava muito sua mãe.

**04** – Há erro no emprego do hífen na seguinte alternativa:

- a) Cor-de-rosa
- b) Aero-espacial
- c) Erva-doce
- d) Ultra-humano
- e) Sub-região

**MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO**

**05** – Analise a seguir os desenhos que serão dispostos na parede do quarto de João:



Considerando que o desenho 1 somente poderá trocar de lugar com o desenho 6, assinale a alternativa que representa corretamente a quantidade de possibilidades de disposição desses desenhos na parede:

- a) 52 possibilidades
- b) 24 possibilidades
- c) 40 possibilidades
- d) 60 possibilidades
- e) 48 possibilidades

**06** – César fez um financiamento no valor de R\$ 8.000,00, o qual incidiu um juro de 1,5% ao mês. Considerando que ele pagará sua dívida em 8 meses, assinale a alternativa que representa corretamente o valor da parcela:

- a) R\$ 1.120,00
- b) R\$ 1.150,00
- c) R\$ 1.098,00
- d) R\$ 1.110,00
- e) R\$ 1.125,00

**07** – Assinale a alternativa que representa corretamente a altura de um poço em formato cúbico para que suporte 24 litros d'água tendo sua base 3 metros de largura por 4 metros de comprimento:

- a) 5 metros
- b) 1 metro
- c) 3 metros
- d) 2 metros
- e) 4 metros

### **CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES**

**08** – Todo ano, com a passagem do inverno para a primavera há um aumento considerável nas queimadas e incêndios em diversas regiões brasileiras, com destaque para os últimos anos que demonstram um crescimento no índice de incêndios criminosos. Desde a década de 1980, o órgão brasileiro responsável pelo levantamento de dados a respeito do desmatamento e queimadas é:

- a) FUNAI.
- b) IBGE.
- c) INPE.

- d) Green Peace.
- e) IHGB.

**09** – O sistema político brasileiro garante a autonomia e a autogestão política de todos seus estados.

Este tipo de sistema recebe o nome de:

- a) Parlamentarismo.
- b) Federalismo.
- c) Constitucionalismo.
- d) Presidencialismo.
- e) Oligarquismo.

**10** – Com base em seus conhecimentos a respeito da história do Município de Alto Bela Vista, leia o trecho e responda:

Alto Bela Vista foi emancipado e recebeu sua elevação a categoria de município em 1995, deixando de ser Distrito de Concórdia. Desde sua criação, em 1953, o distrito era denominado \_\_\_\_\_ até 1992, quando seu nome foi alterado por uma lei municipal.

Assinale a alternativa que completa a lacuna corretamente:

- a) Distrito de Volta Grande.
- b) Distrito de Paraisópolis.
- c) Distrito do Rio Doce.
- d) Distrito do Coalho.
- e) Distrito de Alberto Tessmann.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### FARMACÊUTICO

**11** – No soro antidiftérico cada mL contém imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo:

- a) 2.000 UI de toxina diftérica.
- b) 3.000 UI de toxina diftérica.
- c) UI de toxina diftérica.
- d) 4.000 UI de toxina diftérica.
- e) 5.000 UI de toxina diftérica.

12 – De acordo com a Portaria 264/20 a Esquistossomose:

- a) Não é mais uma doença de Notificação Compulsória.
- b) É de notificação compulsória semanal.
- c) É de notificação compulsória imediata, somente à Secretaria Municipal de Saúde.
- d) É de notificação compulsória imediata, somente às Secretarias Municipal e Estadual de Saúde.
- e) É de notificação compulsória imediata, ao Ministério da Saúde e às Secretarias Municipal e Estadual de Saúde.

13 – Sobre a doença meningocócica é incorreto afirmar que:

- a) As taxas de incidência de portadores são maiores entre adolescentes e adultos jovens e em camadas socioeconômicas menos privilegiadas.
- b) Modo de transmissão: Contato direto pessoa a pessoa, por meio de secreções respiratórias de pessoas infectadas, assintomáticas ou doentes.
- c) A transmissão por fômites não é importante.
- d) Período de incubação: Em média, de 3 a 4 dias, podendo variar de 2 a 10 dias.
- e) O reservatório é o homem, sendo as meninges o local de colonização do microrganismo.

14 – Face à responsabilidade e natureza críticas dos serviços e produtos fornecidos pela Farmácia Hospitalar, considera-se indispensável que a sua atividade seja enquadrada por um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ). O conceito de melhoria contínua pode concretizar-se por meio de um ciclo de planejamento, execução, verificação e atuação: “*Plan-Do-Check-Act*” (PDCA) que pode ser aplicada a todos os processos. Dentro desse protocolo (PDCA), caracteriza momentos da etapa “*Do*” os seguintes parâmetros:

- a) Estabelecer os objetivos e os processos necessários para apresentar resultados de acordo com os requisitos do cliente e as políticas da organização.
- b) Um exemplo dessa aplicabilidade, pode ser o planejamento da implementação de um modelo de distribuição de medicamentos para um serviço de internamento.
- c) Implementar os processos. Implementar o plano definido e iniciar o modelo de distribuição adotado.

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BELA VISTA – SC

- d) Monitorizar e medir processos e produtos em comparação com políticas, objetivos e requisitos para o produto e reportar os resultados. Ainda no mesmo exemplo dos pontos anteriores, no planeamento devem ser definidos os indicadores de medida adequados.
- e) Empreender ações para melhorar, continuamente, o desempenho dos processos.

**15** – Leia o trecho a seguir:

“Com duração de uma a duas semanas, inicia-se com manifestações respiratórias e sintomas leves (febre pouco intensa, mal-estar geral, coriza e tosse seca), seguidos pela instalação gradual de surtos de tosse, cada vez mais intensos e frequentes, evoluindo para crises de tosses paroxísticas.”

Sobre as fases clínicas da Coqueluche, o trecho, acima, discorre sobre a:

- a) Fase catarral.
- b) Fase paroxística.
- c) Fase de latência.
- d) Fase propriamente ativa.
- e) Fase de convalescença.

**16** – De acordo com a Política Nacional de Medicamentos, o processo indutor do uso irracional e desnecessário de medicamentos e o estímulo à automedicação, presentes na sociedade brasileira, são fatores que promovem um aumento na demanda por medicamentos, requerendo, necessariamente, a promoção do seu uso racional mediante:

- a) A produção e a venda de medicamentos, enquadradas, por leis específicas.
- b) Prioridades na adoção, pelo profissional médico, de produtos padronizados, constantes da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).
- c) Programas de subsídios institucionais, tais como de compras de medicamentos, reembolsos especiais e planos de saúde.
- d) A reorientação destas práticas e o desenvolvimento de um processo educativo, tanto para a equipe de saúde quanto para o usuário.
- e) A eficácia, a segurança e a qualidade dos produtos, além dos aspectos atinentes a custos e preços de venda, em defesa do consumidor.

**17** – Considerando a Portaria 264/20 sabe-se que as Hantavíroses:

- a) São mais, consideradas, doenças de Notificação Compulsória.



EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BELA VISTA – SC

- b) São de notificação compulsória imediata, ao Ministério da Saúde e às Secretarias Municipal e Estadual de Saúde.
- c) São de notificação compulsória imediata, somente à Secretaria Municipal de Saúde.
- d) São de notificação compulsória imediata, somente às Secretarias Municipal e Estadual de Saúde.
- e) É de notificação compulsória semanal.

**18** – Sobre os surtos de doença meningocócica, o contato próximo que adoece, nas primeiras 24 horas, do início da manifestação clínica do caso primário é denominado:

- a) Portador.
- b) Caso secundário.
- c) Caso coprimário.
- d) Caso isolado.
- e) Caso suspeito.

**19** – Leia o trecho a seguir:

“De acordo com a FioCruz, o tratamento medicamentoso para esquistossomose é feito com \_\_\_\_\_, droga utilizada desde de 1980. Entretanto, esse tratamento vem apresentando algumas limitações relacionadas aos indícios de existência de parasitos resistentes e baixa tolerabilidade, principalmente, para crianças, como relatado na literatura.”

Fonte: <https://portal.fiocruz.br/noticia/medicamento-brasileiro-para-tratamento-da-esquistossomose-foi-aprovado-nos-eua>

Assinale a alternativa que completa a lacuna corretamente:

- a) Praziquantel.
- b) Pentamidina.
- c) Albendazol.
- d) Temozolomida.
- e) Hidroxicloroquina.

**20** – Sobre as Hantavirose, analise os excertos, abaixo:

I – Os primeiros casos de Síndrome Cardiopulmonar por Hantavírus - SCPH documentados no Brasil, no município de Juquitiba, estado de São Paulo, surgiram em forma de surto, com o acometimento da doença em três irmãos agricultores. O surto foi associado a dois fatores: à

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BELA VISTA – SC

ocorrência de um fenômeno natural conhecido como “ratada” e ao desmatamento de áreas naturais de ocorrência da “ratada” para construção de habitações precárias. A “ratada” caracteriza-se por aumento exacerbado no número de roedores de uma determinada área, gerando uma superpopulação.

II – Os hantavírus possuem a forma esférica, medindo aproximadamente 80 nm a 120 nm de diâmetro, compostos por um envelope lipoproteico no qual são inseridos peplômeros glicoproteicos. O envelope circunda três segmentos helicoidais do nucleocapsídeo. A sequência terminal dos segmentos de RNA é idêntica para todos os vírus que integram o gênero, mas diferem entre as cepas. O genoma consiste de três segmentos de fita dupla de ADN, de sentido positivo.

III – Todos os hantavírus, até então identificados, são transmitidos para o homem por meio dos mesmos mecanismos. A infecção humana ocorre, geralmente, pela via aerógena com a inalação de poeiras e aerossóis contaminados com a urina (em que se encontra a maior concentração de vírus), fezes ou saliva de roedores infectados, em ambientes artificiais ou naturais, fechados ou ao ar livre.

Dos itens acima:

- a) Apenas os itens, I e II estão corretos.
- b) Apenas os itens II e III estão corretos.
- c) Todos os itens estão corretos.
- d) Nenhum dos itens está correto.
- e) Apenas os itens I e III estão corretos.

**21** – A hipoglicemia é o fator limitante mais importante, em alcançar o controle glicêmico ideal, em pacientes com DM1, excluindo aspectos psicossociais, como a falta de adesão ao tratamento e suporte familiar inadequado. A Associação Americana de Diabetes (ADA), tem adotado, como padrão de corte para hipoglicemia, a glicemia plasmática menor que:

- a) 59 mg/dL.
- b) 89 mg/dL.
- c) 65 mg/dL.
- d) 70 mg/dL.

e) 60 mg/dL.

**22** – Analise o trecho a seguir:

“De acordo com a FioCruz, a \_\_\_\_\_ é empregada em infecções por fungos e protozoários (leishmanioses e tripanossomíase africana), nos casos de insucesso com o tratamento pelo Glucantime. A droga liga-se ao DNA e inibe a replicação de organismos sensíveis a ela como Leishmania, Pneumocystis carinii e Trypanosoma. Ela não é bem absorvida, oralmente, e por isso é dada intravenosa ou intramuscular.”

Assinale a alternativa que completa a lacuna corretamente:

- a) Hidroxicloroquina.
- b) Pentamidina.
- c) Ivermectina.
- d) Nitazoxanida.
- e) Epirrubicina.

**23** – Rifampicina + isoniazida + pirazinamida + cloridrato de etambutol é a combinação poliquimioterápica indicada para tratamento da Tuberculose no Brasil. Segundo a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), o comprimido apresenta a dosagem dessas medicações respectivamente com:

- a) 150 mg + 75 mg + 400 mg + 275 mg.
- b) 75 mg + 150 mg + 400 mg + 275 mg.
- c) 150 mg + 150 mg + 75 mg + 400 mg.
- d) 150 mg + 75 mg + 275 mg + 400 mg.
- e) 75 mg + 150 mg + 275 mg + 400 mg.

**24** – A Política Nacional de Medicamentos relata que o envelhecimento populacional gera novas demandas, cujo atendimento requer a constante adequação do sistema de saúde e, certamente, a transformação do modelo de atenção prestada, de modo a conferir prioridade ao caráter preventivo das ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Sob esse enfoque, a política de medicamentos é, indubitavelmente, fundamental nessa transformação. De acordo com o documento, deve-se considerar, ainda, que modificações qualitativas e quantitativas, no consumo de medicamentos são influenciadas:

**EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BELA VISTA – SC**

- a) Pelas doenças crônico-degenerativas, pelo aumento da morbimortalidade decorrente da violência, e, especialmente, pelos homicídios e acidentes de trânsito.
- b) Pela natureza das práticas de assistência nelas desenvolvidas, ou seja, pela totalidade dos recursos por elas absorvidos.
- c) Pelos estabelecimentos públicos e o setor privado de prestação de serviços, que inclui desde unidades de atenção básica, até centros hospitalares de alta complexidade.
- d) Pelos indicadores demográficos, os quais têm demonstrado clara tendência de aumento, na expectativa de vida ao nascer.
- e) Pelas questões relativas às responsabilidades dos três gestores do Sistema Único de Saúde - SUS e ao efetivo controle da qualidade.

**25** – De acordo com a Política Nacional de Medicamentos, a assistência farmacêutica, no SUS, englobará as atividades de seleção, programação, aquisição, armazenamento e distribuição, controle da qualidade e utilização. De acordo com o documento, a prescrição e a dispensação estão compreendidas, na fase de:

- a) Seleção.
- b) Programação.
- c) Distribuição.
- d) Controle de qualidade.
- e) Utilização.

**26** – No Brasil, as cefalosporinas de 3ª geração disponíveis, comercialmente, são:

- a) Cefaclor, Cefoxitina e Cefuroxima.
- b) Cefadroxil, Cefalexina e Cefalotina.
- c) Cefotaxima, Ceftazidima e Ceftazidima.
- d) Cefalotina, Cefazolina e Cefepima.
- e) Cefepima e Ceftriaxona.

**27** – De acordo com a Política Nacional de Medicamentos, a oferta de medicamentos está, intrinsecamente, relacionada com:

- a) Organismos e agências internacionais.
- b) A pesquisa e o desenvolvimento.
- c) Treinamento contínuo dos profissionais.
- d) Requisitos mínimos das matérias-primas e especialidades.
- e) O processo de revisão permanente da Farmacopeia Brasileira.

**28** – Leia o trecho a seguir:

“O análogo ultrarrápido, de insulina, mais recente, é o Fiasp. Trata-se de uma formulação da insulina asparte à qual foi adicionada \_\_\_\_\_, resultando em uma absorção mais rápida, com início e pico de ação mais rápida.”

Assinale a alternativa que completa a lacuna corretamente:

- a) Nicotinamida (vitamina B3).
- b) Tiamina (vitamina B1)
- c) Piridoxina (vitamina B6).
- d) Ácido pantotênico (vitamina B5).
- e) Cobalamina (vitamina B12).

**29** – Sobre o uso de insulinas, no tratamento do diabetes tipo 1 (DM1), são recomendações e conclusões da Sociedade Brasileira de Diabetes - SBD:

I – O tratamento intensivo do DM1, com a obtenção de níveis de HbA1c < 7%, diminui o risco de evolução para complicações crônicas micro e macrovasculares.

II – O uso de análogos de ação prolongada apresenta menor variabilidade glicêmica em comparação com a insulina NPH.

III – A hipoglicemia grave pode afetar a capacidade cognitiva de crianças.

Dos itens acima:

- a) Apenas os itens I e II estão corretos.
- b) Apenas os itens I e III estão corretos.
- c) Todos os itens estão corretos.
- d) Apenas os itens II e III estão corretos.
- e) Nenhum dos itens está correto.

**30** – Anamnese farmacêutica e orientação de alta ao paciente e/ou cuidador são intervenções farmacêuticas ligadas à categoria:

- a) Toxicidade.
- b) Educação ao paciente.
- c) Reconciliação medicamentosa.
- d) Adaptação da forma farmacêutica.
- e) Compatibilidade medicamentosa.