



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIÚVA

ESTADO DO PARANA

CADERNO DE QUESTÕES

ENFERMEIRO

CANDIDATO: _____

DOCUMENTO: _____

INSTRUÇÕES:

- a) Esta prova contém 30 (TRINTA) questões objetivas de Conhecimentos Gerais e Específicos, com 4 (quatro) alternativas, das quais apenas UMA é correta.
- b) A prova terá duração máxima de 3 (três) horas, sem limite mínimo de duração.
- c) Após transcrever as respostas nos gabaritos e entregá-los ao fiscal o candidato poderá deixar a sala. O candidato poderá levar o caderno de questões após decorrido 2h45min de prova.
- d) As respostas escolhidas pelo candidato devem ser marcadas no gabarito da prova objetiva. Questões com 2 (duas) ou mais respostas serão consideradas erradas.
- e) O gabarito da prova objetiva deve ser assinado pelo candidato após conferencia dos dados e não deve ser amassado, rasgado ou rasurado.

-----destaque aqui-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

1 – No Artigo 11 da Lei n. 7.498/86, que dispõe sobre a regulamentação do exercício profissional da Enfermagem

“O Enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe Privativamente:”

- a) Cuidados diretos de enfermagem a pacientes com baixo risco de vida;
- b) Consulta de Enfermagem
- c) Aplicação de Medicamentos Intravenoso
- d) Curativo de grande porte

2 – Falando de Evolução e Anotação de Enfermagem faz se necessário diferencia-las:

- a) Na Evolução de Enfermagem são anotados dados referentes ao momento.
- b) A Anotação de Enfermagem é exclusiva do Enfermeiro
- c) A Evolução da Enfermagem registra a reflexão e análises de dados
- d) A Anotação de Enfermagem refere ao período de 24 horas

3 - A Resolução do Conselho Federal de Enfermagem n. 358/2009 considera que a SAE deve ser realizada de modo deliberado e sua implementação ocorrer em todos os ambientes em que seja realizado o cuidado profissional de enfermagem, seja na atenção primária, secundária e terciária, e desenvolvida em instituição pública ou privada.

No art. 2º dessa Resolução destacam-se as cinco (5) etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes, a saber, EXCETO:

- I – Coleta de dados de enfermagem (Histórico de enfermagem);
- II – Diagnóstico de enfermagem;
- III – Planejamento de Enfermagem;
- IV – Anotação de Enfermagem;

4 – A vacina BCG segundo a instrução normativa referente ao calendário nacional de vacinação do Ministério da Saúde:

- a) Deve ser administrada em região vasto lateral da coxa em uma quantidade de 0,5ml
- b) Deve ser administrada por via parenteral em uma quantidade de 0,1ml
- c) Deve ser administrada por via subcutânea em uma quantidade de 0,2ml
- d) Deve ser administrada por via intradérmica em uma quantidade de 0,1ml



5 – Sobre a Vacina da Hepatite B (recombinante) segundo a instrução normativa referente ao calendário nacional de vacinação do Ministério da Saúde:

- a) Administrar 1 (uma) dose ao nascer, o mais precocemente possível, nas primeiras 24 horas, preferencialmente nas primeiras 12 horas após o nascimento, ainda na maternidade. Esta dose pode ser administrada até 30 dias após o nascimento
- b) Administrar 1 (uma) dose ao nascer, o mais precocemente possível, nas primeiras 24 horas, preferencialmente nas primeiras 12 horas após o nascimento, ainda na maternidade. Esta dose pode ser administrada até 28 dias após o nascimento
- c) Volume da Dose e Via de Administração: 3 ml Por via Subcutânea
- d) Volume da Dose e Via de Administração: 2 ml Por via Subcutânea

6 – É uma metodologia desenvolvida a partir da prática do enfermeiro para sustentar a gestão e o cuidado no processo de enfermagem. O método é organizado em cinco etapas, que ajudam a fortalecer o julgamento e a tomada de decisão clínica assistencial do profissional de enfermagem.

Estamos falando acima de?

- a) Direção de Enfermagem
- b) Coordenação de Enfermagem
- c) Sistematização da Assistência de Enfermagem
- d) Processo de decisão em Enfermagem

7 – Na Saúde da Mulher um dos tópicos mais importantes é o Pré-Natal, no tema sabemos que:

A equipe da APS deve ofertar outras ações de saúde, referentes à linha de cuidado materno-infantil, além do acesso da gestante ao pré-natal na Unidade Básica de Saúde (UBS). A equipe precisa conhecer, ao máximo, a população adstrita de mulheres em idade fértil e, sobretudo, aquelas que demonstrem interesse em engravidar e/ou já têm filhos e participam das atividades de planejamento reprodutivo. (BRASIL^a, 2012)

Sobre as condições Necessárias para a Atenção Pré-Natal com Qualidade temos os Os “Dez Passos para o Pré-Natal de Qualidade na Atenção Básica” são (BRASIL^a, 2012):

Das alternativas abaixo o que não faz parte dos 10 passos:

- a) Iniciar o pré-natal na Atenção Primária à Saúde até a 12^a semana de gestação (captação precoce)
- b) Toda gestante deve ter assegurada a solicitação, realização e avaliação, em tempo oportuno, dos exames preconizados na atenção pré-natal
- c) Garantir o acesso à unidade de referência especializada, caso seja necessário



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIÚVA

ESTADO DO PARANA

- d) A gestante tem direito a 03 (três) exames de Ultrassonografia, porem o sus faz a cobertura financeira destes exames.

8- Na Saúde da Mulher:

Uma mulher multigesta chega a unidade de saúde com exame de Beta HCH (Positivo) e quando indagada pela Enfermeira qual seria o dia da sua última menstruação ela relata que foi no dia 20/01/2021, a Enfermeira usou para fazer o cálculo a Regra de Naegele, assim a profissional estima que a DPP será dia:

- a) 27/10/2021
- b) 10/09/2021
- c) 17/10/2021
- d) 25/10/2021

9 – No Pré-Natal de (baixo risco), quais exame não fazem parte dos exames de rotina recomendados para o acompanhamento da gestante?

- a) TTG, HIV, VDRL, hematócrito
- b) Tipagem Sanguínea, Eletroforese de Hemoglobina, Dosagem de Glicose
- c) Parasitológico de Fezes, Exame para detecção de Tuberculose, para gestante HIV positivo
- d) Ultrassonografia Obstétrica, Albumina, Colesterol e Triglicerídes

10 - O climatério é definido como uma fase biológica da vida da mulher que compreende a transição entre o período reprodutivo e o não reprodutivo e ocorre habitualmente na idade entre 40 e 65 anos (BRASIL, 2008; 2016; WHO, 1996, Nesta fase, várias alterações fisiológicas são observadas e devem ser conhecidas pelos profissionais de saúde, a fim de que estejam aptos a fornecer orientações visando a diminuição da ansiedade e o estímulo à reflexão de como a mulher lida com este processo, não somente fisiológico, mas também cultural, relacionado ao envelhecimento.

As manifestações associadas ao climatério podem ser transitórias ou não e estão ligadas principalmente ao hipoestrogenismo, no entanto, o aparecimento de sintomas dependerá também de fatores hereditários, culturais e socioeconômicos (FEBRASGO, 2010).

Quais destas alternativas não correspondem a uma manifestação associada ao Climatério?

- a) Alterações Hormonais: - Diminuição dos níveis de estradiol, progesterona e aumento das gonadotrofinas hipofisárias.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIÚVA

ESTADO DO PARANA

- b) **Manifestações tegumentares:** - Ressecamento da pele, perda de elasticidade, enfraquecimento da musculatura, perda do coxim subcutâneo. Podem aparecer manchas hipocrômicas na pele ou formação de lentigos (sardas) e melanose (pigmento escuro) nas áreas expostas ao sol.
- c) **Alterações mamárias:** - As mamas tendem a apresentar diminuição da gordura ficando mais leves, flácidas e pêndulas.
- d) **Manifestações menstruais:** - No período da perimenopausa, o intervalo entre as menstruações pode diminuir ou aumentar, além de a menstruação poder ser mais abundante e longa.

11 - A PNAISC que foi instituída pela Portaria nº. 1130 de 05 de agosto de 2015.

Qual o Significado desta sigla?

- a) Programa Nacional de atenção à Saúde da Criança
- b) Política Nacional de Atenção de Insalubridade da Sociedade de Cardiologia
- c) Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança
- d) Programa Nacional de Atenção a Saúde da Saúde Carcerária

12 – O câncer de próstata é o tipo mais comum de câncer entre a população masculina, representando 29% dos diagnósticos da doença no país. Dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA) apontam para 65.840 novos casos de câncer de próstata a cada ano, entre 2020 e 2022. Homens com mais de 55 anos, com excesso de peso e obesidade, estão mais propensos à doença. A detecção precoce do câncer de próstata tem sido um tema extensamente estudado e causa de debates entre especialistas da área, uma vez que estudos demonstram desequilíbrio entre os possíveis riscos e benefícios na realização de exames para o rastreamento desse câncer.

Quais são os Exames utilizados para a detecção precoce do Câncer de Próstata?

- a) Hemograma, TGO, TGP e Ultrassonografia
- b) Exame de PSA e Toque Retal
- c) Toque Retal e Ultrassonografia de Abdome Superior
- d) Somente o PSA é suficiente

13 - O tratamento das lesões precursoras pode prevenir a maioria dos cânceres do colo do útero, por isso, as mulheres sem acesso aos serviços efetivos de rastreamento e tratamento são as mais atingidas pela doença invasiva, as recomendações de conduta frente aos resultados de exames citopatológicos, conforme as Diretrizes Brasileiras para o Rastreamento do Câncer do Colo do Útero (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA, 2016).

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA) Temos em mão Resultados citopatológicos e condutas clínicas para o rastreamento do câncer do colo do útero dentro



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIÚVA

ESTADO DO PARANA

dos resultados citados abaixo qual informação é falsa?

- a) Células escamosas atípicas de significado indeterminado - Possivelmente não neoplásicas (ASC-US), não se podendo afastar lesão de alto grau (ASC-H) – Mulheres < de 25 anos Repetir Citologia em 3 anos, Mulheres entre 25 e 29 anos Repetir citologia em 12 meses e Mulheres maiores ou iguais a 30 anos Repetir a Citologia a cada 6 meses, quando detectado lesão de alto grau – Encaminhar para colposcopia
- b) Carcinoma escamoso invasor – Encaminhar para Colposcopia para oncologia
- c) Lesão de baixo grau (LSIL) – Possivelmente não neoplásicas - Mulheres < de 25 anos Repetir Citologia em 3 anos, Mulheres maior ou igual a 25 anos, anos repetir citologia em 06 meses
- d) Adenocarcinoma in situ (AIS) ou invasor - Possivelmente não neoplásicas - Mulheres < de 25 anos Repetir Citologia em 3 anos, Mulheres maior ou igual a 25 anos, anos repetir citologia em 06 meses

14 - O que se entende por ter Saúde Mental:

- a) Ter problemas relacionados com o comportamento e atitudes com a família;
- b) A Saúde Mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage às exigências da vida e ao modo como harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções. Ter saúde mental é: Estar bem consigo mesmo e com os outros. Aceitar as exigências da vida;
- c) Estar de bem com o seu cônjuge, filhos e esposa;
- d) Não tomar nenhum medicamento para saúde mental.

15 - Dos Princípios e Diretrizes Gerais da Atenção Básica, esta portaria, conforme normatização vigente do SUS, define a organização de Redes de Atenção à Saúde (RAS) como estratégia para um cuidado integral e direcionado às necessidades de saúde da população.

O que significa PNAB e qual a portaria que aprova esta política, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)?

- a) Política Nacional da Assistência – Portaria 2417/2018
- b) Política Nacional de Atenção Básica – Portaria 2436/2017
- c) Política Nacional de Assistência Básica – Portaria 2634/2017
- d) Política Nacional de Atenção Básica – Portaria 2436/2015

16 – A NOB/96 Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde, editada no ano de 1996 resultado de amplo e participativo processo de discussão, que culminou com a assinatura da Portaria Nº. 2.203, publicada no Diário Oficial da União de 6 de novembro de 1996.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIÚVA

ESTADO DO PARANA

Das Responsabilidades, de quem é a responsabilidade pelo financiamento em Saúde orientada pela NOB/96?

- a) O financiamento do SUS é de responsabilidade das três esferas de governo e cada uma deve assegurar o aporte regular de recursos, ao respectivo fundo de saúde;
- b) O Financiamento do SUS é de responsabilidade do governo estadual e municipal, cada um com as suas particularidades;
- c) O Financiamento do SUS é de responsabilidade do Governo Municipal
- d) O Financiamento do SUS é de responsabilidade do Governo Estadual

17 – Sobre a Lei 8080/90 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, no Cap. II Dos Princípios e Diretrizes, quais destes princípios NÃO faz parte da Lei?

- a) Universalidade, Equidade, Controle Social, Preservação da Autonomia;
- b) Integralidade, Igualdade da Assistência a Saúde;
- c) Direito a Informação, divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo usuário
- d) descentralização político-administrativa, Gestão administrativa por OS;

18 – Quais os nomes das vacinas para COVID 19 que estão aprovadas pela ANVISA?

- a) Coronavac, Janssen Vaccine e Sputnik
- b) Covaxin, Janssen e Butantan
- c) Comirnaty, Coronavac, Janssen Vaccine e Oxford/Covishield
- d) Butantan, Covaxin e Janssem

19 – O que dispõe a Lei 8142 de 28 setembro de 1990

- a) Dispõe sobre o lançamento do Programa Nacional de Tabagismo
- b) Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.
- c) Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
- d) Dispões a criação do PAB

20 – Sobre os métodos contraceptivos ofertados pelo SUS, (Assinale a Alternativa ERRADA)

- a) Diafragma
- b) Hormonais Orais



- c) Histerectomia
- d) Ligadura tubaria

21 – Sobre o Calendário de Vacinação da Criança/2020:

- a) DTP+Hib+HB (Penta) – o esquema básico é somente 1 dose
- b) Pneumocócica 10 valente (Pnc 10) – tem proteção conta Pneumonias, Meningites, Otites, Sinusites pelos sorotipos que compõem a vacina
- c) BCG – o esquema básico são 2 doses
- d) Febre Amarela – tem proteção pra difteria, tétano e caxumba

22 – Dentro das 05 etapas do SAE – Sistematização da Assistência de Enfermagem qual alternativa não faz parte delas?

- a) Coleta de Dado de Enfermagem (Histórico de Enfermagem)
- b) Diagnóstico de Enfermagem
- c) Aplicação de Medicamentos
- d) Implementação

23 – Qual a diferença de um teste de antígeno e de um teste de anticorpo?

- a) O teste de Anticorpos pesquisa de anticorpos IgG e Ig e o teste de Antígenos pesquisa o Antígeno
- b) O teste de Anticorpos pesquisa de Virus Vivos Atenuados e o teste de Antígenos pesquisa o Antígeno
- c) O teste de Anticorpos pesquisa de anticorpos IgG e Ig e o teste de Antígenos pesquisa o Vírus
- d) O teste de Anticorpos pesquisa de Virus e o teste de Antígenos pesquisa o anticorpo

24 – Quantas semanas tem uma Gestação a Termo?

- a) 38 semanas
- b) 42 semanas
- c) 40 semanas
- d) 41 semanas



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIÚVA

ESTADO DO PARANA

25 – Os Sinais Vitais é uma atividade de Enfermagem onde ajuda no diagnóstico do paciente, os Sinais Vitais verificados rotineiramente no acolhimento do paciente com suspeita de COVID-19 são:

- a) Temperatura, Pulso, Pressão Arterial
- b) Febre, Pulso, Pressão e Tosse
- c) Temperatura, Frequência Respiratória, Oximetria de Pulso, Pressão Arterial
- d) Temperatura e Pressão Arterial

26 - Os Sistemas de Informação da Saúde são compostos por uma estrutura capaz de garantir a obtenção e a transformação de dados em informação, em que há profissionais envolvidos em processos de seleção, coleta, classificação, armazenamento, análise, divulgação e recuperação de dados, assim o SISAB foi instituído pela Portaria GM/MS nº 1.412, de 10 de julho de 2013, passando a ser o sistema de informação da Atenção Básica vigente para fins de financiamento e de adesão aos programas e estratégias da Política Nacional de Atenção Básica, substituindo o Sistema de Informação da Atenção Básica:

O que significa a sigla SISAB?

- a) Sistema de Informação da Atenção Básica
- b) Sistema de Informação de Seleção da Atenção Básica
- c) Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica
- d) Sistema de Informação Hospitalar

27 – De acordo com os sistemas de Informação do Ministério de Saúde os sistemas SIM e SINAC são respectivamente sistemas relacionados a:

- a) Mortalidade e Financiamento em Saúde
- b) Manutenção dos serviços de saúde e Financiamento
- c) Mortalidade e Nascidos Vivos
- d) Mortalidade e Narcóticos

28 – O sistema SINAN – Sistema de Informação de Agravos de Notificação é alimentado, principalmente, pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória, quais os citados abaixo NÃO são os agravos de notificação compulsória?

- a) Tuberculose
- b) Hanseníase
- c) Febre maculosa
- d) HAS e IAM

29 – No Pré-Natal temos algumas complicações que a Gestante pode apresentar durante a gestação a Pré-Eclampsia é um destas complicações, o que nos diz que a gestante esta



com esta patologia?

- a) Diminuição da Vascularização da Placenta
- b) Aumento da Pressão Arterial
- c) Aumento da Glicemia
- d) Diminuição dos níveis de Hematócritos

30 - O Teste do Pezinho é um exame realizado a partir do sangue coletado do calcanhar do recém-nascido através de uma punção com lanceta estéril e descartável. A realização do teste é obrigatória em todo o território nacional e a coleta deve ser feita no momento da alta hospitalar. O objetivo do exame é detectar, de maneira mais efetiva, doenças genéticas e metabólicas que podem desencadear a deficiência intelectual comprometendo a saúde da criança. Quais destas doenças não são detectadas no Teste do Pezinho?

- a) Hemoglobinopatias
- b) Fenilcetonúria
- c) Doença Falciforme
- d) RCIU

BOA SORTE – DEUS ABENÇOE