



EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2020



T1453071N

PREFEITURA DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA SAÚDE

PSICÓLOGO EM SAÚDE

NOME DO CANDIDATO

INSCRIÇÃO

Nível

SUPERIOR

Turno

TARDE

PROVA

01

Lembre-se de marcar o número acima na folha de respostas!



**instituto
aacp**

Fraudar ou tentar fraudar
Concursos Públicos é Crime!
Previsto no art. 311 - A do
Código Penal

Sobre o material recebido pelo candidato

- ✓ Além deste Caderno de Questões, com **sessenta questões objetivas**, você receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas.
- ✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu.
- ✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

Sobre o material a ser devolvido pelo candidato

- ✓ O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas.
- ✓ Na Folha de Respostas, preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. As respostas às questões objetivas devem ser preenchidas da seguinte maneira: ●
- ✓ Na Folha de Respostas, só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Esse documento deve ser devolvido ao fiscal na saída, devidamente preenchido e assinado.

Sobre a duração da prova e a permanência na sala

- ✓ O prazo de realização da prova é de 4 horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas.
- ✓ Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
- ✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
- ✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno.

Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos

- ✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no dia posterior à aplicação da prova no site do **Instituto AACP** no endereço eletrônico **www.institutoaacp.org.br**

Língua Portuguesa

Borderline: o transtorno que faz pessoas irem do "céu ao inferno" em horas

Tatiana Pronin

Uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos porque alguém "pisou na bola". O amor intenso vira ódio profundo, porque a atitude foi interpretada como traição; o sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos. E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado, como sempre. Dá vontade de se cortar, de beber e até de morrer, porque a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis. As emoções e comportamentos exaltados podem dar uma ideia do que vive alguém com transtorno de personalidade borderline (ou "limítrofe").

Reconhecido como um dos transtornos mais lesivos, leva a episódios de automutilação, abuso de substâncias e agressões físicas. Além disso, cerca de 10% dos pacientes cometem suicídio. Além da montanha-russa emocional e da dificuldade em controlar os impulsos, o borderline tende a enxergar a si mesmo e aos outros na base do "tudo ou nada", o que torna as relações familiares, amorosas, de amizade e até mesmo a com o médico ou terapeuta extremamente desgastantes.

Muitos comportamentos do "border" (apelido usado pelos especialistas) lembram os de um jovem rebelde sem tolerância à frustração. Mas, enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia, o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.

Ainda que seja inteligente, talentoso e brilhante no que faz, reage como uma criança ao se relacionar com os outros e com as próprias emoções — o que os psicanalistas chamam de "ego imaturo". Em muitos casos, o transtorno fica camuflado entre outros, como o bipolar, a depressão e o uso abusivo de álcool, remédios e drogas ilícitas.

De forma resumida, um transtorno de personalidade pode ser descrito como um jeito de ser, de sentir, se perceber e se relacionar com os outros que foge do padrão considerado "normal" ou saudável. Ou seja, causa sofrimento para a própria pessoa e/ou para os outros. Enquadrar um indivíduo em uma categoria não é fácil — cada pessoa é um universo, com características próprias. [...]

O diagnóstico é bem mais frequente entre as mulheres, mas estudos sugerem que a incidência seja igual em ambos os sexos. O que acontece é que elas tendem a pedir mais socorro, enquanto os homens são mais propensos a se meter em encrencas, ir para a cadeia ou até morrer mais precocemente por causa de comportamentos de risco. Quase sempre o transtorno é identificado em adultos jovens e os sintomas tendem a se tornar atenuados com o passar da idade.

Transtornos de personalidade são diferentes de transtornos mentais (como depressão, ansiedade, transtorno bipolar, psicose etc.), embora seja difícil para leigos e desafiante até para especialistas fazer essa distinção, já que sobreposições ou comorbidades (existência de duas ou mais condições ao mesmo tempo) são muito frequentes. Não é raro que o borderline desenvolva transtorno bipolar, depressão, transtornos alimentares (em especial a bulimia), estresse pós-traumático, déficit de atenção/hiperatividade e transtorno por abuso de substâncias, entre outros. [...]

O paciente borderline sofre os períodos de instabilidade mais intensos no início da vida adulta. Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em internações porque o paciente coloca sua própria vida ou a dos outros em risco. Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante, probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento. [...]

A personalidade envolve não só aspectos herdados, mas também aprendidos, por isso a melhora é possível, ainda que seja difícil de acreditar no início. Se a psicoterapia é importante para ajudar o bipolar a identificar uma virada e evitar perdas, no transtorno de personalidade ela é o carro-chefe do tratamento. [...]

Medicamentos ajudam a aliviar os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado, e são ainda mais importantes quando existe um transtorno mental associado. Os fármacos mais utilizados são os antidepressivos (fluoxetina, escitalopram, venlafaxina etc.), os estabilizadores de humor (lítio, lamotrigina, ácido valproico etc.), os antipsicóticos (olanzapina, risperidona, quetiapina etc.) e, em situações pontuais, sedativos ou remédios para dormir (clonazepan, diazepam, alprazolam etc.). Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência. [...]

Disponível em:

<https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2018/04/16/borderline-a-doenca-que-faz-10-dos-dagnosticados-cometerem-suicidio.htm>. Acesso em: 04 jan. 2021.

1

De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Pessoas que sofrem do transtorno borderline vão do “céu ao inferno” em um curto período de tempo porque ora se comportam como crianças sem malícia ora se comportam como adultos responsáveis.
- (B) Alguém com a personalidade borderline (“límitrofe”), comumente, apresenta posturas resistentes a limites, regras.
- (C) Um “border”, em geral, vive a infância e a adolescência sem apresentar graves alterações geradas por tal transtorno.
- (D) Grande parte dos “borders”, além de se automutilarem e de apresentarem intensa rebeldia, acabam cometendo suicídio.
- (E) Borderline afeta, sobretudo, mulheres que apresentam esse transtorno aliado à bipolaridade e à depressão.

2

Assinale a alternativa correta considerando o conteúdo do texto.

- (A) Segundo o texto, as relações interpessoais e até mesmo relacionadas ao tratamento dos “borders” desgastam-se com facilidade e isso acaba provocando descontrole emocional e alterações de humor extremas em tais indivíduos.
- (B) De acordo com o texto, categorizar pessoas é uma tarefa difícil porque cada um apresenta atitudes, pensamentos, aptidões, gostos, sentimentos etc. bem particulares.
- (C) Transtornos como a bipolaridade (de personalidade) e borderline (mentais) apresentam diferenças sutis e, normalmente, esses transtornos são observados em um mesmo paciente de modo simultâneo.
- (D) Segundo o texto, quem mais sofre com a síndrome borderline é o próprio paciente acometido pela doença, sendo pouco e/ou raramente afetadas as pessoas que o rodeiam.
- (E) Tratamentos psicoterápicos são mais eficazes em casos de bipolaridade do que em quadros de borderline, uma vez que, comprovadamente, para esses pacientes, a abordagem medicamentosa costuma funcionar mais.

3

Assinale a alternativa em que haja um verbo de ligação com valor de “mudança de estado”.

- (A) “O amor intenso vira ódio profundo, [...]”.
- (B) “[...] a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis.”
- (C) “[...] o transtorno fica camuflado [...]”.
- (D) “O paciente borderline sofre os períodos de instabilidade mais intensos no início da vida adulta.”.
- (E) “[...] o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”.

4

Assinale a alternativa em que o termo ou a expressão destacado(a) tenha sido usado(a) em sentido denotativo.

- (A) “Uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos porque alguém ‘pisou na bola’”.
- (B) “E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado, como sempre.”
- (C) “Além da montanha-russa emocional e da dificuldade em controlar os impulsos, o borderline tende a enxergar a si mesmo e aos outros na base do ‘tudo ou nada’, [...]”.
- (D) “Transtornos de personalidade são diferentes de transtornos mentais [...]”.
- (E) “[...] o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”.

5

Referente ao seguinte excerto, assinale a alternativa correta.

“Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em interações porque o paciente coloca sua própria vida ou a dos outros em risco. Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante, probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento. [...]”

- (A) Em “Há situações de crise, ou maior descontrole, [...]”, o verbo “haver” poderia ser substituído por “existir” sem mudanças no que tange à concordância.
- (B) No trecho “Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em interações [...]”, o pronome “que” em destaque retoma a locução “de crise”.
- (C) Em “[...] a maioria dos "borders" melhora bastante, [...]”, o verbo “melhora”, segundo a norma-padrão, deveria ser empregado no plural, para concordar com “borders”.
- (D) O termos destacados em “[...] se o paciente se engaja no tratamento [...]” desempenham a mesma função gramatical.
- (E) No trecho “[...] probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento.”, a oração adjetiva em destaque restringe o termo “probabilidade”.

6

Em relação aos usos da vírgula, assinale a alternativa em que tal sinal de pontuação tenha sido usado para separar orações coordenadas.

- (A) “[...] o sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos.”
- (B) “E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado [...]”.
- (C) “Mas, enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia, o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”.
- (D) “Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante [...]”.
- (E) “Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo [...]”.

7

Considerando o trecho que segue, a respeito dos elementos de coesão e suas respectivas relações lógico-semânticas, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

“A personalidade envolve não só aspectos herdados, mas também aprendidos, por isso a melhora é possível, ainda que seja difícil de acreditar no início. Se a psicoterapia é importante para ajudar o bipolar a identificar uma virada e evitar perdas, no transtorno de personalidade ela é o carro-chefe do tratamento. [...]”.

- I. Não haveria prejuízo de sintaxe nem de efeito de sentido caso a expressão correlativa “não só/mas também” fosse, nesse contexto, substituída pela conjunção, igualmente aditiva, “e”.
- II. Em vez de “não só/mas também”, poder-se-ia usar, nessa situação, a locução também correlativa “tanto/quanto”, embora esta expresse valor de comparação e não de adição.
- III. A expressão “ainda que” tem valor de concessão e poderia ser substituída, nesse caso, por “embora”.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

8

Considerando o seguinte excerto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

“O diagnóstico é bem mais frequente entre as mulheres, mas estudos sugerem que a incidência seja igual em ambos os sexos.”.

- () Os termos “diagnóstico” e “incidência” são acentuados devido à mesma regra de acentuação em Língua Portuguesa.
- () No termo “frequente”, há um encontro consonantal em “fr”.
- () O vocábulo “mulheres” apresenta um dígrafo e um encontro consonantal.
- () As palavras “frequente”, “mulheres” e “incidência” são todas paroxítonas.
- () O termo “sexos” apresenta cinco letras e seis fonemas.

- (A) F – V – F – V – F.
- (B) V – F – V – F – V.
- (C) F – V – F – V – V.
- (D) V – V – F – F – F.
- (E) F – F – V – V – V.

9

Analise o trecho que segue.

“Medicamentos ajudam a aliviar os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado, e são ainda mais importantes quando existe um transtorno mental associado. Os fármacos mais utilizados são os antidepressivos (fluoxetina, escitalopram, venlafaxina etc), os estabilizadores de humor (lítio, lamotrigina, ácido valproico etc), os antipsicóticos (olanzapina, risperidona, quietiapina etc) e, em situações pontuais, sedativos ou remédios para dormir (clonazepan, diazepan, alprazolam etc). Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência. [...]”.

Em relação, sobretudo, aos componentes destacados nesse segmento do texto, é correto afirmar que

- (A) o verbo “são” em destaque tem como sujeito os elementos “os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado”.
- (B) a conjunção “quando”, tradicionalmente indicadora de tempo, em certos contextos, pode também expressar valor de condição, como ocorre nesse caso.
- (C) o uso de “antidepressivos”, em destaque, exemplifica um caso de substantivo transformado em adjetivo.
- (D) a preposição “para” expressa a relação lógico-semântica de causa.
- (E) o pronome demonstrativo “esses” retoma os medicamentos “clonazepan, diazepan, alprazolam” e poderia ser substituído por “estes” sem nenhum dano gramatical.

10

Ainda em relação ao trecho “Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência.”, os verbos destacados retomam a expressão “Esses últimos” e fazem referência a ela por meio de

- (A) sujeito elíptico, em que se oculta um termo já de conhecimento do leitor.
- (B) zeugma, em que se oculta um termo, independente de ter sido mencionado antes ou não.
- (C) coesão por anáfora, em que se usa um elemento para anunciar outro, ainda não mencionado no texto.
- (D) coesão por catáfora, em que se usa um elemento para recuperar outro, já mencionado no texto.
- (E) referenciação nominal, em que se emprega um nome para recuperar um termo anterior.

Matemática

11

Uma dosagem total de 100 ml deve ser preparada para ser aplicada em um paciente a partir da mistura de três tipos de soluções, identificadas por H, J e Q, tal que $\frac{3}{4}$ da dosagem total é da solução H, $\frac{1}{5}$ da dosagem total é da solução J e o restante da dosagem total é da solução Q. Dessa forma, uma fração que indica a divisão entre as quantidades da solução Q e da solução H, nessa dosagem e nessa ordem, é igual a

(A) $\frac{1}{4}$

(B) $\frac{15}{4}$

(C) $\frac{1}{15}$

(D) $\frac{4}{5}$

(E) $\frac{4}{15}$

12

Cinco pessoas, identificadas como P₁, P₂, P₃, P₄ e P₅, estão em uma clínica médica aguardando a vez para realizar dois tipos de exames laboratoriais. Sabe-se que duas dessas pessoas, cada uma na sua vez, irão fazer o exame de Hemograma e as outras três, também cada um na sua vez, irão fazer o exame de Glicemia. Sabe-se também que P₃ e P₄ irão fazer o mesmo tipo de exame, P₂ e P₄ irão fazer exames de tipos diferentes e P₂ e P₅ irão fazer exames de tipos diferentes. Com base nessas informações, é correto afirmar que

- (A) P₁ irá fazer o exame de Glicemia.
- (B) P₅ irá fazer o exame de Hemograma.
- (C) P₃ irá fazer o exame de Hemograma.
- (D) P₂ irá fazer o exame de Glicemia.
- (E) P₄ irá fazer o exame de Glicemia.

13

Comparando os números 500 e 100, é correto afirmar que

- (A) 500 é exatamente 300% maior que 100.
- (B) 500 é exatamente 400% maior que 100.
- (C) 100 é exatamente 180% menor que 500.
- (D) 500 é exatamente 100% maior que 100.
- (E) 100 é exatamente 60% menor que 500.

14

Sendo $p = \frac{7}{10}$, $q = \frac{1}{50}$ e $r = \frac{6}{7}$, então o valor de $\frac{2.p.r}{6.q}$ é igual a

- (A) 10
- (B) $\frac{1}{10}$
- (C) 1
- (D) $\frac{1}{5}$
- (E) 5

15

Considere a seguinte sequência numérica, tal que os termos dessa sequência foram dispostos obedecendo a uma lei (lógica) de formação, em que ainda falta identificar o último termo:

(- 8, - 7, - 3, 4, 14, ___).

Seguindo a lógica de formação dessa sequência, então o último termo da sequência dada é igual a

- (A) 33.
- (B) 31.
- (C) 29.
- (D) 27.
- (E) 25.

Informática

16

Considerando o sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro, qual programa deve ser utilizado para abrir um arquivo que possua a extensão “.STL”?

- (A) Windows Media Player.
- (B) Gerenciador de Tarefas.
- (C) Visualizador 3D.
- (D) Microsoft PowerPoint.
- (E) Gravador de Passos.

17

Qual é o caminho correto para encontrar a ferramenta que cria um disco de reparação do sistema no sistema Microsoft Windows 7 Ultimate Service Pack 1 versão em Português?

- (A) Menu Iniciar, Acessórios do Windows e Backup e Restauração.
- (B) Painel de controle, Sistema e Segurança e Backup e Restauração.
- (C) Menu Iniciar, Programas e Backup do Windows.
- (D) Barra de notificações, Configurações de Inicialização e Backup e Restauração.
- (E) Painel de Controle e Backup do Windows 7.

18

Um byte é composto por quantos bits?

- (A) 64
- (B) 32
- (C) 16
- (D) 8
- (E) 2

19

No software Microsoft Excel 2013, versão em português do Brasil, qual das funções a seguir deve ser utilizada para agrupar várias cadeias de texto em uma única sequência de texto?

- (A) ARRUMAR
- (B) CARACT
- (C) BAHTTEXT
- (D) CARACTUNICODE
- (E) CONCATENAR

20

No sistema Microsoft Windows 10 Pro, versão em português, qual arquivo do painel de controle dá acesso à ferramenta que permite configurar opções de gravação e reprodução de sons?

- (A) Mmsys.cpl
- (B) Netcpl.cpl
- (C) Sysdm.cpl
- (D) Joy.cpl
- (E) Mlcfg32.cpl

Conhecimentos Específicos

21

Homem, 47 anos, iniciou psicoterapia e teve hipótese psicodiagnóstica relacionada à perversão. Sobre a dinâmica psíquica desse caso, assinale a alternativa correta.

- (A) O mecanismo psíquico preponderante é a renegação (ou desmentida) da angústia da castração.
- (B) Apresenta superego estruturado e rígido.
- (C) Apresenta conversões de conteúdos recalçados.
- (D) A regressão ocorre no primado de uma organização genital definida.
- (E) Apresenta rompimento do ego com a realidade, originando alucinações.

22

Referente à primeira tópica do aparelho psíquico postulada por Freud, assinale a alternativa correta.

- (A) Consiste em ego, id e superego.
- (B) Foi postulada em 1923.
- (C) Refere-se aos sistemas inconsciente, pré-consciente e consciente.
- (D) É caracterizada por processos primários, secundários e terciários.
- (E) É regida unicamente pelo princípio de realidade.

23

No que diz respeito à Psicoterapia breve de orientação psicanalítica, assinale a alternativa correta.

- (A) A finalidade terapêutica é a reconstrução integral da estrutura da personalidade.
- (B) A temporalidade é indeterminada, sem prazos pré-estabelecidos.
- (C) Visa trabalhar os conflitos infantis primitivos, estimulando a regressão.
- (D) Realiza análise intensiva e exaustiva das resistências.
- (E) Utiliza-se de planejamento, fortalecimento, ativação das funções egóicas e eleição de um foco.

24

Em relação à formação de um grupo terapêutico de base analítica, assinale a alternativa correta.

- (A) No planejamento, deve-se considerar: quem será o coordenador, para qual finalidade, para quem se destina, como funcionará e em quais circunstâncias.
- (B) A inclusão de pacientes bastantes regressivos geralmente é muito bem indicada para grupos heterogêneos.
- (C) A meta de aquisição de insight é inatingível em composições de grupos homogêneos.
- (D) Dispensa-se um crivo de seleção ao participante quando se trata de receber um encaminhamento.
- (E) Pacientes excessivamente deprimidos, paranoides e narcisistas são indicados na composição de um mesmo grupo.

25

Mulher, 45 anos, em entrevista inicial com a psicóloga, apresentou, na dinâmica psíquica, mecanismos de deslocamento, isolamento, anulação retroativa, com fixação na fase anal. Apresenta ruminação mental, dúvidas com inibições do pensamento e da ação. Sobre a possível definição do caso, assinale a alternativa correta.

- (A) Neurose histérica.
- (B) Neurose fóbica.
- (C) Neurose obsessiva.
- (D) Psicoses.
- (E) Perversões.

26

O psicólogo realizou um processo completo de avaliação psicológica de uma criança de 9 anos, com queixas de dificuldades socioemocionais e atrasos no desenvolvimento. Em relação à elaboração do documento escrito produzido pelo psicólogo para essa finalidade, assinale a alternativa correta.

- (A) Refere-se a um parecer.
- (B) Refere-se a um laudo psicológico.
- (C) Refere-se a uma declaração.
- (D) Refere-se a um relatório psicológico.
- (E) Emite um relatório multiprofissional.

27

Quanto a entrevistas preliminares em psicoterapia breve, assinale a alternativa correta.

- (A) O estabelecimento do vínculo terapêutico se inicia no último encontro das entrevistas preliminares.
- (B) Deve-se evitar a explicitação do método de trabalho e normas contratuais nesse período, devido à instalação da neurose de transferência.
- (C) Com papel passivo, o entrevistador deve evitar as interpretações panorâmicas nesse momento.
- (D) Pode-se utilizar de momentos livres associados a técnicas dirigidas e semidirigidas.
- (E) É desnecessário iniciar uma avaliação diagnóstica e prognóstica nessas entrevistas.

28

No que tange à formação da personalidade na psicanálise freudiana, assinale a alternativa correta.

- (A) Todas as gratificações ou as frustrações exageradas na vida do sujeito promovem uma regressão especificamente para a fase fálica.
- (B) A estrutura e os efeitos do complexo de castração são idênticos no menino e na menina.
- (C) O período de latência ocorre anteriormente à fase anal.
- (D) O desfecho do complexo de Édipo originará a formação do Id.
- (E) Zona erógena pode ser considerada qualquer região do corpo suscetível de se tornar sede de uma excitação de tipo sexual.

29

Um psicólogo iniciou em um serviço público de psicologia, no qual já havia mais três psicólogas. Uma delas havia, recentemente, exonerado. Ele encontrou um arquivo, trancado com chaves, de laudos psicológicos da psicóloga que foi embora, datados de até 3 anos atrás, arquivo que passará a utilizar, segundo suas colegas de trabalho. Sobre a guarda desses materiais, assinale a alternativa correta.

- (A) Esse psicólogo pode eliminar o material para usar o arquivo, pois três anos ultrapassam o tempo previsto para a guarda desses materiais.
- (B) Esse psicólogo pode eliminar esse material, pois a psicóloga que o elaborou não se encontra mais no serviço público.
- (C) Esse psicólogo deve guardar o material por pelo menos mais um ano.
- (D) Esse psicólogo deve guardar o material por no mínimo 10 anos.
- (E) Esse psicólogo deve guardar o material por no mínimo 5 anos.

30

Considerando a atenção à crise em saúde mental e os serviços psicossociais, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O SAMU faz parte do serviço de atenção à Urgência e Emergência em situações de crise em saúde mental.
- (B) Todos os serviços da rede de saúde devem estar preparados para acolher as crises em saúde mental.
- (C) A rede de atenção integral às crises deve oferecer cuidados todos os dias, 24 horas, com leitos.
- (D) Nas situações de crise, o CAPS III é muito importante por realizar trabalho em articulação com o território e oferecer cuidado, acolhimento e hospitalidade também no período noturno.
- (E) O hospital psiquiátrico é o que tem condições e preparo para acolher e cuidar das situações de crise em saúde mental, uma vez que os demais serviços da rede em saúde não atendem a essas situações.

31

Referente à proteção e aos direitos das pessoas acometidas de transtorno mental nos serviços de saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) É um direito dessas pessoas ser tratada, preferencialmente, em serviços hospitalares.
- (B) É um direito dessas pessoas ter evitado o acesso aos meios de comunicação disponíveis.
- (C) É um direito dessas pessoas ter garantia de sigilo nas informações prestadas.
- (D) É um direito dessas pessoas receber maior número de informações possíveis sobre a doença e o tratamento, com exceção de casos com estrutura psicótica.
- (E) Os direitos e a proteção variam de acordo com a idade, o grau de gravidade e o tempo de evolução do transtorno.

32

No que tange aos componentes da Rede de Atenção Psicossocial (Raps), assinale a alternativa correta.

- (A) Faz parte da atenção básica o componente do Programa de Volta pra casa e o CAPS I.
- (B) Na atenção de urgência e emergência, inserem-se os componentes: SAMU, sala de estabilização, UPA 24 horas, portas hospitalares de atenção à urgência e Unidades Básica de Saúde.
- (C) Os componentes da atenção psicossocial especializada são os serviços residenciais terapêuticos e os serviços de enfermagem especializada em Hospital Geral.
- (D) O CAPS III funciona de segunda a sexta-feira, em regime de 12 horas por dia, com leitos.
- (E) A atenção residencial de caráter transitório foi extinta a partir da instituição da Raps.

33

Uma psicóloga está planejando um grupo, com finalidade de ensino e aprendizagem. Ela definiu que seria um grupo de mulheres adultas do território da Unidade Básica de Saúde que passaram por relacionamentos abusivos e convidou as participantes a construir o grupo em conjunto, assim como a definição dos temas e tarefas. Utilizou como base teórica Pichon Rivière. Com base no exposto, assinale a alternativa correta.

- (A) Essa psicóloga está planejando um grupo operativo.
- (B) Essa psicóloga está planejando um grupo psicoterapêutico cognitivo-comportamental.
- (C) Nessa configuração, essa psicóloga deve evitar articulação com profissionais da Assistência Social ou Jurídica.
- (D) Essa psicóloga está planejando Grupoterapia baseada na teoria sistêmica.
- (E) Essa psicóloga está planejando um grupo psicoterapêutico de base psicodramática.

34

Referente à reforma psiquiátrica no Brasil, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O primeiro Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) foi implantado em São Paulo.
- (B) O temário debatido na I Conferência Nacional em Saúde Mental foi a mudança do modelo assistencial.
- (C) O projeto do deputado Paulo Delgado, propondo a “Extinção progressiva dos manicômios no Brasil”, influenciou a formulação da política de saúde mental.
- (D) A Lei nº 10.216/2001, quando instituída, visava reforçar a estrutura e o cuidado centrado na internação psiquiátrica e foi combatida na Luta Antimanicomial.
- (E) Em 1989, os Núcleos de atenção psicossocial (Naps) foram implantados para substituir um hospital em Santos.

35

Um paciente de 37 anos, em sofrimento psicossocial relacionado com psicose, foi encaminhado ao CAPS por um profissional da Unidade Básica de Saúde. Sobre o processo de trabalho da psicóloga que trabalha no Centro de Atenção Psicossocial e está atendendo esse paciente, assinale a alternativa correta.

- (A) A psicóloga deve evitar articular com a Unidade Básica de Saúde intervenções em saúde mental para o caso, uma vez que esse paciente já foi encaminhado por um profissional da atenção básica ao seu serviço.
- (B) A psicóloga deve realizar discussão do caso com a equipe multiprofissional e atuar de forma interdisciplinar.
- (C) A psicóloga só poderá atender o caso se a psiquiatra da equipe prescrever psicotrópicos.
- (D) Os atendimentos devem ser prioritariamente individuais.
- (E) O Projeto terapêutico singular deve ser realizado exclusivamente entre a psicóloga e o paciente.

36

Uma adolescente de 15 anos chegou no acolhimento em saúde mental relatando que realiza pequenos cortes, com gilete, nos braços e nas pernas toda semana. A respeito da situação relatada, assinale a alternativa correta.

- (A) Caracteriza-se como um tipo de violência autoprovocada e seria importante avaliar ideias e planejamento suicida.
- (B) A principal hipótese é que essa adolescente está realizando tal ação para chamar atenção, estando isenta de sofrimento psicossocial.
- (C) Deve-se orientar a família a ignorar essas ações a fim de não aumentá-las.
- (D) Caracteriza-se como uma fase esperada para a síndrome da adolescência normal.
- (E) Deve-se orientar a família a aumentar as punições e os castigos até que a adolescente compreenda que essa ação é errada.

37

Sobre financiamento e cadastramento dos CAPS pelo SUS, com base na portaria nº 3.089, de 23 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta.

- (A) O recurso financeiro fixo favorecido ao CAPS III é de R\$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais).
- (B) O recurso financeiro fixo cedido ao CAPS AD III é de R\$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais).
- (C) O processo da documentação de cadastramento das novas unidades ou alterações de tipos de CAPS é de responsabilidade do gestor estadual.
- (D) O recurso financeiro fixo destinado ao CAPS I é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
- (E) O recurso financeiro fixo disponibilizado ao CAPS II é de R\$ 102.000,00 (cento e dois mil reais).

38

A respeito das situações relacionadas aos transtornos mentais na velhice, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A depressão, assim como no processo demencial, pode causar lentificação do raciocínio, dificuldade de concentração e de memória.
- (B) Entre as demências, os tipos mais comuns são a Demência Vascular (DV) e a Doença de Alzheimer (DA).
- (C) Os CAPS atendem a população até os 60 anos de idade, sendo os idosos com sofrimento psicossocial atendidos na atenção básica ou na atenção hospitalar.
- (D) Apoio familiar, grupos e centros de convivência para idosos com diferentes atividades são fatores protetivos para a saúde mental.
- (E) Grupos de apoio ao cuidador familiar de idosos podem ser realizados em unidades básicas de saúde.

39

Quanto ao componente Reabilitação Psicossocial da Rede de Atenção Psicossocial do Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Constitui-se de iniciativas de geração de trabalho e renda, empreendimentos solidários e cooperativas sociais.
- (B) É regulamentado pela portaria nº 12.230, de 26 de janeiro de 2012.
- (C) O auxílio-reabilitação é para as pessoas que estão em regime de internação hospitalar sem previsão de alta.
- (D) Define-se pela inserção de atividades neuropsicológicas na atenção hospitalar.
- (E) O incentivo financeiro destinado a esse componente é fixado em R\$ 6.000,00 (seis mil reais) para programas que beneficiem entre 10 a 15 usuários.

40

Sobre violência contra criança, assinale a alternativa correta.

- (A) Castigo corporal é diferente de violência física, pois é um recurso pedagógico para impor limites à criança.
- (B) O trabalho infantil é uma forma de proteção para as crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social.
- (C) Bebês e crianças abaixo de dois anos que tiveram experiências de violência mantêm-se isentos de sofrimento psicossocial, devido à faixa etária.
- (D) A violência sexual contra crianças é predominantemente doméstica em um contexto de relações incestuosas.
- (E) O Bullying deve ser naturalizado ou ignorado para ter diminuído seus efeitos de violência psicológica.

41

Uma psicóloga de uma Unidade Básica de Saúde com equipes de Estratégia de Saúde da Família está atendendo um caso que envolve violência. Com base no exposto, assinale a alternativa correta.

- (A) Essa psicóloga poderá articular intervenções com a rede intersetorial, como serviços do Sistema Único de Assistência Social, Sistema de Justiça e Direitos Humanos.
- (B) O papel dessa psicóloga se restringe a atendimento clínico, isto é, psicoterápico.
- (C) Os sistemas de ensino são proibidos de serem acionados como parte da rede intersetorial nesse caso.
- (D) Essa psicóloga deve evitar acionar rede de apoio familiar ou comunitária, pois a psicoterapia individual fornecerá os subsídios adequados de superação da situação.
- (E) No âmbito do Sistema Único de Saúde, os profissionais capacitados para atender essa demanda específica são psicólogo e assistente social, excluindo-se os demais profissionais da saúde.

42

Quanto à clínica ampliada, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) É um compromisso com o sujeito doente visto de modo singular.
- (B) Prevê a busca por intersetorialidade.
- (C) A escuta, o vínculo e o afeto fazem parte dessa forma de atuação.
- (D) Proíbe o uso de tecnologias, exames e medicações nas intervenções.
- (E) Pode integrar várias áreas de saberes.

43

Uma psicóloga realizará uma avaliação psicodiagnóstica com uma paciente de 11 anos, que tem queixas iniciais de atrasos no desenvolvimento em diversas áreas, incluindo dificuldades socioafetivas. Sobre essa situação, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A psicóloga deve se atentar se há motivação e interesse da criança durante a aplicação de algum teste, assim como a instruções dele.
- (B) A psicóloga deve cuidar do ambiente para que seja protegido de interferências sonoras quando estiver aplicando testes.
- (C) A psicóloga deve iniciar o primeiro encontro com o teste principal do caso, o WISC IV, capaz de indicar respostas à queixa inicial.
- (D) A psicóloga deve perguntar aos responsáveis sobre possíveis medicações que a criança faz uso e que podem interferir no resultado do processo que inclui testes.
- (E) O primeiro encontro deve considerar atividades que promovam a formação do vínculo.

44

No que concerne à história do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) no Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Foi instituído pela portaria, nº 2.320, de junho de 2012.
- (B) Foi criado como serviço de especialidades.
- (C) Foi criado como porta de entrada na atenção básica.
- (D) Foi concebido com a possibilidade de realizar visitas domiciliares no território que está associado.
- (E) Foi constituído para priorizar atendimentos individuais.

45

A respeito das estratégias de atenção aos usuários de álcool e outras drogas, assinale a alternativa correta.

- (A) O paradigma proibicionista favorece práticas tutelares, heteronômicas e violadoras de direitos.
- (B) A única meta possível é a abstinência.
- (C) A luta antimanicomial prioriza a internação compulsória e involuntária para esses casos em especial.
- (D) A partir de 2003, a política pública brasileira passa a destacar as drogas ilícitas como principal problema a ser enfrentado.
- (E) Estratégias clínicas de ações de aproximação com os usuários de drogas nas cenas de uso são proibidas.

46

Em relação ao apoio matricial, assinale a alternativa correta.

- (A) Prioriza a verticalização e a compartimentalização do processo de trabalho.
- (B) O poder de decisão das intervenções de um caso é centrado no apoiador matricial.
- (C) A construção de um projeto terapêutico singular pode ser realizada por meio do apoio matricial.
- (D) O apoio matricial em hospitais e serviços de urgência foi extinto.
- (E) A equipe de apoio matricial é proibida de realizar consulta conjunta no domicílio.

47**Com base na redução de danos no Brasil, assinale a alternativa correta.**

- (A) Organizações sobre o HIV e a AIDS impulsionaram as discussões sobre redução de danos e possíveis implementações nas políticas públicas direcionadas para usuários de drogas injetáveis.
- (B) As estratégias de Redução de danos excluem a abstinência como uma direção clínica que precisa ser negociada.
- (C) O primeiro Programa de Troca de Seringas (PTS) aconteceu no Rio Grande do Sul.
- (D) A política do Ministério da Saúde, a partir de 2015, elegeu a redução de danos como estratégia de saúde pública.
- (E) A Associação Brasileira de Redutores de Danos (ABORDA) foi criada em 2010 e impulsionou a estratégia da redução de danos nas políticas públicas em saúde.

48**Referente à psicodinâmica do trabalho de Dejours, assinale a alternativa correta.**

- (A) As estratégias de defesas no trabalho são resultadas de impulsos inatos e individuais.
- (B) Na abordagem compreensiva, o clínico ou pesquisador busca, inicialmente, o sentido das condutas e os discursos dos operadores.
- (C) As relações de produção (trabalho) e as relações de reprodução (família) são incapazes de expressar dinâmicas defensivas articuladas.
- (D) O tema sofrimento no trabalho foi amplamente debatido, sendo o prazer no trabalho tema inexplorado.
- (E) Dejours é um psiquiatra que contribuiu para uma visão da relação doença e trabalho na perspectiva médico-biológica.

49**Sobre psicodiagnóstico, assinale a alternativa correta.**

- (A) Deve-se valorizar os testes psicométricos em detrimento de entrevistas.
- (B) Os testes projetivos encontram-se em uso desfavorável pelo Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI).
- (C) Quando o teste possuir resultado de correção on-line, imprime-se esse resultado que deve ser entregue na devolutiva, sem necessidade de elaborar um documento escrito com integração de outros conteúdos.
- (D) Quando se decidir por utilizar discussão teórica, o preconizado é fundamentar com diferentes abordagens da psicologia, em suas diversas bases epistemológicas.
- (E) Pode-se realizar intervenções durante o processo psicodiagnóstico.

50**No que concerne ao projeto terapêutico singular, assinale a alternativa correta.**

- (A) É importante ter um profissional de referência para acompanhar o processo do projeto terapêutico singular.
- (B) É proibido realizar projeto terapêutico singular para um grupo.
- (C) Desconsidera avaliações orgânicas e realiza uma avaliação das vulnerabilidades psicossociais.
- (D) Nesse contexto, uma história clínica ou anamnese ampliada deve ser evitada.
- (E) Deve ser elaborado pelos profissionais e imposto ao sujeito do caso em questão.

51

Paciente feminina, 32 anos, relata em sessão psicoterápica que, às vezes, pensa que seria melhor morrer de uma doença, como câncer. Quanto ao relato dessa paciente para a psicóloga, assinale a alternativa correta.

- (A) Trata-se de uma ideação suicida com planejamento.
- (B) Refere-se a ideias passivas de morte.
- (C) Caracteriza-se como uma ideação suicida egossintônica.
- (D) Pode ser entendido como um plano suicida.
- (E) Deve-se evitar realizar perguntas para compreender o grau de intencionalidade suicida.

52

Em relação às distorções cognitivas, assinale a alternativa correta.

- (A) A Rotulagem é a criação de uma identidade negativa baseada em imperfeições, como modo extremo de hipergeneralizações.
- (B) Pensamento dicotômico é a crença de que tudo precisa ser perfeito.
- (C) Sentimentos de catástrofes seriam realizar apreciações e inserir uma desqualificação.
- (D) Personalização é a tendência de avaliar as situações de modo dualista e radical, como tudo ou nada.
- (E) Abstração seletiva e pensamento comparado são sinônimos.

53

Um psicólogo irá realizar uma entrevista lúdica para psicodiagnóstico de uma criança de 10 anos. Considerando essa situação, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Esse psicólogo pode sugerir que a criança traga brinquedos da escolha dela para a realização de parte dessa entrevista lúdica.
- (B) Esse psicólogo pode selecionar os materiais que utilizará a partir de hipóteses iniciais formuladas mediante os conteúdos da entrevista com os responsáveis.
- (C) Nesse processo, o psicólogo deve utilizar materiais não estruturados (como massa de modelar, tinta e material gráfico) e é proibido utilizar materiais estruturados (como jogos e fantoches), independentemente da hipótese a ser investigada.
- (D) A inclusão de smartphones, tablets e videogames trazidos pela criança não é proibida, cabendo ao psicólogo definir se utilizará esses materiais, de acordo com sua fundamentação teórica.
- (E) A forma de apresentação dos materiais da entrevista lúdica à criança é variável e os materiais podem ser ofertados em caixas ou gavetas individualizadas, como também materiais coletivos em baús ou armários.

54

Sobre os mecanismos de defesa psíquicos, assinale a alternativa correta.

- (A) Introjeção é a ideia de depositar em um objeto do mundo exterior conteúdos inconscientes desprazerosos.
- (B) Condensação e anulação são sinônimos.
- (C) Formação reativa trata-se de um contra-investimento em uma atitude autorizada, de conteúdos afetivos retirados das representações proibidas.
- (D) Projeção é a incorporação dos objetos prazerosos.
- (E) A clivagem do ego é o principal mecanismo utilizado nas neuroses.

55

A respeito do Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e outras Drogas (CAPS-AD), assinale a alternativa correta.

- (A) Exclui atendimentos individuais.
- (B) O atendimento em oficinas terapêuticas deve ser realizado por profissional de nível superior, sendo proibido o de nível médio para essa atividade.
- (C) O CAPS ad II prevê, como limite máximo de atendimentos ao dia, 86 pessoas/usuários para cada equipe técnica mínima.
- (D) Deve-se evitar atividades comunitárias com o usuário de drogas, devido ao risco para outras famílias.
- (E) Prevê a realização de atendimento para desintoxicação nas dependências desse serviço.

56

Considerando as contribuições teóricas de Melanie Klein, assinale a alternativa correta.

- (A) Postulou um inato ego rudimentar no recém-nascido.
- (B) Expôs que a pulsão de morte se insere na dinâmica psíquica a partir dos seis meses.
- (C) Afirmou a impossibilidade de análises de pessoas com características psicóticas.
- (D) Conservou concepções relativas ao complexo de Édipo e ao superego, estabelecidos por volta dos cinco anos de idade.
- (E) Afirmou que a inveja primitiva do seio da mãe, entendida como objeto parcial, inicia-se no momento do desmame e é descrita aos dois anos.

57

Paciente feminina, 39 anos, sofreu violência sexual há um mês e, em atendimento psicológico, tem relatado: insônia e que quando dorme tem pesadelos; irritabilidade; que se assusta com extrema facilidade e que aparecem memórias intrusas do trauma durante o dia. Tem evitado falar com pessoas que souberam do que lhe ocorreu e ir a ambientes que se assemelhem ao local do crime. Ao descrever a situação, apresentou sudorese, taquicardia, choro e aumento de movimentos corporais, mesmo sentada. Sobre esse caso, assinale a alternativa correta.

- (A) É indicativo de transtorno de estresse pós-traumático.
- (B) É indicativo de transtorno esquizotípico.
- (C) Refere-se à síndrome de dependência.
- (D) Trata-se de transtorno dissociativo.
- (E) É indicativo de neurastenia.

58

Referente à teoria de Mahler do desenvolvimento da infância, assinale a alternativa correta.

- (A) Desenvolveu os conceitos de imaginário, real e simbólico.
- (B) Introduziu o conceito de narcisismo estruturante.
- (C) Definiu as concepções de posição esquizoparanoide e depressiva.
- (D) Criou o modelo continente-conteúdo.
- (E) Descreveu processos de simbiose, separação, individuação e um estado de constância objetal.

59**Quanto às instâncias da personalidade para Jung, assinale a alternativa correta.**

- (A) Anima é um conjunto de elementos masculinos inconscientes.
- (B) Sombra é um conjunto de elementos conscientes.
- (C) Fazem parte das instâncias da personalidade o inconsciente coletivo e pessoal, a consciência, os arquétipos e os complexos.
- (D) Animus é um conjunto de elementos das funções psíquicas básicas e são conscientes.
- (E) Persona é um arquétipo entendido como o self profundo e inconsciente.

60**Sobre psicologia do desenvolvimento embasada em Piaget, assinale a alternativa correta.**

- (A) O período sensório-motor ocorre no período anterior à função simbólica e apresenta uma inteligência prática.
- (B) Egocentrismo é um ego muito definido e exacerbado.
- (C) Equilíbrio conceitua-se por uma inibição para novas condutas ou transformações.
- (D) Há ausência de esquemas de assimilação no período sensório-motor.
- (E) O período operatório concreto refere-se aos dois primeiros anos de vida.

Realização



instituto aocp



EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2020



T2453071N

PREFEITURA DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA SAÚDE

PSICÓLOGO EM SAÚDE

NOME DO CANDIDATO

INSCRIÇÃO

Nível

SUPERIOR

Turno

TARDE

PROVA

02

Lembre-se de marcar o número acima na folha de respostas!



**instituto
aacp**

Fraudar ou tentar fraudar
Concursos Públicos é Crime!
Previsto no art. 311 - A do
Código Penal

Sobre o material recebido pelo candidato

- ✓ Além deste Caderno de Questões, com **sessenta questões objetivas**, você receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas.
- ✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu.
- ✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

Sobre o material a ser devolvido pelo candidato

- ✓ O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas.
- ✓ Na Folha de Respostas, preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. As respostas às questões objetivas devem ser preenchidas da seguinte maneira: ●
- ✓ Na Folha de Respostas, só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Esse documento deve ser devolvido ao fiscal na saída, devidamente preenchido e assinado.

Sobre a duração da prova e a permanência na sala

- ✓ O prazo de realização da prova é de 4 horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas.
- ✓ Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
- ✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
- ✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno.

Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos

- ✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no dia posterior à aplicação da prova no site do **Instituto AACP** no endereço eletrônico **www.institutoaacp.org.br**

Língua Portuguesa

Borderline: o transtorno que faz pessoas irem do "céu ao inferno" em horas

Tatiana Pronin

Uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos porque alguém "pisou na bola". O amor intenso vira ódio profundo, porque a atitude foi interpretada como traição; o sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos. E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado, como sempre. Dá vontade de se cortar, de beber e até de morrer, porque a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis. As emoções e comportamentos exaltados podem dar uma ideia do que vive alguém com transtorno de personalidade borderline (ou "limítrofe").

Reconhecido como um dos transtornos mais lesivos, leva a episódios de automutilação, abuso de substâncias e agressões físicas. Além disso, cerca de 10% dos pacientes cometem suicídio. Além da montanha-russa emocional e da dificuldade em controlar os impulsos, o borderline tende a enxergar a si mesmo e aos outros na base do "tudo ou nada", o que torna as relações familiares, amorosas, de amizade e até mesmo a com o médico ou terapeuta extremamente desgastantes.

Muitos comportamentos do "border" (apelido usado pelos especialistas) lembram os de um jovem rebelde sem tolerância à frustração. Mas, enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia, o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.

Ainda que seja inteligente, talentoso e brilhante no que faz, reage como uma criança ao se relacionar com os outros e com as próprias emoções — o que os psicanalistas chamam de "ego imaturo". Em muitos casos, o transtorno fica camuflado entre outros, como o bipolar, a depressão e o uso abusivo de álcool, remédios e drogas ilícitas.

De forma resumida, um transtorno de personalidade pode ser descrito como um jeito de ser, de sentir, se perceber e se relacionar com os outros que foge do padrão considerado "normal" ou saudável. Ou seja, causa sofrimento para a própria pessoa e/ou para os outros. Enquadrar um indivíduo em uma categoria não é fácil — cada pessoa é um universo, com características próprias. [...]

O diagnóstico é bem mais frequente entre as mulheres, mas estudos sugerem que a incidência seja igual em ambos os sexos. O que acontece é que elas tendem a pedir mais socorro, enquanto os homens são mais propensos a se meter em encrencas, ir para a cadeia ou até morrer mais precocemente por causa de comportamentos de risco. Quase sempre o transtorno é identificado em adultos jovens e os sintomas tendem a se tornar atenuados com o passar da idade.

Transtornos de personalidade são diferentes de transtornos mentais (como depressão, ansiedade, transtorno bipolar, psicose etc.), embora seja difícil para leigos e desafiante até para especialistas fazer essa distinção, já que sobreposições ou comorbidades (existência de duas ou mais condições ao mesmo tempo) são muito frequentes. Não é raro que o borderline desenvolva transtorno bipolar, depressão, transtornos alimentares (em especial a bulimia), estresse pós-traumático, déficit de atenção/hiperatividade e transtorno por abuso de substâncias, entre outros. [...]

O paciente borderline sofre os períodos de instabilidade mais intensos no início da vida adulta. Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em internações porque o paciente coloca sua própria vida ou a dos outros em risco. Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante, probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento. [...]

A personalidade envolve não só aspectos herdados, mas também aprendidos, por isso a melhora é possível, ainda que seja difícil de acreditar no início. Se a psicoterapia é importante para ajudar o bipolar a identificar uma virada e evitar perdas, no transtorno de personalidade ela é o carro-chefe do tratamento. [...]

Medicamentos ajudam a aliviar os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado, e são ainda mais importantes quando existe um transtorno mental associado. Os fármacos mais utilizados são os antidepressivos (fluoxetina, escitalopram, venlafaxina etc.), os estabilizadores de humor (lítio, lamotrigina, ácido valproico etc.), os antipsicóticos (olanzapina, risperidona, quetiapina etc.) e, em situações pontuais, sedativos ou remédios para dormir (clonazepan, diazepan, alprazolam etc.). Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência. [...]

Disponível em:

<https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2018/04/16/borderline-a-doenca-que-faz-10-dos-diagnosticados-cometerem-suicidio.htm>.

Acesso em: 04 jan. 2021.

1

Assinale a alternativa correta considerando o conteúdo do texto.

- (A) Segundo o texto, as relações interpessoais e até mesmo relacionadas ao tratamento dos “borders” desgastam-se com facilidade e isso acaba provocando descontrole emocional e alterações de humor extremas em tais indivíduos.
- (B) De acordo com o texto, categorizar pessoas é uma tarefa difícil porque cada um apresenta atitudes, pensamentos, aptidões, gostos, sentimentos etc. bem particulares.
- (C) Transtornos como a bipolaridade (de personalidade) e borderline (mentais) apresentam diferenças sutis e, normalmente, esses transtornos são observados em um mesmo paciente de modo simultâneo.
- (D) Segundo o texto, quem mais sofre com a síndrome borderline é o próprio paciente acometido pela doença, sendo pouco e/ou raramente afetadas as pessoas que o rodeiam.
- (E) Tratamentos psicoterápicos são mais eficazes em casos de bipolaridade do que em quadros de borderline, uma vez que, comprovadamente, para esses pacientes, a abordagem medicamentosa costuma funcionar mais.

2

Assinale a alternativa em que haja um verbo de ligação com valor de “mudança de estado”.

- (A) “O amor intenso vira ódio profundo, [...]”.
- (B) “[...] a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis.”
- (C) “[...] o transtorno fica camuflado [...]”.
- (D) “O paciente borderline sofre os períodos de instabilidade mais intensos no início da vida adulta.”.
- (E) “[...] o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”.

3

Assinale a alternativa em que o termo ou a expressão destacado(a) tenha sido usado(a) em sentido denotativo.

- (A) “Uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos porque alguém ‘pisou na bola’.”.
- (B) “E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado, como sempre.”.
- (C) “Além da montanha-russa emocional e da dificuldade em controlar os impulsos, o borderline tende a enxergar a si mesmo e aos outros na base do ‘tudo ou nada’, [...]”.
- (D) “Transtornos de personalidade são diferentes de transtornos mentais [...]”.
- (E) “[...] o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”.

4

Referente ao seguinte excerto, assinale a alternativa correta.

“Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em internações porque o paciente coloca sua própria vida ou a dos outros em risco. Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante, probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento. [...]"

- (A) Em “Há situações de crise, ou maior descontrole, [...]”, o verbo “haver” poderia ser substituído por “existir” sem mudanças no que tange à concordância.
- (B) No trecho “Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em internações [...]”, o pronome “que” em destaque retoma a locução “de crise”.
- (C) Em “[...] a maioria dos "borders" melhora bastante, [...]”, o verbo “melhora”, segundo a norma-padrão, deveria ser empregado no plural, para concordar com “borders”.
- (D) O termos destacados em “[...] se o paciente se engaja no tratamento [...]” desempenham a mesma função gramatical.
- (E) No trecho “[...] probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento.”, a oração adjetiva em destaque restringe o termo “probabilidade”.

5

Em relação aos usos da vírgula, assinale a alternativa em que tal sinal de pontuação tenha sido usado para separar orações coordenadas.

- (A) “[...] o sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos.”
- (B) “E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado [...]”.
- (C) “Mas, enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia, o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”.
- (D) “Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante [...]”.
- (E) “Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo [...]”.

6

Considerando o trecho que segue, a respeito dos elementos de coesão e suas respectivas relações lógico-semânticas, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

“A personalidade envolve não só aspectos herdados, mas também aprendidos, por isso a melhora é possível, ainda que seja difícil de acreditar no início. Se a psicoterapia é importante para ajudar o bipolar a identificar uma virada e evitar perdas, no transtorno de personalidade ela é o carro-chefe do tratamento. [...]”.

- I. Não haveria prejuízo de sintaxe nem de efeito de sentido caso a expressão correlativa “não só/mas também” fosse, nesse contexto, substituída pela conjunção, igualmente aditiva, “e”.
- II. Em vez de “não só/mas também”, poder-se-ia usar, nessa situação, a locução também correlativa “tanto/quanto”, embora esta expresse valor de comparação e não de adição.
- III. A expressão “ainda que” tem valor de concessão e poderia ser substituída, nesse caso, por “embora”.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

7

Considerando o seguinte excerto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

“O diagnóstico é bem mais frequente entre as mulheres, mas estudos sugerem que a incidência seja igual em ambos os sexos.”.

- () Os termos “diagnóstico” e “incidência” são acentuados devido à mesma regra de acentuação em Língua Portuguesa.
- () No termo “frequente”, há um encontro consonantal em “fr”.
- () O vocábulo “mulheres” apresenta um dígrafo e um encontro consonantal.
- () As palavras “frequente”, “mulheres” e “incidência” são todas paroxítonas.
- () O termo “sexos” apresenta cinco letras e seis fonemas.

- (A) F – V – F – V – F.
- (B) V – F – V – F – V.
- (C) F – V – F – V – V.
- (D) V – V – F – F – F.
- (E) F – F – V – V – V.

8

Analise o trecho que segue.

“Medicamentos ajudam a aliviar os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado, e são ainda mais importantes quando existe um transtorno mental associado. Os fármacos mais utilizados são os antidepressivos (fluoxetina, escitalopram, venlafaxina etc), os estabilizadores de humor (lítio, lamotrigina, ácido valproico etc), os antipsicóticos (olanzapina, risperidona, quetiapina etc) e, em situações pontuais, sedativos ou remédios para dormir (clonazepan, diazepan, alprazolam etc). Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência. [...]”.

Em relação, sobretudo, aos componentes destacados nesse segmento do texto, é correto afirmar que

- (A) o verbo “são” em destaque tem como sujeito os elementos “os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado”.
- (B) a conjunção “quando”, tradicionalmente indicadora de tempo, em certos contextos, pode também expressar valor de condição, como ocorre nesse caso.
- (C) o uso de “antidepressivos”, em destaque, exemplifica um caso de substantivo transformado em adjetivo.
- (D) a preposição “para” expressa a relação lógico-semântica de causa.
- (E) o pronome demonstrativo “esses” retoma os medicamentos “clonazepan, diazepan, alprazolam” e poderia ser substituído por “estes” sem nenhum dano gramatical.

9

Ainda em relação ao trecho “Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, além de causarem dependência.”, os verbos destacados retomam a expressão “Esses últimos” e fazem referência a ela por meio de

- (A) sujeito elíptico, em que se oculta um termo já de conhecimento do leitor.
- (B) zeugma, em que se oculta um termo, independente de ter sido mencionado antes ou não.
- (C) coesão por anáfora, em que se usa um elemento para anunciar outro, ainda não mencionado no texto.
- (D) coesão por catáfora, em que se usa um elemento para recuperar outro, já mencionado no texto.
- (E) referência nominal, em que se emprega um nome para recuperar um termo anterior.

10

De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Pessoas que sofrem do transtorno borderline vão do “céu ao inferno” em um curto período de tempo porque ora se comportam como crianças sem malícia ora se comportam como adultos responsáveis.
- (B) Alguém com a personalidade borderline (“límitrofe”), comumente, apresenta posturas resistentes a limites, regras.
- (C) Um “border”, em geral, vive a infância e a adolescência sem apresentar graves alterações geradas por tal transtorno.
- (D) Grande parte dos “borders”, além de se automutilarem e de apresentarem intensa rebeldia, acabam cometendo suicídio.
- (E) Borderline afeta, sobretudo, mulheres que apresentam esse transtorno aliado à bipolaridade e à depressão.

Matemática

11

Cinco pessoas, identificadas como P_1 , P_2 , P_3 , P_4 e P_5 , estão em uma clínica médica aguardando a vez para realizar dois tipos de exames laboratoriais. Sabe-se que duas dessas pessoas, cada uma na sua vez, irão fazer o exame de Hemograma e as outras três, também cada um na sua vez, irão fazer o exame de Glicemia. Sabe-se também que P_3 e P_4 irão fazer o mesmo tipo de exame, P_2 e P_5 irão fazer exames de tipos diferentes e P_2 e P_5 irão fazer exames de tipos diferentes. Com base nessas informações, é correto afirmar que

- (A) P_1 irá fazer o exame de Glicemia.
- (B) P_5 irá fazer o exame de Hemograma.
- (C) P_3 irá fazer o exame de Hemograma.
- (D) P_2 irá fazer o exame de Glicemia.
- (E) P_4 irá fazer o exame de Glicemia.

12

Comparando os números 500 e 100, é correto afirmar que

- (A) 500 é exatamente 300% maior que 100.
- (B) 500 é exatamente 400% maior que 100.
- (C) 100 é exatamente 180% menor que 500.
- (D) 500 é exatamente 100% maior que 100.
- (E) 100 é exatamente 60% menor que 500.

13

Se $p = \frac{7}{10}$, $q = \frac{1}{50}$ e $r = \frac{6}{7}$, então o valor de $\frac{2.p.r}{6.q}$ é igual a

- (A) 10
- (B) $\frac{1}{10}$
- (C) 1
- (D) $\frac{1}{5}$
- (E) 5

14

Considere a seguinte sequência numérica, tal que os termos dessa sequência foram dispostos obedecendo a uma lei (lógica) de formação, em que ainda falta identificar o último termo:

(- 8, - 7, - 3, 4, 14, ___).

Seguindo a lógica de formação dessa sequência, então o último termo da sequência dada é igual a

- (A) 33.
- (B) 31.
- (C) 29.
- (D) 27.
- (E) 25.

15

Uma dosagem total de 100 ml deve ser preparada para ser aplicada em um paciente a partir da mistura de três tipos de soluções, identificadas por H, J e Q, tal que $\frac{3}{4}$ da

dosagem total é da solução H, $\frac{1}{5}$ da dosagem total é da solução J e o restante da dosagem total é da solução Q. Dessa forma, uma fração que indica a divisão entre as quantidades da solução Q e da solução H, nessa dosagem e nessa ordem, é igual a

- (A) $\frac{1}{4}$
- (B) $\frac{15}{4}$
- (C) $\frac{1}{15}$
- (D) $\frac{4}{5}$
- (E) $\frac{4}{15}$

Informática

16

Qual é o caminho correto para encontrar a ferramenta que cria um disco de reparação do sistema no sistema Microsoft Windows 7 Ultimate Service Pack 1 versão em Português?

- (A) Menu Iniciar, Acessórios do Windows e Backup e Restauração.
- (B) Painel de controle, Sistema e Segurança e Backup e Restauração.
- (C) Menu Iniciar, Programas e Backup do Windows.
- (D) Barra de notificações, Configurações de Inicialização e Backup e Restauração.
- (E) Painel de Controle e Backup do Windows 7.

17

Um byte é composto por quantos bits?

- (A) 64
- (B) 32
- (C) 16
- (D) 8
- (E) 2

18

No software Microsoft Excel 2013, versão em português do Brasil, qual das funções a seguir deve ser utilizada para agrupar várias cadeias de texto em uma única sequência de texto?

- (A) ARRUMAR
- (B) CARACT
- (C) BAHTTEXT
- (D) CARACTUNICODE
- (E) CONCATENAR

19

No sistema Microsoft Windows 10 Pro, versão em português, qual arquivo do painel de controle dá acesso à ferramenta que permite configurar opções de gravação e reprodução de sons?

- (A) Mmsys.cpl
- (B) Netcpl.cpl
- (C) Sysdm.cpl
- (D) Joy.cpl
- (E) Mlcfg32.cpl

20

Considerando o sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro, qual programa deve ser utilizado para abrir um arquivo que possua a extensão “.STL”?

- (A) Windows Media Player.
- (B) Gerenciador de Tarefas.
- (C) Visualizador 3D.
- (D) Microsoft PowerPoint.
- (E) Gravador de Passos.

Conhecimentos Específicos

21

Referente à primeira tópica do aparelho psíquico postulada por Freud, assinale a alternativa correta.

- (A) Consiste em ego, id e superego.
- (B) Foi postulada em 1923.
- (C) Refere-se aos sistemas inconsciente, pré-consciente e consciente.
- (D) É caracterizada por processos primários, secundários e terciários.
- (E) É regida unicamente pelo princípio de realidade.

22

No que diz respeito à Psicoterapia breve de orientação psicanalítica, assinale a alternativa correta.

- (A) A finalidade terapêutica é a reconstrução integral da estrutura da personalidade.
- (B) A temporalidade é indeterminada, sem prazos pré-estabelecidos.
- (C) Visa trabalhar os conflitos infantis primitivos, estimulando a regressão.
- (D) Realiza análise intensiva e exaustiva das resistências.
- (E) Utiliza-se de planejamento, fortalecimento, ativação das funções egóicas e eleição de um foco.

23

Em relação à formação de um grupo terapêutico de base analítica, assinale a alternativa correta.

- (A) No planejamento, deve-se considerar: quem será o coordenador, para qual finalidade, para quem se destina, como funcionará e em quais circunstâncias.
- (B) A inclusão de pacientes bastantes regressivos geralmente é muito bem indicada para grupos heterogêneos.
- (C) A meta de aquisição de insight é inatingível em composições de grupos homogêneos.
- (D) Dispensa-se um crivo de seleção ao participante quando se trata de receber um encaminhamento.
- (E) Pacientes excessivamente deprimidos, paranoides e narcisistas são indicados na composição de um mesmo grupo.

24

Mulher, 45 anos, em entrevista inicial com a psicóloga, apresentou, na dinâmica psíquica, mecanismos de deslocamento, isolamento, anulação retroativa, com fixação na fase anal. Apresenta ruminação mental, dúvidas com inibições do pensamento e da ação. Sobre a possível definição do caso, assinale a alternativa correta.

- (A) Neurose histérica.
- (B) Neurose fóbica.
- (C) Neurose obsessiva.
- (D) Psicoses.
- (E) Perversões.

25

O psicólogo realizou um processo completo de avaliação psicológica de uma criança de 9 anos, com queixas de dificuldades socioemocionais e atrasos no desenvolvimento. Em relação à elaboração do documento escrito produzido pelo psicólogo para essa finalidade, assinale a alternativa correta.

- (A) Refere-se a um parecer.
- (B) Refere-se a um laudo psicológico.
- (C) Refere-se a uma declaração.
- (D) Refere-se a um relatório psicológico.
- (E) Emite um relatório multiprofissional.

26

Quanto a entrevistas preliminares em psicoterapia breve, assinale a alternativa correta.

- (A) O estabelecimento do vínculo terapêutico se inicia no último encontro das entrevistas preliminares.
- (B) Deve-se evitar a explicitação do método de trabalho e normas contratuais nesse período, devido à instalação da neurose de transferência.
- (C) Com papel passivo, o entrevistador deve evitar as interpretações panorâmicas nesse momento.
- (D) Pode-se utilizar de momentos livres associados a técnicas dirigidas e semidirigidas.
- (E) É desnecessário iniciar uma avaliação diagnóstica e prognóstica nessas entrevistas.

27

No que tange à formação da personalidade na psicanálise freudiana, assinale a alternativa correta.

- (A) Todas as gratificações ou as frustrações exageradas na vida do sujeito promovem uma regressão especificamente para a fase fálica.
- (B) A estrutura e os efeitos do complexo de castração são idênticos no menino e na menina.
- (C) O período de latência ocorre anteriormente à fase anal.
- (D) O desfecho do complexo de Édipo originará a formação do Id.
- (E) Zona erógena pode ser considerada qualquer região do corpo suscetível de se tornar sede de uma excitação de tipo sexual.

28

Um psicólogo iniciou em um serviço público de psicologia, no qual já havia mais três psicólogas. Uma delas havia, recentemente, exonerado. Ele encontrou um arquivo, trancado com chaves, de laudos psicológicos da psicóloga que foi embora, datados de até 3 anos atrás, arquivo que passará a utilizar, segundo suas colegas de trabalho. Sobre a guarda desses materiais, assinale a alternativa correta.

- (A) Esse psicólogo pode eliminar o material para usar o arquivo, pois três anos ultrapassam o tempo previsto para a guarda desses materiais.
- (B) Esse psicólogo pode eliminar esse material, pois a psicóloga que o elaborou não se encontra mais no serviço público.
- (C) Esse psicólogo deve guardar o material por pelo menos mais um ano.
- (D) Esse psicólogo deve guardar o material por no mínimo 10 anos.
- (E) Esse psicólogo deve guardar o material por no mínimo 5 anos.

29

Considerando a atenção à crise em saúde mental e os serviços psicossociais, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O SAMU faz parte do serviço de atenção à Urgência e Emergência em situações de crise em saúde mental.
- (B) Todos os serviços da rede de saúde devem estar preparados para acolher as crises em saúde mental.
- (C) A rede de atenção integral às crises deve oferecer cuidados todos os dias, 24 horas, com leitos.
- (D) Nas situações de crise, o CAPS III é muito importante por realizar trabalho em articulação com o território e oferecer cuidado, acolhimento e hospitalidade também no período noturno.
- (E) O hospital psiquiátrico é o que tem condições e preparo para acolher e cuidar das situações de crise em saúde mental, uma vez que os demais serviços da rede em saúde não atendem a essas situações.

30

Referente à proteção e aos direitos das pessoas acometidas de transtorno mental nos serviços de saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) É um direito dessas pessoas ser tratada, preferencialmente, em serviços hospitalares.
- (B) É um direito dessas pessoas ter evitado o acesso aos meios de comunicação disponíveis.
- (C) É um direito dessas pessoas ter garantia de sigilo nas informações prestadas.
- (D) É um direito dessas pessoas receber maior número de informações possíveis sobre a doença e o tratamento, com exceção de casos com estrutura psicótica.
- (E) Os direitos e a proteção variam de acordo com a idade, o grau de gravidade e o tempo de evolução do transtorno.

31

No que tange aos componentes da Rede de Atenção Psicossocial (Raps), assinale a alternativa correta.

- (A) Faz parte da atenção básica o componente do Programa de Volta pra casa e o CAPS I.
- (B) Na atenção de urgência e emergência, inserem-se os componentes: SAMU, sala de estabilização, UPA 24 horas, portas hospitalares de atenção à urgência e Unidades Básica de Saúde.
- (C) Os componentes da atenção psicossocial especializada são os serviços residenciais terapêuticos e os serviços de enfermagem especializada em Hospital Geral.
- (D) O CAPS III funciona de segunda a sexta-feira, em regime de 12 horas por dia, com leitos.
- (E) A atenção residencial de caráter transitório foi extinta a partir da instituição da Raps.

32

Uma psicóloga está planejando um grupo, com finalidade de ensino e aprendizagem. Ela definiu que seria um grupo de mulheres adultas do território da Unidade Básica de Saúde que passaram por relacionamentos abusivos e convidou as participantes a construir o grupo em conjunto, assim como a definição dos temas e tarefas. Utilizou como base teórica Pichon Rivière. Com base no exposto, assinale a alternativa correta.

- (A) Essa psicóloga está planejando um grupo operativo.
- (B) Essa psicóloga está planejando um grupo psicoterapêutico cognitivo-comportamental.
- (C) Nessa configuração, essa psicóloga deve evitar articulação com profissionais da Assistência Social ou Jurídica.
- (D) Essa psicóloga está planejando Grupos de terapia baseada na teoria sistêmica.
- (E) Essa psicóloga está planejando um grupo psicoterapêutico de base psicodramática.

33**Referente à reforma psiquiátrica no Brasil, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) O primeiro Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) foi implantado em São Paulo.
- (B) O temário debatido na I Conferência Nacional em Saúde Mental foi a mudança do modelo assistencial.
- (C) O projeto do deputado Paulo Delgado, propondo a “Extinção progressiva dos manicômios no Brasil”, influenciou a formulação da política de saúde mental.
- (D) A Lei nº 10.216/2001, quando instituída, visava reforçar a estrutura e o cuidado centrado na internação psiquiátrica e foi combatida na Luta Antimanicomial.
- (E) Em 1989, os Núcleos de atenção psicossocial (Naps) foram implantados para substituir um hospital em Santos.

34**Um paciente de 37 anos, em sofrimento psicossocial relacionado com psicose, foi encaminhado ao CAPS por um profissional da Unidade Básica de Saúde. Sobre o processo de trabalho da psicóloga que trabalha no Centro de Atenção Psicossocial e está atendendo esse paciente, assinale a alternativa correta.**

- (A) A psicóloga deve evitar articular com a Unidade Básica de Saúde intervenções em saúde mental para o caso, uma vez que esse paciente já foi encaminhado por um profissional da atenção básica ao seu serviço.
- (B) A psicóloga deve realizar discussão do caso com a equipe multiprofissional e atuar de forma interdisciplinar.
- (C) A psicóloga só poderá atender o caso se a psiquiatra da equipe prescrever psicotrópicos.
- (D) Os atendimentos devem ser prioritariamente individuais.
- (E) O Projeto terapêutico singular deve ser realizado exclusivamente entre a psicóloga e o paciente.

35**Uma adolescente de 15 anos chegou no acolhimento em saúde mental relatando que realiza pequenos cortes, com gilete, nos braços e nas pernas toda semana. A respeito da situação relatada, assinale a alternativa correta.**

- (A) Caracteriza-se como um tipo de violência autoprovocada e seria importante avaliar ideias e planejamento suicida.
- (B) A principal hipótese é que essa adolescente está realizando tal ação para chamar atenção, estando isenta de sofrimento psicossocial.
- (C) Deve-se orientar a família a ignorar essas ações a fim de não aumentá-las.
- (D) Caracteriza-se como uma fase esperada para a síndrome da adolescência normal.
- (E) Deve-se orientar a família a aumentar as punições e os castigos até que a adolescente compreenda que essa ação é errada.

36**Sobre financiamento e cadastramento dos CAPS pelo SUS, com base na portaria nº 3.089, de 23 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta.**

- (A) O recurso financeiro fixo favorecido ao CAPS III é de R\$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais).
- (B) O recurso financeiro fixo cedido ao CAPS AD III é de R\$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais).
- (C) O processo da documentação de cadastramento das novas unidades ou alterações de tipos de CAPS é de responsabilidade do gestor estadual.
- (D) O recurso financeiro fixo destinado ao CAPS I é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
- (E) O recurso financeiro fixo disponibilizado ao CAPS II é de R\$ 102.000,00 (cento e dois mil reais).

37

A respeito das situações relacionadas aos transtornos mentais na velhice, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A depressão, assim como no processo demencial, pode causar lentificação do raciocínio, dificuldade de concentração e de memória.
- (B) Entre as demências, os tipos mais comuns são a Demência Vascular (DV) e a Doença de Alzheimer (DA).
- (C) Os CAPS atendem a população até os 60 anos de idade, sendo os idosos com sofrimento psicossocial atendidos na atenção básica ou na atenção hospitalar.
- (D) Apoio familiar, grupos e centros de convivência para idosos com diferentes atividades são fatores protetivos para a saúde mental.
- (E) Grupos de apoio ao cuidador familiar de idosos podem ser realizados em unidades básicas de saúde.

38

Quanto ao componente Reabilitação Psicossocial da Rede de Atenção Psicossocial do Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Constitui-se de iniciativas de geração de trabalho e renda, empreendimentos solidários e cooperativas sociais.
- (B) É regulamentado pela portaria nº 12.230, de 26 de janeiro de 2012.
- (C) O auxílio-reabilitação é para as pessoas que estão em regime de internação hospitalar sem previsão de alta.
- (D) Define-se pela inserção de atividades neuropsicológicas na atenção hospitalar.
- (E) O incentivo financeiro destinado a esse componente é fixado em R\$ 6.000,00 (seis mil reais) para programas que beneficiem entre 10 a 15 usuários.

39

Sobre violência contra criança, assinale a alternativa correta.

- (A) Castigo corporal é diferente de violência física, pois é um recurso pedagógico para impor limites à criança.
- (B) O trabalho infantil é uma forma de proteção para as crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social.
- (C) Bebês e crianças abaixo de dois anos que tiveram experiências de violência mantêm-se isentos de sofrimento psicossocial, devido à faixa etária.
- (D) A violência sexual contra crianças é predominantemente doméstica em um contexto de relações incestuosas.
- (E) O Bullying deve ser naturalizado ou ignorado para ter diminuído seus efeitos de violência psicológica.

40

Uma psicóloga de uma Unidade Básica de Saúde com equipes de Estratégia de Saúde da Família está atendendo um caso que envolve violência. Com base no exposto, assinale a alternativa correta.

- (A) Essa psicóloga poderá articular intervenções com a rede intersetorial, como serviços do Sistema Único de Assistência Social, Sistema de Justiça e Direitos Humanos.
- (B) O papel dessa psicóloga se restringe a atendimento clínico, isto é, psicoterápico.
- (C) Os sistemas de ensino são proibidos de serem acionados como parte da rede intersetorial nesse caso.
- (D) Essa psicóloga deve evitar acionar rede de apoio familiar ou comunitária, pois a psicoterapia individual fornecerá os subsídios adequados de superação da situação.
- (E) No âmbito do Sistema Único de Saúde, os profissionais capacitados para atender essa demanda específica são psicólogo e assistente social, excluindo-se os demais profissionais da saúde.

41

Quanto à clínica ampliada, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) É um compromisso com o sujeito doente visto de modo singular.
- (B) Prevê a busca por intersetorialidade.
- (C) A escuta, o vínculo e o afeto fazem parte dessa forma de atuação.
- (D) Proíbe o uso de tecnologias, exames e medicações nas intervenções.
- (E) Pode integrar várias áreas de saberes.

42

Uma psicóloga realizará uma avaliação psicodiagnóstica com uma paciente de 11 anos, que tem queixas iniciais de atrasos no desenvolvimento em diversas áreas, incluindo dificuldades socioafetivas. Sobre essa situação, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A psicóloga deve se atentar se há motivação e interesse da criança durante a aplicação de algum teste, assim como a instruções dele.
- (B) A psicóloga deve cuidar do ambiente para que seja protegido de interferências sonoras quando estiver aplicando testes.
- (C) A psicóloga deve iniciar o primeiro encontro com o teste principal do caso, o WISC IV, capaz de indicar respostas à queixa inicial.
- (D) A psicóloga deve perguntar aos responsáveis sobre possíveis medicações que a criança faz uso e que podem interferir no resultado do processo que inclui testes.
- (E) O primeiro encontro deve considerar atividades que promovam a formação do vínculo.

43

No que concerne à história do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) no Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Foi instituído pela portaria, nº 2.320, de junho de 2012.
- (B) Foi criado como serviço de especialidades.
- (C) Foi criado como porta de entrada na atenção básica.
- (D) Foi concebido com a possibilidade de realizar visitas domiciliares no território que está associado.
- (E) Foi constituído para priorizar atendimentos individuais.

44

A respeito das estratégias de atenção aos usuários de álcool e outras drogas, assinale a alternativa correta.

- (A) O paradigma proibicionista favorece práticas tutelares, heteronômicas e violadoras de direitos.
- (B) A única meta possível é a abstinência.
- (C) A luta antimanicomial prioriza a internação compulsória e involuntária para esses casos em especial.
- (D) A partir de 2003, a política pública brasileira passa a destacar as drogas ilícitas como principal problema a ser enfrentado.
- (E) Estratégias clínicas de ações de aproximação com os usuários de drogas nas cenas de uso são proibidas.

45

Em relação ao apoio matricial, assinale a alternativa correta.

- (A) Prioriza a verticalização e a compartimentalização do processo de trabalho.
- (B) O poder de decisão das intervenções de um caso é centrado no apoiador matricial.
- (C) A construção de um projeto terapêutico singular pode ser realizada por meio do apoio matricial.
- (D) O apoio matricial em hospitais e serviços de urgência foi extinto.
- (E) A equipe de apoio matricial é proibida de realizar consulta conjunta no domicílio.

46**Com base na redução de danos no Brasil, assinale a alternativa correta.**

- (A) Organizações sobre o HIV e a AIDS impulsionaram as discussões sobre redução de danos e possíveis implementações nas políticas públicas direcionadas para usuários de drogas injetáveis.
- (B) As estratégias de Redução de danos excluem a abstinência como uma direção clínica que precisa ser negociada.
- (C) O primeiro Programa de Troca de Seringas (PTS) aconteceu no Rio Grande do Sul.
- (D) A política do Ministério da Saúde, a partir de 2015, elegeu a redução de danos como estratégia de saúde pública.
- (E) A Associação Brasileira de Redutores de Danos (ABORDA) foi criada em 2010 e impulsionou a estratégia da redução de danos nas políticas públicas em saúde.

47**Referente à psicodinâmica do trabalho de Dejours, assinale a alternativa correta.**

- (A) As estratégias de defesas no trabalho são resultadas de impulsos inatos e individuais.
- (B) Na abordagem compreensiva, o clínico ou pesquisador busca, inicialmente, o sentido das condutas e os discursos dos operadores.
- (C) As relações de produção (trabalho) e as relações de reprodução (família) são incapazes de expressar dinâmicas defensivas articuladas.
- (D) O tema sofrimento no trabalho foi amplamente debatido, sendo o prazer no trabalho tema inexplorado.
- (E) Dejours é um psiquiatra que contribuiu para uma visão da relação doença e trabalho na perspectiva médico-biológica.

48**Sobre psicodiagnóstico, assinale a alternativa correta.**

- (A) Deve-se valorizar os testes psicométricos em detrimento de entrevistas.
- (B) Os testes projetivos encontram-se em uso desfavorável pelo Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI).
- (C) Quando o teste possuir resultado de correção on-line, imprime-se esse resultado que deve ser entregue na devolutiva, sem necessidade de elaborar um documento escrito com integração de outros conteúdos.
- (D) Quando se decidir por utilizar discussão teórica, o preconizado é fundamentar com diferentes abordagens da psicologia, em suas diversas bases epistemológicas.
- (E) Pode-se realizar intervenções durante o processo psicodiagnóstico.

49**No que concerne ao projeto terapêutico singular, assinale a alternativa correta.**

- (A) É importante ter um profissional de referência para acompanhar o processo do projeto terapêutico singular.
- (B) É proibido realizar projeto terapêutico singular para um grupo.
- (C) Desconsidera avaliações orgânicas e realiza uma avaliação das vulnerabilidades psicossociais.
- (D) Nesse contexto, uma história clínica ou anamnese ampliada deve ser evitada.
- (E) Deve ser elaborado pelos profissionais e imposto ao sujeito do caso em questão.

50

Paciente feminina, 32 anos, relata em sessão psicoterápica que, às vezes, pensa que seria melhor morrer de uma doença, como câncer. Quanto ao relato dessa paciente para a psicóloga, assinale a alternativa correta.

- (A) Trata-se de uma ideação suicida com planejamento.
- (B) Refere-se a ideias passivas de morte.
- (C) Caracteriza-se como uma ideação suicida egossintônica.
- (D) Pode ser entendido como um plano suicida.
- (E) Deve-se evitar realizar perguntas para compreender o grau de intencionalidade suicida.

51

Em relação às distorções cognitivas, assinale a alternativa correta.

- (A) A Rotulagem é a criação de uma identidade negativa baseada em imperfeições, como modo extremo de hipergeneralizações.
- (B) Pensamento dicotômico é a crença de que tudo precisa ser perfeito.
- (C) Sentimentos de catástrofes seriam realizar apreciações e inserir uma desqualificação.
- (D) Personalização é a tendência de avaliar as situações de modo dualista e radical, como tudo ou nada.
- (E) Abstração seletiva e pensamento comparado são sinônimos.

52

Um psicólogo irá realizar uma entrevista lúdica para psicodiagnóstico de uma criança de 10 anos. Considerando essa situação, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Esse psicólogo pode sugerir que a criança traga brinquedos da escolha dela para a realização de parte dessa entrevista lúdica.
- (B) Esse psicólogo pode selecionar os materiais que utilizará a partir de hipóteses iniciais formuladas mediante os conteúdos da entrevista com os responsáveis.
- (C) Nesse processo, o psicólogo deve utilizar materiais não estruturados (como massa de modelar, tinta e material gráfico) e é proibido utilizar materiais estruturados (como jogos e fantoches), independentemente da hipótese a ser investigada.
- (D) A inclusão de smartphones, tablets e videogames trazidos pela criança não é proibida, cabendo ao psicólogo definir se utilizará esses materiais, de acordo com sua fundamentação teórica.
- (E) A forma de apresentação dos materiais da entrevista lúdica à criança é variável e os materiais podem ser ofertados em caixas ou gavetas individualizadas, como também materiais coletivos em baús ou armários.

53

Sobre os mecanismos de defesa psíquicos, assinale a alternativa correta.

- (A) Introjeção é a ideia de depositar em um objeto do mundo exterior conteúdos inconscientes desprazerosos.
- (B) Condensação e anulação são sinônimos.
- (C) Formação reativa trata-se de um contra-investimento em uma atitude autorizada, de conteúdos afetivos retirados das representações proibidas.
- (D) Projeção é a incorporação dos objetos prazerosos.
- (E) A clivagem do ego é o principal mecanismo utilizado nas neuroses.

54

A respeito do Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e outras Drogas (CAPS-AD), assinale a alternativa correta.

- (A) Exclui atendimentos individuais.
- (B) O atendimento em oficinas terapêuticas deve ser realizado por profissional de nível superior, sendo proibido o de nível médio para essa atividade.
- (C) O CAPS ad II prevê, como limite máximo de atendimentos ao dia, 86 pessoas/usuários para cada equipe técnica mínima.
- (D) Deve-se evitar atividades comunitárias com o usuário de drogas, devido ao risco para outras famílias.
- (E) Prevê a realização de atendimento para desintoxicação nas dependências desse serviço.

55

Considerando as contribuições teóricas de Melanie Klein, assinale a alternativa correta.

- (A) Postulou um inato ego rudimentar no recém-nascido.
- (B) Expôs que a pulsão de morte se insere na dinâmica psíquica a partir dos seis meses.
- (C) Afirmou a impossibilidade de análises de pessoas com características psicóticas.
- (D) Conservou concepções relativas ao complexo de Édipo e ao superego, estabelecidos por volta dos cinco anos de idade.
- (E) Afirmou que a inveja primitiva do seio da mãe, entendida como objeto parcial, inicia-se no momento do desmame e é descrita aos dois anos.

56

Paciente feminina, 39 anos, sofreu violência sexual há um mês e, em atendimento psicológico, tem relatado: insônia e que quando dorme tem pesadelos; irritabilidade; que se assusta com extrema facilidade e que aparecem memórias intrusas do trauma durante o dia. Tem evitado falar com pessoas que souberam do que lhe ocorreu e ir a ambientes que se assemelhem ao local do crime. Ao descrever a situação, apresentou sudorese, taquicardia, choro e aumento de movimentos corporais, mesmo sentada. Sobre esse caso, assinale a alternativa correta.

- (A) É indicativo de transtorno de estresse pós-traumático.
- (B) É indicativo de transtorno esquizotípico.
- (C) Refere-se à síndrome de dependência.
- (D) Trata-se de transtorno dissociativo.
- (E) É indicativo de neurastenia.

57

Referente à teoria de Mahler do desenvolvimento da infância, assinale a alternativa correta.

- (A) Desenvolveu os conceitos de imaginário, real e simbólico.
- (B) Introduziu o conceito de narcisismo estruturante.
- (C) Definiu as concepções de posição esquizoparanoide e depressiva.
- (D) Criou o modelo continente-conteúdo.
- (E) Descreveu processos de simbiose, separação, individuação e um estado de constância objetal.

58**Quanto às instâncias da personalidade para Jung, assinale a alternativa correta.**

- (A) Anima é um conjunto de elementos masculinos inconscientes.
- (B) Sombra é um conjunto de elementos conscientes.
- (C) Fazem parte das instâncias da personalidade o inconsciente coletivo e pessoal, a consciência, os arquétipos e os complexos.
- (D) Animus é um conjunto de elementos das funções psíquicas básicas e são conscientes.
- (E) Persona é um arquétipo entendido como o self profundo e inconsciente.

59**Sobre psicologia do desenvolvimento embasada em Piaget, assinale a alternativa correta.**

- (A) O período sensório-motor ocorre no período anterior à função simbólica e apresenta uma inteligência prática.
- (B) Egocentrismo é um ego muito definido e exacerbado.
- (C) Equilíbrio conceitua-se por uma inibição para novas condutas ou transformações.
- (D) Há ausência de esquemas de assimilação no período sensório-motor.
- (E) O período operatório concreto refere-se aos dois primeiros anos de vida.

60**Homem, 47 anos, iniciou psicoterapia e teve hipótese psicodiagnóstica relacionada à perversão. Sobre a dinâmica psíquica desse caso, assinale a alternativa correta.**

- (A) O mecanismo psíquico preponderante é a renegação (ou desmentida) da angústia da castração.
- (B) Apresenta superego estruturado e rígido.
- (C) Apresenta conversões de conteúdos recalçados.
- (D) A regressão ocorre no primado de uma organização genital definida.
- (E) Apresenta rompimento do ego com a realidade, originando alucinações.

Realização



instituto aocp



EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2020



T3453071N

PREFEITURA DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA SAÚDE

PSICÓLOGO EM SAÚDE

NOME DO CANDIDATO

INSCRIÇÃO

Nível

SUPERIOR

Turno

TARDE

PROVA

03

Lembre-se de marcar o número acima na folha de respostas!



**instituto
aacp**

Fraudar ou tentar fraudar
Concursos Públicos é Crime!
Previsto no art. 311 - A do
Código Penal

Sobre o material recebido pelo candidato

- ✓ Além deste Caderno de Questões, com **sessenta questões objetivas**, você receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas.
- ✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu.
- ✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

Sobre o material a ser devolvido pelo candidato

- ✓ O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas.
- ✓ Na Folha de Respostas, preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. As respostas às questões objetivas devem ser preenchidas da seguinte maneira: ●
- ✓ Na Folha de Respostas, só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Esse documento deve ser devolvido ao fiscal na saída, devidamente preenchido e assinado.

Sobre a duração da prova e a permanência na sala

- ✓ O prazo de realização da prova é de 4 horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas.
- ✓ Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
- ✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
- ✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno.

Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos

- ✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no dia posterior à aplicação da prova no site do **Instituto AACP** no endereço eletrônico **www.institutoaacp.org.br**

Língua Portuguesa

Borderline: o transtorno que faz pessoas irem do "céu ao inferno" em horas

Tatiana Pronin

Uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos porque alguém "pisou na bola". O amor intenso vira ódio profundo, porque a atitude foi interpretada como traição; o sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos. E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado, como sempre. Dá vontade de se cortar, de beber e até de morrer, porque a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis. As emoções e comportamentos exaltados podem dar uma ideia do que vive alguém com transtorno de personalidade borderline (ou "limítrofe").

Reconhecido como um dos transtornos mais lesivos, leva a episódios de automutilação, abuso de substâncias e agressões físicas. Além disso, cerca de 10% dos pacientes cometem suicídio. Além da montanha-russa emocional e da dificuldade em controlar os impulsos, o borderline tende a enxergar a si mesmo e aos outros na base do "tudo ou nada", o que torna as relações familiares, amorosas, de amizade e até mesmo a com o médico ou terapeuta extremamente desgastantes.

Muitos comportamentos do "border" (apelido usado pelos especialistas) lembram os de um jovem rebelde sem tolerância à frustração. Mas, enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia, o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.

Ainda que seja inteligente, talentoso e brilhante no que faz, reage como uma criança ao se relacionar com os outros e com as próprias emoções — o que os psicanalistas chamam de "ego imaturo". Em muitos casos, o transtorno fica camuflado entre outros, como o bipolar, a depressão e o uso abusivo de álcool, remédios e drogas ilícitas.

De forma resumida, um transtorno de personalidade pode ser descrito como um jeito de ser, de sentir, se perceber e se relacionar com os outros que foge do padrão considerado "normal" ou saudável. Ou seja, causa sofrimento para a própria pessoa e/ou para os outros. Enquadrar um indivíduo em uma categoria não é fácil — cada pessoa é um universo, com características próprias. [...]

O diagnóstico é bem mais frequente entre as mulheres, mas estudos sugerem que a incidência seja igual em ambos os sexos. O que acontece é que elas tendem a pedir mais socorro, enquanto os homens são mais propensos a se meter em encrencas, ir para a cadeia ou até morrer mais precocemente por causa de comportamentos de risco. Quase sempre o transtorno é identificado em adultos jovens e os sintomas tendem a se tornar atenuados com o passar da idade.

Transtornos de personalidade são diferentes de transtornos mentais (como depressão, ansiedade, transtorno bipolar, psicose etc.), embora seja difícil para leigos e desafiante até para especialistas fazer essa distinção, já que sobreposições ou comorbidades (existência de duas ou mais condições ao mesmo tempo) são muito frequentes. Não é raro que o borderline desenvolva transtorno bipolar, depressão, transtornos alimentares (em especial a bulimia), estresse pós-traumático, déficit de atenção/hiperatividade e transtorno por abuso de substâncias, entre outros. [...]

O paciente borderline sofre os períodos de instabilidade mais intensos no início da vida adulta. Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em internações porque o paciente coloca sua própria vida ou a dos outros em risco. Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante, probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento. [...]

A personalidade envolve não só aspectos herdados, mas também aprendidos, por isso a melhora é possível, ainda que seja difícil de acreditar no início. Se a psicoterapia é importante para ajudar o bipolar a identificar uma virada e evitar perdas, no transtorno de personalidade ela é o carro-chefe do tratamento. [...]

Medicamentos ajudam a aliviar os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado, e são ainda mais importantes quando existe um transtorno mental associado. Os fármacos mais utilizados são os antidepressivos (fluoxetina, escitalopram, venlafaxina etc.), os estabilizadores de humor (lítio, lamotrigina, ácido valproico etc.), os antipsicóticos (olanzapina, risperidona, quietiapina etc.) e, em situações pontuais, sedativos ou remédios para dormir (clonazepan, diazepan, alprazolam etc.). Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência. [...]

Disponível em:

<https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2018/04/16/borderline-a-doenca-que-faz-10-dos-dagnosticados-cometerem-suicidio.htm>. Acesso em: 04 jan. 2021.

1

Assinale a alternativa em que haja um verbo de ligação com valor de “mudança de estado”.

- (A) “O amor intenso vira ódio profundo, [...]”.
- (B) “[...] a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis.”
- (C) “[...] o transtorno fica camuflado [...]”.
- (D) “O paciente borderline sofre os períodos de instabilidade mais intensos no início da vida adulta.”
- (E) “[...] o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”

2

Assinale a alternativa em que o termo ou a expressão destacado(a) tenha sido usado(a) em sentido denotativo.

- (A) “Uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos porque alguém **‘pisou na bola’**.”
- (B) “E, então, **bate** uma culpa enorme e o medo de ser abandonado, como sempre.”
- (C) “Além da **montanha-russa** emocional e da dificuldade em controlar os impulsos, o borderline tende a enxergar a si mesmo e aos outros na base do ‘tudo ou nada’, [...]”.
- (D) “**Transtornos de personalidade** são diferentes de transtornos mentais [...]”.
- (E) “[...] o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não **amadurece** nunca.”

3

Referente ao seguinte excerto, assinale a alternativa correta.

“Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em internações porque o paciente coloca sua própria vida ou a dos outros em risco. Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante, probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento. [...]”

- (A) Em “Há situações de crise, ou maior descontrole, [...]”, o verbo “haver” poderia ser substituído por “existir” sem mudanças no que tange à concordância.
- (B) No trecho “Há situações de crise, ou maior descontrole, **que** podem até resultar em internações [...]”, o pronome “que” em destaque retoma a locução “de crise”.
- (C) Em “[...] a maioria dos "borders" melhora bastante, [...]”, o verbo “melhora”, segundo a norma-padrão, deveria ser empregado no plural, para concordar com “borders”.
- (D) O termos destacados em “[...] **se** o paciente **se** engaja no tratamento [...]” desempenham a mesma função gramatical.
- (E) No trecho “[...] probabilidade **que aumenta** se o paciente se engaja no tratamento.”, a oração adjetiva em destaque restringe o termo “probabilidade”.

4

Em relação aos usos da vírgula, assinale a alternativa em que tal sinal de pontuação tenha sido usado para separar orações coordenadas.

- (A) “[...] o sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos.”
- (B) “E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado [...]”.
- (C) “Mas, enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia, o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”.
- (D) “Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante [...]”.
- (E) “Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo [...]”.

5

Considerando o trecho que segue, a respeito dos elementos de coesão e suas respectivas relações lógico-semânticas, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

“A personalidade envolve não só aspectos herdados, mas também aprendidos, por isso a melhora é possível, ainda que seja difícil de acreditar no início. Se a psicoterapia é importante para ajudar o bipolar a identificar uma virada e evitar perdas, no transtorno de personalidade ela é o carro-chefe do tratamento. [...]”.

- I. Não haveria prejuízo de sintaxe nem de efeito de sentido caso a expressão correlativa “não só/mas também” fosse, nesse contexto, substituída pela conjunção, igualmente aditiva, “e”.
- II. Em vez de “não só/mas também”, poder-se-ia usar, nessa situação, a locução também correlativa “tanto/quanto”, embora esta expresse valor de comparação e não de adição.
- III. A expressão “ainda que” tem valor de concessão e poderia ser substituída, nesse caso, por “embora”.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

6

Considerando o seguinte excerto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

“O diagnóstico é bem mais frequente entre as mulheres, mas estudos sugerem que a incidência seja igual em ambos os sexos.”.

- () Os termos “diagnóstico” e “incidência” são acentuados devido à mesma regra de acentuação em Língua Portuguesa.
- () No termo “frequente”, há um encontro consonantal em “fr”.
- () O vocábulo “mulheres” apresenta um dígrafo e um encontro consonantal.
- () As palavras “frequente”, “mulheres” e “incidência” são todas paroxítonas.
- () O termo “sexos” apresenta cinco letras e seis fonemas.

- (A) F – V – F – V – F.
- (B) V – F – V – F – V.
- (C) F – V – F – V – V.
- (D) V – V – F – F – F.
- (E) F – F – V – V – V.

7

Analise o trecho que segue.

“Medicamentos ajudam a aliviar os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado, e são ainda mais importantes quando existe um transtorno mental associado. Os fármacos mais utilizados são os antidepressivos (fluoxetina, escitalopram, venlafaxina etc), os estabilizadores de humor (lítio, lamotrigina, ácido valproico etc), os antipsicóticos (olanzapina, risperidona, quetiapina etc) e, em situações pontuais, sedativos ou remédios para dormir (clonazepan, diazepan, alprazolam etc). Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência. [...]”.

Em relação, sobretudo, aos componentes destacados nesse segmento do texto, é correto afirmar que

- (A) o verbo “são” em destaque tem como sujeito os elementos “os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado”.
- (B) a conjunção “quando”, tradicionalmente indicadora de tempo, em certos contextos, pode também expressar valor de condição, como ocorre nesse caso.
- (C) o uso de “antidepressivos”, em destaque, exemplifica um caso de substantivo transformado em adjetivo.
- (D) a preposição “para” expressa a relação lógico-semântica de causa.
- (E) o pronome demonstrativo “esses” retoma os medicamentos “clonazepan, diazepan, alprazolam” e poderia ser substituído por “estes” sem nenhum dano gramatical.

8

Ainda em relação ao trecho “Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência.”, os verbos destacados retomam a expressão “Esses últimos” e fazem referência a ela por meio de

- (A) sujeito elíptico, em que se oculta um termo já de conhecimento do leitor.
- (B) zeugma, em que se oculta um termo, independente de ter sido mencionado antes ou não.
- (C) coesão por anáfora, em que se usa um elemento para anunciar outro, ainda não mencionado no texto.
- (D) coesão por catáfora, em que se usa um elemento para recuperar outro, já mencionado no texto.
- (E) referência nominal, em que se emprega um nome para recuperar um termo anterior.

9

De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Pessoas que sofrem do transtorno borderline vão do “céu ao inferno” em um curto período de tempo porque ora se comportam como crianças sem malícia ora se comportam como adultos responsáveis.
- (B) Alguém com a personalidade borderline (“límitrofe”), comumente, apresenta posturas resistentes a limites, regras.
- (C) Um “border”, em geral, vive a infância e a adolescência sem apresentar graves alterações geradas por tal transtorno.
- (D) Grande parte dos “borders”, além de se automutilarem e de apresentarem intensa rebeldia, acabam cometendo suicídio.
- (E) Borderline afeta, sobretudo, mulheres que apresentam esse transtorno aliado à bipolaridade e à depressão.

10

Assinale a alternativa correta considerando o conteúdo do texto.

- (A) Segundo o texto, as relações interpessoais e até mesmo relacionadas ao tratamento dos “borders” desgastam-se com facilidade e isso acaba provocando descontrole emocional e alterações de humor extremas em tais indivíduos.
- (B) De acordo com o texto, categorizar pessoas é uma tarefa difícil porque cada um apresenta atitudes, pensamentos, aptidões, gostos, sentimentos etc. bem particulares.
- (C) Transtornos como a bipolaridade (de personalidade) e borderline (mentais) apresentam diferenças sutis e, normalmente, esses transtornos são observados em um mesmo paciente de modo simultâneo.
- (D) Segundo o texto, quem mais sofre com a síndrome borderline é o próprio paciente acometido pela doença, sendo pouco e/ou raramente afetadas as pessoas que o rodeiam.
- (E) Tratamentos psicoterápicos são mais eficazes em casos de bipolaridade do que em quadros de borderline, uma vez que, comprovadamente, para esses pacientes, a abordagem medicamentosa costuma funcionar mais.

Matemática

11

Comparando os números 500 e 100, é correto afirmar que

- (A) 500 é exatamente 300% maior que 100.
- (B) 500 é exatamente 400% maior que 100.
- (C) 100 é exatamente 180% menor que 500.
- (D) 500 é exatamente 100% maior que 100.
- (E) 100 é exatamente 60% menor que 500.

12

Se $p = \frac{7}{10}$, $q = \frac{1}{50}$ e $r = \frac{6}{7}$, então o valor de $\frac{2.p.r}{6.q}$ é igual a

- (A) 10
- (B) $\frac{1}{10}$
- (C) 1
- (D) $\frac{1}{5}$
- (E) 5

13

Considere a seguinte sequência numérica, tal que os termos dessa sequência foram dispostos obedecendo a uma lei (lógica) de formação, em que ainda falta identificar o último termo:

(- 8, - 7, - 3, 4, 14, ___).

Seguindo a lógica de formação dessa sequência, então o último termo da sequência dada é igual a

- (A) 33.
- (B) 31.
- (C) 29.
- (D) 27.
- (E) 25.

14

Uma dosagem total de 100 ml deve ser preparada para ser aplicada em um paciente a partir da mistura de três tipos de soluções, identificadas por H, J e Q, tal que $\frac{3}{4}$ da dosagem total é da solução H, $\frac{1}{5}$ da dosagem total é da solução J e o restante da dosagem total é da solução Q. Dessa forma, uma fração que indica a divisão entre as quantidades da solução Q e da solução H, nessa dosagem e nessa ordem, é igual a

- (A) $\frac{1}{4}$
- (B) $\frac{15}{4}$
- (C) $\frac{1}{15}$
- (D) $\frac{4}{5}$
- (E) $\frac{4}{15}$

15

Cinco pessoas, identificadas como P₁, P₂, P₃, P₄ e P₅, estão em uma clínica médica aguardando a vez para realizar dois tipos de exames laboratoriais. Sabe-se que duas dessas pessoas, cada uma na sua vez, irão fazer o exame de Hemograma e as outras três, também cada um na sua vez, irão fazer o exame de Glicemia. Sabe-se também que P₃ e P₄ irão fazer o mesmo tipo de exame, P₂ e P₄ irão fazer exames de tipos diferentes e P₂ e P₅ irão fazer exames de tipos diferentes. Com base nessas informações, é correto afirmar que

- (A) P₁ irá fazer o exame de Glicemia.
- (B) P₅ irá fazer o exame de Hemograma.
- (C) P₃ irá fazer o exame de Hemograma.
- (D) P₂ irá fazer o exame de Glicemia.
- (E) P₄ irá fazer o exame de Glicemia.

Informática

16

Um byte é composto por quantos bits?

- (A) 64
- (B) 32
- (C) 16
- (D) 8
- (E) 2

17

No software Microsoft Excel 2013, versão em português do Brasil, qual das funções a seguir deve ser utilizada para agrupar várias cadeias de texto em uma única sequência de texto?

- (A) ARRUMAR
- (B) CARACT
- (C) BAHTTEXT
- (D) CARACTUNICODE
- (E) CONCATENAR

18

No sistema Microsoft Windows 10 Pro, versão em português, qual arquivo do painel de controle dá acesso à ferramenta que permite configurar opções de gravação e reprodução de sons?

- (A) Mmsys.cpl
- (B) Netcpl.cpl
- (C) Sysdm.cpl
- (D) Joy.cpl
- (E) Mlcfg32.cpl

19

Considerando o sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro, qual programa deve ser utilizado para abrir um arquivo que possua a extensão “.STL”?

- (A) Windows Media Player.
- (B) Gerenciador de Tarefas.
- (C) Visualizador 3D.
- (D) Microsoft PowerPoint.
- (E) Gravador de Passos.

20

Qual é o caminho correto para encontrar a ferramenta que cria um disco de reparação do sistema no sistema Microsoft Windows 7 Ultimate Service Pack 1 versão em Português?

- (A) Menu Iniciar, Acessórios do Windows e Backup e Restauração.
- (B) Painel de controle, Sistema e Segurança e Backup e Restauração.
- (C) Menu Iniciar, Programas e Backup do Windows.
- (D) Barra de notificações, Configurações de Inicialização e Backup e Restauração.
- (E) Painel de Controle e Backup do Windows 7.

Conhecimentos Específicos

21

No que diz respeito à Psicoterapia breve de orientação psicanalítica, assinale a alternativa correta.

- (A) A finalidade terapêutica é a reconstrução integral da estrutura da personalidade.
- (B) A temporalidade é indeterminada, sem prazos pré-estabelecidos.
- (C) Visa trabalhar os conflitos infantis primitivos, estimulando a regressão.
- (D) Realiza análise intensiva e exaustiva das resistências.
- (E) Utiliza-se de planejamento, fortalecimento, ativação das funções egóicas e eleição de um foco.

22

Em relação à formação de um grupo terapêutico de base analítica, assinale a alternativa correta.

- (A) No planejamento, deve-se considerar: quem será o coordenador, para qual finalidade, para quem se destina, como funcionará e em quais circunstâncias.
- (B) A inclusão de pacientes bastantes regressivos geralmente é muito bem indicada para grupos heterogêneos.
- (C) A meta de aquisição de insight é inatingível em composições de grupos homogêneos.
- (D) Dispensa-se um crivo de seleção ao participante quando se trata de receber um encaminhamento.
- (E) Pacientes excessivamente deprimidos, paranoides e narcisistas são indicados na composição de um mesmo grupo.

23

Mulher, 45 anos, em entrevista inicial com a psicóloga, apresentou, na dinâmica psíquica, mecanismos de deslocamento, isolamento, anulação retroativa, com fixação na fase anal. Apresenta ruminação mental, dúvidas com inibições do pensamento e da ação. Sobre a possível definição do caso, assinale a alternativa correta.

- (A) Neurose histérica.
- (B) Neurose fóbica.
- (C) Neurose obsessiva.
- (D) Psicoses.
- (E) Perversões.

24

O psicólogo realizou um processo completo de avaliação psicológica de uma criança de 9 anos, com queixas de dificuldades socioemocionais e atrasos no desenvolvimento. Em relação à elaboração do documento escrito produzido pelo psicólogo para essa finalidade, assinale a alternativa correta.

- (A) Refere-se a um parecer.
- (B) Refere-se a um laudo psicológico.
- (C) Refere-se a uma declaração.
- (D) Refere-se a um relatório psicológico.
- (E) Emite um relatório multiprofissional.

25

Quanto a entrevistas preliminares em psicoterapia breve, assinale a alternativa correta.

- (A) O estabelecimento do vínculo terapêutico se inicia no último encontro das entrevistas preliminares.
- (B) Deve-se evitar a explicitação do método de trabalho e normas contratuais nesse período, devido à instalação da neurose de transferência.
- (C) Com papel passivo, o entrevistador deve evitar as interpretações panorâmicas nesse momento.
- (D) Pode-se utilizar de momentos livres associados a técnicas dirigidas e semidirigidas.
- (E) É desnecessário iniciar uma avaliação diagnóstica e prognóstica nessas entrevistas.

26

No que tange à formação da personalidade na psicanálise freudiana, assinale a alternativa correta.

- (A) Todas as gratificações ou as frustrações exageradas na vida do sujeito promovem uma regressão especificamente para a fase fálica.
- (B) A estrutura e os efeitos do complexo de castração são idênticos no menino e na menina.
- (C) O período de latência ocorre anteriormente à fase anal.
- (D) O desfecho do complexo de Édipo originará a formação do Id.
- (E) Zona erógena pode ser considerada qualquer região do corpo suscetível de se tornar sede de uma excitação de tipo sexual.

27

Um psicólogo iniciou em um serviço público de psicologia, no qual já havia mais três psicólogas. Uma delas havia, recentemente, exonerado. Ele encontrou um arquivo, trancado com chaves, de laudos psicológicos da psicóloga que foi embora, datados de até 3 anos atrás, arquivo que passará a utilizar, segundo suas colegas de trabalho. Sobre a guarda desses materiais, assinale a alternativa correta.

- (A) Esse psicólogo pode eliminar o material para usar o arquivo, pois três anos ultrapassam o tempo previsto para a guarda desses materiais.
- (B) Esse psicólogo pode eliminar esse material, pois a psicóloga que o elaborou não se encontra mais no serviço público.
- (C) Esse psicólogo deve guardar o material por pelo menos mais um ano.
- (D) Esse psicólogo deve guardar o material por no mínimo 10 anos.
- (E) Esse psicólogo deve guardar o material por no mínimo 5 anos.

28

Considerando a atenção à crise em saúde mental e os serviços psicossociais, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O SAMU faz parte do serviço de atenção à Urgência e Emergência em situações de crise em saúde mental.
- (B) Todos os serviços da rede de saúde devem estar preparados para acolher as crises em saúde mental.
- (C) A rede de atenção integral às crises deve oferecer cuidados todos os dias, 24 horas, com leitos.
- (D) Nas situações de crise, o CAPS III é muito importante por realizar trabalho em articulação com o território e oferecer cuidado, acolhimento e hospitalidade também no período noturno.
- (E) O hospital psiquiátrico é o que tem condições e preparo para acolher e cuidar das situações de crise em saúde mental, uma vez que os demais serviços da rede em saúde não atendem a essas situações.

29

Referente à proteção e aos direitos das pessoas acometidas de transtorno mental nos serviços de saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) É um direito dessas pessoas ser tratada, preferencialmente, em serviços hospitalares.
- (B) É um direito dessas pessoas ter evitado o acesso aos meios de comunicação disponíveis.
- (C) É um direito dessas pessoas ter garantia de sigilo nas informações prestadas.
- (D) É um direito dessas pessoas receber maior número de informações possíveis sobre a doença e o tratamento, com exceção de casos com estrutura psicótica.
- (E) Os direitos e a proteção variam de acordo com a idade, o grau de gravidade e o tempo de evolução do transtorno.

30

No que tange aos componentes da Rede de Atenção Psicossocial (Raps), assinale a alternativa correta.

- (A) Faz parte da atenção básica o componente do Programa de Volta pra casa e o CAPS I.
- (B) Na atenção de urgência e emergência, inserem-se os componentes: SAMU, sala de estabilização, UPA 24 horas, portas hospitalares de atenção à urgência e Unidades Básica de Saúde.
- (C) Os componentes da atenção psicossocial especializada são os serviços residenciais terapêuticos e os serviços de enfermaria especializada em Hospital Geral.
- (D) O CAPS III funciona de segunda a sexta-feira, em regime de 12 horas por dia, com leitos.
- (E) A atenção residencial de caráter transitório foi extinta a partir da instituição da Raps.

31

Uma psicóloga está planejando um grupo, com finalidade de ensino e aprendizagem. Ela definiu que seria um grupo de mulheres adultas do território da Unidade Básica de Saúde que passaram por relacionamentos abusivos e convidou as participantes a construir o grupo em conjunto, assim como a definição dos temas e tarefas. Utilizou como base teórica Pichon Rivière. Com base no exposto, assinale a alternativa correta.

- (A) Essa psicóloga está planejando um grupo operativo.
- (B) Essa psicóloga está planejando um grupo psicoterapêutico cognitivo-comportamental.
- (C) Nessa configuração, essa psicóloga deve evitar articulação com profissionais da Assistência Social ou Jurídica.
- (D) Essa psicóloga está planejando Grupoterapia baseada na teoria sistêmica.
- (E) Essa psicóloga está planejando um grupo psicoterapêutico de base psicodramática.

32

Referente à reforma psiquiátrica no Brasil, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O primeiro Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) foi implantado em São Paulo.
- (B) O temário debatido na I Conferência Nacional em Saúde Mental foi a mudança do modelo assistencial.
- (C) O projeto do deputado Paulo Delgado, propondo a “Extinção progressiva dos manicômios no Brasil”, influenciou a formulação da política de saúde mental.
- (D) A Lei nº 10.216/2001, quando instituída, visava reforçar a estrutura e o cuidado centrado na internação psiquiátrica e foi combatida na Luta Antimanicomial.
- (E) Em 1989, os Núcleos de atenção psicossocial (Naps) foram implantados para substituir um hospital em Santos.

33

Um paciente de 37 anos, em sofrimento psicossocial relacionado com psicose, foi encaminhado ao CAPS por um profissional da Unidade Básica de Saúde. Sobre o processo de trabalho da psicóloga que trabalha no Centro de Atenção Psicossocial e está atendendo esse paciente, assinale a alternativa correta.

- (A) A psicóloga deve evitar articular com a Unidade Básica de Saúde intervenções em saúde mental para o caso, uma vez que esse paciente já foi encaminhado por um profissional da atenção básica ao seu serviço.
- (B) A psicóloga deve realizar discussão do caso com a equipe multiprofissional e atuar de forma interdisciplinar.
- (C) A psicóloga só poderá atender o caso se a psiquiatra da equipe prescrever psicotrópicos.
- (D) Os atendimentos devem ser prioritariamente individuais.
- (E) O Projeto terapêutico singular deve ser realizado exclusivamente entre a psicóloga e o paciente.

34

Uma adolescente de 15 anos chegou no acolhimento em saúde mental relatando que realiza pequenos cortes, com gilete, nos braços e nas pernas toda semana. A respeito da situação relatada, assinale a alternativa correta.

- (A) Caracteriza-se como um tipo de violência autoprovocada e seria importante avaliar ideias e planejamento suicida.
- (B) A principal hipótese é que essa adolescente está realizando tal ação para chamar atenção, estando isenta de sofrimento psicossocial.
- (C) Deve-se orientar a família a ignorar essas ações a fim de não aumentá-las.
- (D) Caracteriza-se como uma fase esperada para a síndrome da adolescência normal.
- (E) Deve-se orientar a família a aumentar as punições e os castigos até que a adolescente compreenda que essa ação é errada.

35

Sobre financiamento e cadastramento dos CAPS pelo SUS, com base na portaria nº 3.089, de 23 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta.

- (A) O recurso financeiro fixo favorecido ao CAPS III é de R\$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais).
- (B) O recurso financeiro fixo cedido ao CAPS AD III é de R\$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais).
- (C) O processo da documentação de cadastramento das novas unidades ou alterações de tipos de CAPS é de responsabilidade do gestor estadual.
- (D) O recurso financeiro fixo destinado ao CAPS I é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
- (E) O recurso financeiro fixo disponibilizado ao CAPS II é de R\$ 102.000,00 (cento e dois mil reais).

36

A respeito das situações relacionadas aos transtornos mentais na velhice, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A depressão, assim como no processo demencial, pode causar lentificação do raciocínio, dificuldade de concentração e de memória.
- (B) Entre as demências, os tipos mais comuns são a Demência Vascular (DV) e a Doença de Alzheimer (DA).
- (C) Os CAPS atendem a população até os 60 anos de idade, sendo os idosos com sofrimento psicossocial atendidos na atenção básica ou na atenção hospitalar.
- (D) Apoio familiar, grupos e centros de convivência para idosos com diferentes atividades são fatores protetivos para a saúde mental.
- (E) Grupos de apoio ao cuidador familiar de idosos podem ser realizados em unidades básicas de saúde.

37

Quanto ao componente Reabilitação Psicossocial da Rede de Atenção Psicossocial do Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Constitui-se de iniciativas de geração de trabalho e renda, empreendimentos solidários e cooperativas sociais.
- (B) É regulamentado pela portaria nº 12.230, de 26 de janeiro de 2012.
- (C) O auxílio-reabilitação é para as pessoas que estão em regime de internação hospitalar sem previsão de alta.
- (D) Define-se pela inserção de atividades neuropsicológicas na atenção hospitalar.
- (E) O incentivo financeiro destinado a esse componente é fixado em R\$ 6.000,00 (seis mil reais) para programas que beneficiem entre 10 a 15 usuários.

38

Sobre violência contra criança, assinale a alternativa correta.

- (A) Castigo corporal é diferente de violência física, pois é um recurso pedagógico para impor limites à criança.
- (B) O trabalho infantil é uma forma de proteção para as crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social.
- (C) Bebês e crianças abaixo de dois anos que tiveram experiências de violência mantêm-se isentos de sofrimento psicossocial, devido à faixa etária.
- (D) A violência sexual contra crianças é predominantemente doméstica em um contexto de relações incestuosas.
- (E) O Bullying deve ser naturalizado ou ignorado para ter diminuído seus efeitos de violência psicológica.

39

Uma psicóloga de uma Unidade Básica de Saúde com equipes de Estratégia de Saúde da Família está atendendo um caso que envolve violência. Com base no exposto, assinale a alternativa correta.

- (A) Essa psicóloga poderá articular intervenções com a rede intersetorial, como serviços do Sistema Único de Assistência Social, Sistema de Justiça e Direitos Humanos.
- (B) O papel dessa psicóloga se restringe a atendimento clínico, isto é, psicoterápico.
- (C) Os sistemas de ensino são proibidos de serem acionados como parte da rede intersetorial nesse caso.
- (D) Essa psicóloga deve evitar acionar rede de apoio familiar ou comunitária, pois a psicoterapia individual fornecerá os subsídios adequados de superação da situação.
- (E) No âmbito do Sistema Único de Saúde, os profissionais capacitados para atender essa demanda específica são psicólogo e assistente social, excluindo-se os demais profissionais da saúde.

40

Quanto à clínica ampliada, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) É um compromisso com o sujeito doente visto de modo singular.
- (B) Prevê a busca por intersetorialidade.
- (C) A escuta, o vínculo e o afeto fazem parte dessa forma de atuação.
- (D) Proíbe o uso de tecnologias, exames e medicações nas intervenções.
- (E) Pode integrar várias áreas de saberes.

41

Uma psicóloga realizará uma avaliação psicodiagnóstica com uma paciente de 11 anos, que tem queixas iniciais de atrasos no desenvolvimento em diversas áreas, incluindo dificuldades socioafetivas. Sobre essa situação, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A psicóloga deve se atentar se há motivação e interesse da criança durante a aplicação de algum teste, assim como a instruções dele.
- (B) A psicóloga deve cuidar do ambiente para que seja protegido de interferências sonoras quando estiver aplicando testes.
- (C) A psicóloga deve iniciar o primeiro encontro com o teste principal do caso, o WISC IV, capaz de indicar respostas à queixa inicial.
- (D) A psicóloga deve perguntar aos responsáveis sobre possíveis medicações que a criança faz uso e que podem interferir no resultado do processo que inclui testes.
- (E) O primeiro encontro deve considerar atividades que promovam a formação do vínculo.

42

No que concerne à história do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) no Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Foi instituído pela portaria, nº 2.320, de junho de 2012.
- (B) Foi criado como serviço de especialidades.
- (C) Foi criado como porta de entrada na atenção básica.
- (D) Foi concebido com a possibilidade de realizar visitas domiciliares no território que está associado.
- (E) Foi constituído para priorizar atendimentos individuais.

43

A respeito das estratégias de atenção aos usuários de álcool e outras drogas, assinale a alternativa correta.

- (A) O paradigma proibicionista favorece práticas tutelares, heteronômicas e violadoras de direitos.
- (B) A única meta possível é a abstinência.
- (C) A luta antimanicomial prioriza a internação compulsória e involuntária para esses casos em especial.
- (D) A partir de 2003, a política pública brasileira passa a destacar as drogas ilícitas como principal problema a ser enfrentado.
- (E) Estratégias clínicas de ações de aproximação com os usuários de drogas nas cenas de uso são proibidas.

44

Em relação ao apoio matricial, assinale a alternativa correta.

- (A) Prioriza a verticalização e a compartimentalização do processo de trabalho.
- (B) O poder de decisão das intervenções de um caso é centrado no apoiador matricial.
- (C) A construção de um projeto terapêutico singular pode ser realizada por meio do apoio matricial.
- (D) O apoio matricial em hospitais e serviços de urgência foi extinto.
- (E) A equipe de apoio matricial é proibida de realizar consulta conjunta no domicílio.

45

Com base na redução de danos no Brasil, assinale a alternativa correta.

- (A) Organizações sobre o HIV e a AIDS impulsionaram as discussões sobre redução de danos e possíveis implementações nas políticas públicas direcionadas para usuários de drogas injetáveis.
- (B) As estratégias de Redução de danos excluem a abstinência como uma direção clínica que precisa ser negociada.
- (C) O primeiro Programa de Troca de Seringas (PTS) aconteceu no Rio Grande do Sul.
- (D) A política do Ministério da Saúde, a partir de 2015, elegeu a redução de danos como estratégia de saúde pública.
- (E) A Associação Brasileira de Redutores de Danos (ABORDA) foi criada em 2010 e impulsionou a estratégia da redução de danos nas políticas públicas em saúde.

46

Referente à psicodinâmica do trabalho de Dejours, assinale a alternativa correta.

- (A) As estratégias de defesas no trabalho são resultadas de impulsos inatos e individuais.
- (B) Na abordagem compreensiva, o clínico ou pesquisador busca, inicialmente, o sentido das condutas e os discursos dos operadores.
- (C) As relações de produção (trabalho) e as relações de reprodução (família) são incapazes de expressar dinâmicas defensivas articuladas.
- (D) O tema sofrimento no trabalho foi amplamente debatido, sendo o prazer no trabalho tema inexplorado.
- (E) Dejours é um psiquiatra que contribuiu para uma visão da relação doença e trabalho na perspectiva médico-biológica.

47**Sobre psicodiagnóstico, assinale a alternativa correta.**

- (A) Deve-se valorizar os testes psicométricos em detrimento de entrevistas.
- (B) Os testes projetivos encontram-se em uso desfavorável pelo Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI).
- (C) Quando o teste possuir resultado de correção on-line, imprime-se esse resultado que deve ser entregue na devolutiva, sem necessidade de elaborar um documento escrito com integração de outros conteúdos.
- (D) Quando se decidir por utilizar discussão teórica, o preconizado é fundamentar com diferentes abordagens da psicologia, em suas diversas bases epistemológicas.
- (E) Pode-se realizar intervenções durante o processo psicodiagnóstico.

48**No que concerne ao projeto terapêutico singular, assinale a alternativa correta.**

- (A) É importante ter um profissional de referência para acompanhar o processo do projeto terapêutico singular.
- (B) É proibido realizar projeto terapêutico singular para um grupo.
- (C) Desconsidera avaliações orgânicas e realiza uma avaliação das vulnerabilidades psicossociais.
- (D) Nesse contexto, uma história clínica ou anamnese ampliada deve ser evitada.
- (E) Deve ser elaborado pelos profissionais e imposto ao sujeito do caso em questão.

49**Paciente feminina, 32 anos, relata em sessão psicoterápica que, às vezes, pensa que seria melhor morrer de uma doença, como câncer. Quanto ao relato dessa paciente para a psicóloga, assinale a alternativa correta.**

- (A) Trata-se de uma ideação suicida com planejamento.
- (B) Refere-se a ideias passivas de morte.
- (C) Caracteriza-se como uma ideação suicida egossintônica.
- (D) Pode ser entendido como um plano suicida.
- (E) Deve-se evitar realizar perguntas para compreender o grau de intencionalidade suicida.

50**Em relação às distorções cognitivas, assinale a alternativa correta.**

- (A) A Rotulagem é a criação de uma identidade negativa baseada em imperfeições, como modo extremo de hipergeneralizações.
- (B) Pensamento dicotômico é a crença de que tudo precisa ser perfeito.
- (C) Sentimentos de catástrofes seriam realizar apreciações e inserir uma desqualificação.
- (D) Personalização é a tendência de avaliar as situações de modo dualista e radical, como tudo ou nada.
- (E) Abstração seletiva e pensamento comparado são sinônimos.

51

Um psicólogo irá realizar uma entrevista lúdica para psicodiagnóstico de uma criança de 10 anos. Considerando essa situação, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Esse psicólogo pode sugerir que a criança traga brinquedos da escolha dela para a realização de parte dessa entrevista lúdica.
- (B) Esse psicólogo pode selecionar os materiais que utilizará a partir de hipóteses iniciais formuladas mediante os conteúdos da entrevista com os responsáveis.
- (C) Nesse processo, o psicólogo deve utilizar materiais não estruturados (como massa de modelar, tinta e material gráfico) e é proibido utilizar materiais estruturados (como jogos e fantoches), independentemente da hipótese a ser investigada.
- (D) A inclusão de smartphones, tablets e videogames trazidos pela criança não é proibida, cabendo ao psicólogo definir se utilizará esses materiais, de acordo com sua fundamentação teórica.
- (E) A forma de apresentação dos materiais da entrevista lúdica à criança é variável e os materiais podem ser ofertados em caixas ou gavetas individualizadas, como também materiais coletivos em baús ou armários.

52

Sobre os mecanismos de defesa psíquicos, assinale a alternativa correta.

- (A) Introjeção é a ideia de depositar em um objeto do mundo exterior conteúdos inconscientes desprazerosos.
- (B) Condensação e anulação são sinônimos.
- (C) Formação reativa trata-se de um contra-vestimento em uma atitude autorizada, de conteúdos afetivos retirados das representações proibidas.
- (D) Projeção é a incorporação dos objetos prazerosos.
- (E) A clivagem do ego é o principal mecanismo utilizado nas neuroses.

53

A respeito do Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e outras Drogas (CAPS-AD), assinale a alternativa correta.

- (A) Exclui atendimentos individuais.
- (B) O atendimento em oficinas terapêuticas deve ser realizado por profissional de nível superior, sendo proibido o de nível médio para essa atividade.
- (C) O CAPS ad II prevê, como limite máximo de atendimentos ao dia, 86 pessoas/usuários para cada equipe técnica mínima.
- (D) Deve-se evitar atividades comunitárias com o usuário de drogas, devido ao risco para outras famílias.
- (E) Prevê a realização de atendimento para desintoxicação nas dependências desse serviço.

54

Considerando as contribuições teóricas de Melanie Klein, assinale a alternativa correta.

- (A) Postulou um inato ego rudimentar no recém-nascido.
- (B) Expôs que a pulsão de morte se insere na dinâmica psíquica a partir dos seis meses.
- (C) Afirmou a impossibilidade de análises de pessoas com características psicóticas.
- (D) Conservou concepções relativas ao complexo de Édipo e ao superego, estabelecidos por volta dos cinco anos de idade.
- (E) Afirmou que a inveja primitiva do seio da mãe, entendida como objeto parcial, inicia-se no momento do desmame e é descrita aos dois anos.

55

Paciente feminina, 39 anos, sofreu violência sexual há um mês e, em atendimento psicológico, tem relatado: insônia e que quando dorme tem pesadelos; irritabilidade; que se assusta com extrema facilidade e que aparecem memórias intrusas do trauma durante o dia. Tem evitado falar com pessoas que souberam do que lhe ocorreu e ir a ambientes que se assemelhem ao local do crime. Ao descrever a situação, apresentou sudorese, taquicardia, choro e aumento de movimentos corporais, mesmo sentada. Sobre esse caso, assinale a alternativa correta.

- (A) É indicativo de transtorno de estresse pós-traumático.
- (B) É indicativo de transtorno esquizotípico.
- (C) Refere-se à síndrome de dependência.
- (D) Trata-se de transtorno dissociativo.
- (E) É indicativo de neurastenia.

56

Referente à teoria de Mahler do desenvolvimento da infância, assinale a alternativa correta.

- (A) Desenvolveu os conceitos de imaginário, real e simbólico.
- (B) Introduziu o conceito de narcisismo estruturante.
- (C) Definiu as concepções de posição esquizoparanoide e depressiva.
- (D) Criou o modelo continente-conteúdo.
- (E) Descreveu processos de simbiose, separação, individuação e um estado de constância objetal.

57

Quanto às instâncias da personalidade para Jung, assinale a alternativa correta.

- (A) Anima é um conjunto de elementos masculinos inconscientes.
- (B) Sombra é um conjunto de elementos conscientes.
- (C) Fazem parte das instâncias da personalidade o inconsciente coletivo e pessoal, a consciência, os arquétipos e os complexos.
- (D) Animus é um conjunto de elementos das funções psíquicas básicas e são conscientes.
- (E) Persona é um arquétipo entendido como o self profundo e inconsciente.

58

Sobre psicologia do desenvolvimento embasada em Piaget, assinale a alternativa correta.

- (A) O período sensório-motor ocorre no período anterior à função simbólica e apresenta uma inteligência prática.
- (B) Egocentrismo é um ego muito definido e exacerbado.
- (C) Equilibração conceitua-se por uma inibição para novas condutas ou transformações.
- (D) Há ausência de esquemas de assimilação no período sensório-motor.
- (E) O período operatório concreto refere-se aos dois primeiros anos de vida.

59

Homem, 47 anos, iniciou psicoterapia e teve hipótese psicodiagnóstica relacionada à perversão. Sobre a dinâmica psíquica desse caso, assinale a alternativa correta.

- (A) O mecanismo psíquico preponderante é a renegação (ou desmentida) da angústia da castração.
- (B) Apresenta superego estruturado e rígido.
- (C) Apresenta conversões de conteúdos recalçados.
- (D) A regressão ocorre no primado de uma organização genital definida.
- (E) Apresenta rompimento do ego com a realidade, originando alucinações.

60

Referente à primeira tópica do aparelho psíquico postulada por Freud, assinale a alternativa correta.

- (A) Consiste em ego, id e superego.
- (B) Foi postulada em 1923.
- (C) Refere-se aos sistemas inconsciente, pré-consciente e consciente.
- (D) É caracterizada por processos primários, secundários e terciários.
- (E) É regida unicamente pelo princípio de realidade.

Realização



instituto aACP



EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2020



T4453071N

PREFEITURA DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA SAÚDE

PSICÓLOGO EM SAÚDE

NOME DO CANDIDATO

INSCRIÇÃO

Nível

SUPERIOR

Turno

TARDE

PROVA

04

Lembre-se de marcar o número acima na folha de respostas!



**instituto
aacp**

Fraudar ou tentar fraudar
Concursos Públicos é Crime!
Previsto no art. 311 - A do
Código Penal

Sobre o material recebido pelo candidato

- ✓ Além deste Caderno de Questões, com **sessenta questões objetivas**, você receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas.
- ✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu.
- ✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

Sobre o material a ser devolvido pelo candidato

- ✓ O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas.
- ✓ Na Folha de Respostas, preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. As respostas às questões objetivas devem ser preenchidas da seguinte maneira: ●
- ✓ Na Folha de Respostas, só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Esse documento deve ser devolvido ao fiscal na saída, devidamente preenchido e assinado.

Sobre a duração da prova e a permanência na sala

- ✓ O prazo de realização da prova é de 4 horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas.
- ✓ Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
- ✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
- ✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno.

Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos

- ✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no dia posterior à aplicação da prova no site do **Instituto AACP** no endereço eletrônico **www.institutoaacp.org.br**

Língua Portuguesa

Borderline: o transtorno que faz pessoas irem do "céu ao inferno" em horas

Tatiana Pronin

Uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos porque alguém "pisou na bola". O amor intenso vira ódio profundo, porque a atitude foi interpretada como traição; o sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos. E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado, como sempre. Dá vontade de se cortar, de beber e até de morrer, porque a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis. As emoções e comportamentos exaltados podem dar uma ideia do que vive alguém com transtorno de personalidade borderline (ou "limítrofe").

Reconhecido como um dos transtornos mais lesivos, leva a episódios de automutilação, abuso de substâncias e agressões físicas. Além disso, cerca de 10% dos pacientes cometem suicídio. Além da montanha-russa emocional e da dificuldade em controlar os impulsos, o borderline tende a enxergar a si mesmo e aos outros na base do "tudo ou nada", o que torna as relações familiares, amorosas, de amizade e até mesmo a com o médico ou terapeuta extremamente desgastantes.

Muitos comportamentos do "border" (apelido usado pelos especialistas) lembram os de um jovem rebelde sem tolerância à frustração. Mas, enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia, o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.

Ainda que seja inteligente, talentoso e brilhante no que faz, reage como uma criança ao se relacionar com os outros e com as próprias emoções — o que os psicanalistas chamam de "ego imaturo". Em muitos casos, o transtorno fica camuflado entre outros, como o bipolar, a depressão e o uso abusivo de álcool, remédios e drogas ilícitas.

De forma resumida, um transtorno de personalidade pode ser descrito como um jeito de ser, de sentir, se perceber e se relacionar com os outros que foge do padrão considerado "normal" ou saudável. Ou seja, causa sofrimento para a própria pessoa e/ou para os outros. Enquadrar um indivíduo em uma categoria não é fácil — cada pessoa é um universo, com características próprias. [...]

O diagnóstico é bem mais frequente entre as mulheres, mas estudos sugerem que a incidência seja igual em ambos os sexos. O que acontece é que elas tendem a pedir mais socorro, enquanto os homens são mais propensos a se meter em encrencas, ir para a cadeia ou até morrer mais precocemente por causa de comportamentos de risco. Quase sempre o transtorno é identificado em adultos jovens e os sintomas tendem a se tornar atenuados com o passar da idade.

Transtornos de personalidade são diferentes de transtornos mentais (como depressão, ansiedade, transtorno bipolar, psicose etc.), embora seja difícil para leigos e desafiante até para especialistas fazer essa distinção, já que sobreposições ou comorbidades (existência de duas ou mais condições ao mesmo tempo) são muito frequentes. Não é raro que o borderline desenvolva transtorno bipolar, depressão, transtornos alimentares (em especial a bulimia), estresse pós-traumático, déficit de atenção/hiperatividade e transtorno por abuso de substâncias, entre outros. [...]

O paciente borderline sofre os períodos de instabilidade mais intensos no início da vida adulta. Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em internações porque o paciente coloca sua própria vida ou a dos outros em risco. Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante, probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento. [...]

A personalidade envolve não só aspectos herdados, mas também aprendidos, por isso a melhora é possível, ainda que seja difícil de acreditar no início. Se a psicoterapia é importante para ajudar o bipolar a identificar uma virada e evitar perdas, no transtorno de personalidade ela é o carro-chefe do tratamento. [...]

Medicamentos ajudam a aliviar os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado, e são ainda mais importantes quando existe um transtorno mental associado. Os fármacos mais utilizados são os antidepressivos (fluoxetina, escitalopram, venlafaxina etc.), os estabilizadores de humor (lítio, lamotrigina, ácido valproico etc.), os antipsicóticos (olanzapina, risperidona, quietiapina etc.) e, em situações pontuais, sedativos ou remédios para dormir (clonazepan, diazepan, alprazolam etc.). Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência. [...]

Disponível em:

<https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2018/04/16/borderline-a-doenca-que-faz-10-dos-diagnosticados-cometerem-suicidio.htm>. Acesso em: 04 jan. 2021.

1

Assinale a alternativa em que o termo ou a expressão destacado(a) tenha sido usado(a) em sentido denotativo.

- (A) “Uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos porque alguém **‘pisou na bola’**.”
- (B) “E, então, **bate** uma culpa enorme e o medo de ser abandonado, como sempre.”
- (C) “Além da **montanha-russa** emocional e da dificuldade em controlar os impulsos, o borderline tende a enxergar a si mesmo e aos outros na base do ‘tudo ou nada’, [...]”.
- (D) “**Transtornos de personalidade** são diferentes de transtornos mentais [...]”.
- (E) “[...] o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não **amadurece** nunca.”.

2

Referente ao seguinte excerto, assinale a alternativa correta.

“Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em internações porque o paciente coloca sua própria vida ou a dos outros em risco. Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos “borders” melhora bastante, probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento. [...]”

- (A) Em “Há situações de crise, ou maior descontrole, [...]”, o verbo “haver” poderia ser substituído por “existir” sem mudanças no que tange à concordância.
- (B) No trecho “Há situações de crise, ou maior descontrole, **que** podem até resultar em internações [...]”, o pronome “que” em destaque retoma a locução “de crise”.
- (C) Em “[...] a maioria dos “borders” melhora bastante, [...]”, o verbo “melhora”, segundo a norma-padrão, deveria ser empregado no plural, para concordar com “borders”.
- (D) O termos destacados em “[...] **se** o paciente **se** engaja no tratamento [...]” desempenham a mesma função gramatical.
- (E) No trecho “[...] probabilidade **que aumenta** se o paciente se engaja no tratamento.”, a oração adjetiva em destaque restringe o termo “probabilidade”.

3

Em relação aos usos da vírgula, assinale a alternativa em que tal sinal de pontuação tenha sido usado para separar orações coordenadas.

- (A) “[...] o sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos.”
- (B) “E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado [...]”.
- (C) “Mas, enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia, o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”.
- (D) “Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos “borders” melhora bastante [...]”.
- (E) “Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo [...]”.

4

Considerando o trecho que segue, a respeito dos elementos de coesão e suas respectivas relações lógico-semânticas, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

“A personalidade envolve não só aspectos herdados, mas também aprendidos, por isso a melhora é possível, ainda que seja difícil de acreditar no início. Se a psicoterapia é importante para ajudar o bipolar a identificar uma virada e evitar perdas, no transtorno de personalidade ela é o carro-chefe do tratamento. [...]”.

- I. Não haveria prejuízo de sintaxe nem de efeito de sentido caso a expressão correlativa “não só/mas também” fosse, nesse contexto, substituída pela conjunção, igualmente aditiva, “e”.
- II. Em vez de “não só/mas também”, poder-se-ia usar, nessa situação, a locução também correlativa “tanto/quanto”, embora esta expresse valor de comparação e não de adição.
- III. A expressão “ainda que” tem valor de concessão e poderia ser substituída, nesse caso, por “embora”.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

5

Considerando o seguinte excerto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

“O diagnóstico é bem mais frequente entre as mulheres, mas estudos sugerem que a incidência seja igual em ambos os sexos.”.

- () Os termos “diagnóstico” e “incidência” são acentuados devido à mesma regra de acentuação em Língua Portuguesa.
- () No termo “frequente”, há um encontro consonantal em “fr”.
- () O vocábulo “mulheres” apresenta um dígrafo e um encontro consonantal.
- () As palavras “frequente”, “mulheres” e “incidência” são todas paroxítonas.
- () O termo “sexos” apresenta cinco letras e seis fonemas.

- (A) F – V – F – V – F.
- (B) V – F – V – F – V.
- (C) F – V – F – V – V.
- (D) V – V – F – F – F.
- (E) F – F – V – V – V.

6

Analise o trecho que segue.

“Medicamentos ajudam a aliviar os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado, e são ainda mais importantes quando existe um transtorno mental associado. Os fármacos mais utilizados são os antidepressivos (fluoxetina, escitalopram, venlafaxina etc), os estabilizadores de humor (lítio, lamotrigina, ácido valproico etc), os antipsicóticos (olanzapina, risperidona, quietiapina etc) e, em situações pontuais, sedativos ou remédios para dormir (clonazepan, diazepan, alprazolam etc). Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência. [...]”.

Em relação, sobretudo, aos componentes destacados nesse segmento do texto, é correto afirmar que

- (A) o verbo “são” em destaque tem como sujeito os elementos “os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado”.
- (B) a conjunção “quando”, tradicionalmente indicadora de tempo, em certos contextos, pode também expressar valor de condição, como ocorre nesse caso.
- (C) o uso de “antidepressivos”, em destaque, exemplifica um caso de substantivo transformado em adjetivo.
- (D) a preposição “para” expressa a relação lógico-semântica de causa.
- (E) o pronome demonstrativo “esses” retoma os medicamentos “clonazepan, diazepan, alprazolam” e poderia ser substituído por “estes” sem nenhum dano gramatical.

7

Ainda em relação ao trecho “Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência.”, os verbos destacados retomam a expressão “Esses últimos” e fazem referência a ela por meio de

- (A) sujeito elíptico, em que se oculta um termo já de conhecimento do leitor.
- (B) zeugma, em que se oculta um termo, independente de ter sido mencionado antes ou não.
- (C) coesão por anáfora, em que se usa um elemento para anunciar outro, ainda não mencionado no texto.
- (D) coesão por catáfora, em que se usa um elemento para recuperar outro, já mencionado no texto.
- (E) referenciação nominal, em que se emprega um nome para recuperar um termo anterior.

8

De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Pessoas que sofrem do transtorno borderline vão do “céu ao inferno” em um curto período de tempo porque ora se comportam como crianças sem malícia ora se comportam como adultos responsáveis.
- (B) Alguém com a personalidade borderline (“límitrofe”), comumente, apresenta posturas resistentes a limites, regras.
- (C) Um “border”, em geral, vive a infância e a adolescência sem apresentar graves alterações geradas por tal transtorno.
- (D) Grande parte dos “borders”, além de se automutilarem e de apresentarem intensa rebeldia, acabam cometendo suicídio.
- (E) Borderline afeta, sobretudo, mulheres que apresentam esse transtorno aliado à bipolaridade e à depressão.

9

Assinale a alternativa correta considerando o conteúdo do texto.

- (A) Segundo o texto, as relações interpessoais e até mesmo relacionadas ao tratamento dos “borders” desgastam-se com facilidade e isso acaba provocando descontrole emocional e alterações de humor extremas em tais indivíduos.
- (B) De acordo com o texto, categorizar pessoas é uma tarefa difícil porque cada um apresenta atitudes, pensamentos, aptidões, gostos, sentimentos etc. bem particulares.
- (C) Transtornos como a bipolaridade (de personalidade) e borderline (mentais) apresentam diferenças sutis e, normalmente, esses transtornos são observados em um mesmo paciente de modo simultâneo.
- (D) Segundo o texto, quem mais sofre com a síndrome borderline é o próprio paciente acometido pela doença, sendo pouco e/ou raramente afetadas as pessoas que o rodeiam.
- (E) Tratamentos psicoterápicos são mais eficazes em casos de bipolaridade do que em quadros de borderline, uma vez que, comprovadamente, para esses pacientes, a abordagem medicamentosa costuma funcionar mais.

10

Assinale a alternativa em que haja um verbo de ligação com valor de “mudança de estado”.

- (A) “O amor intenso vira ódio profundo, [...]”.
- (B) “[...] a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis.”
- (C) “[...] o transtorno fica camuflado [...]”.
- (D) “O paciente borderline sofre os períodos de instabilidade mais intensos no início da vida adulta.”
- (E) “[...] o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”.

Matemática

11

Sendo $p = \frac{7}{10}$, $q = \frac{1}{50}$ e $r = \frac{6}{7}$, então o valor de $\frac{2.p.r}{6.q}$ é igual a

- (A) 10
- (B) $\frac{1}{10}$
- (C) 1
- (D) $\frac{1}{5}$
- (E) 5

12

Considere a seguinte sequência numérica, tal que os termos dessa sequência foram dispostos obedecendo a uma lei (lógica) de formação, em que ainda falta identificar o último termo:

(- 8, - 7, - 3, 4, 14, __).

Seguindo a lógica de formação dessa sequência, então o último termo da sequência dada é igual a

- (A) 33.
- (B) 31.
- (C) 29.
- (D) 27.
- (E) 25.

13

Uma dosagem total de 100 ml deve ser preparada para ser aplicada em um paciente a partir da mistura de três tipos de soluções, identificadas por H, J e Q, tal que $\frac{3}{4}$ da dosagem total é da solução H, $\frac{1}{5}$ da dosagem total é da solução J e o restante da dosagem total é da solução Q. Dessa forma, uma fração que indica a divisão entre as quantidades da solução Q e da solução H, nessa dosagem e nessa ordem, é igual a

- (A) $\frac{1}{4}$
- (B) $\frac{15}{4}$
- (C) $\frac{1}{15}$
- (D) $\frac{4}{5}$
- (E) $\frac{4}{15}$

14

Cinco pessoas, identificadas como P₁, P₂, P₃, P₄ e P₅, estão em uma clínica médica aguardando a vez para realizar dois tipos de exames laboratoriais. Sabe-se que duas dessas pessoas, cada uma na sua vez, irão fazer o exame de Hemograma e as outras três, também cada um na sua vez, irão fazer o exame de Glicemia. Sabe-se também que P₃ e P₄ irão fazer o mesmo tipo de exame, P₂ e P₄ irão fazer exames de tipos diferentes e P₂ e P₅ irão fazer exames de tipos diferentes. Com base nessas informações, é correto afirmar que

- (A) P₁ irá fazer o exame de Glicemia.
- (B) P₅ irá fazer o exame de Hemograma.
- (C) P₃ irá fazer o exame de Hemograma.
- (D) P₂ irá fazer o exame de Glicemia.
- (E) P₄ irá fazer o exame de Glicemia.

15

Comparando os números 500 e 100, é correto afirmar que

- (A) 500 é exatamente 300% maior que 100.
- (B) 500 é exatamente 400% maior que 100.
- (C) 100 é exatamente 180% menor que 500.
- (D) 500 é exatamente 100% maior que 100.
- (E) 100 é exatamente 60% menor que 500.

Informática

16

No software Microsoft Excel 2013, versão em português do Brasil, qual das funções a seguir deve ser utilizada para agrupar várias cadeias de texto em uma única sequência de texto?

- (A) ARRUMAR
- (B) CARACT
- (C) BAHTTEXT
- (D) CARACTUNICODE
- (E) CONCATENAR

17

No sistema Microsoft Windows 10 Pro, versão em português, qual arquivo do painel de controle dá acesso à ferramenta que permite configurar opções de gravação e reprodução de sons?

- (A) Mmsys.cpl
- (B) Netcpl.cpl
- (C) Sysdm.cpl
- (D) Joy.cpl
- (E) Mlcfg32.cpl

18

Considerando o sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro, qual programa deve ser utilizado para abrir um arquivo que possua a extensão “.STL”?

- (A) Windows Media Player.
- (B) Gerenciador de Tarefas.
- (C) Visualizador 3D.
- (D) Microsoft PowerPoint.
- (E) Gravador de Passos.

19

Qual é o caminho correto para encontrar a ferramenta que cria um disco de reparação do sistema no sistema Microsoft Windows 7 Ultimate Service Pack 1 versão em Português?

- (A) Menu Iniciar, Acessórios do Windows e Backup e Restauração.
- (B) Painel de controle, Sistema e Segurança e Backup e Restauração.
- (C) Menu Iniciar, Programas e Backup do Windows.
- (D) Barra de notificações, Configurações de Inicialização e Backup e Restauração.
- (E) Painel de Controle e Backup do Windows 7.

20

Um byte é composto por quantos bits?

- (A) 64
- (B) 32
- (C) 16
- (D) 8
- (E) 2

Conhecimentos Específicos

21

Em relação à formação de um grupo terapêutico de base analítica, assinale a alternativa correta.

- (A) No planejamento, deve-se considerar: quem será o coordenador, para qual finalidade, para quem se destina, como funcionará e em quais circunstâncias.
- (B) A inclusão de pacientes bastantes regressivos geralmente é muito bem indicada para grupos heterogêneos.
- (C) A meta de aquisição de insight é inatingível em composições de grupos homogêneos.
- (D) Dispensa-se um crivo de seleção ao participante quando se trata de receber um encaminhamento.
- (E) Pacientes excessivamente deprimidos, paranoides e narcisistas são indicados na composição de um mesmo grupo.

22

Mulher, 45 anos, em entrevista inicial com a psicóloga, apresentou, na dinâmica psíquica, mecanismos de deslocamento, isolamento, anulação retroativa, com fixação na fase anal. Apresenta ruminação mental, dúvidas com inibições do pensamento e da ação. Sobre a possível definição do caso, assinale a alternativa correta.

- (A) Neurose histórica.
- (B) Neurose fóbica.
- (C) Neurose obsessiva.
- (D) Psicoses.
- (E) Perversões.

23

O psicólogo realizou um processo completo de avaliação psicológica de uma criança de 9 anos, com queixas de dificuldades socioemocionais e atrasos no desenvolvimento. Em relação à elaboração do documento escrito produzido pelo psicólogo para essa finalidade, assinale a alternativa correta.

- (A) Refere-se a um parecer.
- (B) Refere-se a um laudo psicológico.
- (C) Refere-se a uma declaração.
- (D) Refere-se a um relatório psicológico.
- (E) Emite um relatório multiprofissional.

24

Quanto a entrevistas preliminares em psicoterapia breve, assinale a alternativa correta.

- (A) O estabelecimento do vínculo terapêutico se inicia no último encontro das entrevistas preliminares.
- (B) Deve-se evitar a explicitação do método de trabalho e normas contratuais nesse período, devido à instalação da neurose de transferência.
- (C) Com papel passivo, o entrevistador deve evitar as interpretações panorâmicas nesse momento.
- (D) Pode-se utilizar de momentos livres associados a técnicas dirigidas e semidirigidas.
- (E) É desnecessário iniciar uma avaliação diagnóstica e prognóstica nessas entrevistas.

25

No que tange à formação da personalidade na psicanálise freudiana, assinale a alternativa correta.

- (A) Todas as gratificações ou as frustrações exageradas na vida do sujeito promovem uma regressão especificamente para a fase fálica.
- (B) A estrutura e os efeitos do complexo de castração são idênticos no menino e na menina.
- (C) O período de latência ocorre anteriormente à fase anal.
- (D) O desfecho do complexo de Édipo originará a formação do Id.
- (E) Zona erógena pode ser considerada qualquer região do corpo suscetível de se tornar sede de uma excitação de tipo sexual.

26

Um psicólogo iniciou em um serviço público de psicologia, no qual já havia mais três psicólogas. Uma delas havia, recentemente, exonerado. Ele encontrou um arquivo, trancado com chaves, de laudos psicológicos da psicóloga que foi embora, datados de até 3 anos atrás, arquivo que passará a utilizar, segundo suas colegas de trabalho. Sobre a guarda desses materiais, assinale a alternativa correta.

- (A) Esse psicólogo pode eliminar o material para usar o arquivo, pois três anos ultrapassam o tempo previsto para a guarda desses materiais.
- (B) Esse psicólogo pode eliminar esse material, pois a psicóloga que o elaborou não se encontra mais no serviço público.
- (C) Esse psicólogo deve guardar o material por pelo menos mais um ano.
- (D) Esse psicólogo deve guardar o material por no mínimo 10 anos.
- (E) Esse psicólogo deve guardar o material por no mínimo 5 anos.

27

Considerando a atenção à crise em saúde mental e os serviços psicossociais, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O SAMU faz parte do serviço de atenção à Urgência e Emergência em situações de crise em saúde mental.
- (B) Todos os serviços da rede de saúde devem estar preparados para acolher as crises em saúde mental.
- (C) A rede de atenção integral às crises deve oferecer cuidados todos os dias, 24 horas, com leitos.
- (D) Nas situações de crise, o CAPS III é muito importante por realizar trabalho em articulação com o território e oferecer cuidado, acolhimento e hospitalidade também no período noturno.
- (E) O hospital psiquiátrico é o que tem condições e preparo para acolher e cuidar das situações de crise em saúde mental, uma vez que os demais serviços da rede em saúde não atendem a essas situações.

28

Referente à proteção e aos direitos das pessoas acometidas de transtorno mental nos serviços de saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) É um direito dessas pessoas ser tratada, preferencialmente, em serviços hospitalares.
- (B) É um direito dessas pessoas ter evitado o acesso aos meios de comunicação disponíveis.
- (C) É um direito dessas pessoas ter garantia de sigilo nas informações prestadas.
- (D) É um direito dessas pessoas receber maior número de informações possíveis sobre a doença e o tratamento, com exceção de casos com estrutura psicótica.
- (E) Os direitos e a proteção variam de acordo com a idade, o grau de gravidade e o tempo de evolução do transtorno.

29

No que tange aos componentes da Rede de Atenção Psicossocial (Raps), assinale a alternativa correta.

- (A) Faz parte da atenção básica o componente do Programa de Volta pra casa e o CAPS I.
- (B) Na atenção de urgência e emergência, inserem-se os componentes: SAMU, sala de estabilização, UPA 24 horas, portas hospitalares de atenção à urgência e Unidades Básica de Saúde.
- (C) Os componentes da atenção psicossocial especializada são os serviços residenciais terapêuticos e os serviços de enfermagem especializada em Hospital Geral.
- (D) O CAPS III funciona de segunda a sexta-feira, em regime de 12 horas por dia, com leitos.
- (E) A atenção residencial de caráter transitório foi extinta a partir da instituição da Raps.

30

Uma psicóloga está planejando um grupo, com finalidade de ensino e aprendizagem. Ela definiu que seria um grupo de mulheres adultas do território da Unidade Básica de Saúde que passaram por relacionamentos abusivos e convidou as participantes a construir o grupo em conjunto, assim como a definição dos temas e tarefas. Utilizou como base teórica Pichon Rivière. Com base no exposto, assinale a alternativa correta.

- (A) Essa psicóloga está planejando um grupo operativo.
- (B) Essa psicóloga está planejando um grupo psicoterapêutico cognitivo-comportamental.
- (C) Nessa configuração, essa psicóloga deve evitar articulação com profissionais da Assistência Social ou Jurídica.
- (D) Essa psicóloga está planejando Grupos de terapia baseada na teoria sistêmica.
- (E) Essa psicóloga está planejando um grupo psicoterapêutico de base psicodramática.

31

Referente à reforma psiquiátrica no Brasil, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O primeiro Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) foi implantado em São Paulo.
- (B) O tema debatido na I Conferência Nacional em Saúde Mental foi a mudança do modelo assistencial.
- (C) O projeto do deputado Paulo Delgado, propondo a “Extinção progressiva dos manicômios no Brasil”, influenciou a formulação da política de saúde mental.
- (D) A Lei nº 10.216/2001, quando instituída, visava reforçar a estrutura e o cuidado centrado na internação psiquiátrica e foi combatida na Luta Antimanicomial.
- (E) Em 1989, os Núcleos de atenção psicossocial (Naps) foram implantados para substituir um hospital em Santos.

32

Um paciente de 37 anos, em sofrimento psicossocial relacionado com psicose, foi encaminhado ao CAPS por um profissional da Unidade Básica de Saúde. Sobre o processo de trabalho da psicóloga que trabalha no Centro de Atenção Psicossocial e está atendendo esse paciente, assinale a alternativa correta.

- (A) A psicóloga deve evitar articular com a Unidade Básica de Saúde intervenções em saúde mental para o caso, uma vez que esse paciente já foi encaminhado por um profissional da atenção básica ao seu serviço.
- (B) A psicóloga deve realizar discussão do caso com a equipe multiprofissional e atuar de forma interdisciplinar.
- (C) A psicóloga só poderá atender o caso se a psiquiatra da equipe prescrever psicotrópicos.
- (D) Os atendimentos devem ser prioritariamente individuais.
- (E) O Projeto terapêutico singular deve ser realizado exclusivamente entre a psicóloga e o paciente.

33

Uma adolescente de 15 anos chegou no acolhimento em saúde mental relatando que realiza pequenos cortes, com gilete, nos braços e nas pernas toda semana. A respeito da situação relatada, assinale a alternativa correta.

- (A) Caracteriza-se como um tipo de violência autoprovocada e seria importante avaliar ideias e planejamento suicida.
- (B) A principal hipótese é que essa adolescente está realizando tal ação para chamar atenção, estando isenta de sofrimento psicossocial.
- (C) Deve-se orientar a família a ignorar essas ações a fim de não aumentá-las.
- (D) Caracteriza-se como uma fase esperada para a síndrome da adolescência normal.
- (E) Deve-se orientar a família a aumentar as punições e os castigos até que a adolescente compreenda que essa ação é errada.

34

Sobre financiamento e cadastramento dos CAPS pelo SUS, com base na portaria nº 3.089, de 23 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta.

- (A) O recurso financeiro fixo favorecido ao CAPS III é de R\$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais).
- (B) O recurso financeiro fixo cedido ao CAPS AD III é de R\$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais).
- (C) O processo da documentação de cadastramento das novas unidades ou alterações de tipos de CAPS é de responsabilidade do gestor estadual.
- (D) O recurso financeiro fixo destinado ao CAPS I é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
- (E) O recurso financeiro fixo disponibilizado ao CAPS II é de R\$ 102.000,00 (cento e dois mil reais).

35

A respeito das situações relacionadas aos transtornos mentais na velhice, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A depressão, assim como no processo demencial, pode causar lentificação do raciocínio, dificuldade de concentração e de memória.
- (B) Entre as demências, os tipos mais comuns são a Demência Vascular (DV) e a Doença de Alzheimer (DA).
- (C) Os CAPS atendem a população até os 60 anos de idade, sendo os idosos com sofrimento psicossocial atendidos na atenção básica ou na atenção hospitalar.
- (D) Apoio familiar, grupos e centros de convivência para idosos com diferentes atividades são fatores protetivos para a saúde mental.
- (E) Grupos de apoio ao cuidador familiar de idosos podem ser realizados em unidades básicas de saúde.

36

Quanto ao componente Reabilitação Psicossocial da Rede de Atenção Psicossocial do Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Constitui-se de iniciativas de geração de trabalho e renda, empreendimentos solidários e cooperativas sociais.
- (B) É regulamentado pela portaria nº 12.230, de 26 de janeiro de 2012.
- (C) O auxílio-reabilitação é para as pessoas que estão em regime de internação hospitalar sem previsão de alta.
- (D) Define-se pela inserção de atividades neuropsicológicas na atenção hospitalar.
- (E) O incentivo financeiro destinado a esse componente é fixado em R\$ 6.000,00 (seis mil reais) para programas que beneficiem entre 10 a 15 usuários.

37**Sobre violência contra criança, assinale a alternativa correta.**

- (A) Castigo corporal é diferente de violência física, pois é um recurso pedagógico para impor limites à criança.
- (B) O trabalho infantil é uma forma de proteção para as crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social.
- (C) Bebês e crianças abaixo de dois anos que tiveram experiências de violência mantêm-se isentos de sofrimento psicossocial, devido à faixa etária.
- (D) A violência sexual contra crianças é predominantemente doméstica em um contexto de relações incestuosas.
- (E) O Bullying deve ser naturalizado ou ignorado para ter diminuído seus efeitos de violência psicológica.

38**Uma psicóloga de uma Unidade Básica de Saúde com equipes de Estratégia de Saúde da Família está atendendo um caso que envolve violência. Com base no exposto, assinale a alternativa correta.**

- (A) Essa psicóloga poderá articular intervenções com a rede intersetorial, como serviços do Sistema Único de Assistência Social, Sistema de Justiça e Direitos Humanos.
- (B) O papel dessa psicóloga se restringe a atendimento clínico, isto é, psicoterápico.
- (C) Os sistemas de ensino são proibidos de serem acionados como parte da rede intersetorial nesse caso.
- (D) Essa psicóloga deve evitar acionar rede de apoio familiar ou comunitária, pois a psicoterapia individual fornecerá os subsídios adequados de superação da situação.
- (E) No âmbito do Sistema Único de Saúde, os profissionais capacitados para atender essa demanda específica são psicólogo e assistente social, excluindo-se os demais profissionais da saúde.

39**Quanto à clínica ampliada, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) É um compromisso com o sujeito doente visto de modo singular.
- (B) Prevê a busca por intersetorialidade.
- (C) A escuta, o vínculo e o afeto fazem parte dessa forma de atuação.
- (D) Proíbe o uso de tecnologias, exames e medicações nas intervenções.
- (E) Pode integrar várias áreas de saberes.

40**Uma psicóloga realizará uma avaliação psicodiagnóstica com uma paciente de 11 anos, que tem queixas iniciais de atrasos no desenvolvimento em diversas áreas, incluindo dificuldades socioafetivas. Sobre essa situação, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) A psicóloga deve se atentar se há motivação e interesse da criança durante a aplicação de algum teste, assim como a instruções dele.
- (B) A psicóloga deve cuidar do ambiente para que seja protegido de interferências sonoras quando estiver aplicando testes.
- (C) A psicóloga deve iniciar o primeiro encontro com o teste principal do caso, o WISC IV, capaz de indicar respostas à queixa inicial.
- (D) A psicóloga deve perguntar aos responsáveis sobre possíveis medicações que a criança faz uso e que podem interferir no resultado do processo que inclui testes.
- (E) O primeiro encontro deve considerar atividades que promovam a formação do vínculo.

41

No que concerne à história do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) no Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Foi instituído pela portaria, nº 2.320, de junho de 2012.
- (B) Foi criado como serviço de especialidades.
- (C) Foi criado como porta de entrada na atenção básica.
- (D) Foi concebido com a possibilidade de realizar visitas domiciliares no território que está associado.
- (E) Foi constituído para priorizar atendimentos individuais.

42

A respeito das estratégias de atenção aos usuários de álcool e outras drogas, assinale a alternativa correta.

- (A) O paradigma proibicionista favorece práticas tutelares, heteronômicas e violadoras de direitos.
- (B) A única meta possível é a abstinência.
- (C) A luta antimanicomial prioriza a internação compulsória e involuntária para esses casos em especial.
- (D) A partir de 2003, a política pública brasileira passa a destacar as drogas ilícitas como principal problema a ser enfrentado.
- (E) Estratégias clínicas de ações de aproximação com os usuários de drogas nas cenas de uso são proibidas.

43

Em relação ao apoio matricial, assinale a alternativa correta.

- (A) Prioriza a verticalização e a compartimentalização do processo de trabalho.
- (B) O poder de decisão das intervenções de um caso é centrado no apoiador matricial.
- (C) A construção de um projeto terapêutico singular pode ser realizada por meio do apoio matricial.
- (D) O apoio matricial em hospitais e serviços de urgência foi extinto.
- (E) A equipe de apoio matricial é proibida de realizar consulta conjunta no domicílio.

44

Com base na redução de danos no Brasil, assinale a alternativa correta.

- (A) Organizações sobre o HIV e a AIDS impulsionaram as discussões sobre redução de danos e possíveis implementações nas políticas públicas direcionadas para usuários de drogas injetáveis.
- (B) As estratégias de Redução de danos excluem a abstinência como uma direção clínica que precisa ser negociada.
- (C) O primeiro Programa de Troca de Seringas (PTS) aconteceu no Rio Grande do Sul.
- (D) A política do Ministério da Saúde, a partir de 2015, elegeu a redução de danos como estratégia de saúde pública.
- (E) A Associação Brasileira de Redutores de Danos (ABORDA) foi criada em 2010 e impulsionou a estratégia da redução de danos nas políticas públicas em saúde.

45

Referente à psicodinâmica do trabalho de Dejours, assinale a alternativa correta.

- (A) As estratégias de defesas no trabalho são resultadas de impulsos inatos e individuais.
- (B) Na abordagem compreensiva, o clínico ou pesquisador busca, inicialmente, o sentido das condutas e os discursos dos operadores.
- (C) As relações de produção (trabalho) e as relações de reprodução (família) são incapazes de expressar dinâmicas defensivas articuladas.
- (D) O tema sofrimento no trabalho foi amplamente debatido, sendo o prazer no trabalho tema inexplorado.
- (E) Dejours é um psiquiatra que contribuiu para uma visão da relação doença e trabalho na perspectiva médico-biológica.

46**Sobre psicodiagnóstico, assinale a alternativa correta.**

- (A) Deve-se valorizar os testes psicométricos em detrimento de entrevistas.
- (B) Os testes projetivos encontram-se em uso desfavorável pelo Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI).
- (C) Quando o teste possuir resultado de correção on-line, imprime-se esse resultado que deve ser entregue na devolutiva, sem necessidade de elaborar um documento escrito com integração de outros conteúdos.
- (D) Quando se decidir por utilizar discussão teórica, o preconizado é fundamentar com diferentes abordagens da psicologia, em suas diversas bases epistemológicas.
- (E) Pode-se realizar intervenções durante o processo psicodiagnóstico.

47**No que concerne ao projeto terapêutico singular, assinale a alternativa correta.**

- (A) É importante ter um profissional de referência para acompanhar o processo do projeto terapêutico singular.
- (B) É proibido realizar projeto terapêutico singular para um grupo.
- (C) Desconsidera avaliações orgânicas e realiza uma avaliação das vulnerabilidades psicossociais.
- (D) Nesse contexto, uma história clínica ou anamnese ampliada deve ser evitada.
- (E) Deve ser elaborado pelos profissionais e imposto ao sujeito do caso em questão.

48**Paciente feminina, 32 anos, relata em sessão psicoterápica que, às vezes, pensa que seria melhor morrer de uma doença, como câncer. Quanto ao relato dessa paciente para a psicóloga, assinale a alternativa correta.**

- (A) Trata-se de uma ideação suicida com planejamento.
- (B) Refere-se a ideias passivas de morte.
- (C) Caracteriza-se como uma ideação suicida egossintônica.
- (D) Pode ser entendido como um plano suicida.
- (E) Deve-se evitar realizar perguntas para compreender o grau de intencionalidade suicida.

49**Em relação às distorções cognitivas, assinale a alternativa correta.**

- (A) A Rotulagem é a criação de uma identidade negativa baseada em imperfeições, como modo extremo de hipergeneralizações.
- (B) Pensamento dicotômico é a crença de que tudo precisa ser perfeito.
- (C) Sentimentos de catástrofes seriam realizar apreciações e inserir uma desqualificação.
- (D) Personalização é a tendência de avaliar as situações de modo dualista e radical, como tudo ou nada.
- (E) Abstração seletiva e pensamento comparado são sinônimos.

50

Um psicólogo irá realizar uma entrevista lúdica para psicodiagnóstico de uma criança de 10 anos. Considerando essa situação, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Esse psicólogo pode sugerir que a criança traga brinquedos da escolha dela para a realização de parte dessa entrevista lúdica.
- (B) Esse psicólogo pode selecionar os materiais que utilizará a partir de hipóteses iniciais formuladas mediante os conteúdos da entrevista com os responsáveis.
- (C) Nesse processo, o psicólogo deve utilizar materiais não estruturados (como massa de modelar, tinta e material gráfico) e é proibido utilizar materiais estruturados (como jogos e fantoches), independentemente da hipótese a ser investigada.
- (D) A inclusão de smartphones, tablets e videogames trazidos pela criança não é proibida, cabendo ao psicólogo definir se utilizará esses materiais, de acordo com sua fundamentação teórica.
- (E) A forma de apresentação dos materiais da entrevista lúdica à criança é variável e os materiais podem ser ofertados em caixas ou gavetas individualizadas, como também materiais coletivos em baús ou armários.

51

Sobre os mecanismos de defesa psíquicos, assinale a alternativa correta.

- (A) Introjeção é a ideia de depositar em um objeto do mundo exterior conteúdos inconscientes desprazerosos.
- (B) Condensação e anulação são sinônimos.
- (C) Formação reativa trata-se de um contra-vestimento em uma atitude autorizada, de conteúdos afetivos retirados das representações proibidas.
- (D) Projeção é a incorporação dos objetos prazerosos.
- (E) A clivagem do ego é o principal mecanismo utilizado nas neuroses.

52

A respeito do Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e outras Drogas (CAPS-AD), assinale a alternativa correta.

- (A) Exclui atendimentos individuais.
- (B) O atendimento em oficinas terapêuticas deve ser realizado por profissional de nível superior, sendo proibido o de nível médio para essa atividade.
- (C) O CAPS ad II prevê, como limite máximo de atendimentos ao dia, 86 pessoas/usuários para cada equipe técnica mínima.
- (D) Deve-se evitar atividades comunitárias com o usuário de drogas, devido ao risco para outras famílias.
- (E) Prevê a realização de atendimento para desintoxicação nas dependências desse serviço.

53

Considerando as contribuições teóricas de Melanie Klein, assinale a alternativa correta.

- (A) Postulou um inato ego rudimentar no recém-nascido.
- (B) Expôs que a pulsão de morte se insere na dinâmica psíquica a partir dos seis meses.
- (C) Afirmou a impossibilidade de análises de pessoas com características psicóticas.
- (D) Conservou concepções relativas ao complexo de Édipo e ao superego, estabelecidos por volta dos cinco anos de idade.
- (E) Afirmou que a inveja primitiva do seio da mãe, entendida como objeto parcial, inicia-se no momento do desmame e é descrita aos dois anos.

54

Paciente feminina, 39 anos, sofreu violência sexual há um mês e, em atendimento psicológico, tem relatado: insônia e que quando dorme tem pesadelos; irritabilidade; que se assusta com extrema facilidade e que aparecem memórias intrusas do trauma durante o dia. Tem evitado falar com pessoas que souberam do que lhe ocorreu e ir a ambientes que se assemelhem ao local do crime. Ao descrever a situação, apresentou sudorese, taquicardia, choro e aumento de movimentos corporais, mesmo sentada. Sobre esse caso, assinale a alternativa correta.

- (A) É indicativo de transtorno de estresse pós-traumático.
- (B) É indicativo de transtorno esquizotípico.
- (C) Refere-se à síndrome de dependência.
- (D) Trata-se de transtorno dissociativo.
- (E) É indicativo de neurastenia.

55

Referente à teoria de Mahler do desenvolvimento da infância, assinale a alternativa correta.

- (A) Desenvolveu os conceitos de imaginário, real e simbólico.
- (B) Introduziu o conceito de narcisismo estruturante.
- (C) Definiu as concepções de posição esquizoparanoide e depressiva.
- (D) Criou o modelo continente-conteúdo.
- (E) Descreveu processos de simbiose, separação, individuação e um estado de constância objetal.

56

Quanto às instâncias da personalidade para Jung, assinale a alternativa correta.

- (A) Anima é um conjunto de elementos masculinos inconscientes.
- (B) Sombra é um conjunto de elementos conscientes.
- (C) Fazem parte das instâncias da personalidade o inconsciente coletivo e pessoal, a consciência, os arquétipos e os complexos.
- (D) Animus é um conjunto de elementos das funções psíquicas básicas e são conscientes.
- (E) Persona é um arquétipo entendido como o self profundo e inconsciente.

57

Sobre psicologia do desenvolvimento embasada em Piaget, assinale a alternativa correta.

- (A) O período sensório-motor ocorre no período anterior à função simbólica e apresenta uma inteligência prática.
- (B) Egocentrismo é um ego muito definido e exacerbado.
- (C) Equilibração conceitua-se por uma inibição para novas condutas ou transformações.
- (D) Há ausência de esquemas de assimilação no período sensório-motor.
- (E) O período operatório concreto refere-se aos dois primeiros anos de vida.

58

Homem, 47 anos, iniciou psicoterapia e teve hipótese psicodiagnóstica relacionada à perversão. Sobre a dinâmica psíquica desse caso, assinale a alternativa correta.

- (A) O mecanismo psíquico preponderante é a renegação (ou desmentida) da angústia da castração.
- (B) Apresenta superego estruturado e rígido.
- (C) Apresenta conversões de conteúdos recalçados.
- (D) A regressão ocorre no primado de uma organização genital definida.
- (E) Apresenta rompimento do ego com a realidade, originando alucinações.

59

Referente à primeira tópica do aparelho psíquico postulada por Freud, assinale a alternativa correta.

- (A) Consiste em ego, id e superego.
- (B) Foi postulada em 1923.
- (C) Refere-se aos sistemas inconsciente, pré-consciente e consciente.
- (D) É caracterizada por processos primários, secundários e terciários.
- (E) É regida unicamente pelo princípio de realidade.

60

No que diz respeito à Psicoterapia breve de orientação psicanalítica, assinale a alternativa correta.

- (A) A finalidade terapêutica é a reconstrução integral da estrutura da personalidade.
- (B) A temporalidade é indeterminada, sem prazos pré-estabelecidos.
- (C) Visa trabalhar os conflitos infantis primitivos, estimulando a regressão.
- (D) Realiza análise intensiva e exaustiva das resistências.
- (E) Utiliza-se de planejamento, fortalecimento, ativação das funções egóicas e eleição de um foco.

Realização



instituto aacp