



EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2020



T1454072N

PREFEITURA DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA SAÚDE

SANITARISTA

NOME DO CANDIDATO

INSCRIÇÃO

Nível

SUPERIOR

Turno

TARDE

PROVA

01

Lembre-se de marcar o número acima na folha de respostas!



**instituto
aacp**

Fraudar ou tentar fraudar
Concursos Públicos é Crime!
Previsto no art. 311 - A do
Código Penal

Sobre o material recebido pelo candidato

- ✓ Além deste Caderno de Questões, com **sessenta questões objetivas**, você receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas.
- ✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu.
- ✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

Sobre o material a ser devolvido pelo candidato

- ✓ O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas.
- ✓ Na Folha de Respostas, preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. As respostas às questões objetivas devem ser preenchidas da seguinte maneira: ●
- ✓ Na Folha de Respostas, só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Esse documento deve ser devolvido ao fiscal na saída, devidamente preenchido e assinado.

Sobre a duração da prova e a permanência na sala

- ✓ O prazo de realização da prova é de 4 horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas.
- ✓ Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
- ✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
- ✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno.

Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos

- ✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no dia posterior à aplicação da prova no site do **Instituto AACP** no endereço eletrônico **www.institutoaacp.org.br**

Língua Portuguesa

Borderline: o transtorno que faz pessoas irem do "céu ao inferno" em horas

Tatiana Pronin

Uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos porque alguém "pisou na bola". O amor intenso vira ódio profundo, porque a atitude foi interpretada como traição; o sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos. E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado, como sempre. Dá vontade de se cortar, de beber e até de morrer, porque a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis. As emoções e comportamentos exaltados podem dar uma ideia do que vive alguém com transtorno de personalidade borderline (ou "limítrofe").

Reconhecido como um dos transtornos mais lesivos, leva a episódios de automutilação, abuso de substâncias e agressões físicas. Além disso, cerca de 10% dos pacientes cometem suicídio. Além da montanha-russa emocional e da dificuldade em controlar os impulsos, o borderline tende a enxergar a si mesmo e aos outros na base do "tudo ou nada", o que torna as relações familiares, amorosas, de amizade e até mesmo a com o médico ou terapeuta extremamente desgastantes.

Muitos comportamentos do "border" (apelido usado pelos especialistas) lembram os de um jovem rebelde sem tolerância à frustração. Mas, enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia, o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.

Ainda que seja inteligente, talentoso e brilhante no que faz, reage como uma criança ao se relacionar com os outros e com as próprias emoções — o que os psicanalistas chamam de "ego imaturo". Em muitos casos, o transtorno fica camuflado entre outros, como o bipolar, a depressão e o uso abusivo de álcool, remédios e drogas ilícitas.

De forma resumida, um transtorno de personalidade pode ser descrito como um jeito de ser, de sentir, se perceber e se relacionar com os outros que foge do padrão considerado "normal" ou saudável. Ou seja, causa sofrimento para a própria pessoa e/ou para os outros. Enquadrar um indivíduo em uma categoria não é fácil — cada pessoa é um universo, com características próprias. [...]

O diagnóstico é bem mais frequente entre as mulheres, mas estudos sugerem que a incidência seja igual em ambos os sexos. O que acontece é que elas tendem a pedir mais socorro, enquanto os homens são mais propensos a se meter em encrencas, ir para a cadeia ou até morrer mais precocemente por causa de comportamentos de risco. Quase sempre o transtorno é identificado em adultos jovens e os sintomas tendem a se tornar atenuados com o passar da idade.

Transtornos de personalidade são diferentes de transtornos mentais (como depressão, ansiedade, transtorno bipolar, psicose etc.), embora seja difícil para leigos e desafiante até para especialistas fazer essa distinção, já que sobreposições ou comorbidades (existência de duas ou mais condições ao mesmo tempo) são muito frequentes. Não é raro que o borderline desenvolva transtorno bipolar, depressão, transtornos alimentares (em especial a bulimia), estresse pós-traumático, déficit de atenção/hiperatividade e transtorno por abuso de substâncias, entre outros. [...]

O paciente borderline sofre os períodos de instabilidade mais intensos no início da vida adulta. Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em internações porque o paciente coloca sua própria vida ou a dos outros em risco. Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante, probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento. [...]

A personalidade envolve não só aspectos herdados, mas também aprendidos, por isso a melhora é possível, ainda que seja difícil de acreditar no início. Se a psicoterapia é importante para ajudar o bipolar a identificar uma virada e evitar perdas, no transtorno de personalidade ela é o carro-chefe do tratamento. [...]

Medicamentos ajudam a aliviar os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado, e são ainda mais importantes quando existe um transtorno mental associado. Os fármacos mais utilizados são os antidepressivos (fluoxetina, escitalopram, venlafaxina etc.), os estabilizadores de humor (lítio, lamotrigina, ácido valproico etc.), os antipsicóticos (olanzapina, risperidona, quetiapina etc.) e, em situações pontuais, sedativos ou remédios para dormir (clonazepan, diazepam, alprazolam etc.). Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência. [...]

Disponível em:

<https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2018/04/16/borderline-a-doenca-que-faz-10-dos-dagnosticados-cometerem-suicidio.htm>.

Acesso em: 04 jan. 2021.

1

De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Pessoas que sofrem do transtorno borderline vão do “céu ao inferno” em um curto período de tempo porque ora se comportam como crianças sem malícia ora se comportam como adultos responsáveis.
- (B) Alguém com a personalidade borderline (“límitrofe”), comumente, apresenta posturas resistentes a limites, regras.
- (C) Um “border”, em geral, vive a infância e a adolescência sem apresentar graves alterações geradas por tal transtorno.
- (D) Grande parte dos “borders”, além de se automutilarem e de apresentarem intensa rebeldia, acabam cometendo suicídio.
- (E) Borderline afeta, sobretudo, mulheres que apresentam esse transtorno aliado à bipolaridade e à depressão.

2

Assinale a alternativa correta considerando o conteúdo do texto.

- (A) Segundo o texto, as relações interpessoais e até mesmo relacionadas ao tratamento dos “borders” desgastam-se com facilidade e isso acaba provocando descontrole emocional e alterações de humor extremas em tais indivíduos.
- (B) De acordo com o texto, categorizar pessoas é uma tarefa difícil porque cada um apresenta atitudes, pensamentos, aptidões, gostos, sentimentos etc. bem particulares.
- (C) Transtornos como a bipolaridade (de personalidade) e borderline (mentais) apresentam diferenças sutis e, normalmente, esses transtornos são observados em um mesmo paciente de modo simultâneo.
- (D) Segundo o texto, quem mais sofre com a síndrome borderline é o próprio paciente acometido pela doença, sendo pouco e/ou raramente afetadas as pessoas que o rodeiam.
- (E) Tratamentos psicoterápicos são mais eficazes em casos de bipolaridade do que em quadros de borderline, uma vez que, comprovadamente, para esses pacientes, a abordagem medicamentosa costuma funcionar mais.

3

Assinale a alternativa em que haja um verbo de ligação com valor de “mudança de estado”.

- (A) “O amor intenso vira ódio profundo, [...]”.
- (B) “[...] a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis.”
- (C) “[...] o transtorno fica camuflado [...]”.
- (D) “O paciente borderline sofre os períodos de instabilidade mais intensos no início da vida adulta.”.
- (E) “[...] o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”.

4

Assinale a alternativa em que o termo ou a expressão destacado(a) tenha sido usado(a) em sentido denotativo.

- (A) “Uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos porque alguém ‘pisou na bola’”.
- (B) “E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado, como sempre.”
- (C) “Além da montanha-russa emocional e da dificuldade em controlar os impulsos, o borderline tende a enxergar a si mesmo e aos outros na base do ‘tudo ou nada’, [...]”.
- (D) “Transtornos de personalidade são diferentes de transtornos mentais [...]”.
- (E) “[...] o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”.

5

Referente ao seguinte excerto, assinale a alternativa correta.

“Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em interações porque o paciente coloca sua própria vida ou a dos outros em risco. Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante, probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento. [...]”

- (A) Em “Há situações de crise, ou maior descontrole, [...]”, o verbo “haver” poderia ser substituído por “existir” sem mudanças no que tange à concordância.
- (B) No trecho “Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em interações [...]”, o pronome “que” em destaque retoma a locução “de crise”.
- (C) Em “[...] a maioria dos "borders" melhora bastante, [...]”, o verbo “melhora”, segundo a norma-padrão, deveria ser empregado no plural, para concordar com “borders”.
- (D) O termos destacados em “[...] se o paciente se engaja no tratamento [...]” desempenham a mesma função gramatical.
- (E) No trecho “[...] probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento.”, a oração adjetiva em destaque restringe o termo “probabilidade”.

6

Em relação aos usos da vírgula, assinale a alternativa em que tal sinal de pontuação tenha sido usado para separar orações coordenadas.

- (A) “[...] o sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos.”
- (B) “E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado [...]”.
- (C) “Mas, enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia, o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”.
- (D) “Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante [...]”.
- (E) “Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo [...]”.

7

Considerando o trecho que segue, a respeito dos elementos de coesão e suas respectivas relações lógico-semânticas, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

“A personalidade envolve não só aspectos herdados, mas também aprendidos, por isso a melhora é possível, ainda que seja difícil de acreditar no início. Se a psicoterapia é importante para ajudar o bipolar a identificar uma virada e evitar perdas, no transtorno de personalidade ela é o carro-chefe do tratamento. [...]”.

- I. Não haveria prejuízo de sintaxe nem de efeito de sentido caso a expressão correlativa “não só/mas também” fosse, nesse contexto, substituída pela conjunção, igualmente aditiva, “e”.
- II. Em vez de “não só/mas também”, poder-se-ia usar, nessa situação, a locução também correlativa “tanto/quanto”, embora esta expresse valor de comparação e não de adição.
- III. A expressão “ainda que” tem valor de concessão e poderia ser substituída, nesse caso, por “embora”.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

8

Considerando o seguinte excerto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

“O diagnóstico é bem mais frequente entre as mulheres, mas estudos sugerem que a incidência seja igual em ambos os sexos.”.

- () Os termos “diagnóstico” e “incidência” são acentuados devido à mesma regra de acentuação em Língua Portuguesa.
- () No termo “frequente”, há um encontro consonantal em “fr”.
- () O vocábulo “mulheres” apresenta um dígrafo e um encontro consonantal.
- () As palavras “frequente”, “mulheres” e “incidência” são todas paroxítonas.
- () O termo “sexos” apresenta cinco letras e seis fonemas.

- (A) F – V – F – V – F.
- (B) V – F – V – F – V.
- (C) F – V – F – V – V.
- (D) V – V – F – F – F.
- (E) F – F – V – V – V.

9

Analise o trecho que segue.

“Medicamentos ajudam a aliviar os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado, e são ainda mais importantes quando existe um transtorno mental associado. Os fármacos mais utilizados são os antidepressivos (fluoxetina, escitalopram, venlafaxina etc), os estabilizadores de humor (lítio, lamotrigina, ácido valproico etc), os antipsicóticos (olanzapina, risperidona, quietiapina etc) e, em situações pontuais, sedativos ou remédios para dormir (clonazepan, diazepan, alprazolam etc). Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência. [...]”.

Em relação, sobretudo, aos componentes destacados nesse segmento do texto, é correto afirmar que

- (A) o verbo “são” em destaque tem como sujeito os elementos “os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado”.
- (B) a conjunção “quando”, tradicionalmente indicadora de tempo, em certos contextos, pode também expressar valor de condição, como ocorre nesse caso.
- (C) o uso de “antidepressivos”, em destaque, exemplifica um caso de substantivo transformado em adjetivo.
- (D) a preposição “para” expressa a relação lógico-semântica de causa.
- (E) o pronome demonstrativo “esses” retoma os medicamentos “clonazepan, diazepan, alprazolam” e poderia ser substituído por “estes” sem nenhum dano gramatical.

10

Ainda em relação ao trecho “Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência.”, os verbos destacados retomam a expressão “Esses últimos” e fazem referência a ela por meio de

- (A) sujeito elíptico, em que se oculta um termo já de conhecimento do leitor.
- (B) zeugma, em que se oculta um termo, independente de ter sido mencionado antes ou não.
- (C) coesão por anáfora, em que se usa um elemento para anunciar outro, ainda não mencionado no texto.
- (D) coesão por catáfora, em que se usa um elemento para recuperar outro, já mencionado no texto.
- (E) referenciação nominal, em que se emprega um nome para recuperar um termo anterior.

Matemática

11

Uma dosagem total de 100 ml deve ser preparada para ser aplicada em um paciente a partir da mistura de três tipos de soluções, identificadas por H, J e Q, tal que $\frac{3}{4}$ da dosagem total é da solução H, $\frac{1}{5}$ da dosagem total é da solução J e o restante da dosagem total é da solução Q. Dessa forma, uma fração que indica a divisão entre as quantidades da solução Q e da solução H, nessa dosagem e nessa ordem, é igual a

(A) $\frac{1}{4}$

(B) $\frac{15}{4}$

(C) $\frac{1}{15}$

(D) $\frac{4}{5}$

(E) $\frac{4}{15}$

12

Cinco pessoas, identificadas como P₁, P₂, P₃, P₄ e P₅, estão em uma clínica médica aguardando a vez para realizar dois tipos de exames laboratoriais. Sabe-se que duas dessas pessoas, cada uma na sua vez, irão fazer o exame de Hemograma e as outras três, também cada um na sua vez, irão fazer o exame de Glicemia. Sabe-se também que P₃ e P₄ irão fazer o mesmo tipo de exame, P₂ e P₄ irão fazer exames de tipos diferentes e P₂ e P₅ irão fazer exames de tipos diferentes. Com base nessas informações, é correto afirmar que

- (A) P₁ irá fazer o exame de Glicemia.
- (B) P₅ irá fazer o exame de Hemograma.
- (C) P₃ irá fazer o exame de Hemograma.
- (D) P₂ irá fazer o exame de Glicemia.
- (E) P₄ irá fazer o exame de Glicemia.

13

Comparando os números 500 e 100, é correto afirmar que

- (A) 500 é exatamente 300% maior que 100.
- (B) 500 é exatamente 400% maior que 100.
- (C) 100 é exatamente 180% menor que 500.
- (D) 500 é exatamente 100% maior que 100.
- (E) 100 é exatamente 60% menor que 500.

14

Sendo $p = \frac{7}{10}$, $q = \frac{1}{50}$ e $r = \frac{6}{7}$, então o valor de $\frac{2.p.r}{6.q}$ é igual a

- (A) 10
- (B) $\frac{1}{10}$
- (C) 1
- (D) $\frac{1}{5}$
- (E) 5

15

Considere a seguinte sequência numérica, tal que os termos dessa sequência foram dispostos obedecendo a uma lei (lógica) de formação, em que ainda falta identificar o último termo:

(- 8, - 7, - 3, 4, 14, ___).

Seguindo a lógica de formação dessa sequência, então o último termo da sequência dada é igual a

- (A) 33.
- (B) 31.
- (C) 29.
- (D) 27.
- (E) 25.

Informática

16

Considerando o sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro, qual programa deve ser utilizado para abrir um arquivo que possua a extensão “.STL”?

- (A) Windows Media Player.
- (B) Gerenciador de Tarefas.
- (C) Visualizador 3D.
- (D) Microsoft PowerPoint.
- (E) Gravador de Passos.

17

Qual é o caminho correto para encontrar a ferramenta que cria um disco de reparação do sistema no sistema Microsoft Windows 7 Ultimate Service Pack 1 versão em Português?

- (A) Menu Iniciar, Acessórios do Windows e Backup e Restauração.
- (B) Painel de controle, Sistema e Segurança e Backup e Restauração.
- (C) Menu Iniciar, Programas e Backup do Windows.
- (D) Barra de notificações, Configurações de Inicialização e Backup e Restauração.
- (E) Painel de Controle e Backup do Windows 7.

18

Um byte é composto por quantos bits?

- (A) 64
- (B) 32
- (C) 16
- (D) 8
- (E) 2

19

No software Microsoft Excel 2013, versão em português do Brasil, qual das funções a seguir deve ser utilizada para agrupar várias cadeias de texto em uma única sequência de texto?

- (A) ARRUMAR
- (B) CARACT
- (C) BAHTTEXT
- (D) CARACTUNICODE
- (E) CONCATENAR

20

No sistema Microsoft Windows 10 Pro, versão em português, qual arquivo do painel de controle dá acesso à ferramenta que permite configurar opções de gravação e reprodução de sons?

- (A) Mmsys.cpl
- (B) Netcpl.cpl
- (C) Sysdm.cpl
- (D) Joy.cpl
- (E) Mlcfg32.cpl

Conhecimentos Específicos

21

No segundo governo de Getúlio Vargas, no campo da saúde pública, uma corrente de opinião começou a se consolidar e adquiriu estatuto de orientação do Ministério da Saúde até o golpe militar de 1964. A ideia-força desse pensamento era de que o nível de saúde de uma população depende, em primeiro lugar, do grau de desenvolvimento econômico de um país. Tal corrente denomina-se sanitarismo

- (A) campanhista.
- (B) desenvolvimentista.
- (C) economicista.
- (D) integrado.
- (E) relacional.

22

Assinale a alternativa que está relacionada à primeira década de ditadura militar no Brasil (1964-1974).

- (A) A criação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs), os quais ofereciam aos trabalhadores serviços médicos, além de benefícios e pensões.
- (B) Ênfase na polícia sanitária que voltava-se à fiscalização das habitações, portos e embarcações, além de comercialização de alimentos e ambientes de trabalho.
- (C) Introdução no país de uma nova técnica de vacinação contra varíola, que utilizava uma vacina produzida a partir de pústulas de vitelos previamente inoculados com o vírus *cowpox*.
- (D) Medidas de saúde voltadas para controle de epidemias e medidas ordenadoras da vida urbana para manutenção de um estado geral de salubridade.
- (E) Estímulo à criação de um complexo médico-industrial com elevadas taxas de acumulação de capital nas grandes empresas produtoras de medicamentos e equipamentos.

23**O acolhimento, no contexto da Política Nacional de Humanização,**

- (A) aparece centralmente marcado no território das tecnologias duras, evidenciado pelas relações de poder entre trabalhadores de saúde e usuários.
- (B) deve se restringir a uma triagem para atendimento médico, considerando que este é o profissional mais qualificado para a escuta do usuário.
- (C) deve ser realizado de forma espontânea, sem necessidade de que a equipe discuta e defina o modo como os diferentes profissionais participarão desse processo.
- (D) pode facilitar a continuidade e a redefinição dos projetos terapêuticos dos usuários, sobretudo quando eles procuram a unidade de saúde fora das consultas ou das atividades agendadas.
- (E) pode ser uma estratégia adequada para organizar as filas de usuários, distribuindo senhas para que sejam atendidos aqueles que chegam mais cedo aos serviços de saúde.

24**O principal papel do profissional da Atenção Primária em Saúde, na classificação de risco, é organizar o acesso dos usuários que buscam a unidade. Fazem parte do processo de trabalho da equipe “na primeira escuta do usuário”, EXCETO**

- (A) garantir que a pessoa que realiza a escuta não seja a responsável por realizar intervenções.
- (B) prestar ou facilitar os primeiros cuidados.
- (C) identificar as vulnerabilidades individuais ou coletivas.
- (D) encaminhar o usuário para o cuidado de acordo com sua classificação.
- (E) avaliar a necessidade de cuidados imediatos.

25**A identificação de fatores de risco e de proteção à saúde, existentes na estrutura e na dinâmica que compõem o território em que vive a população adscrita, é uma das tarefas fundamentais do processo de trabalho das equipes de Atenção Primária. Dentro da concepção de território sanitário, é correto afirmar que**

- (A) o território solo é produto de uma dinâmica social nunca acabada, onde se relacionam sujeitos sociais situados na arena sanitária.
- (B) o território sanitário configura-se como um espaço geográfico, e não como território cultural, social, econômico, político e epidemiológico.
- (C) o território área de abrangência é o espaço de responsabilidade de uma região de saúde.
- (D) o território microárea é o território de responsabilidade de um Agente Comunitário de Saúde (ACS).
- (E) o território processo é definido por critérios geográficos com uma visão essencialmente estática.

26

O **genograma** tem sido descrito como um instrumento de avaliação e intervenção que proporciona uma aproximação com o "tecido de transmissão familiar". Nesse contexto, a recorrência de algumas formas de relacionamento entre determinados membros da família origina padrões transacionais, ou seja, padrões de relacionamentos cristalizados no sistema familiar. A literatura define alguns padrões transacionais. Referente a esses padrões, assinale a alternativa correta.

- (A) O relacionamento fundido e conflitual caracteriza os relacionamentos nos quais há fusão e dependência emocional entre os membros familiares.
- (B) A coalizão caracteriza os relacionamentos nos quais a ligação emocional entre os membros é mantida, apesar de não haver contato entre eles.
- (C) O relacionamento vulnerável caracteriza-se por pouco contato, principalmente de ordem emocional.
- (D) A triangulação é a configuração emocional de três pessoas, na qual a pessoa "triangulada" cumpre uma função periférica de regulação da tensão existente entre outras duas.
- (E) O relacionamento harmônico caracteriza os relacionamentos nos quais existe estreita dependência emocional e presença constante de conflitos entre os membros familiares.

27

O uso apropriado da evidência científica pode nortear a decisão clínica com benefícios e redução de danos ao paciente. Para melhor compreensão das práticas clínicas baseadas em evidências, é preciso conhecer e saber avaliar os tipos de estudos e a hierarquia da força da evidência científica. Com base no exposto, assinale a alternativa correta.

- (A) A utilização das práticas clínicas baseadas em evidências garante a certeza dos resultados positivos.
- (B) Ensaios de efetividade gerados em países ou populações com características muito diversas nem sempre podem ser aplicados ao nosso paciente.
- (C) As práticas clínicas baseadas em evidências buscam orientar as práticas clínicas somente pela soberania científica.
- (D) O profissional de saúde não deve associar o conhecimento à sua expertise, pois este é dispensável nas práticas clínicas baseadas em evidências.
- (E) Quando a evidência científica é de qualidade, existe garantia de que pode se aplicar a qualquer paciente.

28

Os estudos clínicos apresentam quatro diretrizes principais: questões sobre diagnóstico, tratamento, prognóstico ou prevenção. Nesse contexto, o estudo que é o foco de interesse das revisões sistemáticas, sendo considerado padrão-ouro para se avaliar intervenções, é

- (A) o estudo de caso.
- (B) a revisão de literatura.
- (C) o estudo de coorte.
- (D) o ensaio clínico controlado randomizado.
- (E) a série de casos.

29

Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasf) fornecem apoio às Equipes de Saúde da Família nas dimensões de suporte assistencial e técnico-pedagógico. Sobre o Nasf, é correto afirmar que

- (A) se constitui como uma das principais portas de entrada do sistema para os usuários da Atenção Primária em Saúde.
- (B) a equipe mínima deve contar com pelo menos três profissionais, entre os seguintes: agente de comunitário de saúde, enfermeiro e técnico em enfermagem.
- (C) não deve vincular-se a um número de equipes de Saúde da Família ou em territórios definidos e sim em regiões de abrangência municipal.
- (D) a discussão em equipe de casos clínicos é um recurso clínico denominado Projeto de Saúde no Território (PST).
- (E) deve ter como eixos de trabalho a responsabilização, a gestão compartilhada e o apoio à coordenação do cuidado.

30

O SIM configura-se como um sistema de informação universal sobre óbitos já bastante consolidado no País. Em relação a esse sistema de informação, assinale a alternativa correta.

- (A) Por ser um sistema consolidado, a cobertura e a qualidade das informações sobre causas de óbito são homogêneas entre Estados.
- (B) O início de sua implantação ocorreu no começo da década de 1980 e, até o ano 2000, observava-se subnumeração de óbitos e alta proporção de óbitos registrados com causas maldefinidas.
- (C) Taxas ou coeficientes de mortalidade estimam o risco ou a probabilidade de morte nas populações.
- (D) É considerado o melhor indicador de saúde de uma população, pois seus atributos de saúde são válidos, confiáveis e comparáveis.
- (E) A principal fonte de dados desse sistema é o Formulário Autorização de Internação Hospitalar, ou seja, dados de morbimortalidade.

31

Um profissional de saúde da Estratégia Saúde da Família observou que os membros da equipe sentiam dificuldade em orientar os pacientes diabéticos, pois não possuíam conhecimento suficiente. Assim, organizou uma capacitação sobre o tema. Durante dois encontros consecutivos, o profissional explicou para os demais membros da equipe tudo o que ele considerou ser importante saber sobre diabetes, e as orientações que esses pacientes deveriam receber para ajudar no controle da doença. Para esse caso, a abordagem pedagógica utilizada por esse profissional foi

- (A) condicionante.
- (B) de transmissão.
- (C) de contextualização.
- (D) recíproca-cultural.
- (E) sócio-humanista.

32

Uma puérpera compareceu com seu recém-nascido à unidade de saúde para consulta médica de rotina. Enquanto aguardava, foi encaminhada por um Agente de Saúde a uma sala exclusiva para lactantes. Lá havia uma confortável poltrona de amamentação, as paredes eram pintadas de cor lavanda e a iluminação era agradável. Ela sentiu-se à vontade para amamentar, pois havia privacidade e o ambiente era acolhedor. Pode-se observar, nesse caso, o uso de qual ferramenta da Política Nacional de Humanização?

- (A) Escuta qualificada.
- (B) Trabalho em equipe.
- (C) Apoio profissional.
- (D) Ambiência.
- (E) Matriciamento.

33

No começo da década de 70, em Toronto, no Canadá, surge o movimento denominado “Cidades Saudáveis” como uma das propostas estratégicas de trabalho em saúde. O então chamado movimento “Cidades Saudáveis” baseia-se em uma nova visão de Saúde que incorpora à ideia de “assistência”, de “cura”, o aspecto de Promoção da Saúde. Nessa visão, saúde deixa de ser um objetivo a ser alcançado, tornando-se um recurso para o desenvolvimento da vida, sendo os pré-requisitos básicos para a saúde, desse ponto de vista:

- (A) preservação – dignidade – habitação – segurança – distribuição de recursos – planos assistencialistas.
- (B) igualdade – integralidade – educação – segurança – saúde universal – centralização.
- (C) paz – habitação – educação – alimentação – renda – recursos renováveis – ecossistema preservado e manejado de forma sustentável.
- (D) solidariedade – equidade – educação – políticas de alimentação saudável – recursos hídricos sustentáveis.
- (E) promoção – integralidade – intersetorialidade – comunicação – alimentação – benefícios sociais.

34

A Vigilância à Saúde é proposta como instrumento para a transformação dos determinantes de saúde e doença, sendo referenciada por alguns conceitos, entre eles:

- (A) multiprofissionalidade, problematização, assistencialismo, biotecnologia.
- (B) território, intervenção sobre problemas, intersetorialidade, participação da população.
- (C) níveis de atenção, estratificação de risco, assistência social.
- (D) agravos de saúde, abordagem sócio-epidemiológica, fragmentação.
- (E) hierarquização, contexto histórico, coordenação do cuidado.

35

A qualidade da informação é consequência da qualidade com que se realizam as etapas, desde a coleta ou registro até a disponibilização dos dados produzidos pelos sistemas de informação. No caso do Sinan, a qualidade da informação depende, sobretudo, da adequada coleta de dados

- (A) gerados no local onde ocorre o evento sanitário.
- (B) informados na condensação de dados do Ministério da Saúde.
- (C) no nível estadual onde se concentram as informações secundárias.
- (D) com ferramentas padronizadas de forma manual.
- (E) que se conectam com todos os outros sistemas de informação.

36

A avaliação normativa é a atividade que consiste em fazer um julgamento sobre uma intervenção, comparando os recursos empregados e sua organização (estrutura), os serviços ou os bens produzidos (processo) e os resultados obtidos, com critérios e normas. A apreciação dos resultados consiste em se perguntar se os resultados observados correspondem aos esperados. Essa apreciação é, muitas vezes, insuficiente para se fazer um julgamento válido sobre os resultados de uma intervenção. Para avaliá-los, deve-se geralmente empregar uma pesquisa avaliativa, podendo se decompor em seis tipos de análise, sendo que a Análise de Rendimento se refere a

- (A) relacionar a análise dos recursos empregados com os efeitos obtidos.
- (B) perguntar sobre os efeitos da interdependência que pode haver entre o contexto no qual a intervenção está implantada e a intervenção em si.
- (C) avaliar a influência dos serviços sobre os estados de saúde.
- (D) medir a influência que pode ter a variação no grau de implantação de uma intervenção nos seus efeitos.
- (E) estudar o modo como os recursos são usados para produzir serviços.

37

Os indicadores de morbidade, como a prevalência e, principalmente, a incidência das doenças, tornam-se úteis para análise das condições de saúde quando são relacionados à população sob risco. Mas, em geral, os dados de morbidade provenientes dos Sistemas de Informação em Saúde no Brasil não têm cobertura populacional universal, exceto no caso de doenças ou agravos sob vigilância, como o

- (A) SIAB.
- (B) SINAN.
- (C) SANC.
- (D) SISVAN.
- (E) SIAH.

38

Ao alimentar um sagui em um parque público, um adolescente sofreu ferimento por mordedura em polpa digital da mão direita e, após demais condutas relacionadas ao caso, recebeu vacina antirrábica humana, sendo correto afirmar que

- (A) a vacina deve ser feita preferencialmente em região do glúteo.
- (B) se deve verificar o peso da paciente para indicar o volume da dose da vacina.
- (C) a via intradérmica é indicada para pacientes imunodeprimidos.
- (D) é indicado para este caso, três doses com intervalo de 30 dias entre as doses.
- (E) se aplica a dose de 0,5 ml por via intramuscular.

39

Uma mãe, ao levar o recém-nascido para consulta médica na Unidade Básica de Saúde, pergunta ao médico quais vacinas são disponibilizadas pelo Programa Nacional de Imunizações para crianças. Fazem parte das vacinas que poderiam ser citadas pelo profissional, EXCETO

- (A) Pneumocócica 10.
- (B) Hepatite A.
- (C) Meningite B.
- (D) BCG.
- (E) Pentavalente (DTP+Hib+ Hep B).

40

As vacinas indicadas para os viajantes variam de acordo com as condições de acomodação e o destino da viagem. Viajantes para áreas endêmicas para doenças imunopreveníveis devem ser vacinados, preferencialmente, até quantos dias antes de empreenderem a viagem?

- (A) 03
- (B) 07
- (C) 09
- (D) 10
- (E) 14

41

Sobre a vigilância e o controle da qualidade da água para consumo humano, é correto afirmar que a inspeção que ocorre como estratégia principal na identificação de parâmetros que representem, de forma indireta, a concentração de sólidos, a fim de verificar o risco à saúde pela qualidade da água, denomina-se

- (A) avaliação da qualidade química da água.
- (B) avaliação da qualidade microbiológica da água.
- (C) avaliação da qualidade biológica da água.
- (D) avaliação da qualidade física da água.
- (E) avaliação da qualidade térmica da água.

42

Uma das propriedades das águas naturais é sua massa específica. Ao contrário de todos os outros líquidos, que apresentam a densidade máxima na temperatura de congelamento, no caso da água, ela ocorre a 4 °C, quando atinge o valor unitário. Isso significa que a água, nessa temperatura, por ser mais densa, ocupa as camadas profundas de rios e lagos. Em países de clima frio, essa característica especial é conhecida como

- (A) anomalia térmica da água.
- (B) amplitude da água.
- (C) viscosidade da água.
- (D) tensão superficial da água.
- (E) dissolução das águas.

43

A avaliação da qualidade de uma água deve considerar o conjunto das informações de caráter físico, químico e biológico. Nesse caso, quando o técnico ambiental está avaliando a presença de poluentes significativos na água, ele deverá observar

- (A) metais pesados, detergentes e pesticidas.
- (B) série de sólidos, cor e turbidez.
- (C) temperatura e oxigênio dissolvido.
- (D) oxigênio dissolvido, DBO, DQO e amônio.
- (E) bactérias coliformes.

44

Qual dos seguintes microrganismos patogênicos sugeridos como causa de doenças transmitidas pela água é classificado como um protozoário, possui sinais e sintomas como febre, cefaleia, mialgia, erupções cutâneas e adenomegalia, tem período de incubação de 10 a 13 dias, alta infectividade e resistência ao cloro e longa permanência em água?

- (A) *Vibrio cholerae*.
- (B) *Toxoplasma gondii*.
- (C) *Salmonella typhi*.
- (D) *Yersinia enterocolitica*.
- (E) *Legionella sp.*

45

Durante uma investigação de surtos e epidemias, é possível utilizar a epidemiologia analítica quando há várias exposições envolvidas e a causa não é clara. Por esse método, testamos as hipóteses comparando grupos de doentes e não doentes que se expuseram ou não a cada um dos fatores suspeitos. Nesse caso, o estudo mais utilizado em investigações de surtos de doenças transmissíveis denomina-se

- (A) estudo retrospectivo.
- (B) estudo transversal.
- (C) estudo quantitativo.
- (D) estudo caso-controle.
- (E) estudo experimental.

46

Sabe-se que a Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) pauta-se nos princípios do Sistema Único de Saúde, em consonância com a Promoção da Saúde e o Sistema Nacional de Vigilância em Saúde. Nesse sentido, qual das seguintes alternativas apresenta corretamente o princípio que compreende os campos disciplinares distintos de saberes técnicos, com a concorrência de diferentes áreas do conhecimento e fundamentalmente o saber do trabalhador?

- (A) Comunicação/publicização.
- (B) Hierarquização e descentralização.
- (C) Controle e participação social.
- (D) Direito do trabalhador ao conhecimento e à participação.
- (E) Interdisciplinaridade.

47

Sobre a Saúde dos Trabalhadores e o risco de contaminação pela COVID-19, cada serviço deverá avaliar a possibilidade de afastar profissionais que se enquadrem nos grupos de risco, de acordo com as suas peculiaridades e necessidades. Sobre esse tema, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Trabalhadoras gestantes ou lactantes devem ser realocados de função, em atividades de gestão ou apoio, de forma a minimizar a chance de contato com pessoas ou ambientes contaminados, preferencialmente em trabalho remoto (como teleatendimento).
- (B) Os trabalhadores que apresentam Síndrome Gripal ou com contatos próximos domiciliares nessas condições deverão ser afastados imediatamente do trabalho. A duração do afastamento pode ser por um período de, no máximo, sete dias a partir do início dos sintomas ou quando da testagem sorológica negativa.
- (C) Trabalhadores imunodeprimidos ou com doenças crônicas graves, preferencialmente, não devem ser inseridos no atendimento e na assistência a casos suspeitos ou confirmados. Se além de qualquer uma dessas condições tiver acima de 60 anos, é necessário verificar a possibilidade da realização de trabalho remoto.
- (D) Trabalhadores imunodeprimidos incluem aqueles em uso de medicamentos como corticoide em uso prolongado, quimioterápicos e inibidores de TNF-alfa; neoplasias; HIV/Aids; doenças hematológicas graves, como anemia falciforme; cardiopatias graves ou descompensadas, como insuficiência cardíaca, infarto, revascularização e arritmia.
- (E) Trabalhadores acima de 60 anos, preferencialmente, não devem ser inseridos no atendimento e na assistência a casos suspeitos ou confirmados. Devem ser realocados de função, em atividades de gestão ou apoio, de forma a minimizar a chance de contato com pessoas ou ambientes contaminados.

48

As recomendações de preservação da saúde física e mental dos trabalhadores da saúde, durante a Emergência em Saúde Pública em decorrência da COVID-19, devem ser uma prioridade principalmente para os trabalhadores que lidam com os doentes no cotidiano. Nesse sentido, assinale a alternativa correta.

- (A) Deve-se assegurar o direito do trabalhador exercer o trabalho em locais de menor risco quando estiverem em condições de risco à vida ou saúde, como no caso de profissionais em situações de idade ou comorbidades de maior vulnerabilidade.
- (B) Os fluxos de comunicação sobre o que está acontecendo no serviço, no sistema local de saúde, no Brasil e no mundo devem ser uma medida a ser evitada aos profissionais de saúde da linha de frente para diminuir o medo e a ansiedade no contato direto com os doentes em grande escala.
- (C) Os serviços de saúde devem estar organizados e em acordo com as condições estabelecidas pelas Secretarias Municipais de Saúde, em particular a Nota Técnica 04/2020, com orientações para serviços de atendimento direto aos pacientes com COVID-19.
- (D) Na atenção básica, onde a diversidade de situações é menor, o acesso aos protocolos oficiais para organizar de forma segura o trabalho das equipes deve ser realizado por intermédio dos centros de atendimento especializado aos pacientes com COVID-19.
- (E) Deve-se garantir ao trabalhador de saúde que a eventual infecção por COVID-19 após a exposição no local de trabalho deve ser acompanhada e tratada seguindo todos os protocolos preconizados, no entanto não é considerada uma doença profissional.

49

As principais características físicas ligadas aos esgotos domésticos são: matéria sólida, temperatura, odor, cor/turbidez e variação da vazão. Em relação a essa última característica, estima-se que, para cada 100 litros de água consumida, são lançados aproximadamente quantos litros de esgoto na rede coletora?

- (A) 20 litros de esgoto.
- (B) 200 litros de esgoto.
- (C) 800 litros de esgoto.
- (D) 80 litros de esgoto.
- (E) 10.000 litros de esgoto.

50

Em eventos de grande concentração populacional, a solução que tem sido utilizada para o destino dos dejetos é a privada química. Esta constituída de um tanque cilíndrico, de aço inoxidável, removível, contendo qual solução destinada a receber os dejetos procedentes da bacia sanitária?

- (A) Solução de lugol.
- (B) Solução de iodo.
- (C) Solução de Schiller.
- (D) Solução de soda cáustica.
- (E) Solução de potássio.

51

Um método utilizado enquanto não houver o serviço regular de lixo é o lançamento em trincheiras para atender à demanda da população. Esses depósitos constam de vala em que o lixo coletado é lançado e, em seguida, coberto com terra. Dessa forma, a cada lançamento de lixo é dado um cobrimento de terra de no mínimo

- (A) 10 centímetros de altura e, ao final, o recobrimento deverá ser de no mínimo 15 centímetros e de forma abaulada, evitando a infiltração de água pluvial.
- (B) 5 centímetros de altura e, ao final, o recobrimento deverá ser de no mínimo 10 centímetros e de forma abaulada, evitando a infiltração de água pluvial.
- (C) 5 centímetros de altura e, ao final, o recobrimento deverá ser de no mínimo 30 centímetros e de forma abaulada, evitando a infiltração de água pluvial.
- (D) 10 centímetros de altura e, ao final, o recobrimento deverá ser de no mínimo 20 centímetros e de forma abaulada, evitando a infiltração de água pluvial
- (E) 20 centímetros de altura e, ao final, o recobrimento deverá ser de no mínimo 50 centímetros e de forma abaulada, evitando a infiltração de água pluvial.

52

Sobre a Política Nacional de Atenção Básica (2017), assinale a alternativa correta.

- (A) Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) devem realizar as ações previstas nas regulamentações vigentes e ter uma microárea sob sua responsabilidade, cuja população não ultrapasse 950 pessoas, e realizar o cadastro no departamento de informática do Sistema Único de Saúde.
- (B) A ambiência de uma UBS refere-se ao espaço físico (arquitetônico), entendido como lugar social, profissional e de relações interpessoais, que deve proporcionar uma atenção acolhedora e humana para as pessoas, além de um ambiente saudável para o trabalho dos profissionais de saúde.
- (C) Os Núcleos Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB) devem se constituir em serviços com unidades físicas independentes ou especiais, de livre acesso para atendimento individual ou coletivo, regulados ou não pelas equipes que atuam na Atenção Básica.
- (D) As ações e serviços da Atenção Básica deverão seguir padrões essenciais e ampliados, sendo que padrões ampliados compreendem as ações e os procedimentos básicos relacionados a condições básicas/essenciais de acesso e qualidade na Atenção Básica.
- (E) Há a obrigatoriedade de carga horária de 20 horas semanais para todos os profissionais de saúde membros da Equipe de Saúde da Família. Dessa forma, os profissionais da ESF poderão estar vinculados a duas equipes de Saúde da Família.

53

As doenças de origem biológica relacionadas à água podem estar associadas ao uso inadequado da água ou ao déficit desta. Quando temos como principais doenças/agentes etiológicos a Esquistossomose (*Schistosoma mansoni*) e a Leptospirose (bactéria do gênero *Leptospira*), estamos nos referindo a qual grupo de doenças relacionadas ao abastecimento de água?

- (A) Verminoses.
- (B) Doenças diarreicas.
- (C) Doenças transmitidas por vetores.
- (D) Doenças associadas à água.
- (E) Doenças da pele.

54

O aterro sanitário é a técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, visando à minimização dos impactos ambientais. Sobre os critérios para definição das áreas de instalação do Aterro Sanitário (AS), é correto afirmar que

- (A) a área não deverá ser aproveitada após o encerramento de operação do aterro.
- (B) o AS deve ser instalado em área de alta densidade populacional.
- (C) a distância mínima do AS aos cursos d'água (córregos, nascentes) deve ser de 2 metros.
- (D) a vida útil de um AS deve ser em média 5 anos.
- (E) o solo do AS deve ser predominantemente argiloso, impermeável e homogêneo.


55

Quanto à classificação dos resíduos de serviços de saúde, é correto afirmar que medicamentos vencidos, produtos hormonais, antimicrobianos, reagentes para laboratório, efluentes dos equipamentos automatizados, saneantes e desinfetantes estão classificados como

- (A) grupo A – potencialmente infectantes.
- (B) grupo B – Resíduos químicos.
- (C) grupo C – Rejeitos radioativos.
- (D) grupo D – Resíduos equiparados aos resíduos domiciliares.
- (E) grupo E – Resíduos perfurocortantes.

56


A Figura a seguir apresenta, esquematicamente, as etapas de segregação, acondicionamento e identificação de alguns dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS). Nesse sentido, é correto afirmar que



- (A) a letra B está corretamente representada por luvas de procedimentos e sondas.
- (B) a letra C está corretamente representada por fixadores de raio X e lítio.
- (C) a letra A está corretamente representada por curativos e bolsa de colostomia.
- (D) a letra B está corretamente representada por reveladores e cobalto.
- (E) a letra A está corretamente representada por ampolas de medicamentos e curativos.

57

A compostagem é um processo controlado de decomposição microbiana de oxidação e oxigenação de uma massa heterogênea de matéria orgânica no estado sólido e úmido, desenvolvido por uma colônia mista de micro-organismos, efetuada em duas fases distintas. Observando a seguinte figura, assinale a alternativa correta referente às duas fases do processo de compostagem.



- (A) a fase 1 é denominada Bioestabilização.
- (B) na fase 2, há intensa atividade microbiológica.
- (C) a fase 1 é denominada Fase de maturação.
- (D) a fase 2 é denominada Fase de degradação rápida.
- (E) a fase 1 é denominada Humidificação.

58

O plástico é uma palavra genérica para representar uma gama de materiais produzidos a partir de resinas sintéticas derivadas do petróleo. Foi adotado no Brasil um sistema que consiste na impressão em alto relevo do código correspondente à resina utilizada na fabricação dos produtos. Sobre os símbolos utilizados para identificação do tipo de plástico, observe a seguinte figura e assinale a alternativa correta.



- (A) A figura contendo o número 2 refere-se ao Polietileno de baixa densidade.
- (B) A figura contendo o número 3 refere-se ao Polipropileno.
- (C) A figura contendo o número 4 refere-se ao Polietileno de alta densidade.
- (D) A figura contendo o número 5 refere-se ao Policloreto de vinila.
- (E) A figura contendo o número 6 refere-se ao Poliestileno.

59

A coleta seletiva é um sistema de recolhimento dos resíduos recicláveis inertes e orgânicos, previamente separados nas próprias fontes geradoras, com a finalidade de reaproveitamento e reintrodução no ciclo produtivo. Assim, na coleta seletiva, os recipientes deverão obedecer a um código de cores a ser utilizado na gestão de resíduos sólidos. A respeito desse tema é correto afirmar que

- (A) a cor Azul refere-se ao vidro.
- (B) a cor Laranja refere-se a resíduos perigosos.
- (C) a cor Verde refere-se ao plástico.
- (D) a cor Roxo refere-se ao papel.
- (E) A cor Marrom refere-se à madeira.

60

A massa dos resíduos sólidos geralmente contém agentes patogênicos e micro-organismos prejudiciais à saúde humana, constituindo-se em um grave problema sanitário. Qual dos micro-organismos patogênicos presentes nos resíduos sólidos citados a seguir tem maior tempo de sobrevivência (em dias)?

- (A) Shigella – agente causador da disenteria bacilar.
- (B) Coliformes termotolerantes – agente causador das gastroenterites.
- (C) *Ascaris lumbricoides* – agente causador da ascaridíase.
- (D) Leptospira – agente causador da leptospirose.
- (E) *Salmonella sp* – agente causador das salmoneloses.

Realização



instituto aacp



EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2020



T2454072N

PREFEITURA DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA SAÚDE

SANITARISTA

NOME DO CANDIDATO

INSCRIÇÃO

Nível

SUPERIOR

Turno

TARDE

PROVA

02

Lembre-se de marcar o número acima na folha de respostas!



**instituto
aacp**

Fraudar ou tentar fraudar
Concursos Públicos é Crime!
Previsto no art. 311 - A do
Código Penal

Sobre o material recebido pelo candidato

- ✓ Além deste Caderno de Questões, com **sessenta questões objetivas**, você receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas.
- ✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu.
- ✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

Sobre o material a ser devolvido pelo candidato

- ✓ O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas.
- ✓ Na Folha de Respostas, preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. As respostas às questões objetivas devem ser preenchidas da seguinte maneira: ●
- ✓ Na Folha de Respostas, só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Esse documento deve ser devolvido ao fiscal na saída, devidamente preenchido e assinado.

Sobre a duração da prova e a permanência na sala

- ✓ O prazo de realização da prova é de 4 horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas.
- ✓ Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
- ✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
- ✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno.

Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos

- ✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no dia posterior à aplicação da prova no site do **Instituto AACP** no endereço eletrônico www.institutoaacp.org.br

Língua Portuguesa

Borderline: o transtorno que faz pessoas irem do "céu ao inferno" em horas

Tatiana Pronin

Uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos porque alguém "pisou na bola". O amor intenso vira ódio profundo, porque a atitude foi interpretada como traição; o sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos. E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado, como sempre. Dá vontade de se cortar, de beber e até de morrer, porque a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis. As emoções e comportamentos exaltados podem dar uma ideia do que vive alguém com transtorno de personalidade borderline (ou "limítrofe").

Reconhecido como um dos transtornos mais lesivos, leva a episódios de automutilação, abuso de substâncias e agressões físicas. Além disso, cerca de 10% dos pacientes cometem suicídio. Além da montanha-russa emocional e da dificuldade em controlar os impulsos, o borderline tende a enxergar a si mesmo e aos outros na base do "tudo ou nada", o que torna as relações familiares, amorosas, de amizade e até mesmo a com o médico ou terapeuta extremamente desgastantes.

Muitos comportamentos do "border" (apelido usado pelos especialistas) lembram os de um jovem rebelde sem tolerância à frustração. Mas, enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia, o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.

Ainda que seja inteligente, talentoso e brilhante no que faz, reage como uma criança ao se relacionar com os outros e com as próprias emoções — o que os psicanalistas chamam de "ego imaturo". Em muitos casos, o transtorno fica camuflado entre outros, como o bipolar, a depressão e o uso abusivo de álcool, remédios e drogas ilícitas.

De forma resumida, um transtorno de personalidade pode ser descrito como um jeito de ser, de sentir, se perceber e se relacionar com os outros que foge do padrão considerado "normal" ou saudável. Ou seja, causa sofrimento para a própria pessoa e/ou para os outros. Enquadrar um indivíduo em uma categoria não é fácil — cada pessoa é um universo, com características próprias. [...]

O diagnóstico é bem mais frequente entre as mulheres, mas estudos sugerem que a incidência seja igual em ambos os sexos. O que acontece é que elas tendem a pedir mais socorro, enquanto os homens são mais propensos a se meter em encrencas, ir para a cadeia ou até morrer mais precocemente por causa de comportamentos de risco. Quase sempre o transtorno é identificado em adultos jovens e os sintomas tendem a se tornar atenuados com o passar da idade.

Transtornos de personalidade são diferentes de transtornos mentais (como depressão, ansiedade, transtorno bipolar, psicose etc.), embora seja difícil para leigos e desafiante até para especialistas fazer essa distinção, já que sobreposições ou comorbidades (existência de duas ou mais condições ao mesmo tempo) são muito frequentes. Não é raro que o borderline desenvolva transtorno bipolar, depressão, transtornos alimentares (em especial a bulimia), estresse pós-traumático, déficit de atenção/hiperatividade e transtorno por abuso de substâncias, entre outros. [...]

O paciente borderline sofre os períodos de instabilidade mais intensos no início da vida adulta. Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em internações porque o paciente coloca sua própria vida ou a dos outros em risco. Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante, probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento. [...]

A personalidade envolve não só aspectos herdados, mas também aprendidos, por isso a melhora é possível, ainda que seja difícil de acreditar no início. Se a psicoterapia é importante para ajudar o bipolar a identificar uma virada e evitar perdas, no transtorno de personalidade ela é o carro-chefe do tratamento. [...]

Medicamentos ajudam a aliviar os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado, e são ainda mais importantes quando existe um transtorno mental associado. Os fármacos mais utilizados são os antidepressivos (fluoxetina, escitalopram, venlafaxina etc.), os estabilizadores de humor (lítio, lamotrigina, ácido valproico etc.), os antipsicóticos (olanzapina, risperidona, quetiapina etc.) e, em situações pontuais, sedativos ou remédios para dormir (clonazepan, diazepan, alprazolam etc.). Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência. [...]

Disponível em:

<https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2018/04/16/borderline-a-doenca-que-faz-10-dos-diagnosticados-cometerem-suicidio.htm>.

Acesso em: 04 jan. 2021.

1

Assinale a alternativa correta considerando o conteúdo do texto.

- (A) Segundo o texto, as relações interpessoais e até mesmo relacionadas ao tratamento dos “borders” desgastam-se com facilidade e isso acaba provocando descontrole emocional e alterações de humor extremas em tais indivíduos.
- (B) De acordo com o texto, categorizar pessoas é uma tarefa difícil porque cada um apresenta atitudes, pensamentos, aptidões, gostos, sentimentos etc. bem particulares.
- (C) Transtornos como a bipolaridade (de personalidade) e borderline (mentais) apresentam diferenças sutis e, normalmente, esses transtornos são observados em um mesmo paciente de modo simultâneo.
- (D) Segundo o texto, quem mais sofre com a síndrome borderline é o próprio paciente acometido pela doença, sendo pouco e/ou raramente afetadas as pessoas que o rodeiam.
- (E) Tratamentos psicoterápicos são mais eficazes em casos de bipolaridade do que em quadros de borderline, uma vez que, comprovadamente, para esses pacientes, a abordagem medicamentosa costuma funcionar mais.

2

Assinale a alternativa em que haja um verbo de ligação com valor de “mudança de estado”.

- (A) “O amor intenso vira ódio profundo, [...]”.
- (B) “[...] a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis.”
- (C) “[...] o transtorno fica camuflado [...]”.
- (D) “O paciente borderline sofre os períodos de instabilidade mais intensos no início da vida adulta.”.
- (E) “[...] o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”.

3

Assinale a alternativa em que o termo ou a expressão destacado(a) tenha sido usado(a) em sentido denotativo.

- (A) “Uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos porque alguém ‘pisou na bola’.”.
- (B) “E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado, como sempre.”.
- (C) “Além da montanha-russa emocional e da dificuldade em controlar os impulsos, o borderline tende a enxergar a si mesmo e aos outros na base do ‘tudo ou nada’, [...]”.
- (D) “Transtornos de personalidade são diferentes de transtornos mentais [...]”.
- (E) “[...] o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”.

4

Referente ao seguinte excerto, assinale a alternativa correta.

“Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em internações porque o paciente coloca sua própria vida ou a dos outros em risco. Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante, probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento. [...]”

- (A) Em “Há situações de crise, ou maior descontrole, [...]”, o verbo “haver” poderia ser substituído por “existir” sem mudanças no que tange à concordância.
- (B) No trecho “Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em internações [...]”, o pronome “que” em destaque retoma a locução “de crise”.
- (C) Em “[...] a maioria dos "borders" melhora bastante, [...]”, o verbo “melhora”, segundo a norma-padrão, deveria ser empregado no plural, para concordar com “borders”.
- (D) O termos destacados em “[...] se o paciente se engaja no tratamento [...]” desempenham a mesma função gramatical.
- (E) No trecho “[...] probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento.”, a oração adjetiva em destaque restringe o termo “probabilidade”.

5

Em relação aos usos da vírgula, assinale a alternativa em que tal sinal de pontuação tenha sido usado para separar orações coordenadas.

- (A) “[...] o sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos.”
- (B) “E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado [...]”.
- (C) “Mas, enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia, o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”.
- (D) “Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante [...]”.
- (E) “Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo [...]”.

6

Considerando o trecho que segue, a respeito dos elementos de coesão e suas respectivas relações lógico-semânticas, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

“A personalidade envolve não só aspectos herdados, mas também aprendidos, por isso a melhora é possível, ainda que seja difícil de acreditar no início. Se a psicoterapia é importante para ajudar o bipolar a identificar uma virada e evitar perdas, no transtorno de personalidade ela é o carro-chefe do tratamento. [...]”.

- I. Não haveria prejuízo de sintaxe nem de efeito de sentido caso a expressão correlativa “não só/mas também” fosse, nesse contexto, substituída pela conjunção, igualmente aditiva, “e”.
- II. Em vez de “não só/mas também”, poder-se-ia usar, nessa situação, a locução também correlativa “tanto/quanto”, embora esta expresse valor de comparação e não de adição.
- III. A expressão “ainda que” tem valor de concessão e poderia ser substituída, nesse caso, por “embora”.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

7

Considerando o seguinte excerto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

“O diagnóstico é bem mais frequente entre as mulheres, mas estudos sugerem que a incidência seja igual em ambos os sexos.”.

- () Os termos “diagnóstico” e “incidência” são acentuados devido à mesma regra de acentuação em Língua Portuguesa.
- () No termo “frequente”, há um encontro consonantal em “fr”.
- () O vocábulo “mulheres” apresenta um dígrafo e um encontro consonantal.
- () As palavras “frequente”, “mulheres” e “incidência” são todas paroxítonas.
- () O termo “sexos” apresenta cinco letras e seis fonemas.

- (A) F – V – F – V – F.
- (B) V – F – V – F – V.
- (C) F – V – F – V – V.
- (D) V – V – F – F – F.
- (E) F – F – V – V – V.

8

Analise o trecho que segue.

“Medicamentos ajudam a aliviar os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado, e são ainda mais importantes quando existe um transtorno mental associado. Os fármacos mais utilizados são os antidepressivos (fluoxetina, escitalopram, venlafaxina etc), os estabilizadores de humor (lítio, lamotrigina, ácido valproico etc), os antipsicóticos (olanzapina, risperidona, quetiapina etc) e, em situações pontuais, sedativos ou remédios para dormir (clonazepan, diazepan, alprazolam etc). Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência. [...]”.

Em relação, sobretudo, aos componentes destacados nesse segmento do texto, é correto afirmar que

- (A) o verbo “são” em destaque tem como sujeito os elementos “os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado”.
- (B) a conjunção “quando”, tradicionalmente indicadora de tempo, em certos contextos, pode também expressar valor de condição, como ocorre nesse caso.
- (C) o uso de “antidepressivos”, em destaque, exemplifica um caso de substantivo transformado em adjetivo.
- (D) a preposição “para” expressa a relação lógico-semântica de causa.
- (E) o pronome demonstrativo “esses” retoma os medicamentos “clonazepan, diazepan, alprazolam” e poderia ser substituído por “estes” sem nenhum dano gramatical.

9

Ainda em relação ao trecho “Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, além de causarem dependência.”, os verbos destacados retomam a expressão “Esses últimos” e fazem referência a ela por meio de

- (A) sujeito elíptico, em que se oculta um termo já de conhecimento do leitor.
- (B) zeugma, em que se oculta um termo, independente de ter sido mencionado antes ou não.
- (C) coesão por anáfora, em que se usa um elemento para anunciar outro, ainda não mencionado no texto.
- (D) coesão por catáfora, em que se usa um elemento para recuperar outro, já mencionado no texto.
- (E) referência nominal, em que se emprega um nome para recuperar um termo anterior.

10

De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Pessoas que sofrem do transtorno borderline vão do “céu ao inferno” em um curto período de tempo porque ora se comportam como crianças sem malícia ora se comportam como adultos responsáveis.
- (B) Alguém com a personalidade borderline (“límitrofe”), comumente, apresenta posturas resistentes a limites, regras.
- (C) Um “border”, em geral, vive a infância e a adolescência sem apresentar graves alterações geradas por tal transtorno.
- (D) Grande parte dos “borders”, além de se automutilarem e de apresentarem intensa rebeldia, acabam cometendo suicídio.
- (E) Borderline afeta, sobretudo, mulheres que apresentam esse transtorno aliado à bipolaridade e à depressão.

Matemática

11

Cinco pessoas, identificadas como P_1 , P_2 , P_3 , P_4 e P_5 , estão em uma clínica médica aguardando a vez para realizar dois tipos de exames laboratoriais. Sabe-se que duas dessas pessoas, cada uma na sua vez, irão fazer o exame de Hemograma e as outras três, também cada um na sua vez, irão fazer o exame de Glicemia. Sabe-se também que P_3 e P_4 irão fazer o mesmo tipo de exame, P_2 e P_5 irão fazer exames de tipos diferentes e P_2 e P_5 irão fazer exames de tipos diferentes. Com base nessas informações, é correto afirmar que

- (A) P_1 irá fazer o exame de Glicemia.
- (B) P_5 irá fazer o exame de Hemograma.
- (C) P_3 irá fazer o exame de Hemograma.
- (D) P_2 irá fazer o exame de Glicemia.
- (E) P_4 irá fazer o exame de Glicemia.

12

Comparando os números 500 e 100, é correto afirmar que

- (A) 500 é exatamente 300% maior que 100.
- (B) 500 é exatamente 400% maior que 100.
- (C) 100 é exatamente 180% menor que 500.
- (D) 500 é exatamente 100% maior que 100.
- (E) 100 é exatamente 60% menor que 500.

13

Se $p = \frac{7}{10}$, $q = \frac{1}{50}$ e $r = \frac{6}{7}$, então o valor de $\frac{2.p.r}{6.q}$ é igual a

- (A) 10
- (B) $\frac{1}{10}$
- (C) 1
- (D) $\frac{1}{5}$
- (E) 5

14

Considere a seguinte sequência numérica, tal que os termos dessa sequência foram dispostos obedecendo a uma lei (lógica) de formação, em que ainda falta identificar o último termo:

(- 8, - 7, - 3, 4, 14, ___).

Seguindo a lógica de formação dessa sequência, então o último termo da sequência dada é igual a

- (A) 33.
- (B) 31.
- (C) 29.
- (D) 27.
- (E) 25.

15

Uma dosagem total de 100 ml deve ser preparada para ser aplicada em um paciente a partir da mistura de três tipos de soluções, identificadas por H, J e Q, tal que $\frac{3}{4}$ da

dosagem total é da solução H, $\frac{1}{5}$ da dosagem total é da solução J e o restante da dosagem total é da solução Q. Dessa forma, uma fração que indica a divisão entre as quantidades da solução Q e da solução H, nessa dosagem e nessa ordem, é igual a

- (A) $\frac{1}{4}$
- (B) $\frac{15}{4}$
- (C) $\frac{1}{15}$
- (D) $\frac{4}{5}$
- (E) $\frac{4}{15}$

Informática

16

Qual é o caminho correto para encontrar a ferramenta que cria um disco de reparação do sistema no sistema Microsoft Windows 7 Ultimate Service Pack 1 versão em Português?

- (A) Menu Iniciar, Acessórios do Windows e Backup e Restauração.
- (B) Painel de controle, Sistema e Segurança e Backup e Restauração.
- (C) Menu Iniciar, Programas e Backup do Windows.
- (D) Barra de notificações, Configurações de Inicialização e Backup e Restauração.
- (E) Painel de Controle e Backup do Windows 7.

17

Um byte é composto por quantos bits?

- (A) 64
- (B) 32
- (C) 16
- (D) 8
- (E) 2

18

No software Microsoft Excel 2013, versão em português do Brasil, qual das funções a seguir deve ser utilizada para agrupar várias cadeias de texto em uma única sequência de texto?

- (A) ARRUMAR
- (B) CARACT
- (C) BAHTTEXT
- (D) CARACTUNICODE
- (E) CONCATENAR

19

No sistema Microsoft Windows 10 Pro, versão em português, qual arquivo do painel de controle dá acesso à ferramenta que permite configurar opções de gravação e reprodução de sons?

- (A) Mmsys.cpl
- (B) Netcpl.cpl
- (C) Sysdm.cpl
- (D) Joy.cpl
- (E) Mlcfg32.cpl

20

Considerando o sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro, qual programa deve ser utilizado para abrir um arquivo que possua a extensão “.STL”?

- (A) Windows Media Player.
- (B) Gerenciador de Tarefas.
- (C) Visualizador 3D.
- (D) Microsoft PowerPoint.
- (E) Gravador de Passos.

Conhecimentos Específicos

21

Assinale a alternativa que está relacionada à primeira década de ditadura militar no Brasil (1964-1974).

- (A) A criação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs), os quais ofereciam aos trabalhadores serviços médicos, além de benefícios e pensões.
- (B) Ênfase na polícia sanitária que voltava-se à fiscalização das habitações, portos e embarcações, além de comercialização de alimentos e ambientes de trabalho.
- (C) Introdução no país de uma nova técnica de vacinação contra varíola, que utilizava uma vacina produzida a partir de pústulas de vitelos previamente inoculados com o vírus *cowpox*.
- (D) Medidas de saúde voltadas para controle de epidemias e medidas ordenadoras da vida urbana para manutenção de um estado geral de salubridade.
- (E) Estímulo à criação de um complexo médico-industrial com elevadas taxas de acumulação de capital nas grandes empresas produtoras de medicamentos e equipamentos.

22**O acolhimento, no contexto da Política Nacional de Humanização,**

- (A) aparece centralmente marcado no território das tecnologias duras, evidenciado pelas relações de poder entre trabalhadores de saúde e usuários.
- (B) deve se restringir a uma triagem para atendimento médico, considerando que este é o profissional mais qualificado para a escuta do usuário.
- (C) deve ser realizado de forma espontânea, sem necessidade de que a equipe discuta e defina o modo como os diferentes profissionais participarão desse processo.
- (D) pode facilitar a continuidade e a redefinição dos projetos terapêuticos dos usuários, sobretudo quando eles procuram a unidade de saúde fora das consultas ou das atividades agendadas.
- (E) pode ser uma estratégia adequada para organizar as filas de usuários, distribuindo senhas para que sejam atendidos aqueles que chegam mais cedo aos serviços de saúde.

23**O principal papel do profissional da Atenção Primária em Saúde, na classificação de risco, é organizar o acesso dos usuários que buscam a unidade. Fazem parte do processo de trabalho da equipe “na primeira escuta do usuário”, EXCETO**

- (A) garantir que a pessoa que realiza a escuta não seja a responsável por realizar intervenções.
- (B) prestar ou facilitar os primeiros cuidados.
- (C) identificar as vulnerabilidades individuais ou coletivas.
- (D) encaminhar o usuário para o cuidado de acordo com sua classificação.
- (E) avaliar a necessidade de cuidados imediatos.

24**A identificação de fatores de risco e de proteção à saúde, existentes na estrutura e na dinâmica que compõem o território em que vive a população adscrita, é uma das tarefas fundamentais do processo de trabalho das equipes de Atenção Primária. Dentro da concepção de território sanitário, é correto afirmar que**

- (A) o território solo é produto de uma dinâmica social nunca acabada, onde se relacionam sujeitos sociais situados na arena sanitária.
- (B) o território sanitário configura-se como um espaço geográfico, e não como território cultural, social, econômico, político e epidemiológico.
- (C) o território área de abrangência é o espaço de responsabilidade de uma região de saúde.
- (D) o território microárea é o território de responsabilidade de um Agente Comunitário de Saúde (ACS).
- (E) o território processo é definido por critérios geográficos com uma visão essencialmente estática.

25

O **genograma** tem sido descrito como um instrumento de avaliação e intervenção que proporciona uma aproximação com o "tecido de transmissão familiar". Nesse contexto, a recorrência de algumas formas de relacionamento entre determinados membros da família origina padrões transacionais, ou seja, padrões de relacionamentos cristalizados no sistema familiar. A literatura define alguns padrões transacionais. Referente a esses padrões, assinale a alternativa correta.

- (A) O relacionamento fundido e conflitual caracteriza os relacionamentos nos quais há fusão e dependência emocional entre os membros familiares.
- (B) A coalizão caracteriza os relacionamentos nos quais a ligação emocional entre os membros é mantida, apesar de não haver contato entre eles.
- (C) O relacionamento vulnerável caracteriza-se por pouco contato, principalmente de ordem emocional.
- (D) A triangulação é a configuração emocional de três pessoas, na qual a pessoa "triangulada" cumpre uma função periférica de regulação da tensão existente entre outras duas.
- (E) O relacionamento harmônico caracteriza os relacionamentos nos quais existe estreita dependência emocional e presença constante de conflitos entre os membros familiares.

26

O uso apropriado da evidência científica pode nortear a decisão clínica com benefícios e redução de danos ao paciente. Para melhor compreensão das práticas clínicas baseadas em evidências, é preciso conhecer e saber avaliar os tipos de estudos e a hierarquia da força da evidência científica. Com base no exposto, assinale a alternativa correta.

- (A) A utilização das práticas clínicas baseadas em evidências garante a certeza dos resultados positivos.
- (B) Ensaios de efetividade gerados em países ou populações com características muito diversas nem sempre podem ser aplicados ao nosso paciente.
- (C) As práticas clínicas baseadas em evidências buscam orientar as práticas clínicas somente pela soberania científica.
- (D) O profissional de saúde não deve associar o conhecimento à sua expertise, pois este é dispensável nas práticas clínicas baseadas em evidências.
- (E) Quando a evidência científica é de qualidade, existe garantia de que pode se aplicar a qualquer paciente.

27

Os estudos clínicos apresentam quatro diretrizes principais: questões sobre diagnóstico, tratamento, prognóstico ou prevenção. Nesse contexto, o estudo que é o foco de interesse das revisões sistemáticas, sendo considerado padrão-ouro para se avaliar intervenções, é

- (A) o estudo de caso.
- (B) a revisão de literatura.
- (C) o estudo de coorte.
- (D) o ensaio clínico controlado randomizado.
- (E) a série de casos.

28

Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasf) fornecem apoio às Equipes de Saúde da Família nas dimensões de suporte assistencial e técnico-pedagógico. Sobre o Nasf, é correto afirmar que

- (A) se constitui como uma das principais portas de entrada do sistema para os usuários da Atenção Primária em Saúde.
- (B) a equipe mínima deve contar com pelo menos três profissionais, entre os seguintes: agente de comunitário de saúde, enfermeiro e técnico em enfermagem.
- (C) não deve vincular-se a um número de equipes de Saúde da Família ou em territórios definidos e sim em regiões de abrangência municipal.
- (D) a discussão em equipe de casos clínicos é um recurso clínico denominado Projeto de Saúde no Território (PST).
- (E) deve ter como eixos de trabalho a responsabilização, a gestão compartilhada e o apoio à coordenação do cuidado.

29

O SIM configura-se como um sistema de informação universal sobre óbitos já bastante consolidado no País. Em relação a esse sistema de informação, assinale a alternativa correta.

- (A) Por ser um sistema consolidado, a cobertura e a qualidade das informações sobre causas de óbito são homogêneas entre Estados.
- (B) O início de sua implantação ocorreu no começo da década de 1980 e, até o ano 2000, observava-se subnumeração de óbitos e alta proporção de óbitos registrados com causas maldefinidas.
- (C) Taxas ou coeficientes de mortalidade estimam o risco ou a probabilidade de morte nas populações.
- (D) É considerado o melhor indicador de saúde de uma população, pois seus atributos de saúde são válidos, confiáveis e comparáveis.
- (E) A principal fonte de dados desse sistema é o Formulário Autorização de Internação Hospitalar, ou seja, dados de morbimortalidade.

30

Um profissional de saúde da Estratégia Saúde da Família observou que os membros da equipe sentiam dificuldade em orientar os pacientes diabéticos, pois não possuíam conhecimento suficiente. Assim, organizou uma capacitação sobre o tema. Durante dois encontros consecutivos, o profissional explicou para os demais membros da equipe tudo o que ele considerou ser importante saber sobre diabetes, e as orientações que esses pacientes deveriam receber para ajudar no controle da doença. Para esse caso, a abordagem pedagógica utilizada por esse profissional foi

- (A) condicionante.
- (B) de transmissão.
- (C) de contextualização.
- (D) recíproca-cultural.
- (E) sócio-humanista.

31

Uma puérpera compareceu com seu recém-nascido à unidade de saúde para consulta médica de rotina. Enquanto aguardava, foi encaminhada por um Agente de Saúde a uma sala exclusiva para lactantes. Lá havia uma confortável poltrona de amamentação, as paredes eram pintadas de cor lavanda e a iluminação era agradável. Ela sentiu-se à vontade para amamentar, pois havia privacidade e o ambiente era acolhedor. Pode-se observar, nesse caso, o uso de qual ferramenta da Política Nacional de Humanização?

- (A) Escuta qualificada.
- (B) Trabalho em equipe.
- (C) Apoio profissional.
- (D) Ambiência.
- (E) Matriciamento.

32

No começo da década de 70, em Toronto, no Canadá, surge o movimento denominado “Cidades Saudáveis” como uma das propostas estratégicas de trabalho em saúde. O então chamado movimento “Cidades Saudáveis” baseia-se em uma nova visão de Saúde que incorpora à ideia de “assistência”, de “cura”, o aspecto de Promoção da Saúde. Nessa visão, saúde deixa de ser um objetivo a ser alcançado, tornando-se um recurso para o desenvolvimento da vida, sendo os pré-requisitos básicos para a saúde, desse ponto de vista:

- (A) preservação – dignidade – habitação – segurança – distribuição de recursos – planos assistencialistas.
- (B) igualdade – integralidade – educação – segurança – saúde universal – centralização.
- (C) paz – habitação – educação – alimentação – renda – recursos renováveis – ecossistema preservado e manejado de forma sustentável.
- (D) solidariedade – equidade – educação – políticas de alimentação saudável – recursos hídricos sustentáveis.
- (E) promoção – integralidade – intersetorialidade – comunicação – alimentação – benefícios sociais.

33

A Vigilância à Saúde é proposta como instrumento para a transformação dos determinantes de saúde e doença, sendo referenciada por alguns conceitos, entre eles:

- (A) multiprofissionalidade, problematização, assistencialismo, biotecnologia.
- (B) território, intervenção sobre problemas, intersetorialidade, participação da população.
- (C) níveis de atenção, estratificação de risco, assistência social.
- (D) agravos de saúde, abordagem sócio-epidemiológica, fragmentação.
- (E) hierarquização, contexto histórico, coordenação do cuidado.

34

A qualidade da informação é consequência da qualidade com que se realizam as etapas, desde a coleta ou registro até a disponibilização dos dados produzidos pelos sistemas de informação. No caso do Sinan, a qualidade da informação depende, sobretudo, da adequada coleta de dados

- (A) gerados no local onde ocorre o evento sanitário.
- (B) informados na condensação de dados do Ministério da Saúde.
- (C) no nível estadual onde se concentram as informações secundárias.
- (D) com ferramentas padronizadas de forma manual.
- (E) que se conectam com todos os outros sistemas de informação.

35

A avaliação normativa é a atividade que consiste em fazer um julgamento sobre uma intervenção, comparando os recursos empregados e sua organização (estrutura), os serviços ou os bens produzidos (processo) e os resultados obtidos, com critérios e normas. A apreciação dos resultados consiste em se perguntar se os resultados observados correspondem aos esperados. Essa apreciação é, muitas vezes, insuficiente para se fazer um julgamento válido sobre os resultados de uma intervenção. Para avaliá-los, deve-se geralmente empregar uma pesquisa avaliativa, podendo se decompor em seis tipos de análise, sendo que a Análise de Rendimento se refere a

- (A) relacionar a análise dos recursos empregados com os efeitos obtidos.
- (B) perguntar sobre os efeitos da interdependência que pode haver entre o contexto no qual a intervenção está implantada e a intervenção em si.
- (C) avaliar a influência dos serviços sobre os estados de saúde.
- (D) medir a influência que pode ter a variação no grau de implantação de uma intervenção nos seus efeitos.
- (E) estudar o modo como os recursos são usados para produzir serviços.

36

Os indicadores de morbidade, como a prevalência e, principalmente, a incidência das doenças, tornam-se úteis para análise das condições de saúde quando são relacionados à população sob risco. Mas, em geral, os dados de morbidade provenientes dos Sistemas de Informação em Saúde no Brasil não têm cobertura populacional universal, exceto no caso de doenças ou agravos sob vigilância, como o

- (A) SIAB.
- (B) SINAN.
- (C) SANC.
- (D) SISVAN.
- (E) SIAH.

37

Ao alimentar um sagui em um parque público, um adolescente sofreu ferimento por mordedura em polpa digital da mão direita e, após demais condutas relacionadas ao caso, recebeu vacina antirrábica humana, sendo correto afirmar que

- (A) a vacina deve ser feita preferencialmente em região do glúteo.
- (B) se deve verificar o peso da paciente para indicar o volume da dose da vacina.
- (C) a via intradérmica é indicada para pacientes imunodeprimidos.
- (D) é indicado para este caso, três doses com intervalo de 30 dias entre as doses.
- (E) se aplica a dose de 0,5 ml por via intramuscular.

38

Uma mãe, ao levar o recém-nascido para consulta médica na Unidade Básica de Saúde, pergunta ao médico quais vacinas são disponibilizadas pelo Programa Nacional de Imunizações para crianças. Fazem parte das vacinas que poderiam ser citadas pelo profissional, EXCETO

- (A) Pneumocócica 10.
- (B) Hepatite A.
- (C) Meningite B.
- (D) BCG.
- (E) Pentavalente (DTP+Hib+ Hep B).

39

As vacinas indicadas para os viajantes variam de acordo com as condições de acomodação e o destino da viagem. Viajantes para áreas endêmicas para doenças imunopreveníveis devem ser vacinados, preferencialmente, até quantos dias antes de empreenderem a viagem?

- (A) 03
- (B) 07
- (C) 09
- (D) 10
- (E) 14

40

No segundo governo de Getúlio Vargas, no campo da saúde pública, uma corrente de opinião começou a se consolidar e adquiriu estatuto de orientação do Ministério da Saúde até o golpe militar de 1964. A ideia-força desse pensamento era de que o nível de saúde de uma população depende, em primeiro lugar, do grau de desenvolvimento econômico de um país. Tal corrente denomina-se sanitarismo

- (A) campanhista.
- (B) desenvolvimentista.
- (C) economicista.
- (D) integrado.
- (E) relacional.

41

Uma das propriedades das águas naturais é sua massa específica. Ao contrário de todos os outros líquidos, que apresentam a densidade máxima na temperatura de congelamento, no caso da água, ela ocorre a 4 °C, quando atinge o valor unitário. Isso significa que a água, nessa temperatura, por ser mais densa, ocupa as camadas profundas de rios e lagos. Em países de clima frio, essa característica especial é conhecida como

- (A) anomalia térmica da água.
- (B) amplitude da água.
- (C) viscosidade da água.
- (D) tensão superficial da água.
- (E) dissolução das águas.

42

A avaliação da qualidade de uma água deve considerar o conjunto das informações de caráter físico, químico e biológico. Nesse caso, quando o técnico ambiental está avaliando a presença de poluentes significativos na água, ele deverá observar

- (A) metais pesados, detergentes e pesticidas.
- (B) série de sólidos, cor e turbidez.
- (C) temperatura e oxigênio dissolvido.
- (D) oxigênio dissolvido, DBO, DQO e amônio.
- (E) bactérias coliformes.

43

Qual dos seguintes microrganismos patogênicos sugeridos como causa de doenças transmitidas pela água é classificado como um protozoário, possui sinais e sintomas como febre, cefaleia, mialgia, erupções cutâneas e adenomegalia, tem período de incubação de 10 a 13 dias, alta infectividade e resistência ao cloro e longa permanência em água?

- (A) *Vibrio cholerae*.
- (B) *Toxoplasma gondii*.
- (C) *Salmonella typhi*.
- (D) *Yersinia enterocolitica*.
- (E) *Legionella sp.*

44

Durante uma investigação de surtos e epidemias, é possível utilizar a epidemiologia analítica quando há várias exposições envolvidas e a causa não é clara. Por esse método, testamos as hipóteses comparando grupos de doentes e não doentes que se expuseram ou não a cada um dos fatores suspeitos. Nesse caso, o estudo mais utilizado em investigações de surtos de doenças transmissíveis denomina-se

- (A) estudo retrospectivo.
- (B) estudo transversal.
- (C) estudo quantitativo.
- (D) estudo caso-controle.
- (E) estudo experimental.

45

Sabe-se que a Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) pauta-se nos princípios do Sistema Único de Saúde, em consonância com a Promoção da Saúde e o Sistema Nacional de Vigilância em Saúde. Nesse sentido, qual das seguintes alternativas apresenta corretamente o princípio que compreende os campos disciplinares distintos de saberes técnicos, com a concorrência de diferentes áreas do conhecimento e fundamentalmente o saber do trabalhador?

- (A) Comunicação/publicização.
- (B) Hierarquização e descentralização.
- (C) Controle e participação social.
- (D) Direito do trabalhador ao conhecimento e à participação.
- (E) Interdisciplinaridade.

46

Sobre a Saúde dos Trabalhadores e o risco de contaminação pela COVID-19, cada serviço deverá avaliar a possibilidade de afastar profissionais que se enquadrem nos grupos de risco, de acordo com as suas peculiaridades e necessidades. Sobre esse tema, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Trabalhadoras gestantes ou lactantes devem ser realocados de função, em atividades de gestão ou apoio, de forma a minimizar a chance de contato com pessoas ou ambientes contaminados, preferencialmente em trabalho remoto (como teleatendimento).
- (B) Os trabalhadores que apresentam Síndrome Gripal ou com contatos próximos domiciliares nessas condições deverão ser afastados imediatamente do trabalho. A duração do afastamento pode ser por um período de, no máximo, sete dias a partir do início dos sintomas ou quando da testagem sorológica negativa.
- (C) Trabalhadores imunodeprimidos ou com doenças crônicas graves, preferencialmente, não devem ser inseridos no atendimento e na assistência a casos suspeitos ou confirmados. Se além de qualquer uma dessas condições tiver acima de 60 anos, é necessário verificar a possibilidade da realização de trabalho remoto.
- (D) Trabalhadores imunodeprimidos incluem aqueles em uso de medicamentos como corticoide em uso prolongado, quimioterápicos e inibidores de TNF-alfa; neoplasias; HIV/Aids; doenças hematológicas graves, como anemia falciforme; cardiopatias graves ou descompensadas, como insuficiência cardíaca, infarto, revascularização e arritmia.
- (E) Trabalhadores acima de 60 anos, preferencialmente, não devem ser inseridos no atendimento e na assistência a casos suspeitos ou confirmados. Devem ser realocados de função, em atividades de gestão ou apoio, de forma a minimizar a chance de contato com pessoas ou ambientes contaminados.

47

As recomendações de preservação da saúde física e mental dos trabalhadores da saúde, durante a Emergência em Saúde Pública em decorrência da COVID-19, devem ser uma prioridade principalmente para os trabalhadores que lidam com os doentes no cotidiano. Nesse sentido, assinale a alternativa correta.

- (A) Deve-se assegurar o direito do trabalhador exercer o trabalho em locais de menor risco quando estiverem em condições de risco à vida ou saúde, como no caso de profissionais em situações de idade ou comorbidades de maior vulnerabilidade.
- (B) Os fluxos de comunicação sobre o que está acontecendo no serviço, no sistema local de saúde, no Brasil e no mundo devem ser uma medida a ser evitada aos profissionais de saúde da linha de frente para diminuir o medo e a ansiedade no contato direto com os doentes em grande escala.
- (C) Os serviços de saúde devem estar organizados e em acordo com as condições estabelecidas pelas Secretarias Municipais de Saúde, em particular a Nota Técnica 04/2020, com orientações para serviços de atendimento direto aos pacientes com COVID-19.
- (D) Na atenção básica, onde a diversidade de situações é menor, o acesso aos protocolos oficiais para organizar de forma segura o trabalho das equipes deve ser realizado por intermédio dos centros de atendimento especializado aos pacientes com COVID-19.
- (E) Deve-se garantir ao trabalhador de saúde que a eventual infecção por COVID-19 após a exposição no local de trabalho deve ser acompanhada e tratada seguindo todos os protocolos preconizados, no entanto não é considerada uma doença profissional.

48

As principais características físicas ligadas aos esgotos domésticos são: matéria sólida, temperatura, odor, cor/turbidez e variação da vazão. Em relação a essa última característica, estima-se que, para cada 100 litros de água consumida, são lançados aproximadamente quantos litros de esgoto na rede coletora?

- (A) 20 litros de esgoto.
- (B) 200 litros de esgoto.
- (C) 800 litros de esgoto.
- (D) 80 litros de esgoto.
- (E) 10.000 litros de esgoto.

49

Em eventos de grande concentração populacional, a solução que tem sido utilizada para o destino dos dejetos é a privada química. Esta constituída de um tanque cilíndrico, de aço inoxidável, removível, contendo qual solução destinada a receber os dejetos procedentes da bacia sanitária?

- (A) Solução de lugol.
- (B) Solução de iodo.
- (C) Solução de Schiller.
- (D) Solução de soda cáustica.
- (E) Solução de potássio.

50

Um método utilizado enquanto não houver o serviço regular de lixo é o lançamento em trincheiras para atender à demanda da população. Esses depósitos constam de vala em que o lixo coletado é lançado e, em seguida, coberto com terra. Dessa forma, a cada lançamento de lixo é dado um cobrimento de terra de no mínimo

- (A) 10 centímetros de altura e, ao final, o recobrimento deverá ser de no mínimo 15 centímetros e de forma abaulada, evitando a infiltração de água pluvial.
- (B) 5 centímetros de altura e, ao final, o recobrimento deverá ser de no mínimo 10 centímetros e de forma abaulada, evitando a infiltração de água pluvial.
- (C) 5 centímetros de altura e, ao final, o recobrimento deverá ser de no mínimo 30 centímetros e de forma abaulada, evitando a infiltração de água pluvial.
- (D) 10 centímetros de altura e, ao final, o recobrimento deverá ser de no mínimo 20 centímetros e de forma abaulada, evitando a infiltração de água pluvial
- (E) 20 centímetros de altura e, ao final, o recobrimento deverá ser de no mínimo 50 centímetros e de forma abaulada, evitando a infiltração de água pluvial.

51

Sobre a Política Nacional de Atenção Básica (2017), assinale a alternativa correta.

- (A) Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) devem realizar as ações previstas nas regulamentações vigentes e ter uma microárea sob sua responsabilidade, cuja população não ultrapasse 950 pessoas, e realizar o cadastro no departamento de informática do Sistema Único de Saúde.
- (B) A ambiência de uma UBS refere-se ao espaço físico (arquitetônico), entendido como lugar social, profissional e de relações interpessoais, que deve proporcionar uma atenção acolhedora e humana para as pessoas, além de um ambiente saudável para o trabalho dos profissionais de saúde.
- (C) Os Núcleos Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB) devem se constituir em serviços com unidades físicas independentes ou especiais, de livre acesso para atendimento individual ou coletivo, regulados ou não pelas equipes que atuam na Atenção Básica.
- (D) As ações e serviços da Atenção Básica deverão seguir padrões essenciais e ampliados, sendo que padrões ampliados compreendem as ações e os procedimentos básicos relacionados a condições básicas/essenciais de acesso e qualidade na Atenção Básica.
- (E) Há a obrigatoriedade de carga horária de 20 horas semanais para todos os profissionais de saúde membros da Equipe de Saúde da Família. Dessa forma, os profissionais da ESF poderão estar vinculados a duas equipes de Saúde da Família.

52

As doenças de origem biológica relacionadas à água podem estar associadas ao uso inadequado da água ou ao déficit desta. Quando temos como principais doenças/agentes etiológicos a Esquistossomose (*Schistosoma mansoni*) e a Leptospirose (bactéria do gênero *Leptospira*), estamos nos referindo a qual grupo de doenças relacionadas ao abastecimento de água?

- (A) Verminoses.
- (B) Doenças diarreicas.
- (C) Doenças transmitidas por vetores.
- (D) Doenças associadas à água.
- (E) Doenças da pele.

53

O aterro sanitário é a técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, visando à minimização dos impactos ambientais. Sobre os critérios para definição das áreas de instalação do Aterro Sanitário (AS), é correto afirmar que

- (A) a área não deverá ser aproveitada após o encerramento de operação do aterro.
- (B) o AS deve ser instalado em área de alta densidade populacional.
- (C) a distância mínima do AS aos cursos d'água (córregos, nascentes) deve ser de 2 metros.
- (D) a vida útil de um AS deve ser em média 5 anos.
- (E) o solo do AS deve ser predominantemente argiloso, impermeável e homogêneo.


54

Quanto à classificação dos resíduos de serviços de saúde, é correto afirmar que medicamentos vencidos, produtos hormonais, antimicrobianos, reagentes para laboratório, efluentes dos equipamentos automatizados, saneantes e desinfetantes estão classificados como

- (A) grupo A – potencialmente infectantes.
- (B) grupo B – Resíduos químicos.
- (C) grupo C – Rejeitos radioativos.
- (D) grupo D – Resíduos equiparados aos resíduos domiciliares.
- (E) grupo E – Resíduos perfurocortantes.

55


A Figura a seguir apresenta, esquematicamente, as etapas de segregação, acondicionamento e identificação de alguns dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS). Nesse sentido, é correto afirmar que



- (A) a letra B está corretamente representada por luvas de procedimentos e sondas.
- (B) a letra C está corretamente representada por fixadores de raio X e lítio.
- (C) a letra A está corretamente representada por curativos e bolsa de colostomia.
- (D) a letra B está corretamente representada por reveladores e cobalto.
- (E) a letra A está corretamente representada por ampolas de medicamentos e curativos.

56

A compostagem é um processo controlado de decomposição microbiana de oxidação e oxigenação de uma massa heterogênea de matéria orgânica no estado sólido e úmido, desenvolvido por uma colônia mista de micro-organismos, efetuada em duas fases distintas. Observando a seguinte figura, assinale a alternativa correta referente às duas fases do processo de compostagem.



- (A) a fase 1 é denominada Bioestabilização.
- (B) na fase 2, há intensa atividade microbiológica.
- (C) a fase 1 é denominada Fase de maturação.
- (D) a fase 2 é denominada Fase de degradação rápida.
- (E) a fase 1 é denominada Humidificação.

57

O plástico é uma palavra genérica para representar uma gama de materiais produzidos a partir de resinas sintéticas derivadas do petróleo. Foi adotado no Brasil um sistema que consiste na impressão em alto relevo do código correspondente à resina utilizada na fabricação dos produtos. Sobre os símbolos utilizados para identificação do tipo de plástico, observe a seguinte figura e assinale a alternativa correta.



- (A) A figura contendo o número 2 refere-se ao Polietileno de baixa densidade.
- (B) A figura contendo o número 3 refere-se ao Polipropileno.
- (C) A figura contendo o número 4 refere-se ao Polietileno de alta densidade.
- (D) A figura contendo o número 5 refere-se ao Policloreto de vinila.
- (E) A figura contendo o número 6 refere-se ao Poliestileno.

58

A coleta seletiva é um sistema de recolhimento dos resíduos recicláveis inertes e orgânicos, previamente separados nas próprias fontes geradoras, com a finalidade de reaproveitamento e reintrodução no ciclo produtivo. Assim, na coleta seletiva, os recipientes deverão obedecer a um código de cores a ser utilizado na gestão de resíduos sólidos. A respeito desse tema é correto afirmar que

- (A) a cor Azul refere-se ao vidro.
- (B) a cor Laranja refere-se a resíduos perigosos.
- (C) a cor Verde refere-se ao plástico.
- (D) a cor Roxo refere-se ao papel.
- (E) A cor Marrom refere-se à madeira.

59

A massa dos resíduos sólidos geralmente contém agentes patogênicos e micro-organismos prejudiciais à saúde humana, constituindo-se em um grave problema sanitário. Qual dos micro-organismos patogênicos presentes nos resíduos sólidos citados a seguir tem maior tempo de sobrevivência (em dias)?

- (A) Shigella – agente causador da disenteria bacilar.
- (B) Coliformes termotolerantes – agente causador das gastroenterites.
- (C) *Ascaris lumbricoides* – agente causador da ascaridíase.
- (D) Leptospira – agente causador da leptospirose.
- (E) *Salmonella sp* – agente causador das salmoneloses.

60

Sobre a vigilância e o controle da qualidade da água para consumo humano, é correto afirmar que a inspeção que ocorre como estratégia principal na identificação de parâmetros que representem, de forma indireta, a concentração de sólidos, a fim de verificar o risco à saúde pela qualidade da água, denomina-se

- (A) avaliação da qualidade química da água.
- (B) avaliação da qualidade microbiológica da água.
- (C) avaliação da qualidade biológica da água.
- (D) avaliação da qualidade física da água.
- (E) avaliação da qualidade térmica da água.

Realização



instituto aacp



EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2020



T3454072N

PREFEITURA DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA SAÚDE

SANITARISTA

NOME DO CANDIDATO

INSCRIÇÃO

Nível

SUPERIOR

Turno

TARDE

PROVA

03

Lembre-se de marcar o número acima na folha de respostas!



**instituto
aacp**

Fraudar ou tentar fraudar
Concursos Públicos é Crime!
Previsto no art. 311 - A do
Código Penal

Sobre o material recebido pelo candidato

- ✓ Além deste Caderno de Questões, com **sessenta questões objetivas**, você receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas.
- ✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu.
- ✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

Sobre o material a ser devolvido pelo candidato

- ✓ O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas.
- ✓ Na Folha de Respostas, preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. As respostas às questões objetivas devem ser preenchidas da seguinte maneira: ●
- ✓ Na Folha de Respostas, só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Esse documento deve ser devolvido ao fiscal na saída, devidamente preenchido e assinado.

Sobre a duração da prova e a permanência na sala

- ✓ O prazo de realização da prova é de 4 horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas.
- ✓ Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
- ✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
- ✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno.

Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos

- ✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no dia posterior à aplicação da prova no site do **Instituto AACP** no endereço eletrônico **www.institutoaacp.org.br**

Língua Portuguesa

Borderline: o transtorno que faz pessoas irem do "céu ao inferno" em horas

Tatiana Pronin

Uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos porque alguém "pisou na bola". O amor intenso vira ódio profundo, porque a atitude foi interpretada como traição; o sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos. E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado, como sempre. Dá vontade de se cortar, de beber e até de morrer, porque a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis. As emoções e comportamentos exaltados podem dar uma ideia do que vive alguém com transtorno de personalidade borderline (ou "limítrofe").

Reconhecido como um dos transtornos mais lesivos, leva a episódios de automutilação, abuso de substâncias e agressões físicas. Além disso, cerca de 10% dos pacientes cometem suicídio. Além da montanha-russa emocional e da dificuldade em controlar os impulsos, o borderline tende a enxergar a si mesmo e aos outros na base do "tudo ou nada", o que torna as relações familiares, amorosas, de amizade e até mesmo a com o médico ou terapeuta extremamente desgastantes.

Muitos comportamentos do "border" (apelido usado pelos especialistas) lembram os de um jovem rebelde sem tolerância à frustração. Mas, enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia, o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.

Ainda que seja inteligente, talentoso e brilhante no que faz, reage como uma criança ao se relacionar com os outros e com as próprias emoções — o que os psicanalistas chamam de "ego imaturo". Em muitos casos, o transtorno fica camuflado entre outros, como o bipolar, a depressão e o uso abusivo de álcool, remédios e drogas ilícitas.

De forma resumida, um transtorno de personalidade pode ser descrito como um jeito de ser, de sentir, se perceber e se relacionar com os outros que foge do padrão considerado "normal" ou saudável. Ou seja, causa sofrimento para a própria pessoa e/ou para os outros. Enquadrar um indivíduo em uma categoria não é fácil — cada pessoa é um universo, com características próprias. [...]

O diagnóstico é bem mais frequente entre as mulheres, mas estudos sugerem que a incidência seja igual em ambos os sexos. O que acontece é que elas tendem a pedir mais socorro, enquanto os homens são mais propensos a se meter em encrencas, ir para a cadeia ou até morrer mais precocemente por causa de comportamentos de risco. Quase sempre o transtorno é identificado em adultos jovens e os sintomas tendem a se tornar atenuados com o passar da idade.

Transtornos de personalidade são diferentes de transtornos mentais (como depressão, ansiedade, transtorno bipolar, psicose etc.), embora seja difícil para leigos e desafiante até para especialistas fazer essa distinção, já que sobreposições ou comorbidades (existência de duas ou mais condições ao mesmo tempo) são muito frequentes. Não é raro que o borderline desenvolva transtorno bipolar, depressão, transtornos alimentares (em especial a bulimia), estresse pós-traumático, déficit de atenção/hiperatividade e transtorno por abuso de substâncias, entre outros. [...]

O paciente borderline sofre os períodos de instabilidade mais intensos no início da vida adulta. Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em internações porque o paciente coloca sua própria vida ou a dos outros em risco. Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante, probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento. [...]

A personalidade envolve não só aspectos herdados, mas também aprendidos, por isso a melhora é possível, ainda que seja difícil de acreditar no início. Se a psicoterapia é importante para ajudar o bipolar a identificar uma virada e evitar perdas, no transtorno de personalidade ela é o carro-chefe do tratamento. [...]

Medicamentos ajudam a aliviar os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado, e são ainda mais importantes quando existe um transtorno mental associado. Os fármacos mais utilizados são os antidepressivos (fluoxetina, escitalopram, venlafaxina etc.), os estabilizadores de humor (lítio, lamotrigina, ácido valproico etc.), os antipsicóticos (olanzapina, risperidona, quietiapina etc.) e, em situações pontuais, sedativos ou remédios para dormir (clonazepan, diazepan, alprazolam etc.). Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência. [...]

Disponível em:
<https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2018/04/16/borderline-a-doenca-que-faz-10-dos-diagnosticados-cometerem-suicidio.htm>.
 Acesso em: 04 jan. 2021.

1

Assinale a alternativa em que haja um verbo de ligação com valor de “mudança de estado”.

- (A) “O amor intenso vira ódio profundo, [...]”.
- (B) “[...] a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis.”
- (C) “[...] o transtorno fica camuflado [...]”.
- (D) “O paciente borderline sofre os períodos de instabilidade mais intensos no início da vida adulta.”.
- (E) “[...] o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”.

2

Assinale a alternativa em que o termo ou a expressão destacado(a) tenha sido usado(a) em sentido denotativo.

- (A) “Uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos porque alguém **‘pisou na bola’**.”.
- (B) “E, então, **bate** uma culpa enorme e o medo de ser abandonado, como sempre.”.
- (C) “Além da **montanha-russa** emocional e da dificuldade em controlar os impulsos, o borderline tende a enxergar a si mesmo e aos outros na base do ‘tudo ou nada’, [...]”.
- (D) “**Transtornos de personalidade** são diferentes de transtornos mentais [...]”.
- (E) “[...] o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não **amadurece** nunca.”.

3

Referente ao seguinte excerto, assinale a alternativa correta.

“Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em internações porque o paciente coloca sua própria vida ou a dos outros em risco. Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante, probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento. [...]”

- (A) Em “Há situações de crise, ou maior descontrole, [...]”, o verbo “haver” poderia ser substituído por “existir” sem mudanças no que tange à concordância.
- (B) No trecho “Há situações de crise, ou maior descontrole, **que** podem até resultar em internações [...]”, o pronome “que” em destaque retoma a locução “de crise”.
- (C) Em “[...] a maioria dos "borders" melhora bastante, [...]”, o verbo “melhora”, segundo a norma-padrão, deveria ser empregado no plural, para concordar com “borders”.
- (D) O termos destacados em “[...] **se** o paciente **se** engaja no tratamento [...]” desempenham a mesma função gramatical.
- (E) No trecho “[...] probabilidade **que aumenta** se o paciente se engaja no tratamento.”, a oração adjetiva em destaque restringe o termo “probabilidade”.

4

Em relação aos usos da vírgula, assinale a alternativa em que tal sinal de pontuação tenha sido usado para separar orações coordenadas.

- (A) “[...] o sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos.”
- (B) “E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado [...]”.
- (C) “Mas, enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia, o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”.
- (D) “Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos “borders” melhora bastante [...]”.
- (E) “Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo [...]”.

5

Considerando o trecho que segue, a respeito dos elementos de coesão e suas respectivas relações lógico-semânticas, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

“A personalidade envolve não só aspectos herdados, mas também aprendidos, por isso a melhora é possível, ainda que seja difícil de acreditar no início. Se a psicoterapia é importante para ajudar o bipolar a identificar uma virada e evitar perdas, no transtorno de personalidade ela é o carro-chefe do tratamento. [...]”.

- I. Não haveria prejuízo de sintaxe nem de efeito de sentido caso a expressão correlativa “não só/mas também” fosse, nesse contexto, substituída pela conjunção, igualmente aditiva, “e”.
- II. Em vez de “não só/mas também”, poder-se-ia usar, nessa situação, a locução também correlativa “tanto/quanto”, embora esta expresse valor de comparação e não de adição.
- III. A expressão “ainda que” tem valor de concessão e poderia ser substituída, nesse caso, por “embora”.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

6

Considerando o seguinte excerto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

“O diagnóstico é bem mais frequente entre as mulheres, mas estudos sugerem que a incidência seja igual em ambos os sexos.”.

- () Os termos “diagnóstico” e “incidência” são acentuados devido à mesma regra de acentuação em Língua Portuguesa.
- () No termo “frequente”, há um encontro consonantal em “fr”.
- () O vocábulo “mulheres” apresenta um dígrafo e um encontro consonantal.
- () As palavras “frequente”, “mulheres” e “incidência” são todas paroxítonas.
- () O termo “sexos” apresenta cinco letras e seis fonemas.

- (A) F – V – F – V – F.
- (B) V – F – V – F – V.
- (C) F – V – F – V – V.
- (D) V – V – F – F – F.
- (E) F – F – V – V – V.

7

Analise o trecho que segue.

“Medicamentos ajudam a aliviar os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado, e são ainda mais importantes quando existe um transtorno mental associado. Os fármacos mais utilizados são os antidepressivos (fluoxetina, escitalopram, venlafaxina etc), os estabilizadores de humor (lítio, lamotrigina, ácido valproico etc), os antipsicóticos (olanzapina, risperidona, quetiapina etc) e, em situações pontuais, sedativos ou remédios para dormir (clonazepan, diazepan, alprazolam etc). Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência. [...]”.

Em relação, sobretudo, aos componentes destacados nesse segmento do texto, é correto afirmar que

- (A) o verbo “são” em destaque tem como sujeito os elementos “os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado”.
- (B) a conjunção “quando”, tradicionalmente indicadora de tempo, em certos contextos, pode também expressar valor de condição, como ocorre nesse caso.
- (C) o uso de “antidepressivos”, em destaque, exemplifica um caso de substantivo transformado em adjetivo.
- (D) a preposição “para” expressa a relação lógico-semântica de causa.
- (E) o pronome demonstrativo “esses” retoma os medicamentos “clonazepan, diazepan, alprazolam” e poderia ser substituído por “estes” sem nenhum dano gramatical.

8

Ainda em relação ao trecho “Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência.”, os verbos destacados retomam a expressão “Esses últimos” e fazem referência a ela por meio de

- (A) sujeito elíptico, em que se oculta um termo já de conhecimento do leitor.
- (B) zeugma, em que se oculta um termo, independente de ter sido mencionado antes ou não.
- (C) coesão por anáfora, em que se usa um elemento para anunciar outro, ainda não mencionado no texto.
- (D) coesão por catáfora, em que se usa um elemento para recuperar outro, já mencionado no texto.
- (E) referência nominal, em que se emprega um nome para recuperar um termo anterior.

9

De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Pessoas que sofrem do transtorno borderline vão do “céu ao inferno” em um curto período de tempo porque ora se comportam como crianças sem malícia ora se comportam como adultos responsáveis.
- (B) Alguém com a personalidade borderline (“límitrofe”), comumente, apresenta posturas resistentes a limites, regras.
- (C) Um “border”, em geral, vive a infância e a adolescência sem apresentar graves alterações geradas por tal transtorno.
- (D) Grande parte dos “borders”, além de se automutilarem e de apresentarem intensa rebeldia, acabam cometendo suicídio.
- (E) Borderline afeta, sobretudo, mulheres que apresentam esse transtorno aliado à bipolaridade e à depressão.

10

Assinale a alternativa correta considerando o conteúdo do texto.

- (A) Segundo o texto, as relações interpessoais e até mesmo relacionadas ao tratamento dos “borders” desgastam-se com facilidade e isso acaba provocando descontrole emocional e alterações de humor extremas em tais indivíduos.
- (B) De acordo com o texto, categorizar pessoas é uma tarefa difícil porque cada um apresenta atitudes, pensamentos, aptidões, gostos, sentimentos etc. bem particulares.
- (C) Transtornos como a bipolaridade (de personalidade) e borderline (mentais) apresentam diferenças sutis e, normalmente, esses transtornos são observados em um mesmo paciente de modo simultâneo.
- (D) Segundo o texto, quem mais sofre com a síndrome borderline é o próprio paciente acometido pela doença, sendo pouco e/ou raramente afetadas as pessoas que o rodeiam.
- (E) Tratamentos psicoterápicos são mais eficazes em casos de bipolaridade do que em quadros de borderline, uma vez que, comprovadamente, para esses pacientes, a abordagem medicamentosa costuma funcionar mais.

Matemática

11

Comparando os números 500 e 100, é correto afirmar que

- (A) 500 é exatamente 300% maior que 100.
- (B) 500 é exatamente 400% maior que 100.
- (C) 100 é exatamente 180% menor que 500.
- (D) 500 é exatamente 100% maior que 100.
- (E) 100 é exatamente 60% menor que 500.

12

Se $p = \frac{7}{10}$, $q = \frac{1}{50}$ e $r = \frac{6}{7}$, então o valor de $\frac{2.p.r}{6.q}$ é igual a

- (A) 10
- (B) $\frac{1}{10}$
- (C) 1
- (D) $\frac{1}{5}$
- (E) 5

13

Considere a seguinte sequência numérica, tal que os termos dessa sequência foram dispostos obedecendo a uma lei (lógica) de formação, em que ainda falta identificar o último termo:

(- 8, - 7, - 3, 4, 14, ___).

Seguindo a lógica de formação dessa sequência, então o último termo da sequência dada é igual a

- (A) 33.
- (B) 31.
- (C) 29.
- (D) 27.
- (E) 25.

14

Uma dosagem total de 100 ml deve ser preparada para ser aplicada em um paciente a partir da mistura de três tipos de soluções, identificadas por H, J e Q, tal que $\frac{3}{4}$ da dosagem total é da solução H, $\frac{1}{5}$ da dosagem total é da solução J e o restante da dosagem total é da solução Q. Dessa forma, uma fração que indica a divisão entre as quantidades da solução Q e da solução H, nessa dosagem e nessa ordem, é igual a

- (A) $\frac{1}{4}$
- (B) $\frac{15}{4}$
- (C) $\frac{1}{15}$
- (D) $\frac{4}{5}$
- (E) $\frac{4}{15}$

15

Cinco pessoas, identificadas como P₁, P₂, P₃, P₄ e P₅, estão em uma clínica médica aguardando a vez para realizar dois tipos de exames laboratoriais. Sabe-se que duas dessas pessoas, cada uma na sua vez, irão fazer o exame de Hemograma e as outras três, também cada um na sua vez, irão fazer o exame de Glicemia. Sabe-se também que P₃ e P₄ irão fazer o mesmo tipo de exame, P₂ e P₄ irão fazer exames de tipos diferentes e P₂ e P₅ irão fazer exames de tipos diferentes. Com base nessas informações, é correto afirmar que

- (A) P₁ irá fazer o exame de Glicemia.
- (B) P₅ irá fazer o exame de Hemograma.
- (C) P₃ irá fazer o exame de Hemograma.
- (D) P₂ irá fazer o exame de Glicemia.
- (E) P₄ irá fazer o exame de Glicemia.

Informática

16

Um byte é composto por quantos bits?

- (A) 64
- (B) 32
- (C) 16
- (D) 8
- (E) 2

17

No software Microsoft Excel 2013, versão em português do Brasil, qual das funções a seguir deve ser utilizada para agrupar várias cadeias de texto em uma única sequência de texto?

- (A) ARRUMAR
- (B) CARACT
- (C) BAHTTEXT
- (D) CARACTUNICODE
- (E) CONCATENAR

18

No sistema Microsoft Windows 10 Pro, versão em português, qual arquivo do painel de controle dá acesso à ferramenta que permite configurar opções de gravação e reprodução de sons?

- (A) Mmsys.cpl
- (B) Netcpl.cpl
- (C) Sysdm.cpl
- (D) Joy.cpl
- (E) Mlcfg32.cpl

19

Considerando o sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro, qual programa deve ser utilizado para abrir um arquivo que possua a extensão “.STL”?

- (A) Windows Media Player.
- (B) Gerenciador de Tarefas.
- (C) Visualizador 3D.
- (D) Microsoft PowerPoint.
- (E) Gravador de Passos.

20

Qual é o caminho correto para encontrar a ferramenta que cria um disco de reparação do sistema no sistema Microsoft Windows 7 Ultimate Service Pack 1 versão em Português?

- (A) Menu Iniciar, Acessórios do Windows e Backup e Restauração.
- (B) Painel de controle, Sistema e Segurança e Backup e Restauração.
- (C) Menu Iniciar, Programas e Backup do Windows.
- (D) Barra de notificações, Configurações de Inicialização e Backup e Restauração.
- (E) Painel de Controle e Backup do Windows 7.

Conhecimentos Específicos

21

O acolhimento, no contexto da Política Nacional de Humanização,

- (A) aparece centralmente marcado no território das tecnologias duras, evidenciado pelas relações de poder entre trabalhadores de saúde e usuários.
- (B) deve se restringir a uma triagem para atendimento médico, considerando que este é o profissional mais qualificado para a escuta do usuário.
- (C) deve ser realizado de forma espontânea, sem necessidade de que a equipe discuta e defina o modo como os diferentes profissionais participarão desse processo.
- (D) pode facilitar a continuidade e a redefinição dos projetos terapêuticos dos usuários, sobretudo quando eles procuram a unidade de saúde fora das consultas ou das atividades agendadas.
- (E) pode ser uma estratégia adequada para organizar as filas de usuários, distribuindo senhas para que sejam atendidos aqueles que chegam mais cedo aos serviços de saúde.

22

O principal papel do profissional da Atenção Primária em Saúde, na classificação de risco, é organizar o acesso dos usuários que buscam a unidade. Fazem parte do processo de trabalho da equipe “na primeira escuta do usuário”, EXCETO

- (A) garantir que a pessoa que realiza a escuta não seja a responsável por realizar intervenções.
- (B) prestar ou facilitar os primeiros cuidados.
- (C) identificar as vulnerabilidades individuais ou coletivas.
- (D) encaminhar o usuário para o cuidado de acordo com sua classificação.
- (E) avaliar a necessidade de cuidados imediatos.

23

A identificação de fatores de risco e de proteção à saúde, existentes na estrutura e na dinâmica que compõem o território em que vive a população adscrita, é uma das tarefas fundamentais do processo de trabalho das equipes de Atenção Primária. Dentro da concepção de território sanitário, é correto afirmar que

- (A) o território solo é produto de uma dinâmica social nunca acabada, onde se relacionam sujeitos sociais situados na arena sanitária.
- (B) o território sanitário configura-se como um espaço geográfico, e não como território cultural, social, econômico, político e epidemiológico.
- (C) o território área de abrangência é o espaço de responsabilidade de uma região de saúde.
- (D) o território microárea é o território de responsabilidade de um Agente Comunitário de Saúde (ACS).
- (E) o território processo é definido por critérios geográficos com uma visão essencialmente estática.

24

O **genograma** tem sido descrito como um instrumento de avaliação e intervenção que proporciona uma aproximação com o "tecido de transmissão familiar". Nesse contexto, a recorrência de algumas formas de relacionamento entre determinados membros da família origina padrões transacionais, ou seja, padrões de relacionamentos cristalizados no sistema familiar. A literatura define alguns padrões transacionais. Referente a esses padrões, assinale a alternativa correta.

- (A) O relacionamento fundido e conflitual caracteriza os relacionamentos nos quais há fusão e dependência emocional entre os membros familiares.
- (B) A coalizão caracteriza os relacionamentos nos quais a ligação emocional entre os membros é mantida, apesar de não haver contato entre eles.
- (C) O relacionamento vulnerável caracteriza-se por pouco contato, principalmente de ordem emocional.
- (D) A triangulação é a configuração emocional de três pessoas, na qual a pessoa "triangulada" cumpre uma função periférica de regulação da tensão existente entre outras duas.
- (E) O relacionamento harmônico caracteriza os relacionamentos nos quais existe estreita dependência emocional e presença constante de conflitos entre os membros familiares.

25

O uso apropriado da evidência científica pode nortear a decisão clínica com benefícios e redução de danos ao paciente. Para melhor compreensão das práticas clínicas baseadas em evidências, é preciso conhecer e saber avaliar os tipos de estudos e a hierarquia da força da evidência científica. Com base no exposto, assinale a alternativa correta.

- (A) A utilização das práticas clínicas baseadas em evidências garante a certeza dos resultados positivos.
- (B) Ensaios de efetividade gerados em países ou populações com características muito diversas nem sempre podem ser aplicados ao nosso paciente.
- (C) As práticas clínicas baseadas em evidências buscam orientar as práticas clínicas somente pela soberania científica.
- (D) O profissional de saúde não deve associar o conhecimento à sua expertise, pois este é dispensável nas práticas clínicas baseadas em evidências.
- (E) Quando a evidência científica é de qualidade, existe garantia de que pode se aplicar a qualquer paciente.

26

Os estudos clínicos apresentam quatro diretrizes principais: questões sobre diagnóstico, tratamento, prognóstico ou prevenção. Nesse contexto, o estudo que é o foco de interesse das revisões sistemáticas, sendo considerado padrão-ouro para se avaliar intervenções, é

- (A) o estudo de caso.
- (B) a revisão de literatura.
- (C) o estudo de coorte.
- (D) o ensaio clínico controlado randomizado.
- (E) a série de casos.

27

Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasf) fornecem apoio às Equipes de Saúde da Família nas dimensões de suporte assistencial e técnico-pedagógico. Sobre o Nasf, é correto afirmar que

- (A) se constitui como uma das principais portas de entrada do sistema para os usuários da Atenção Primária em Saúde.
- (B) a equipe mínima deve contar com pelo menos três profissionais, entre os seguintes: agente de comunitário de saúde, enfermeiro e técnico em enfermagem.
- (C) não deve vincular-se a um número de equipes de Saúde da Família ou em territórios definidos e sim em regiões de abrangência municipal.
- (D) a discussão em equipe de casos clínicos é um recurso clínico denominado Projeto de Saúde no Território (PST).
- (E) deve ter como eixos de trabalho a responsabilização, a gestão compartilhada e o apoio à coordenação do cuidado.

28

O SIM configura-se como um sistema de informação universal sobre óbitos já bastante consolidado no País. Em relação a esse sistema de informação, assinale a alternativa correta.

- (A) Por ser um sistema consolidado, a cobertura e a qualidade das informações sobre causas de óbito são homogêneas entre Estados.
- (B) O início de sua implantação ocorreu no começo da década de 1980 e, até o ano 2000, observava-se subnumeração de óbitos e alta proporção de óbitos registrados com causas maldefinidas.
- (C) Taxas ou coeficientes de mortalidade estimam o risco ou a probabilidade de morte nas populações.
- (D) É considerado o melhor indicador de saúde de uma população, pois seus atributos de saúde são válidos, confiáveis e comparáveis.
- (E) A principal fonte de dados desse sistema é o Formulário Autorização de Internação Hospitalar, ou seja, dados de morbimortalidade.

29

Um profissional de saúde da Estratégia Saúde da Família observou que os membros da equipe sentiam dificuldade em orientar os pacientes diabéticos, pois não possuíam conhecimento suficiente. Assim, organizou uma capacitação sobre o tema. Durante dois encontros consecutivos, o profissional explicou para os demais membros da equipe tudo o que ele considerou ser importante saber sobre diabetes, e as orientações que esses pacientes deveriam receber para ajudar no controle da doença. Para esse caso, a abordagem pedagógica utilizada por esse profissional foi

- (A) condicionante.
- (B) de transmissão.
- (C) de contextualização.
- (D) recíproca-cultural.
- (E) sócio-humanista.

30

Uma puérpera compareceu com seu recém-nascido à unidade de saúde para consulta médica de rotina. Enquanto aguardava, foi encaminhada por um Agente de Saúde a uma sala exclusiva para lactantes. Lá havia uma confortável poltrona de amamentação, as paredes eram pintadas de cor lavanda e a iluminação era agradável. Ela sentiu-se à vontade para amamentar, pois havia privacidade e o ambiente era acolhedor. Pode-se observar, nesse caso, o uso de qual ferramenta da Política Nacional de Humanização?

- (A) Escuta qualificada.
- (B) Trabalho em equipe.
- (C) Apoio profissional.
- (D) Ambiência.
- (E) Matriciamento.

31

No começo da década de 70, em Toronto, no Canadá, surge o movimento denominado “Cidades Saudáveis” como uma das propostas estratégicas de trabalho em saúde. O então chamado movimento “Cidades Saudáveis” baseia-se em uma nova visão de Saúde que incorpora à ideia de “assistência”, de “cura”, o aspecto de Promoção da Saúde. Nessa visão, saúde deixa de ser um objetivo a ser alcançado, tornando-se um recurso para o desenvolvimento da vida, sendo os pré-requisitos básicos para a saúde, desse ponto de vista:

- (A) preservação – dignidade – habitação – segurança – distribuição de recursos – planos assistencialistas.
- (B) igualdade – integralidade – educação – segurança – saúde universal – centralização.
- (C) paz – habitação – educação – alimentação – renda – recursos renováveis – ecossistema preservado e manejado de forma sustentável.
- (D) solidariedade – equidade – educação – políticas de alimentação saudável – recursos hídricos sustentáveis.
- (E) promoção – integralidade – intersetorialidade – comunicação – alimentação – benefícios sociais.

32

A Vigilância à Saúde é proposta como instrumento para a transformação dos determinantes de saúde e doença, sendo referenciada por alguns conceitos, entre eles:

- (A) multiprofissionalidade, problematização, assistencialismo, biotecnologia.
- (B) território, intervenção sobre problemas, intersetorialidade, participação da população.
- (C) níveis de atenção, estratificação de risco, assistência social.
- (D) agravos de saúde, abordagem sócio-epidemiológica, fragmentação.
- (E) hierarquização, contexto histórico, coordenação do cuidado.

33

A qualidade da informação é consequência da qualidade com que se realizam as etapas, desde a coleta ou registro até a disponibilização dos dados produzidos pelos sistemas de informação. No caso do Sinan, a qualidade da informação depende, sobretudo, da adequada coleta de dados

- (A) gerados no local onde ocorre o evento sanitário.
- (B) informados na condensação de dados do Ministério da Saúde.
- (C) no nível estadual onde se concentram as informações secundárias.
- (D) com ferramentas padronizadas de forma manual.
- (E) que se conectam com todos os outros sistemas de informação.

34

A avaliação normativa é a atividade que consiste em fazer um julgamento sobre uma intervenção, comparando os recursos empregados e sua organização (estrutura), os serviços ou os bens produzidos (processo) e os resultados obtidos, com critérios e normas. A apreciação dos resultados consiste em se perguntar se os resultados observados correspondem aos esperados. Essa apreciação é, muitas vezes, insuficiente para se fazer um julgamento válido sobre os resultados de uma intervenção. Para avaliá-los, deve-se geralmente empregar uma pesquisa avaliativa, podendo se decompor em seis tipos de análise, sendo que a Análise de Rendimento se refere a

- (A) relacionar a análise dos recursos empregados com os efeitos obtidos.
- (B) perguntar sobre os efeitos da interdependência que pode haver entre o contexto no qual a intervenção está implantada e a intervenção em si.
- (C) avaliar a influência dos serviços sobre os estados de saúde.
- (D) medir a influência que pode ter a variação no grau de implantação de uma intervenção nos seus efeitos.
- (E) estudar o modo como os recursos são usados para produzir serviços.

35

Os indicadores de morbidade, como a prevalência e, principalmente, a incidência das doenças, tornam-se úteis para análise das condições de saúde quando são relacionados à população sob risco. Mas, em geral, os dados de morbidade provenientes dos Sistemas de Informação em Saúde no Brasil não têm cobertura populacional universal, exceto no caso de doenças ou agravos sob vigilância, como o

- (A) SIAB.
- (B) SINAN.
- (C) SANC.
- (D) SISVAN.
- (E) SIAH.

36

Ao alimentar um sagui em um parque público, um adolescente sofreu ferimento por mordedura em polpa digital da mão direita e, após demais condutas relacionadas ao caso, recebeu vacina antirrábica humana, sendo correto afirmar que

- (A) a vacina deve ser feita preferencialmente em região do glúteo.
- (B) se deve verificar o peso da paciente para indicar o volume da dose da vacina.
- (C) a via intradérmica é indicada para pacientes imunodeprimidos.
- (D) é indicado para este caso, três doses com intervalo de 30 dias entre as doses.
- (E) se aplica a dose de 0,5 ml por via intramuscular.

37

Uma mãe, ao levar o recém-nascido para consulta médica na Unidade Básica de Saúde, pergunta ao médico quais vacinas são disponibilizadas pelo Programa Nacional de Imunizações para crianças. Fazem parte das vacinas que poderiam ser citadas pelo profissional, EXCETO

- (A) Pneumocócica 10.
- (B) Hepatite A.
- (C) Meningite B.
- (D) BCG.
- (E) Pentavalente (DTP+Hib+ Hep B).

38

As vacinas indicadas para os viajantes variam de acordo com as condições de acomodação e o destino da viagem. Viajantes para áreas endêmicas para doenças imunopreveníveis devem ser vacinados, preferencialmente, até quantos dias antes de empreenderem a viagem?

- (A) 03
- (B) 07
- (C) 09
- (D) 10
- (E) 14

39

No segundo governo de Getúlio Vargas, no campo da saúde pública, uma corrente de opinião começou a se consolidar e adquiriu estatuto de orientação do Ministério da Saúde até o golpe militar de 1964. A ideia-força desse pensamento era de que o nível de saúde de uma população depende, em primeiro lugar, do grau de desenvolvimento econômico de um país. Tal corrente denomina-se sanitarismo

- (A) campanhista.
- (B) desenvolvimentista.
- (C) economicista.
- (D) integrado.
- (E) relacional.

40

Assinale a alternativa que está relacionada à primeira década de ditadura militar no Brasil (1964-1974).

- (A) A criação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs), os quais ofereciam aos trabalhadores serviços médicos, além de benefícios e pensões.
- (B) Ênfase na polícia sanitária que voltava-se à fiscalização das habitações, portos e embarcações, além de comercialização de alimentos e ambientes de trabalho.
- (C) Introdução no país de uma nova técnica de vacinação contra varíola, que utilizava uma vacina produzida a partir de pústulas de vitelos previamente inoculados com o vírus *cowpox*.
- (D) Medidas de saúde voltadas para controle de epidemias e medidas ordenadoras da vida urbana para manutenção de um estado geral de salubridade.
- (E) Estímulo à criação de um complexo médico-industrial com elevadas taxas de acumulação de capital nas grandes empresas produtoras de medicamentos e equipamentos.

41

A avaliação da qualidade de uma água deve considerar o conjunto das informações de caráter físico, químico e biológico. Nesse caso, quando o técnico ambiental está avaliando a presença de poluentes significativos na água, ele deverá observar

- (A) metais pesados, detergentes e pesticidas.
- (B) série de sólidos, cor e turbidez.
- (C) temperatura e oxigênio dissolvido.
- (D) oxigênio dissolvido, DBO, DQO e amônio.
- (E) bactérias coliformes.

42

Qual dos seguintes microrganismos patogênicos sugeridos como causa de doenças transmitidas pela água é classificado como um protozoário, possui sinais e sintomas como febre, cefaleia, mialgia, erupções cutâneas e adenomegalia, tem período de incubação de 10 a 13 dias, alta infectividade e resistência ao cloro e longa permanência em água?

- (A) *Vibrio cholerae*.
- (B) *Toxoplasma gondii*.
- (C) *Salmonella typhi*.
- (D) *Yersinia enterocolitica*.
- (E) *Legionella* sp.

43

Durante uma investigação de surtos e epidemias, é possível utilizar a epidemiologia analítica quando há várias exposições envolvidas e a causa não é clara. Por esse método, testamos as hipóteses comparando grupos de doentes e não doentes que se expuseram ou não a cada um dos fatores suspeitos. Nesse caso, o estudo mais utilizado em investigações de surtos de doenças transmissíveis denomina-se

- (A) estudo retrospectivo.
- (B) estudo transversal.
- (C) estudo quantitativo.
- (D) estudo caso-controle.
- (E) estudo experimental.

44

Sabe-se que a Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) pauta-se nos princípios do Sistema Único de Saúde, em consonância com a Promoção da Saúde e o Sistema Nacional de Vigilância em Saúde. Nesse sentido, qual das seguintes alternativas apresenta corretamente o princípio que compreende os campos disciplinares distintos de saberes técnicos, com a concorrência de diferentes áreas do conhecimento e fundamentalmente o saber do trabalhador?

- (A) Comunicação/publicização.
- (B) Hierarquização e descentralização.
- (C) Controle e participação social.
- (D) Direito do trabalhador ao conhecimento e à participação.
- (E) Interdisciplinaridade.

45

Sobre a Saúde dos Trabalhadores e o risco de contaminação pela COVID-19, cada serviço deverá avaliar a possibilidade de afastar profissionais que se enquadrem nos grupos de risco, de acordo com as suas peculiaridades e necessidades. Sobre esse tema, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Trabalhadoras gestantes ou lactantes devem ser realocados de função, em atividades de gestão ou apoio, de forma a minimizar a chance de contato com pessoas ou ambientes contaminados, preferencialmente em trabalho remoto (como teleatendimento).
- (B) Os trabalhadores que apresentam Síndrome Gripal ou com contatos próximos domiciliares nessas condições deverão ser afastados imediatamente do trabalho. A duração do afastamento pode ser por um período de, no máximo, sete dias a partir do início dos sintomas ou quando da testagem sorológica negativa.
- (C) Trabalhadores imunodeprimidos ou com doenças crônicas graves, preferencialmente, não devem ser inseridos no atendimento e na assistência a casos suspeitos ou confirmados. Se além de qualquer uma dessas condições tiver acima de 60 anos, é necessário verificar a possibilidade da realização de trabalho remoto.
- (D) Trabalhadores imunodeprimidos incluem aqueles em uso de medicamentos como corticoide em uso prolongado, quimioterápicos e inibidores de TNF-alfa; neoplasias; HIV/Aids; doenças hematológicas graves, como anemia falciforme; cardiopatias graves ou descompensadas, como insuficiência cardíaca, infarto, revascularização e arritmia.
- (E) Trabalhadores acima de 60 anos, preferencialmente, não devem ser inseridos no atendimento e na assistência a casos suspeitos ou confirmados. Devem ser realocados de função, em atividades de gestão ou apoio, de forma a minimizar a chance de contato com pessoas ou ambientes contaminados.

46

As recomendações de preservação da saúde física e mental dos trabalhadores da saúde, durante a Emergência em Saúde Pública em decorrência da COVID-19, devem ser uma prioridade principalmente para os trabalhadores que lidam com os doentes no cotidiano. Nesse sentido, assinale a alternativa correta.

- (A) Deve-se assegurar o direito do trabalhador exercer o trabalho em locais de menor risco quando estiverem em condições de risco à vida ou saúde, como no caso de profissionais em situações de idade ou comorbidades de maior vulnerabilidade.
- (B) Os fluxos de comunicação sobre o que está acontecendo no serviço, no sistema local de saúde, no Brasil e no mundo devem ser uma medida a ser evitada aos profissionais de saúde da linha de frente para diminuir o medo e a ansiedade no contato direto com os doentes em grande escala.
- (C) Os serviços de saúde devem estar organizados e em acordo com as condições estabelecidas pelas Secretarias Municipais de Saúde, em particular a Nota Técnica 04/2020, com orientações para serviços de atendimento direto aos pacientes com COVID-19.
- (D) Na atenção básica, onde a diversidade de situações é menor, o acesso aos protocolos oficiais para organizar de forma segura o trabalho das equipes deve ser realizado por intermédio dos centros de atendimento especializado aos pacientes com COVID-19.
- (E) Deve-se garantir ao trabalhador de saúde que a eventual infecção por COVID-19 após a exposição no local de trabalho deve ser acompanhada e tratada seguindo todos os protocolos preconizados, no entanto não é considerada uma doença profissional.

47

As principais características físicas ligadas aos esgotos domésticos são: matéria sólida, temperatura, odor, cor/turbidez e variação da vazão. Em relação a essa última característica, estima-se que, para cada 100 litros de água consumida, são lançados aproximadamente quantos litros de esgoto na rede coletora?

- (A) 20 litros de esgoto.
- (B) 200 litros de esgoto.
- (C) 800 litros de esgoto.
- (D) 80 litros de esgoto.
- (E) 10.000 litros de esgoto.

48

Em eventos de grande concentração populacional, a solução que tem sido utilizada para o destino dos dejetos é a privada química. Esta constituída de um tanque cilíndrico, de aço inoxidável, removível, contendo qual solução destinada a receber os dejetos procedentes da bacia sanitária?

- (A) Solução de lugol.
- (B) Solução de iodo.
- (C) Solução de Schiller.
- (D) Solução de soda cáustica.
- (E) Solução de potássio.

49

Um método utilizado enquanto não houver o serviço regular de lixo é o lançamento em trincheiras para atender à demanda da população. Esses depósitos constam de vala em que o lixo coletado é lançado e, em seguida, coberto com terra. Dessa forma, a cada lançamento de lixo é dado um cobrimento de terra de no mínimo

- (A) 10 centímetros de altura e, ao final, o recobrimento deverá ser de no mínimo 15 centímetros e de forma abaulada, evitando a infiltração de água pluvial.
- (B) 5 centímetros de altura e, ao final, o recobrimento deverá ser de no mínimo 10 centímetros e de forma abaulada, evitando a infiltração de água pluvial.
- (C) 5 centímetros de altura e, ao final, o recobrimento deverá ser de no mínimo 30 centímetros e de forma abaulada, evitando a infiltração de água pluvial.
- (D) 10 centímetros de altura e, ao final, o recobrimento deverá ser de no mínimo 20 centímetros e de forma abaulada, evitando a infiltração de água pluvial
- (E) 20 centímetros de altura e, ao final, o recobrimento deverá ser de no mínimo 50 centímetros e de forma abaulada, evitando a infiltração de água pluvial.

50

Sobre a Política Nacional de Atenção Básica (2017), assinale a alternativa correta.

- (A) Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) devem realizar as ações previstas nas regulamentações vigentes e ter uma microárea sob sua responsabilidade, cuja população não ultrapasse 950 pessoas, e realizar o cadastro no departamento de informática do Sistema Único de Saúde.
- (B) A ambiência de uma UBS refere-se ao espaço físico (arquitetônico), entendido como lugar social, profissional e de relações interpessoais, que deve proporcionar uma atenção acolhedora e humana para as pessoas, além de um ambiente saudável para o trabalho dos profissionais de saúde.
- (C) Os Núcleos Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB) devem se constituir em serviços com unidades físicas independentes ou especiais, de livre acesso para atendimento individual ou coletivo, regulados ou não pelas equipes que atuam na Atenção Básica.
- (D) As ações e serviços da Atenção Básica deverão seguir padrões essenciais e ampliados, sendo que padrões ampliados compreendem as ações e os procedimentos básicos relacionados a condições básicas/essenciais de acesso e qualidade na Atenção Básica.
- (E) Há a obrigatoriedade de carga horária de 20 horas semanais para todos os profissionais de saúde membros da Equipe de Saúde da Família. Dessa forma, os profissionais da ESF poderão estar vinculados a duas equipes de Saúde da Família.

51

As doenças de origem biológica relacionadas à água podem estar associadas ao uso inadequado da água ou ao déficit desta. Quando temos como principais doenças/agentes etiológicos a Esquistossomose (*Schistosoma mansoni*) e a Leptospirose (bactéria do gênero *Leptospira*), estamos nos referindo a qual grupo de doenças relacionadas ao abastecimento de água?

- (A) Verminoses.
- (B) Doenças diarreicas.
- (C) Doenças transmitidas por vetores.
- (D) Doenças associadas à água.
- (E) Doenças da pele.

52

O aterro sanitário é a técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, visando à minimização dos impactos ambientais. Sobre os critérios para definição das áreas de instalação do Aterro Sanitário (AS), é correto afirmar que

- (A) a área não deverá ser aproveitada após o encerramento de operação do aterro.
- (B) o AS deve ser instalado em área de alta densidade populacional.
- (C) a distância mínima do AS aos cursos d'água (córregos, nascentes) deve ser de 2 metros.
- (D) a vida útil de um AS deve ser em média 5 anos.
- (E) o solo do AS deve ser predominantemente argiloso, impermeável e homogêneo.


53

Quanto à classificação dos resíduos de serviços de saúde, é correto afirmar que medicamentos vencidos, produtos hormonais, antimicrobianos, reagentes para laboratório, efluentes dos equipamentos automatizados, saneantes e desinfetantes estão classificados como

- (A) grupo A – potencialmente infectantes.
- (B) grupo B – Resíduos químicos.
- (C) grupo C – Rejeitos radioativos.
- (D) grupo D – Resíduos equiparados aos resíduos domiciliares.
- (E) grupo E – Resíduos perfurocortantes.

54


A Figura a seguir apresenta, esquematicamente, as etapas de segregação, acondicionamento e identificação de alguns dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS). Nesse sentido, é correto afirmar que



- (A) a letra B está corretamente representada por luvas de procedimentos e sondas.
- (B) a letra C está corretamente representada por fixadores de raio X e lítio.
- (C) a letra A está corretamente representada por curativos e bolsa de colostomia.
- (D) a letra B está corretamente representada por reveladores e cobalto.
- (E) a letra A está corretamente representada por ampolas de medicamentos e curativos.

55

A compostagem é um processo controlado de decomposição microbiana de oxidação e oxigenação de uma massa heterogênea de matéria orgânica no estado sólido e úmido, desenvolvido por uma colônia mista de micro-organismos, efetuada em duas fases distintas. Observando a seguinte figura, assinale a alternativa correta referente às duas fases do processo de compostagem.



- (A) a fase 1 é denominada Bioestabilização.
- (B) na fase 2, há intensa atividade microbiológica.
- (C) a fase 1 é denominada Fase de maturação.
- (D) a fase 2 é denominada Fase de degradação rápida.
- (E) a fase 1 é denominada Humidificação.

56

O plástico é uma palavra genérica para representar uma gama de materiais produzidos a partir de resinas sintéticas derivadas do petróleo. Foi adotado no Brasil um sistema que consiste na impressão em alto relevo do código correspondente à resina utilizada na fabricação dos produtos. Sobre os símbolos utilizados para identificação do tipo de plástico, observe a seguinte figura e assinale a alternativa correta.



- (A) A figura contendo o número 2 refere-se ao Polietileno de baixa densidade.
- (B) A figura contendo o número 3 refere-se ao Polipropileno.
- (C) A figura contendo o número 4 refere-se ao Polietileno de alta densidade.
- (D) A figura contendo o número 5 refere-se ao Policloreto de vinila.
- (E) A figura contendo o número 6 refere-se ao Poliestileno.

57

A coleta seletiva é um sistema de recolhimento dos resíduos recicláveis inertes e orgânicos, previamente separados nas próprias fontes geradoras, com a finalidade de reaproveitamento e reintrodução no ciclo produtivo. Assim, na coleta seletiva, os recipientes deverão obedecer a um código de cores a ser utilizado na gestão de resíduos sólidos. A respeito desse tema é correto afirmar que

- (A) a cor Azul refere-se ao vidro.
- (B) a cor Laranja refere-se a resíduos perigosos.
- (C) a cor Verde refere-se ao plástico.
- (D) a cor Roxo refere-se ao papel.
- (E) A cor Marrom refere-se à madeira.

58

A massa dos resíduos sólidos geralmente contém agentes patogênicos e micro-organismos prejudiciais à saúde humana, constituindo-se em um grave problema sanitário. Qual dos micro-organismos patogênicos presentes nos resíduos sólidos citados a seguir tem maior tempo de sobrevivência (em dias)?

- (A) *Shigella* – agente causador da disenteria bacilar.
- (B) Coliformes termotolerantes – agente causador das gastroenterites.
- (C) *Ascaris lumbricoides* – agente causador da ascaridíase.
- (D) *Leptospira* – agente causador da leptospirose.
- (E) *Salmonella sp* – agente causador das salmoneloses.

59

Sobre a vigilância e o controle da qualidade da água para consumo humano, é correto afirmar que a inspeção que ocorre como estratégia principal na identificação de parâmetros que representem, de forma indireta, a concentração de sólidos, a fim de verificar o risco à saúde pela qualidade da água, denomina-se

- (A) avaliação da qualidade química da água.
- (B) avaliação da qualidade microbiológica da água.
- (C) avaliação da qualidade biológica da água.
- (D) avaliação da qualidade física da água.
- (E) avaliação da qualidade térmica da água.

60

Uma das propriedades das águas naturais é sua massa específica. Ao contrário de todos os outros líquidos, que apresentam a densidade máxima na temperatura de congelamento, no caso da água, ela ocorre a 4 °C, quando atinge o valor unitário. Isso significa que a água, nessa temperatura, por ser mais densa, ocupa as camadas profundas de rios e lagos. Em países de clima frio, essa característica especial é conhecida como

- (A) anomalia térmica da água.
- (B) amplitude da água.
- (C) viscosidade da água.
- (D) tensão superficial da água.
- (E) dissolução das águas.

Realização



instituto aacp



EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2020



T4454072N

PREFEITURA DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA SAÚDE

SANITARISTA

NOME DO CANDIDATO

INSCRIÇÃO

Nível

SUPERIOR

Turno

TARDE

PROVA

04

Lembre-se de marcar o número acima na folha de respostas!



**instituto
aacp**

Fraudar ou tentar fraudar
Concursos Públicos é Crime!
Previsto no art. 311 - A do
Código Penal

Sobre o material recebido pelo candidato

- ✓ Além deste Caderno de Questões, com **sessenta questões objetivas**, você receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas.
- ✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu.
- ✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

Sobre o material a ser devolvido pelo candidato

- ✓ O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas.
- ✓ Na Folha de Respostas, preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. As respostas às questões objetivas devem ser preenchidas da seguinte maneira: ●
- ✓ Na Folha de Respostas, só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Esse documento deve ser devolvido ao fiscal na saída, devidamente preenchido e assinado.

Sobre a duração da prova e a permanência na sala

- ✓ O prazo de realização da prova é de 4 horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas.
- ✓ Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
- ✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
- ✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno.

Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos

- ✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no dia posterior à aplicação da prova no site do **Instituto AACP** no endereço eletrônico **www.institutoaacp.org.br**

Língua Portuguesa

Borderline: o transtorno que faz pessoas irem do "céu ao inferno" em horas

Tatiana Pronin

Uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos porque alguém "pisou na bola". O amor intenso vira ódio profundo, porque a atitude foi interpretada como traição; o sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos. E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado, como sempre. Dá vontade de se cortar, de beber e até de morrer, porque a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis. As emoções e comportamentos exaltados podem dar uma ideia do que vive alguém com transtorno de personalidade borderline (ou "limítrofe").

Reconhecido como um dos transtornos mais lesivos, leva a episódios de automutilação, abuso de substâncias e agressões físicas. Além disso, cerca de 10% dos pacientes cometem suicídio. Além da montanha-russa emocional e da dificuldade em controlar os impulsos, o borderline tende a enxergar a si mesmo e aos outros na base do "tudo ou nada", o que torna as relações familiares, amorosas, de amizade e até mesmo a com o médico ou terapeuta extremamente desgastantes.

Muitos comportamentos do "border" (apelido usado pelos especialistas) lembram os de um jovem rebelde sem tolerância à frustração. Mas, enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia, o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.

Ainda que seja inteligente, talentoso e brilhante no que faz, reage como uma criança ao se relacionar com os outros e com as próprias emoções — o que os psicanalistas chamam de "ego imaturo". Em muitos casos, o transtorno fica camuflado entre outros, como o bipolar, a depressão e o uso abusivo de álcool, remédios e drogas ilícitas.

De forma resumida, um transtorno de personalidade pode ser descrito como um jeito de ser, de sentir, se perceber e se relacionar com os outros que foge do padrão considerado "normal" ou saudável. Ou seja, causa sofrimento para a própria pessoa e/ou para os outros. Enquadrar um indivíduo em uma categoria não é fácil — cada pessoa é um universo, com características próprias. [...]

O diagnóstico é bem mais frequente entre as mulheres, mas estudos sugerem que a incidência seja igual em ambos os sexos. O que acontece é que elas tendem a pedir mais socorro, enquanto os homens são mais propensos a se meter em encrencas, ir para a cadeia ou até morrer mais precocemente por causa de comportamentos de risco. Quase sempre o transtorno é identificado em adultos jovens e os sintomas tendem a se tornar atenuados com o passar da idade.

Transtornos de personalidade são diferentes de transtornos mentais (como depressão, ansiedade, transtorno bipolar, psicose etc.), embora seja difícil para leigos e desafiante até para especialistas fazer essa distinção, já que sobreposições ou comorbidades (existência de duas ou mais condições ao mesmo tempo) são muito frequentes. Não é raro que o borderline desenvolva transtorno bipolar, depressão, transtornos alimentares (em especial a bulimia), estresse pós-traumático, déficit de atenção/hiperatividade e transtorno por abuso de substâncias, entre outros. [...]

O paciente borderline sofre os períodos de instabilidade mais intensos no início da vida adulta. Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em internações porque o paciente coloca sua própria vida ou a dos outros em risco. Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante, probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento. [...]

A personalidade envolve não só aspectos herdados, mas também aprendidos, por isso a melhora é possível, ainda que seja difícil de acreditar no início. Se a psicoterapia é importante para ajudar o bipolar a identificar uma virada e evitar perdas, no transtorno de personalidade ela é o carro-chefe do tratamento. [...]

Medicamentos ajudam a aliviar os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado, e são ainda mais importantes quando existe um transtorno mental associado. Os fármacos mais utilizados são os antidepressivos (fluoxetina, escitalopram, venlafaxina etc.), os estabilizadores de humor (lítio, lamotrigina, ácido valproico etc.), os antipsicóticos (olanzapina, risperidona, quietiapina etc.) e, em situações pontuais, sedativos ou remédios para dormir (clonazepan, diazepan, alprazolam etc.). Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência. [...]

Disponível em:

<https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2018/04/16/borderline-a-doenca-que-faz-10-dos-diagnosticados-cometerem-suicidio.htm>.
Acesso em: 04 jan. 2021.

1

Assinale a alternativa em que o termo ou a expressão destacado(a) tenha sido usado(a) em sentido denotativo.

- (A) “Uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos porque alguém **‘pisou na bola’**.”
- (B) “E, então, **bate** uma culpa enorme e o medo de ser abandonado, como sempre.”
- (C) “Além da **montanha-russa** emocional e da dificuldade em controlar os impulsos, o borderline tende a enxergar a si mesmo e aos outros na base do ‘tudo ou nada’, [...]”.
- (D) “**Transtornos de personalidade** são diferentes de transtornos mentais [...]”.
- (E) “[...] o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não **amadurece** nunca.”.

2

Referente ao seguinte excerto, assinale a alternativa correta.

“Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em internações porque o paciente coloca sua própria vida ou a dos outros em risco. Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos “borders” melhora bastante, probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento. [...]”

- (A) Em “Há situações de crise, ou maior descontrole, [...]”, o verbo “haver” poderia ser substituído por “existir” sem mudanças no que tange à concordância.
- (B) No trecho “Há situações de crise, ou maior descontrole, **que** podem até resultar em internações [...]”, o pronome “que” em destaque retoma a locução “de crise”.
- (C) Em “[...] a maioria dos “borders” melhora bastante, [...]”, o verbo “melhora”, segundo a norma-padrão, deveria ser empregado no plural, para concordar com “borders”.
- (D) O termos destacados em “[...] **se** o paciente **se** engaja no tratamento [...]” desempenham a mesma função gramatical.
- (E) No trecho “[...] probabilidade **que aumenta** se o paciente se engaja no tratamento.”, a oração adjetiva em destaque restringe o termo “probabilidade”.

3

Em relação aos usos da vírgula, assinale a alternativa em que tal sinal de pontuação tenha sido usado para separar orações coordenadas.

- (A) “[...] o sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos.”
- (B) “E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado [...]”.
- (C) “Mas, enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia, o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”.
- (D) “Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos “borders” melhora bastante [...]”.
- (E) “Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo [...]”.

4

Considerando o trecho que segue, a respeito dos elementos de coesão e suas respectivas relações lógico-semânticas, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

“A personalidade envolve não só aspectos herdados, mas também aprendidos, por isso a melhora é possível, ainda que seja difícil de acreditar no início. Se a psicoterapia é importante para ajudar o bipolar a identificar uma virada e evitar perdas, no transtorno de personalidade ela é o carro-chefe do tratamento. [...]”.

- I. Não haveria prejuízo de sintaxe nem de efeito de sentido caso a expressão correlativa “não só/mas também” fosse, nesse contexto, substituída pela conjunção, igualmente aditiva, “e”.
- II. Em vez de “não só/mas também”, poder-se-ia usar, nessa situação, a locução também correlativa “tanto/quanto”, embora esta expresse valor de comparação e não de adição.
- III. A expressão “ainda que” tem valor de concessão e poderia ser substituída, nesse caso, por “embora”.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

5

Considerando o seguinte excerto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

“O diagnóstico é bem mais frequente entre as mulheres, mas estudos sugerem que a incidência seja igual em ambos os sexos.”.

- () Os termos “diagnóstico” e “incidência” são acentuados devido à mesma regra de acentuação em Língua Portuguesa.
- () No termo “frequente”, há um encontro consonantal em “fr”.
- () O vocábulo “mulheres” apresenta um dígrafo e um encontro consonantal.
- () As palavras “frequente”, “mulheres” e “incidência” são todas paroxítonas.
- () O termo “sexos” apresenta cinco letras e seis fonemas.

- (A) F – V – F – V – F.
- (B) V – F – V – F – V.
- (C) F – V – F – V – V.
- (D) V – V – F – F – F.
- (E) F – F – V – V – V.

6

Analise o trecho que segue.

“Medicamentos ajudam a aliviar os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado, e são ainda mais importantes quando existe um transtorno mental associado. Os fármacos mais utilizados são os antidepressivos (fluoxetina, escitalopram, venlafaxina etc), os estabilizadores de humor (lítio, lamotrigina, ácido valproico etc), os antipsicóticos (olanzapina, risperidona, quietiapina etc) e, em situações pontuais, sedativos ou remédios para dormir (clonazepan, diazepan, alprazolam etc). Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência. [...]”.

Em relação, sobretudo, aos componentes destacados nesse segmento do texto, é correto afirmar que

- (A) o verbo “são” em destaque tem como sujeito os elementos “os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado”.
- (B) a conjunção “quando”, tradicionalmente indicadora de tempo, em certos contextos, pode também expressar valor de condição, como ocorre nesse caso.
- (C) o uso de “antidepressivos”, em destaque, exemplifica um caso de substantivo transformado em adjetivo.
- (D) a preposição “para” expressa a relação lógico-semântica de causa.
- (E) o pronome demonstrativo “esses” retoma os medicamentos “clonazepan, diazepan, alprazolam” e poderia ser substituído por “estes” sem nenhum dano gramatical.

7

Ainda em relação ao trecho “Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência.”, os verbos destacados retomam a expressão “Esses últimos” e fazem referência a ela por meio de

- (A) sujeito elíptico, em que se oculta um termo já de conhecimento do leitor.
- (B) zeugma, em que se oculta um termo, independente de ter sido mencionado antes ou não.
- (C) coesão por anáfora, em que se usa um elemento para anunciar outro, ainda não mencionado no texto.
- (D) coesão por catáfora, em que se usa um elemento para recuperar outro, já mencionado no texto.
- (E) referenciação nominal, em que se emprega um nome para recuperar um termo anterior.

8

De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Pessoas que sofrem do transtorno borderline vão do “céu ao inferno” em um curto período de tempo porque ora se comportam como crianças sem malícia ora se comportam como adultos responsáveis.
- (B) Alguém com a personalidade borderline (“límitrofe”), comumente, apresenta posturas resistentes a limites, regras.
- (C) Um “border”, em geral, vive a infância e a adolescência sem apresentar graves alterações geradas por tal transtorno.
- (D) Grande parte dos “borders”, além de se automutilarem e de apresentarem intensa rebeldia, acabam cometendo suicídio.
- (E) Borderline afeta, sobretudo, mulheres que apresentam esse transtorno aliado à bipolaridade e à depressão.

9

Assinale a alternativa correta considerando o conteúdo do texto.

- (A) Segundo o texto, as relações interpessoais e até mesmo relacionadas ao tratamento dos “borders” desgastam-se com facilidade e isso acaba provocando descontrole emocional e alterações de humor extremas em tais indivíduos.
- (B) De acordo com o texto, categorizar pessoas é uma tarefa difícil porque cada um apresenta atitudes, pensamentos, aptidões, gostos, sentimentos etc. bem particulares.
- (C) Transtornos como a bipolaridade (de personalidade) e borderline (mentais) apresentam diferenças sutis e, normalmente, esses transtornos são observados em um mesmo paciente de modo simultâneo.
- (D) Segundo o texto, quem mais sofre com a síndrome borderline é o próprio paciente acometido pela doença, sendo pouco e/ou raramente afetadas as pessoas que o rodeiam.
- (E) Tratamentos psicoterápicos são mais eficazes em casos de bipolaridade do que em quadros de borderline, uma vez que, comprovadamente, para esses pacientes, a abordagem medicamentosa costuma funcionar mais.

10

Assinale a alternativa em que haja um verbo de ligação com valor de “mudança de estado”.

- (A) “O amor intenso vira ódio profundo, [...]”.
- (B) “[...] a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis.”
- (C) “[...] o transtorno fica camuflado [...]”.
- (D) “O paciente borderline sofre os períodos de instabilidade mais intensos no início da vida adulta.”
- (E) “[...] o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”.

Matemática

11

Sendo $p = \frac{7}{10}$, $q = \frac{1}{50}$ e $r = \frac{6}{7}$, então o valor de $\frac{2.p.r}{6.q}$ é igual a

- (A) 10
- (B) $\frac{1}{10}$
- (C) 1
- (D) $\frac{1}{5}$
- (E) 5

12

Considere a seguinte sequência numérica, tal que os termos dessa sequência foram dispostos obedecendo a uma lei (lógica) de formação, em que ainda falta identificar o último termo:

(- 8, - 7, - 3, 4, 14, __).

Seguindo a lógica de formação dessa sequência, então o último termo da sequência dada é igual a

- (A) 33.
- (B) 31.
- (C) 29.
- (D) 27.
- (E) 25.

13

Uma dosagem total de 100 ml deve ser preparada para ser aplicada em um paciente a partir da mistura de três tipos de soluções, identificadas por H, J e Q, tal que $\frac{3}{4}$ da dosagem total é da solução H, $\frac{1}{5}$ da dosagem total é da solução J e o restante da dosagem total é da solução Q. Dessa forma, uma fração que indica a divisão entre as quantidades da solução Q e da solução H, nessa dosagem e nessa ordem, é igual a

(A) $\frac{1}{4}$

(B) $\frac{15}{4}$

(C) $\frac{1}{15}$

(D) $\frac{4}{5}$

(E) $\frac{4}{15}$

14

Cinco pessoas, identificadas como P₁, P₂, P₃, P₄ e P₅, estão em uma clínica médica aguardando a vez para realizar dois tipos de exames laboratoriais. Sabe-se que duas dessas pessoas, cada uma na sua vez, irão fazer o exame de Hemograma e as outras três, também cada um na sua vez, irão fazer o exame de Glicemia. Sabe-se também que P₃ e P₄ irão fazer o mesmo tipo de exame, P₂ e P₄ irão fazer exames de tipos diferentes e P₂ e P₅ irão fazer exames de tipos diferentes. Com base nessas informações, é correto afirmar que

- (A) P₁ irá fazer o exame de Glicemia.
- (B) P₅ irá fazer o exame de Hemograma.
- (C) P₃ irá fazer o exame de Hemograma.
- (D) P₂ irá fazer o exame de Glicemia.
- (E) P₄ irá fazer o exame de Glicemia.

15

Comparando os números 500 e 100, é correto afirmar que

- (A) 500 é exatamente 300% maior que 100.
- (B) 500 é exatamente 400% maior que 100.
- (C) 100 é exatamente 180% menor que 500.
- (D) 500 é exatamente 100% maior que 100.
- (E) 100 é exatamente 60% menor que 500.

Informática

16

No software Microsoft Excel 2013, versão em português do Brasil, qual das funções a seguir deve ser utilizada para agrupar várias cadeias de texto em uma única sequência de texto?

- (A) ARRUMAR
- (B) CARACT
- (C) BAHTTEXT
- (D) CARACTUNICODE
- (E) CONCATENAR

17

No sistema Microsoft Windows 10 Pro, versão em português, qual arquivo do painel de controle dá acesso à ferramenta que permite configurar opções de gravação e reprodução de sons?

- (A) Mmsys.cpl
- (B) Netcpl.cpl
- (C) Sysdm.cpl
- (D) Joy.cpl
- (E) Mlcfg32.cpl

18

Considerando o sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro, qual programa deve ser utilizado para abrir um arquivo que possua a extensão “.STL”?

- (A) Windows Media Player.
- (B) Gerenciador de Tarefas.
- (C) Visualizador 3D.
- (D) Microsoft PowerPoint.
- (E) Gravador de Passos.

19

Qual é o caminho correto para encontrar a ferramenta que cria um disco de reparação do sistema no sistema Microsoft Windows 7 Ultimate Service Pack 1 versão em Português?

- (A) Menu Iniciar, Acessórios do Windows e Backup e Restauração.
- (B) Painel de controle, Sistema e Segurança e Backup e Restauração.
- (C) Menu Iniciar, Programas e Backup do Windows.
- (D) Barra de notificações, Configurações de Inicialização e Backup e Restauração.
- (E) Painel de Controle e Backup do Windows 7.

20

Um byte é composto por quantos bits?

- (A) 64
- (B) 32
- (C) 16
- (D) 8
- (E) 2

Conhecimentos Específicos

21

O principal papel do profissional da Atenção Primária em Saúde, na classificação de risco, é organizar o acesso dos usuários que buscam a unidade. Fazem parte do processo de trabalho da equipe “na primeira escuta do usuário”, EXCETO

- (A) garantir que a pessoa que realiza a escuta não seja a responsável por realizar intervenções.
- (B) prestar ou facilitar os primeiros cuidados.
- (C) identificar as vulnerabilidades individuais ou coletivas.
- (D) encaminhar o usuário para o cuidado de acordo com sua classificação.
- (E) avaliar a necessidade de cuidados imediatos.

22

A identificação de fatores de risco e de proteção à saúde, existentes na estrutura e na dinâmica que compõem o território em que vive a população adscrita, é uma das tarefas fundamentais do processo de trabalho das equipes de Atenção Primária. Dentro da concepção de território sanitário, é correto afirmar que

- (A) o território solo é produto de uma dinâmica social nunca acabada, onde se relacionam sujeitos sociais situados na arena sanitária.
- (B) o território sanitário configura-se como um espaço geográfico, e não como território cultural, social, econômico, político e epidemiológico.
- (C) o território área de abrangência é o espaço de responsabilidade de uma região de saúde.
- (D) o território microárea é o território de responsabilidade de um Agente Comunitário de Saúde (ACS).
- (E) o território processo é definido por critérios geográficos com uma visão essencialmente estática.

23

O *genograma* tem sido descrito como um instrumento de avaliação e intervenção que proporciona uma aproximação com o "tecido de transmissão familiar". Nesse contexto, a recorrência de algumas formas de relacionamento entre determinados membros da família origina padrões transacionais, ou seja, padrões de relacionamentos cristalizados no sistema familiar. A literatura define alguns padrões transacionais. Referente a esses padrões, assinale a alternativa correta.

- (A) O relacionamento fundido e conflitual caracteriza os relacionamentos nos quais há fusão e dependência emocional entre os membros familiares.
- (B) A coalizão caracteriza os relacionamentos nos quais a ligação emocional entre os membros é mantida, apesar de não haver contato entre eles.
- (C) O relacionamento vulnerável caracteriza-se por pouco contato, principalmente de ordem emocional.
- (D) A triangulação é a configuração emocional de três pessoas, na qual a pessoa “triangulada” cumpre uma função periférica de regulação da tensão existente entre outras duas.
- (E) O relacionamento harmônico caracteriza os relacionamentos nos quais existe estreita dependência emocional e presença constante de conflitos entre os membros familiares.

24

O uso apropriado da evidência científica pode nortear a decisão clínica com benefícios e redução de danos ao paciente. Para melhor compreensão das práticas clínicas baseadas em evidências, é preciso conhecer e saber avaliar os tipos de estudos e a hierarquia da força da evidência científica. Com base no exposto, assinale a alternativa correta.

- (A) A utilização das práticas clínicas baseadas em evidências garante a certeza dos resultados positivos.
- (B) Ensaios de efetividade gerados em países ou populações com características muito diversas nem sempre podem ser aplicados ao nosso paciente.
- (C) As práticas clínicas baseadas em evidências buscam orientar as práticas clínicas somente pela soberania científica.
- (D) O profissional de saúde não deve associar o conhecimento à sua expertise, pois este é dispensável nas práticas clínicas baseadas em evidências.
- (E) Quando a evidência científica é de qualidade, existe garantia de que pode se aplicar a qualquer paciente.

25

Os estudos clínicos apresentam quatro diretrizes principais: questões sobre diagnóstico, tratamento, prognóstico ou prevenção. Nesse contexto, o estudo que é o foco de interesse das revisões sistemáticas, sendo considerado padrão-ouro para se avaliar intervenções, é

- (A) o estudo de caso.
- (B) a revisão de literatura.
- (C) o estudo de coorte.
- (D) o ensaio clínico controlado randomizado.
- (E) a série de casos.

26

Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasf) fornecem apoio às Equipes de Saúde da Família nas dimensões de suporte assistencial e técnico-pedagógico. Sobre o Nasf, é correto afirmar que

- (A) se constitui como uma das principais portas de entrada do sistema para os usuários da Atenção Primária em Saúde.
- (B) a equipe mínima deve contar com pelo menos três profissionais, entre os seguintes: agente de comunitário de saúde, enfermeiro e técnico em enfermagem.
- (C) não deve vincular-se a um número de equipes de Saúde da Família ou em territórios definidos e sim em regiões de abrangência municipal.
- (D) a discussão em equipe de casos clínicos é um recurso clínico denominado Projeto de Saúde no Território (PST).
- (E) deve ter como eixos de trabalho a responsabilização, a gestão compartilhada e o apoio à coordenação do cuidado.

27

O SIM configura-se como um sistema de informação universal sobre óbitos já bastante consolidado no País. Em relação a esse sistema de informação, assinale a alternativa correta.

- (A) Por ser um sistema consolidado, a cobertura e a qualidade das informações sobre causas de óbito são homogêneas entre Estados.
- (B) O início de sua implantação ocorreu no começo da década de 1980 e, até o ano 2000, observava-se subnumeração de óbitos e alta proporção de óbitos registrados com causas maldefinidas.
- (C) Taxas ou coeficientes de mortalidade estimam o risco ou a probabilidade de morte nas populações.
- (D) É considerado o melhor indicador de saúde de uma população, pois seus atributos de saúde são válidos, confiáveis e comparáveis.
- (E) A principal fonte de dados desse sistema é o Formulário Autorização de Internação Hospitalar, ou seja, dados de morbimortalidade.

28

Um profissional de saúde da Estratégia Saúde da Família observou que os membros da equipe sentiam dificuldade em orientar os pacientes diabéticos, pois não possuíam conhecimento suficiente. Assim, organizou uma capacitação sobre o tema. Durante dois encontros consecutivos, o profissional explicou para os demais membros da equipe tudo o que ele considerou ser importante saber sobre diabetes, e as orientações que esses pacientes deveriam receber para ajudar no controle da doença. Para esse caso, a abordagem pedagógica utilizada por esse profissional foi

- (A) condicionante.
- (B) de transmissão.
- (C) de contextualização.
- (D) recíproca-cultural.
- (E) sócio-humanista.

29

Uma puérpera compareceu com seu recém-nascido à unidade de saúde para consulta médica de rotina. Enquanto aguardava, foi encaminhada por um Agente de Saúde a uma sala exclusiva para lactantes. Lá havia uma confortável poltrona de amamentação, as paredes eram pintadas de cor lavanda e a iluminação era agradável. Ela sentiu-se à vontade para amamentar, pois havia privacidade e o ambiente era acolhedor. Pode-se observar, nesse caso, o uso de qual ferramenta da Política Nacional de Humanização?

- (A) Escuta qualificada.
- (B) Trabalho em equipe.
- (C) Apoio profissional.
- (D) Ambiência.
- (E) Matriciamento.

30

No começo da década de 70, em Toronto, no Canadá, surge o movimento denominado “Cidades Saudáveis” como uma das propostas estratégicas de trabalho em saúde. O então chamado movimento “Cidades Saudáveis” baseia-se em uma nova visão de Saúde que incorpora à ideia de “assistência”, de “cura”, o aspecto de Promoção da Saúde. Nessa visão, saúde deixa de ser um objetivo a ser alcançado, tornando-se um recurso para o desenvolvimento da vida, sendo os pré-requisitos básicos para a saúde, desse ponto de vista:

- (A) preservação – dignidade – habitação – segurança – distribuição de recursos – planos assistencialistas.
- (B) igualdade – integralidade – educação – segurança – saúde universal – centralização.
- (C) paz – habitação – educação – alimentação – renda – recursos renováveis – ecossistema preservado e manejado de forma sustentável.
- (D) solidariedade – equidade – educação – políticas de alimentação saudável – recursos hídricos sustentáveis.
- (E) promoção – integralidade – intersetorialidade – comunicação – alimentação – benefícios sociais.

31

A Vigilância à Saúde é proposta como instrumento para a transformação dos determinantes de saúde e doença, sendo referenciada por alguns conceitos, entre eles:

- (A) multiprofissionalidade, problematização, assistencialismo, biotecnologia.
- (B) território, intervenção sobre problemas, intersetorialidade, participação da população.
- (C) níveis de atenção, estratificação de risco, assistência social.
- (D) agravos de saúde, abordagem sócio-epidemiológica, fragmentação.
- (E) hierarquização, contexto histórico, coordenação do cuidado.

32

A qualidade da informação é consequência da qualidade com que se realizam as etapas, desde a coleta ou registro até a disponibilização dos dados produzidos pelos sistemas de informação. No caso do Sinan, a qualidade da informação depende, sobretudo, da adequada coleta de dados

- (A) gerados no local onde ocorre o evento sanitário.
- (B) informados na condensação de dados do Ministério da Saúde.
- (C) no nível estadual onde se concentram as informações secundárias.
- (D) com ferramentas padronizadas de forma manual.
- (E) que se conectam com todos os outros sistemas de informação.

33

A avaliação normativa é a atividade que consiste em fazer um julgamento sobre uma intervenção, comparando os recursos empregados e sua organização (estrutura), os serviços ou os bens produzidos (processo) e os resultados obtidos, com critérios e normas. A apreciação dos resultados consiste em se perguntar se os resultados observados correspondem aos esperados. Essa apreciação é, muitas vezes, insuficiente para se fazer um julgamento válido sobre os resultados de uma intervenção. Para avaliá-los, deve-se geralmente empregar uma pesquisa avaliativa, podendo se decompor em seis tipos de análise, sendo que a Análise de Rendimento se refere a

- (A) relacionar a análise dos recursos empregados com os efeitos obtidos.
- (B) perguntar sobre os efeitos da interdependência que pode haver entre o contexto no qual a intervenção está implantada e a intervenção em si.
- (C) avaliar a influência dos serviços sobre os estados de saúde.
- (D) medir a influência que pode ter a variação no grau de implantação de uma intervenção nos seus efeitos.
- (E) estudar o modo como os recursos são usados para produzir serviços.

34

Os indicadores de morbidade, como a prevalência e, principalmente, a incidência das doenças, tornam-se úteis para análise das condições de saúde quando são relacionados à população sob risco. Mas, em geral, os dados de morbidade provenientes dos Sistemas de Informação em Saúde no Brasil não têm cobertura populacional universal, exceto no caso de doenças ou agravos sob vigilância, como o

- (A) SIAB.
- (B) SINAN.
- (C) SANC.
- (D) SISVAN.
- (E) SIAH.

35

Ao alimentar um sagui em um parque público, um adolescente sofreu ferimento por mordedura em polpa digital da mão direita e, após demais condutas relacionadas ao caso, recebeu vacina antirrábica humana, sendo correto afirmar que

- (A) a vacina deve ser feita preferencialmente em região do glúteo.
- (B) se deve verificar o peso da paciente para indicar o volume da dose da vacina.
- (C) a via intradérmica é indicada para pacientes imunodeprimidos.
- (D) é indicado para este caso, três doses com intervalo de 30 dias entre as doses.
- (E) se aplica a dose de 0,5 ml por via intramuscular.

36

Uma mãe, ao levar o recém-nascido para consulta médica na Unidade Básica de Saúde, pergunta ao médico quais vacinas são disponibilizadas pelo Programa Nacional de Imunizações para crianças. Fazem parte das vacinas que poderiam ser citadas pelo profissional, EXCETO

- (A) Pneumocócica 10.
- (B) Hepatite A.
- (C) Meningite B.
- (D) BCG.
- (E) Pentavalente (DTP+Hib+ Hep B).

37

As vacinas indicadas para os viajantes variam de acordo com as condições de acomodação e o destino da viagem. Viajantes para áreas endêmicas para doenças imunopreveníveis devem ser vacinados, preferencialmente, até quantos dias antes de empreenderem a viagem?

- (A) 03
- (B) 07
- (C) 09
- (D) 10
- (E) 14

38

No segundo governo de Getúlio Vargas, no campo da saúde pública, uma corrente de opinião começou a se consolidar e adquiriu estatuto de orientação do Ministério da Saúde até o golpe militar de 1964. A ideia-força desse pensamento era de que o nível de saúde de uma população depende, em primeiro lugar, do grau de desenvolvimento econômico de um país. Tal corrente denomina-se sanitarismo

- (A) campanhista.
- (B) desenvolvimentista.
- (C) economicista.
- (D) integrado.
- (E) relacional.

39

Assinale a alternativa que está relacionada à primeira década de ditadura militar no Brasil (1964-1974).

- (A) A criação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs), os quais ofereciam aos trabalhadores serviços médicos, além de benefícios e pensões.
- (B) Ênfase na polícia sanitária que voltava-se à fiscalização das habitações, portos e embarcações, além de comercialização de alimentos e ambientes de trabalho.
- (C) Introdução no país de uma nova técnica de vacinação contra varíola, que utilizava uma vacina produzida a partir de pústulas de vitelos previamente inoculados com o vírus *cowpox*.
- (D) Medidas de saúde voltadas para controle de epidemias e medidas ordenadoras da vida urbana para manutenção de um estado geral de salubridade.
- (E) Estímulo à criação de um complexo médico-industrial com elevadas taxas de acumulação de capital nas grandes empresas produtoras de medicamentos e equipamentos.

40

O acolhimento, no contexto da Política Nacional de Humanização,

- (A) aparece centralmente marcado no território das tecnologias duras, evidenciado pelas relações de poder entre trabalhadores de saúde e usuários.
- (B) deve se restringir a uma triagem para atendimento médico, considerando que este é o profissional mais qualificado para a escuta do usuário.
- (C) deve ser realizado de forma espontânea, sem necessidade de que a equipe discuta e defina o modo como os diferentes profissionais participarão desse processo.
- (D) pode facilitar a continuidade e a redefinição dos projetos terapêuticos dos usuários, sobretudo quando eles procuram a unidade de saúde fora das consultas ou das atividades agendadas.
- (E) pode ser uma estratégia adequada para organizar as filas de usuários, distribuindo senhas para que sejam atendidos aqueles que chegam mais cedo aos serviços de saúde.

41

Qual dos seguintes microrganismos patogênicos sugeridos como causa de doenças transmitidas pela água é classificado como um protozoário, possui sinais e sintomas como febre, cefaleia, mialgia, erupções cutâneas e adenomegalia, tem período de incubação de 10 a 13 dias, alta infectividade e resistência ao cloro e longa permanência em água?

- (A) *Vibrio cholerae*.
- (B) *Toxoplasma gondii*.
- (C) *Salmonella typhi*.
- (D) *Yersinia enterocolitica*.
- (E) *Legionella* sp.

42

Durante uma investigação de surtos e epidemias, é possível utilizar a epidemiologia analítica quando há várias exposições envolvidas e a causa não é clara. Por esse método, testamos as hipóteses comparando grupos de doentes e não doentes que se expuseram ou não a cada um dos fatores suspeitos. Nesse caso, o estudo mais utilizado em investigações de surtos de doenças transmissíveis denomina-se

- (A) estudo retrospectivo.
- (B) estudo transversal.
- (C) estudo quantitativo.
- (D) estudo caso-controle.
- (E) estudo experimental.

43

Sabe-se que a Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) pauta-se nos princípios do Sistema Único de Saúde, em consonância com a Promoção da Saúde e o Sistema Nacional de Vigilância em Saúde. Nesse sentido, qual das seguintes alternativas apresenta corretamente o princípio que compreende os campos disciplinares distintos de saberes técnicos, com a concorrência de diferentes áreas do conhecimento e fundamentalmente o saber do trabalhador?

- (A) Comunicação/publicização.
- (B) Hierarquização e descentralização.
- (C) Controle e participação social.
- (D) Direito do trabalhador ao conhecimento e à participação.
- (E) Interdisciplinaridade.

44

Sobre a Saúde dos Trabalhadores e o risco de contaminação pela COVID-19, cada serviço deverá avaliar a possibilidade de afastar profissionais que se enquadrem nos grupos de risco, de acordo com as suas peculiaridades e necessidades. Sobre esse tema, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Trabalhadoras gestantes ou lactantes devem ser realocados de função, em atividades de gestão ou apoio, de forma a minimizar a chance de contato com pessoas ou ambientes contaminados, preferencialmente em trabalho remoto (como teleatendimento).
- (B) Os trabalhadores que apresentam Síndrome Gripal ou com contatos próximos domiciliares nessas condições deverão ser afastados imediatamente do trabalho. A duração do afastamento pode ser por um período de, no máximo, sete dias a partir do início dos sintomas ou quando da testagem sorológica negativa.
- (C) Trabalhadores imunodeprimidos ou com doenças crônicas graves, preferencialmente, não devem ser inseridos no atendimento e na assistência a casos suspeitos ou confirmados. Se além de qualquer uma dessas condições tiver acima de 60 anos, é necessário verificar a possibilidade da realização de trabalho remoto.
- (D) Trabalhadores imunodeprimidos incluem aqueles em uso de medicamentos como corticoide em uso prolongado, quimioterápicos e inibidores de TNF-alfa; neoplasias; HIV/Aids; doenças hematológicas graves, como anemia falciforme; cardiopatias graves ou descompensadas, como insuficiência cardíaca, infarto, revascularização e arritmia.
- (E) Trabalhadores acima de 60 anos, preferencialmente, não devem ser inseridos no atendimento e na assistência a casos suspeitos ou confirmados. Devem ser realocados de função, em atividades de gestão ou apoio, de forma a minimizar a chance de contato com pessoas ou ambientes contaminados.

45

As recomendações de preservação da saúde física e mental dos trabalhadores da saúde, durante a Emergência em Saúde Pública em decorrência da COVID-19, devem ser uma prioridade principalmente para os trabalhadores que lidam com os doentes no cotidiano. Nesse sentido, assinale a alternativa correta.

- (A) Deve-se assegurar o direito do trabalhador exercer o trabalho em locais de menor risco quando estiverem em condições de risco à vida ou saúde, como no caso de profissionais em situações de idade ou comorbidades de maior vulnerabilidade.
- (B) Os fluxos de comunicação sobre o que está acontecendo no serviço, no sistema local de saúde, no Brasil e no mundo devem ser uma medida a ser evitada aos profissionais de saúde da linha de frente para diminuir o medo e a ansiedade no contato direto com os doentes em grande escala.
- (C) Os serviços de saúde devem estar organizados e em acordo com as condições estabelecidas pelas Secretarias Municipais de Saúde, em particular a Nota Técnica 04/2020, com orientações para serviços de atendimento direto aos pacientes com COVID-19.
- (D) Na atenção básica, onde a diversidade de situações é menor, o acesso aos protocolos oficiais para organizar de forma segura o trabalho das equipes deve ser realizado por intermédio dos centros de atendimento especializado aos pacientes com COVID-19.
- (E) Deve-se garantir ao trabalhador de saúde que a eventual infecção por COVID-19 após a exposição no local de trabalho deve ser acompanhada e tratada seguindo todos os protocolos preconizados, no entanto não é considerada uma doença profissional.

46

As principais características físicas ligadas aos esgotos domésticos são: matéria sólida, temperatura, odor, cor/turbidez e variação da vazão. Em relação a essa última característica, estima-se que, para cada 100 litros de água consumida, são lançados aproximadamente quantos litros de esgoto na rede coletora?

- (A) 20 litros de esgoto.
- (B) 200 litros de esgoto.
- (C) 800 litros de esgoto.
- (D) 80 litros de esgoto.
- (E) 10.000 litros de esgoto.

47

Em eventos de grande concentração populacional, a solução que tem sido utilizada para o destino dos dejetos é a privada química. Esta constituída de um tanque cilíndrico, de aço inoxidável, removível, contendo qual solução destinada a receber os dejetos procedentes da bacia sanitária?

- (A) Solução de lugol.
- (B) Solução de iodo.
- (C) Solução de Schiller.
- (D) Solução de soda cáustica.
- (E) Solução de potássio.

48

Um método utilizado enquanto não houver o serviço regular de lixo é o lançamento em trincheiras para atender à demanda da população. Esses depósitos constam de vala em que o lixo coletado é lançado e, em seguida, coberto com terra. Dessa forma, a cada lançamento de lixo é dado um cobrimento de terra de no mínimo

- (A) 10 centímetros de altura e, ao final, o recobrimento deverá ser de no mínimo 15 centímetros e de forma abaulada, evitando a infiltração de água pluvial.
- (B) 5 centímetros de altura e, ao final, o recobrimento deverá ser de no mínimo 10 centímetros e de forma abaulada, evitando a infiltração de água pluvial.
- (C) 5 centímetros de altura e, ao final, o recobrimento deverá ser de no mínimo 30 centímetros e de forma abaulada, evitando a infiltração de água pluvial.
- (D) 10 centímetros de altura e, ao final, o recobrimento deverá ser de no mínimo 20 centímetros e de forma abaulada, evitando a infiltração de água pluvial
- (E) 20 centímetros de altura e, ao final, o recobrimento deverá ser de no mínimo 50 centímetros e de forma abaulada, evitando a infiltração de água pluvial.

49

Sobre a Política Nacional de Atenção Básica (2017), assinale a alternativa correta.

- (A) Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) devem realizar as ações previstas nas regulamentações vigentes e ter uma microárea sob sua responsabilidade, cuja população não ultrapasse 950 pessoas, e realizar o cadastro no departamento de informática do Sistema Único de Saúde.
- (B) A ambiência de uma UBS refere-se ao espaço físico (arquitetônico), entendido como lugar social, profissional e de relações interpessoais, que deve proporcionar uma atenção acolhedora e humana para as pessoas, além de um ambiente saudável para o trabalho dos profissionais de saúde.
- (C) Os Núcleos Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB) devem se constituir em serviços com unidades físicas independentes ou especiais, de livre acesso para atendimento individual ou coletivo, regulados ou não pelas equipes que atuam na Atenção Básica.
- (D) As ações e serviços da Atenção Básica deverão seguir padrões essenciais e ampliados, sendo que padrões ampliados compreendem as ações e os procedimentos básicos relacionados a condições básicas/essenciais de acesso e qualidade na Atenção Básica.
- (E) Há a obrigatoriedade de carga horária de 20 horas semanais para todos os profissionais de saúde membros da Equipe de Saúde da Família. Dessa forma, os profissionais da ESF poderão estar vinculados a duas equipes de Saúde da Família.

50

As doenças de origem biológica relacionadas à água podem estar associadas ao uso inadequado da água ou ao déficit desta. Quando temos como principais doenças/agentes etiológicos a Esquistossomose (*Schistosoma mansoni*) e a Leptospirose (bactéria do gênero *Leptospira*), estamos nos referindo a qual grupo de doenças relacionadas ao abastecimento de água?

- (A) Verminoses.
- (B) Doenças diarreicas.
- (C) Doenças transmitidas por vetores.
- (D) Doenças associadas à água.
- (E) Doenças da pele.

51

O aterro sanitário é a técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, visando à minimização dos impactos ambientais. Sobre os critérios para definição das áreas de instalação do Aterro Sanitário (AS), é correto afirmar que

- (A) a área não deverá ser aproveitada após o encerramento de operação do aterro.
- (B) o AS deve ser instalado em área de alta densidade populacional.
- (C) a distância mínima do AS aos cursos d'água (córregos, nascentes) deve ser de 2 metros.
- (D) a vida útil de um AS deve ser em média 5 anos.
- (E) o solo do AS deve ser predominantemente argiloso, impermeável e homogêneo.


52

Quanto à classificação dos resíduos de serviços de saúde, é correto afirmar que medicamentos vencidos, produtos hormonais, antimicrobianos, reagentes para laboratório, efluentes dos equipamentos automatizados, saneantes e desinfetantes estão classificados como

- (A) grupo A – potencialmente infectantes.
- (B) grupo B – Resíduos químicos.
- (C) grupo C – Rejeitos radioativos.
- (D) grupo D – Resíduos equiparados aos resíduos domiciliares.
- (E) grupo E – Resíduos perfurocortantes.

53


A Figura a seguir apresenta, esquematicamente, as etapas de segregação, acondicionamento e identificação de alguns dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS). Nesse sentido, é correto afirmar que



- (A) a letra B está corretamente representada por luvas de procedimentos e sondas.
- (B) a letra C está corretamente representada por fixadores de raio X e lítio.
- (C) a letra A está corretamente representada por curativos e bolsa de colostomia.
- (D) a letra B está corretamente representada por reveladores e cobalto.
- (E) a letra A está corretamente representada por ampolas de medicamentos e curativos.

54

A compostagem é um processo controlado de decomposição microbiana de oxidação e oxigenação de uma massa heterogênea de matéria orgânica no estado sólido e úmido, desenvolvido por uma colônia mista de micro-organismos, efetuada em duas fases distintas. Observando a seguinte figura, assinale a alternativa correta referente às duas fases do processo de compostagem.



- (A) a fase 1 é denominada Bioestabilização.
- (B) na fase 2, há intensa atividade microbiológica.
- (C) a fase 1 é denominada Fase de maturação.
- (D) a fase 2 é denominada Fase de degradação rápida.
- (E) a fase 1 é denominada Humidificação.

55

O plástico é uma palavra genérica para representar uma gama de materiais produzidos a partir de resinas sintéticas derivadas do petróleo. Foi adotado no Brasil um sistema que consiste na impressão em alto relevo do código correspondente à resina utilizada na fabricação dos produtos. Sobre os símbolos utilizados para identificação do tipo de plástico, observe a seguinte figura e assinale a alternativa correta.



- (A) A figura contendo o número 2 refere-se ao Polietileno de baixa densidade.
- (B) A figura contendo o número 3 refere-se ao Polipropileno.
- (C) A figura contendo o número 4 refere-se ao Polietileno de alta densidade.
- (D) A figura contendo o número 5 refere-se ao Policloreto de vinila.
- (E) A figura contendo o número 6 refere-se ao Poliestileno.

56

A coleta seletiva é um sistema de recolhimento dos resíduos recicláveis inertes e orgânicos, previamente separados nas próprias fontes geradoras, com a finalidade de reaproveitamento e reintrodução no ciclo produtivo. Assim, na coleta seletiva, os recipientes deverão obedecer a um código de cores a ser utilizado na gestão de resíduos sólidos. A respeito desse tema é correto afirmar que

- (A) a cor Azul refere-se ao vidro.
- (B) a cor Laranja refere-se a resíduos perigosos.
- (C) a cor Verde refere-se ao plástico.
- (D) a cor Roxo refere-se ao papel.
- (E) A cor Marrom refere-se à madeira.

57

A massa dos resíduos sólidos geralmente contém agentes patogênicos e micro-organismos prejudiciais à saúde humana, constituindo-se em um grave problema sanitário. Qual dos micro-organismos patogênicos presentes nos resíduos sólidos citados a seguir tem maior tempo de sobrevivência (em dias)?

- (A) Shigella – agente causador da disenteria bacilar.
- (B) Coliformes termotolerantes – agente causador das gastroenterites.
- (C) *Ascaris lumbricoides* – agente causador da ascariíase.
- (D) Leptospira – agente causador da leptospirose.
- (E) *Salmonella sp* – agente causador das salmoneloses.

58

Sobre a vigilância e o controle da qualidade da água para consumo humano, é correto afirmar que a inspeção que ocorre como estratégia principal na identificação de parâmetros que representem, de forma indireta, a concentração de sólidos, a fim de verificar o risco à saúde pela qualidade da água, denomina-se

- (A) avaliação da qualidade química da água.
- (B) avaliação da qualidade microbiológica da água.
- (C) avaliação da qualidade biológica da água.
- (D) avaliação da qualidade física da água.
- (E) avaliação da qualidade térmica da água.

59

Uma das propriedades das águas naturais é sua massa específica. Ao contrário de todos os outros líquidos, que apresentam a densidade máxima na temperatura de congelamento, no caso da água, ela ocorre a 4 °C, quando atinge o valor unitário. Isso significa que a água, nessa temperatura, por ser mais densa, ocupa as camadas profundas de rios e lagos. Em países de clima frio, essa característica especial é conhecida como

- (A) anomalia térmica da água.
- (B) amplitude da água.
- (C) viscosidade da água.
- (D) tensão superficial da água.
- (E) dissolução das águas.

60

A avaliação da qualidade de uma água deve considerar o conjunto das informações de caráter físico, químico e biológico. Nesse caso, quando o técnico ambiental está avaliando a presença de poluentes significativos na água, ele deverá observar

- (A) metais pesados, detergentes e pesticidas.
- (B) série de sólidos, cor e turbidez.
- (C) temperatura e oxigênio dissolvido.
- (D) oxigênio dissolvido, DBO, DQO e amônio.
- (E) bactérias coliformes.

Realização



instituto aacp