

## **CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM**

### **INSTRUÇÕES AO CANDIDATO**

**Devido a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde datada de 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), serão adotadas medidas de proteção à infecção aos candidatos, fiscais de sala, corredor e organização, de acordo com a Portaria SES nº 714/2020 e as normas estabelecidas nas unidades de ensino que serão utilizadas para a aplicação da prova.**

**É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes do local da prova.**

- **Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do Processo Seletivo:**
  - a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações;
  - b) Comunicação entre candidatos;**
  - c) Uso de máquina calculadora;
  - d) Uso de relógio de qualquer tipo;
  - e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;
  - f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares;
  - g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos;
  
- Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta;
  
- Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, ementa ou rasura;
  
- O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo:

1	■	B	C	D	E
2	A	B	■	D	E
  
- Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
  
- Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;
  
- Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta devidamente **preenchido e assinado**;
  
- Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 05/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITIBA – SC

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem guardados os Cartões-Resposta;

- A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 10h30min. A duração mínima para realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 02h00min (duas) horas. A Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta;
- O Caderno de Provas será composto:

CONTEÚDO	Nº DE QUESTÕES
Língua Portuguesa	03 (três)
Raciocínio Lógico Matemático	02 (duas)
Conhecimentos Gerais	03 (três)
Legislação e Conhecimentos Específicos	12 (doze)
<b>Total de Questões</b>	<b>20 (vinte)</b>

- Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de questões está correta;
- Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o **único documento válido para a correção das provas.**
- **O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não será substituído em caso de erro do candidato.**

BOA PROVA!

## CADERNO DE PROVA

### LÍNGUA PORTUGUESA

As questões de 01 a 03 dizem respeito à Charge. Leia-a atentamente antes de respondê-las.

(Charge)






- 01** – Sobre o emprego do acento grave indicador de crase na Charge, assinale a alternativa correta:
- a) Está empregada corretamente, uma vez que há regência verbal de “aprender”.
  - b) Neste caso específico, o seu emprego é facultativo.
  - c) É obrigatório o uso de crase em locuções adverbiais, portanto, o seu emprego está correto.
  - d) É obrigatório o uso de crase em locuções prepositivas, portanto, o seu emprego está correto.
  - e) Está empregado de forma incorreta, pois não há crase diante de verbos no infinitivo.
- 02** – Sobre o sujeito da primeira fala da Charge, assinale a alternativa correta:
- a) É classificado como sujeito composto: “Mãe” e “eu”.
  - b) Está elíptico na oração.
  - c) É classificado como sujeito simples.
  - d) Está representado por um pronome demonstrativo.
  - e) Está empregado no plural.
- 03** – Na Charge, “manias de grandezas” foram empregadas pela mãe do menino com a seguinte interpretação:
- a) Diz-se de algo que é concebível com certa facilidade.

**EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 05/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITIBA – SC**

- b) Reflete à nobreza de sentimentos, ou seja, como se o acesso ao aprendizado fosse uma condição de superioridade advinda somente de quem poder e influência.
- c) Como algo que não suscita dúvidas, ou seja, que daqui a certo tempo será possível.
- d) Que o desejo do menino é plenamente possível nas condições financeiras em que a família se encontra.
- e) Diz-se de algo que é idealizável, que não encontra obstáculos a fim de que seja realizado.

**RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO**

**04** – Em uma loja, os seguintes relógios estão dispostos na parede:



Assinale a alternativa que representa corretamente a quantidade de disposições diferentes que podem ser formadas com esses quatro relógios:

- a) 24 disposições
- b) 16 disposições
- c) 8 disposições
- d) 14 disposições
- e) 34 disposições

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 05/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITIBA – SC

**05** – Se uma pessoa leva 1,5 horas para pintar 2 quadros, considerando a mesma proporção, é correto afirmar que em 270 minutos serão pintados:

- a) 5 quadros
- b) 7 quadros
- c) 8 quadros
- d) 6 quadros
- e) 9 quadros

**CONHECIMENTOS GERAIS**

**06** – Ao buscar conhecer e entender a história de Peritiba/SC encontramos algumas informações a respeito de sua formação inicial. Por exemplo, o primeiro nome que recebeu foi:

- a) Morro das antas.
- b) Terra das Palmeiras.
- c) Arrio dos Veados.
- d) Recanto dos Pássaros.
- e) Três Rios.

**07** – O Município tem como base principal da economia o setor primário através da agropecuária. Entre os produtos listados abaixo, assinale aquele que está entre a produção de destaque em Peritiba/SC:

- a) Cevada.
- b) Cana-de-açúcar.
- c) Noz moscada.
- d) Castanha do Pará.
- e) Milho.

**08** – A zona agroecológica a qual compreende o município de Peritiba/SC é classificada como clima temperado. São características deste clima:

- a) Predominantemente com baixas temperaturas e verão chuvoso.
- b) Constantemente úmido, sem estação seca, com verão fresco.
- c) Frequentemente úmido com estações de seca no inverno.
- d) Inverno chuvoso e verão seco, com predominância de temperaturas médias.
- e) Verão chuvoso e úmido com inverno rigoroso e tendências a geadas.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**TÉCNICO EM ENFERMAGEM**

**09** – Sobre a qualidade da Reanimação Cardiopulmonar (RCP), a *American Heart Association* – AHA recomenda, no Suporte Básico de Vida, que se comprima o tórax com força e rápido, aguardando o retorno total do tórax. Isso significa que se deve:

- a) Comprimir, pelo menos, 2,5 cm de tórax a uma velocidade de 80 a 100 compressões por minuto.
- b) Comprimir, pelo menos, 5 cm de tórax a uma velocidade de 80 a 100 compressões por minuto.
- c) Comprimir, pelo menos, 5 cm de tórax a uma velocidade de 100 a 120 compressões por minuto.
- d) Comprimir, pelo menos, 2,5 cm de tórax a uma velocidade de 100 a 120 compressões por minuto.
- e) Comprimir, pelo menos, 5 cm do tórax a uma velocidade de 140 compressões por minuto.

**10** – No atendimento, à Parada Cardiorrespiratória (PCR), em pediatria, em caso de dois socorristas, sem via aérea avançada, a relação de atendimento é:

- a) 15 compressões x 2 ventilações.
- b) 2 ventilações x 15 compressões.
- c) 30 compressões x 2 ventilações.
- d) 2 ventilações x 30 compressões.
- e) 30 compressões x 5 ventilações.

**11** – Sobre as regiões anatômicas do abdome, considere a alternativa que indique, corretamente, o conteúdo ligado à região epigástrica:

- a) Parte do estômago, pâncreas, parte inferior do duodeno, partes do jejuno e do íleo, cisterna do quilo, cólon transversal, partes dos rins e ureteres.
- b) Rim esquerdo, baço, cauda do pâncreas; partes do estômago, lobo esquerdo do fígado, intestino delgado, cólon transversal, cólon descendente.
- c) Parte abdominal do esôfago, piloro do estômago, baço, pâncreas, glândulas suprarrenais direita e esquerda; partes do duodeno, fígado, rins direito e esquerdo.

**EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 05/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITIBA – SC**

- d) Lado direito do fígado, vesícula biliar, flexura cólica direita, metade superior do rim direito e parte do duodeno.
- e) Íleo, cólon sigmoide, reto, ureteres, bexiga urinária.

**12** – Sobre a anatomia do útero, julgue os itens, a seguir, em verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa que traz a sequência correta:

- ( ) É um órgão muscular em forma de pera localizado na pelve, posterior ao reto e anterior à bexiga urinária.
  - ( ) Tem cerca de 8 cm de comprimento e é dividido em 4 partes - colo do útero, istmo, corpo e fundo.
  - ( ) O útero tem muitas funções, como produzir secreções vaginais e uterinas, abrigar o feto, durante a gravidez, e permitir que os espermatozoides passem para as tubas uterinas para fertilizar o óvulo.
- a) V – V – V
  - b) V – F – V
  - c) V – F – F
  - d) F – F – V
  - e) F – V – V

**13** – Pela RDC 15/2012, produtos para saúde não-críticos são conceituados, da seguinte forma:

- a) Produtos que entram em contato com pele não íntegra ou mucosas íntegras colonizadas.
- b) Produtos para a saúde utilizados em procedimentos invasivos com penetração de pele e mucosas adjacentes, tecidos subepiteliais, e sistema vascular.
- c) Todos os produtos para saúde que estejam, diretamente, conectados com sistema vascular.
- d) Produtos que entram em contato com pele íntegra ou não entram em contato com o paciente.
- e) Produtos para saúde cujas superfícies internas e externas podem ser atingidas por escovação, durante o processo de limpeza e tenham diâmetros superiores a cinco milímetros, nas estruturas tubulares.

**14** – Sobre o processamento de produtos para saúde, temos como correto, com base na RDC 15/2010, que:

- a) O processamento dos produtos para saúde não pode ser terceirizado.

**EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 05/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITIBA – SC**

- b) Produtos para saúde classificados como críticos devem ser submetidos ao processo de esterilização, após a limpeza e demais etapas do processo.
- c) Produtos para saúde classificados como semicríticos devem ser submetidos, no mínimo, ao processo de limpeza.
- d) O processamento de produtos não deve seguir o fluxo direcionado sempre da área suja para a área limpa.
- e) Produtos para saúde utilizados na assistência ventilatória e inaloterapia, poderão ser submetidos à desinfecção por métodos de imersão química líquida com a utilização de saneantes a base de aldeídos.

**15** – Para uma criança hipertensa, a técnica em enfermagem macerou, 25 mg de captopril, e diluiu em 30 mL de água filtrada. Dessa diluição, ela administrou 10 mL. Qual a dosagem prescrita?

- a) 8,33 mg.
- b) 5,22 mg.
- c) 6,72 mg.
- d) 7,88 mg.
- e) 9,11 mg.

**16** – Uma paciente, com cólicas abdominais, recebeu por via endovenosa, um soro glicosado 5%, com uma ampola de buscopan composto, vitamina C, diclofenaco de potássio e dipirona, totalizando 280 mL. A prescrição é de infusão em 1h20min. Logo, o gotejamento será de:

- a) 50 gotas por minuto.
- b) 60 gotas por minuto.
- c) 55 gotas por minuto.
- d) 70 gotas por minuto.
- e) 65 gotas por minuto.

**17** – É correto afirmar que a vacina AstraZeneca/Oxford, contra COVID-19, deve ser administrada em:

- a) Duas doses, por via intramuscular, 0,25 mL por dose, com intervalo de 12 semanas entre as doses.
- b) Duas doses, por via intramuscular, 0,5 mL por dose, com intervalo de 12 semanas entre as doses.



**EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 05/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITIBA – SC**

- c) Duas doses, por via intramuscular ou subcutânea, 0,25 mL por dose, com intervalo de 12 semanas entre as doses.
- d) Duas doses, por via intramuscular ou subcutânea, 0,5 mL por dose, com intervalo de 21 dias entre as doses.
- e) Duas doses, por via intramuscular ou subcutânea, 0,25 mL por dose, com intervalo de 21 dias entre as doses.

**18** – Das terminologias utilizadas na assistência de enfermagem, definimos debridamento como:

- a) Queda de temperatura.
- b) Expulsão da membrana e da placenta, após o parto.
- c) Que alivia, que abranda a irritação.
- d) Irritação de uma parte superficial do corpo para obter efeito terapêutico em outra parte.
- e) Limpeza de uma ferida pela aparação de seus bordos.

**19** – Com relação à vacina BCG, considere a alternativa que traz informações incorretas:

- a) Local de aplicação: Inserção inferior do músculo deltoide direito.
- b) A vacina deverá ser adiada, até três meses, após o tratamento com imunodepressores ou corticosteroide, em dose imunossupressora.
- c) A vacinação deve ser adiada em recém-nascidos com menos de 2,5 kg, até que atinjam este peso.
- d) A presença de cicatriz vacinal ou palpação de nódulo no deltoide direito, na ausência do registro, é considerada para efeito de registro como dose anterior, independente do tempo transcorrido desde a vacinação até o aparecimento da cicatriz.
- e) Referente à dose e faixa etária: 0,1 ml via intradérmica a partir do nascimento até menor de 5 anos de idade, devendo ser utilizada para a administração seringas de 1 ml e agulhas 13x3,8 ou 13x4,5.

**20** – É correto afirmar que a Necrose de coagulação (escara) é caracterizada:

- a) Pela presença de crosta preta e/ou bem escura.
- b) Por secreção purulenta.
- c) Por tecido amarelo-esverdeado e/ou quando a lesão apresenta infecção.
- d) Por tecido de coloração amarela ou branca, que adere ao leito da ferida.
- e) Pela formação de tecido róseo, mole e granular na superfície da ferida.